

Badkamer- & designradiatoren

Voorraadprijslijst Nederland

mei 2026

vasco.eu





Natuurlijk comfort, slim en duurzaam.

De ideale kamertemperatuur voelt moeiteloos perfect aan. Niet te warm, niet te koud, maar precies goed – een aangename balans die van elke ruimte een plek maakt waar je graag bent.

Onze volledig geïntegreerde systemen zorgen voor deze harmonie. Met zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten creëren we het perfecte klimaat in elke denkbare ruimte, van de gezellige woonkamer tot de hoogste zolderkamer.





Inhoud



Badkamerradiatoren
p. 6



Ineo
p. 6



Oni
p. 7



Tano
p. 8



Iris-A
p. 9



Agave-A
p. 10




Aster-A
p. 11



Aster HF-S
p. 12




Bano
p. 13



Carré Bad
p. 15



Arche Bad
p. 16



Elektrisch verwarmen
p. 17



Elektrische vloerverwarmingssystemen
p. 18



Ineo-EL
p. 19



Beams Mono-EL
p. 20



Oni-EL
p. 21



Niva-EL
p. 22



Tano-EL
p. 23



Iris-A-EL
p. 24



Aster-A-EL
p. 25



Aster HF-S EL
p. 26



Carré Bad-EL
p. 27



E-Bano
p. 28



E-Panel
p. 29



Iris-A Blower
p. 31



Aster-A Blower
p. 32



Carré Bad Blower
p. 33



Niva-A Blower
p. 34



E-Bano Blower
p. 35



Iris-A Blower Mixed Hybride
p. 36




Aster-A Blower Mixed Hybride
p. 37



Spike
p. 38



RAIO
p. 39




**Aluminium
designradiatoren** p. 40




Beams
p. 40



Bryce
p. 42




Alu-Zen
p. 44



Staal designradiatoren
p. 45




Niva
p. 45



Carré
p. 48



Arche
p. 50




Zana
p. 51



Viola-A
p. 52



Tulipa-A
p. 53



Paneelradiatoren
p. 54



FlatLine
p. 54



Flat-V-Line
p. 57




Flat-Plint-Line
p. 58



Overzicht ventielsets
p. 59



Overzicht accessoires
p. 62



Kleuren
p. 66



INEO (I-R, I-L)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO	STANDAARDKLEUR		
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)

REF. NR. INEO I-R : 403

403	060	140	MB	YY	00	600	1400	728	1639
		180				600	1800	931	1941

REF. NR. INEO I-L : 404

404	060	140	MB	YY	00	600	1400	728	1639
		180				600	1800	931	1941

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijanten zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL


- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



I-R



I-L



INEO (I-R)
600 X 1800 MM - WHITE FINE TEXTURE

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016
Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART




Artikelnummer
1182 103 0000 9005
Prijs
€ 190

VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099
Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



ONI (O-P, O-NP)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ONI O-P : 311

311	050	140	MB	YY	00	500	1400	573	1303	11311-01	1498	-
		180				500	1800	795	1473	11311-02	1694	-
		200				500	2000	815	1557	11311-03	1791	-

REF. NR. ONI O-NP : 312

312	050	140	MB	YY	00	500	1400	573	1206	11312-01	1387	-
		180				500	1800	795	1373	11312-02	1579	-
		200				500	2000	815	1456	11312-03	1674	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

■ ref. nr. (3 cijfers)	■ breedte (3 cijfers)	■ hoogte (3 cijfers)	■ aansluiting (2 tekens)	■ kleur (2 cijfers) p. 66	■ uitvoering (2 cijfers)
311	050	140	MB	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE O-NP



Artikelnummer
1183 734 0000 0600

Prijs
€ 218

VENTIELSET WIT

Artikelnummer 1182 103 0000 9016 Prijs € 171

VENTIELSET ZWART

Artikelnummer 1182 103 0000 9005 Prijs € 190

VENTIELSET CHROOM

Artikelnummer 1182 103 0000 0099 Prijs € 190

AANBEVOLEN AANSLUITING

Diagram showing two connection types: MB (Middelste Boven) and MB (Middelste Onder).



ONI (O-P)
500 X 2000 MM JET BLACK (STRUCTURE)

TANO (T-R, T-L)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO				STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)

REF. NR. TANO T-R : 411

411	060	118	MM	YY	00	600	1180	728	1035	1190
		180				600	1800	931	1306	1502

REF. NR. TANO T-L : 412

412	060	118	MM	YY	00	600	1180	683	1035	1190
		180				600	1800	1033	1306	1502

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

HOE TANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



T-R



T-L



TANO (T-L)
600 X 1180 MM · PERGAMON

VENTIELSET HAAKS KLEUR
ANDERE KLEUREN, ZIE P. 60AANBEVOLEN
VENTIELSET


Artikelnummer 1182 105 0000 9016 Prijs € 201

THERMOSTAATKOP
TRAFFIC WHITE

Artikelnummer 1182 030 0000 9016 Prijs € 40

THERMOSTAATKOP
JET BLACK

Artikelnummer 1182 030 0000 9005 Prijs € 48

AANBEVOLEN
AANSLUITING

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388

388	045	110	XX	YY	00	450	1104	511	583	11388-01	670	-
		130				450	1308	600	701	11388-02	806	-
		168				450	1682	764	774	11388-03	890	-

388	050	069	XX	YY	00	500	696	369	477	11388-04	549	-
		110				500	1104	563	604	11388-05	695	-
		130				500	1308	661	723	11388-06	831	-
		168				500	1682	842	800	11388-07	920	-

388	060	069	XX	YY	00	600	696	436	498	11388-08	573	-
		110				600	1104	666	636	11388-09	731	-
		130				600	1308	782	762	11388-10	876	-
		168				600	1682	996	844	11388-11	971	-
		195				600	1954	1154	956	11388-12	1099	-

388	075	130	XX	YY	00	750	1308	960	816	11388-13	938	-
		168				750	1682	1222	916	11388-14	1053	-
		195				750	1954	1417	1043	11388-15	1199	-

388	090	168	XX	YY	00	900	1682	1445	984	11388-16	1132	-
		195				900	1954	1675	1122	11388-17	1290	-

REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389

389	060	168	XX	YY	00	600	1682	996	929	11389-01	1068	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	-----	-----	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling, niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
388	045	110	XX	YY	00

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM




Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



AANBEVOLEN ACCESSOIRE GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek



IRIS-A (RECHT)
500 X 1682 MM TRAFFIC WHITE

AGAVE-A (HRM-A)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394

394	050	117	XX	YY	00	500	1171	638	720	11394-01	828	-
		179				500	1798	921	1139	11394-02	1310	-

394	060	117	XX	YY	00	600	1171	763	766	11394-03	881	-
		179				600	1798	1102	1217	11394-04	1400	-

394	075	179	XX	YY	00	750	1798	1372	1309	11394-05	1505	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
394	050	117	XX	YY	00

AANBEVOLEN ACCESSOIRE
GRATIS MEEGELEVERD

standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek



AGAVE-A
500 X 1501 MM SAND

VENTIELSET
WIT

Artikelnummer
1182 103 0000 9016
Prijs
€ 171

VENTIELSET
ZWART

Artikelnummer
1182 103 0000 9005
Prijs
€ 190

VENTIELSET
CHROOM

Artikelnummer
1182 103 0000 0099
Prijs
€ 190

AANBEVOLEN
AANSLUITING

ASTER-A (HF-A)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397	045	147	XX	YY	00	450	1471	634	860	11397-01	989	-
		183				450	1834	780	982	11397-02	1129	-
397	060	116	XX	YY	00	600	1169	667	864	11397-03	994	-
		147				600	1471	825	1022	11397-04	1175	-
		183				600	1834	1014	1178	11397-05	1355	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens)

kleur (2 cijfers) p. 66

uitvoering (2 cijfers)

397	045	147	XX	YY	00
-----	-----	-----	----	----	----



BADKAMERRADIATOREN

VENTIELSET WIT



Artikelnummer 1182 103 0000 9016 Prijs € 171

VENTIELSET ZWART




Artikelnummer 1182 103 0000 9005 Prijs € 190

VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer 1182 103 0000 0099 Prijs € 190

AANBEVOLEN AANSLUITING





ASTER-A
450 X 1834 MM TRAFFIC WHITE

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
				prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ASTER HF-S HF-S R : 372

372	045	183	18	YY	00	450	1834	687	997	11372-01	1147	-
372	060	183	18	YY	00	600	1834	844	1060	11372-02	1219	-

REF. NR. ASTER HF-S HF-S L : 373

373	045	183	18	YY	00	450	1834	687	997	11373-01	1147	-
373	060	183	18	YY	00	600	1834	844	1060	11373-02	1219	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



ASTER HF-S
480 X 1834 MM - BROWN GREY

VENTIELSET HAAKS KLEUR ANDERE KLEUREN, ZIE P. 60

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 105 0000 9016

Prijs
€ 201

THERMOSTAATKOP TRAFFIC WHITE



Artikelnummer
1182 030 0000 9016

Prijs
€ 40


THERMOSTAATKOP JET BLACK



Artikelnummer
1182 030 0000 9005

Prijs
€ 48

AANBEVOLEN AANSLUITING



BANO (BANO)

PRUJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO BANO : 407												
407	045	076	18	YY	00	450	764	321	131	11407-01	168	-
		117				450	1174	478	168	11407-02	206	-
		178				450	1789	748	228	11407-03	266	-
407	050	076	18	YY	00	500	764	351	136	11407-04	177	-
		117				500	1174	523	175	11407-05	216	-
		150				500	1502	674	205	11407-06	248	-
		178				500	1789	819	236	11407-07	279	-
407	060	117	18	YY	00	600	1174	612	187	11407-08	237	-
		150				600	1502	789	219	11407-09	271	-
		178				600	1789	959	253	11407-10	305	-
407	075	178	18	YY	00	750	1789	1162	279	11407-11	343	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



BADKAMERRADIATOREN

AANBEVOLEN VENTIELSET

retour aanvoer

Artikelnummer 1182 101 0000 0099 Prijs € 234

THERMOSTAATKOP WIT

Artikelnummer 11911630102 Prijs € 54

THERMOSTAATKOP CHROOM

Artikelnummer 11911631102 Prijs € 69

AANBEVOLEN AANSLUITING

18 18



BANO
500 X 1502 MM - TRAFFIC WHITE

BANO met middenaansluiting (BANOmm)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO



BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad

REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408

408	045	076	LB	YY	00	450	764	321	138	11408-01	175	-
		117				450	1174	478	175	11408-02	212	-
		178				450	1789	748	234	11408-03	273	-

408	050	117	LB	YY	00	500	1174	523	181	11408-04	223	-
		150				500	1502	674	211	11408-05	254	-
		178				500	1789	819	242	11408-07	286	11408-06

408	060	117	LB	YY	00	600	1174	612	193	11408-08	243	-
		150				600	1502	789	226	11408-09	277	-
		178				600	1789	959	259	11408-11	311	11408-10

408	075	178	LB	YY	00	750	1789	1162	285	11408-12	350	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	-----	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
408	045	076	LB	YY	00



BANO MET MIDDENAANSLUITING
500 X 1502 MM TRAFFIC WHITE

VENTIELSET HAAKS KLEUR ANDERE KLEUREN, ZIE P. 60

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 105 0000 9016
Prijs
€ 201

THERMOSTAATKOP TRAFFIC WHITE



Artikelnummer
1182 030 0000 9016
Prijs
€ 40

THERMOSTAATKOP JET BLACK



Artikelnummer
1182 030 0000 9005
Prijs
€ 48

AANBEVOLEN AANSLUITING



CARRÉ BAD (CB)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128

128	050	137	XX	YY	00	500	1375	747	1161	11128-12	1335	-
128	060	173	XX	YY	00	600	1735	1089	1447	11128-24	1664	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

CARRÉ BAD

Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016.

HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 207 0000 0099

Prijs
€ 201

VENTIELSET WIT

Artikelnummer 1182 103 0000 9016 Prijs € 171

VENTIELSET ZWART

Artikelnummer 1182 103 0000 9005 Prijs € 190

VENTIELSET CHROOM

Artikelnummer 1182 103 0000 0099 Prijs € 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



CARRÉ BAD
500 X 1735 MM - TRAFFIC WHITE

ARCHE BAD (AB)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
				prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE BAD AB : 259

259	050	147	LB	YY	00	500	1470	805	1136	11259-04	1306	-
		187				500	1870	1022	1320	11259-02	1518	-
259	060	147	LB	YY	00	600	1470	942	1187	11259-05	1365	-
		187				600	1870	1197	1378	11259-03	1585	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 410 0000 0099

Prijs
€ 94



ARCHE BAD
500 X 1470 MM JET BLACK (STRUCTURE)

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING





Elektrisch verwarmen

De slimme keuze in elektrische verwarming.

Elektrisch verwarmen wint aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en duurzame mogelijkheden. Het is een veelzijdige oplossing, van radiatoren tot vloerverwarming, en ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie. De systemen zijn eenvoudig te installeren en perfect geschikt voor energiezuinige woningen.

Elektrische radiatoren zorgen voor snelle, gerichte warmte en zijn verkrijgbaar in diverse stijlen en vermogens. Vloerverwarming biedt dan weer onzichtbare, gelijkmatige warmte en extra comfort in onder meer badkamers, woonkamers en slaapkamers.

In combinatie met zonnepanelen en slimme thermostaten vormt elektrische verwarming een duurzame en energiezuinige keuze. In dit hoofdstuk ontdekt u ons aanbod, inclusief specificaties en prijzen, en vindt u eenvoudig de oplossing die bij uw project past.





ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandtolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m



PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²		2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40001	325
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40003	357
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40005	385
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40007	427
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40009	448
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40011	531
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40013	600
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40015	666
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40017	726
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40019	791
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40021	841
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40023	922
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40025	972
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40027	1015
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40029	1178
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40031	1395
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40033	1606

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²		2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40002	325
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40004	357
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40006	385
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40008	427
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40010	448
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40012	531
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40014	600
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40016	666
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40018	726
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40020	791
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40022	841
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40024	922
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40026	972
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40028	1015
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40030	1178
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40032	1395
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40034	1606

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL	STANDAARDKLEUR		
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)

REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405

405	060	140	EL	YY	XX	600	1400	660	1968
405	060	180	EL	YY	XX	600	1800	860	2187

REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406

406	060	140	EL	YY	XX	600	1400	660	1968
406	060	180	EL	YY	XX	600	1800	860	2187

* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code 26 en 28 mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code 27 en 29 mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanalen zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.




Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

HOE INEO-EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
 (zonder transportduur)



- * uitvoering (2 cijfers)
- 26 = INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (**batterij**)
 - 27 = INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (**batterij**)
 - 28 = INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (**bedraad**)
 - 29 = INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (**bedraad**)
- (Thermostaat inbegrepen)**



I-R-EL



I-L-EL

THERMOSTAAT BEDIENING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (**in de prijs inbegrepen**)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (**in de prijs inbegrepen**)



WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (**in de prijs inbegrepen**)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (**in de prijs inbegrepen**)



INEO-EL (I-R-EL)
600 X 1800 MM ICE BLUE



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349

349	015	180	EL	YY	00	150	1800	950	1150	11349-01	1323	-
					14				1051	11349-02	1209	-
					15				983	11349-03	1131	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

BEAMS MONO-EL

Deze designradiator in aluminium koppelt alle voordelen van elektrische verwarming aan een uitgepuurde vormgeving. Een echte aanrader voor wie houdt van een minimalistische look! Bij de ontwikkeling van de Beams Mono-EL moesten de VASCO-designers alles uit de kast halen om in de strakke verticale profielen (breedte 150 mm) een elektrische weerstand te integreren. De profielen werden van bijkomende vinnen voorzien om de warmteafgifte te verhogen. Aan de achterzijde is een afdekplaat voorzien, in dezelfde kleur als de voorzijde, waarin de elektrische weerstand helemaal weggevoerd is. Hierdoor is het mogelijk om de radiator maximaal op te warmen, uiteraard met de mogelijkheid om de oppervlaktetemperatuur automatisch te regelen, naar wens.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggevoerd)
- Enkel verticale montage mogelijk

HOE BEAMS MONO-EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 700 0000 0600

Prijs
€ 145



BEAMS MONO-EL
150 X 1800 MM WHITE FINE TEXTURE

THERMOSTAAT BEDIENING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

STANDAARD UITVOERING

HOE BESTELLEN

- Kies het gewenste model van de radiator.
- Selecteer de gewenste aansturing - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
- De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ONI-EL O-P-EL : 348

348	050	140	EL	YY	00	500	1400	750	1361	11348-01	1565	-
		180				500	1800	1000	1501	11348-02	1726	-

REF. NR. ONI-EL O-NP-EL : 356

356	050	180	EL	YY	00	500	1800	1000	1424	11356-01	1638	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	----------	------	---

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ONI-EL

Oni, de strakke VASCO-badkamerradiator, is nu ook beschikbaar in een elektrische variant type O-NP-EL en type O-P-EL met handige uitsparingen om handdoeken makkelijk te kunnen drogen. De Oni-EL voldoet aan de strenge Europese Ecodesign-eisen voor elektrische apparaten. Deze elektrische radiator is aan de achterzijde afgewerkt met een volledig vlakke afdekplaat in dezelfde kleur als de voorplaat, waarin de elektrische weerstand geïntegreerd is. Langs de zijkant zie je dus enkel het flinterdunne radiatorblad. De elektrische ontvangmodule, met o.a. een standby- en memoknop, is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

HOE ONI-EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
348	050	140	EL	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE O-NP-EL



Artikelnummer
1183 734 0000 0600

Prijs
€ 218

THERMOSTAAT BEDIENING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

STANDAARD UITVOERING

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



NEW

T3 SET

HOE BESTELLEN

- Kies het gewenste model van de radiator.
- Selecteer de gewenste aansturing - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
- De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)



ONI-EL (O-NP-EL)
500 X 1800 MM - WHITE FINE TEXTURE



NIVA-EL (NIVA-EL)

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL							STANDAARDKLEUR			ANDERE KLEUREN		
							breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	900	990	11361-01	1139	-
361	052	092	EL	YY	00	520	920	500	867	11361-02	997	-
		142				520	1420	900	946	11361-03	1088	-
		182				520	1820	1100	1037	11361-04	1193	-
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	1300	1071	11361-05	1232	-
		202				620	2020	1500	1192	11361-06	1371	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

NIVA-EL ELEKTRISCH

De VASCO Niva-EL is een elegante elektrische radiator met infraroodtechnologie die comfortabele stralingswarmte levert. Dankzij de snelle opwarming, het lichte gewicht en de plug-and-play installatie is hij ideaal voor moderne, energiezuinige woningen. Verkrijgbaar in diverse kleuren.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

HOE NIVA-EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
361	042	182	EL	YY	00

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 239 0000 0000

Prijs
€ 201



NIVA-EL
520 X 1820 MM WHITE FINE TEXTURE

THERMOSTAAT BEDIENING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

STANDAARD UITVOERING

HOE BESTELLEN

- Kies het gewenste model van de radiator.
- Selecteer de gewenste aansturing - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
- De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN (ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)

TANO-EL (T-R-EL, T-R-EL)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO-EL				STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)

REF. NR. TANO-EL T-R-EL : 413

413	060	118	EL	YY	26 / 27	600	1180	600	1458	1677
					28 / 29				1364	1569
					30 / 31				1244	1431

REF. NR. TANO-EL T-L-EL : 414

414	060	118	EL	YY	26 / 27	600	1180	600	1458	1677
					28 / 29				1364	1569
					30 / 31				1244	1431

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66


HOE TANO-EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)*
413	060	118	EL	YY	00

* uitvoering (2 cijfers)

- 26 = TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (**batterij**)
 - 27 = TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (**batterij**)
 - 28 = TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (**bedraad**)
 - 29 = TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (**bedraad**)
 - 30 = TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (**bedraad**)
 - 31 = TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (**bedraad**)
- (Thermostaat inbegrepen)



T-R

T-L



THERMOSTAAT BEDIENING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (**in de prijs inbegrepen**)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (**in de prijs inbegrepen**)



WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (**in de prijs inbegrepen**)


29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (**in de prijs inbegrepen**)



FWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

30 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (**in de prijs inbegrepen**)

31 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (**in de prijs inbegrepen**)



TANO-EL (T-R-EL)
600 X 1800 MM JET BLACK (STRUCTURE)



IRIS-A (HD-EL-A) E-VOLVE

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390

390	050	110	EL	YY	00	500	1104	500	570	11390-01	656	-
		130				500	1308	750	638	11390-02	734	-

390	060	168	EL	YY	00	600	1682	1000	756	11390-05	869	-
		195				600	1954	1250	833	11390-03	958	-

390	075	195	EL	YY	00	750	1954	1500	878	11390-04	1010	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling apart te bestellen.

IRIS-A

Tijdloze elegantie met elektrisch comfort

De VASCO Iris HD-EL-A is een stijlvolle elektrische radiator met rechte buizen en handige handdoekuitsparingen. Dankzij de snelle opwarmtijd en energie-efficiënte werking biedt deze radiator optimaal comfort in je badkamer of keuken. Verkrijgbaar in diverse kleuren.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN


- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 002 0000 0099

Prijs
€ 145



IRIS-A E-VOLVE
600 X 1682 MM TRAFFIC WHITE

THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (**E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen**).
RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	118400800009016	178
E-Volve E-V-RF grijs	118400800009006	206
RF-thermostaat wit	118424100009016	256

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**) (**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253
BAS connector wit	118424800009016	42
BAS connector grijs	118424800007047	48

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)

ASTER-A (HF-EL-A) E-VOLVE



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398

398	050	116	EL	YY	00	500	1169	500	841	11398-01	967	-
		183				500	1834	750	1002	11398-02	1152	-

398	060	183	EL	YY	00	600	1834	1000	1180	11398-03	1357	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling apart te bestellen.

ASTER-A

Stijlvolle elektrische warmte

De VASCO Aster HF-EL-A is een elektrische designradiator die elegantie en functionaliteit combineert. Met zijn strakke buisvorm, slimme afwerking en optionele kleuren past hij naadloos in elk interieur. Dankzij de regelbare temperatuur en compatibiliteit met E-Volve geniet je van comfort op maat, elke dag opnieuw.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



ELEKTRISCH VERWARMEN

THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (**E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen.**)
RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	118400800009016	178
E-Volve E-V-RF grijs	118400800009006	206
RF-thermostaat wit	118424100009016	256

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**) (**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253
BAS connector wit	118424800009016	42
BAS connector grijs	118424800007047	48

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)



ASTER-A E-VOLVE

500 X 1834 MM PEARL BEIGE



ASTER HF-S EL (HF-S EL R) E-VOLVE

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
				prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ASTER HF-S EL HF-S EL R : 374

374	045	183	EL	YY	00	450	1834	750	1065	11374-01	1225	-
374	060	183	EL	YY	00	600	1834	1000	1145	11374-02	1317	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling apart te bestellen.

ASTER HF-S EL ELEKTRISCH

Strakke hedendaagse badkamerradiator

Met zijn asymmetrische vormgeving en platte ovale verwarmingsbuizen oogt de Aster HF-S EL erg strak. De open zijde maakt het eenvoudig om handdoeken aan te hangen, wat zowel comfort als functionaliteit toevoegt aan het design.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

HOE ASTER HF-S EL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



ASTER HF-S EL
600 X 1834 MM TRAFFIC WHITE

THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (**E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen**).
RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	118400800009016	178
E-Volve E-V-RF grijs	118400800009006	206
RF-thermostaat wit	118424100009016	256

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**) (**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253
BAS connector wit	118424800009016	42
BAS connector grijs	118424800007047	48

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)

CARRÉ BAD (CB-EL) E-VOLVE



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
				prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335

335	060	173	EL	YY	00	600	1737	1250	1518	11335-01	1746	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling apart te bestellen.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

U verwarmt liever elektrisch? Goed nieuws, het VASCO assortiment bevat ook karaktervolle elektrische designradiatoren. Daarmee geniet u dag na dag van een authentiek design en het gemak van een elektrische bediening. Elektrische verwarming werkt snel en laat toe om het verbruik precies te regelen. De warmte wordt gelijkmatig verdeeld dankzij individuele thermostaten. Laat u verrassen door ons uitgebreid assortiment elektrische designradiatoren. Met zijn rechte, vierkante buizen en ritmisch lijnenspel integreert vlot in elke kamer. Variatie brengen zonder stijlbreuk te plegen? Het kan perfect!



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016.

HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



ELEKTRISCH VERWARMEN

THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (**E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen**).
RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	118400800009016	178
E-Volve E-V-RF grijs	118400800009006	206
RF-thermostaat wit	118424100009016	256

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**) (**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253
BAS connector wit	118424800009016	42
BAS connector grijs	118424800007047	48

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 207 0000 0099

Prijs
€ 201



CARRÉ BAD E-VOLVE
600 X 1737 MM SAND LIGHT

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)



E-BANO (BANO-EL)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad

REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409

409	050	076	EL	YY	19	500	764	300	315	11409-04	-	-
		117				500	1174	500	334	11409-01	-	-
		150				500	1502	750	378	11409-02	-	-
		178				500	1789	750	426	11409-05	-	-

409	060	178	EL	YY	19	600	1789	1000	444	11409-03	-	-
		199				600	1994	1250	496	11409-06	-	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-BANO

De elektrische handdoekradiator E-Bano combineert hedendaags comfort met een verfijnd design. Met zijn strakke lijnen en serene uitstraling brengt hij rust en eenvoud in de badkamer – twee onmisbare elementen voor het ultieme gevoel van welzijn in een moderne leefruimte.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL


- Regeling in de prijs inbegrepen
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgemonteerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE E-BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



E-BANO
500 X 1502 MM TRAFFIC WHITE

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

THERMOSTAAT BEDIENING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator) **(in de prijs inbegrepen)**



THERMOSTAAT BEDIENING

BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator) **(in de prijs inbegrepen)**



THERMOSTAAT + AFSTANDBEDIENING

BANO-EL-IR

21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren) **(in de prijs inbegrepen)**



E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL HORIZONTAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339

339	050	060	EL	YY	00	500	600	500	774	11339-01	890	-
339	080	060	EL	YY	00	800	600	1000	902	11339-02	1037	-
339	10A*	060	EL	YY	00	1001*	600	1500	1049	11339-03	1206	-
339	12A**	060	EL	YY	00	1201**	600	2000	1210	11339-04	1392	-

REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340

340	050	060	EL	YY	00	500	600	500	661	11340-01	760	-
340	080	060	EL	YY	00	800	600	1000	768	11340-02	883	-
340	10A*	060	EL	YY	00	1001*	600	1500	893	11340-03	1027	-
340	12A**	060	EL	YY	00	1201**	600	2000	1030	11340-04	1185	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm



E-PANEL

Met de E van efficiënt, ergonomisch, elegant en ecologisch

Met de E-Panel introduceert VASCO een nieuwe generatie elektrische designradiatoren. E-Panel radiatoren staan borg voor een makkelijk regelbare verwarming, een stabiele temperatuur, een stijlvol design en een extreem hoog rendement ondanks het kleine formaat. Een evidente keuze voor wie het maximum wil halen uit elektrische verwarming met een minimum aan energieverbruik.




Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

HOE E-PANEL HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



VASTE THERMOSTAAT

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts (in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links (in de prijs inbegrepen) (prijs 00 = prijs 8A)



STANDAARD UITVOERING

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator.
2. Selecteer de gewenste aansturing - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.

WIFI APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253

Eén Smart relais per radiator.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)



E-PANEL HORIZONTAAL (GERIBD)
1000 X 600 MM TRAFFIC WHITE



E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL VERTICAAL	STANDAARDKLEUR			ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad

REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341

341	040	181*	EL	YY	00	400	1801*	1000	929	11341-01	1068	-
341	050	180	EL	YY	00	500	1800	1250	1009	11341-02	1160	-
		200				500	2000	1500	1091	11341-03	1255	-
341	060	200	EL	YY	00	600	2000	1750	1169	11341-04	1344	-

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-PANEL VERTICAAL

Slim, stijlvol en duurzaam

De VASCO E-Panel Verticaal combineert efficiëntie, ergonomie en elegantie in één innovatief design. Deze elektrische radiator zorgt voor snelle en gelijkmatige warmteafgifte, terwijl hij energiezuinig en ecologisch verantwoord functioneert. Een slimme en stijlvolle oplossing voor duurzaam verwarmingscomfort in elke moderne woonruimte.




Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

HOE E-PANEL VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
11911972040

Prijs
€ 102



E-PANEL VERTICAAL
500 X 1800 MM TRAFFIC WHITE

ASTE THERMOSTAAT

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts (in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links (in de prijs inbegrepen) (prijs 00 = prijs 8A)



STANDAARD UITVOERING

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator.
2. Selecteer de gewenste aansturing - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.

WIFI APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253

Eén Smart relais per radiator.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

ANDERE BESCHIKBARE UITVOERINGEN
(ZIE TECHNISCHE PRIJSLIJST)

IRIS-A (HD-EL-BL-A) BLOWER



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392

392	050	110	EL	YY	00	500	1104	500	+1000	965	11392-01	1110	-
		130				500	1308	750	+1000	1018	11392-02	1171	-

392	060	168	EL	YY	00	600	1682	1000	+1000	1154	11392-03	1327	-
		195				600	1954	1250	+1000	1293	11392-04	1487	-

392	075	195	EL	YY	00	750	1954	1500	+1000	1444	11392-05	1661	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER

Snel én flexibel verwarmingscomfort in elk seizoen

Naast de bekende elektrische design radiatoren, ontwikkelde VASCO speciaal voor de badkamer een reeks elektrische radiatoren met voorgemonteerde Blower. De Blower (Soufflant) werkt met een zichzelf programmerende intelligente sturing op basis van aanwezigheidsdetectie. Zo verbruikt u geen kilowattuur te veel!



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


HOE IRIS-A BLOWER BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
392	050	110	EL	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Artikelnummer
1183 002 0000 0099

Prijs
€ 145

HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



IRIS-A BLOWER
600 X 1682 MM TRAFFIC WHITE



ASTER-A (HF-EL-BL-A) BLOWER

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399

399	050	116	EL	YY	00	500	1169	500	+1000	1323	11399-01	1521	-
		183				500	1834	750	+1000	1534	11399-02	1764	-

399	060	183	EL	YY	00	600	1834	1000	+1000	1806	11399-03	2077	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER

Slim comfort met slimme bediening

De VASCO Aster HF-EL-BL-A combineert elegantie met intelligente technologie. Dankzij de zelflerende bewegingssensor, intuïtieve bediening en handige functies zoals open-raamdetectie en boostmodus, geniet je altijd van de juiste temperatuur op het juiste moment. Perfect afgestemd op jouw ritme en eenvoudig in gebruik.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE ASTER-A BLOWER BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



ASTER-A BLOWER
500 X 1834 MM WARM GREY

HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) BLOWER



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD BLOWER					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319

319	050	113	EL	YY	00	500	1137	750	+1000	1575	11319-01	1811	-
319	060	173	EL	YY	00	600	1737	1250	+1000	1998	11319-02	2298	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD BLOWER

De Blower is een duurzame innovatie om snel én slim elektrisch te verwarmen. Een reeks badkamerradiatoren is uitgerust met een verwarmingsventilator die voor extra warmteafgifte zorgt. Helemaal op maat van jouw gewoontes, want de bewegingssensor stelt automatisch een programma in volgens je leefpatroon. Een bijzonder dun en strak ontwerp waardoor het een mooi geheel vormt met de elektrische design radiatoren. De Blower is de dunste in de markt, waardoor de radiator zo dicht mogelijk bij de wand gemonteerd kan worden. De luchttoevoer gebeurt aan de achterkant, boven, onder, links en rechts, zodanig dat de luchttoevoer constant blijft. Indien een handdoek op of achter de Blower unit zou vallen, gaat deze automatisch in een veiligheidsmodus over.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016.

HOE CARRÉ BAD BLOWER BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
319	050	113	EL	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 207 0000 0099

Prijs
€ 201

HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



CARRÉ BAD BLOWER
600 X 1737 MM - TRAFFIC WHITE



NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) BLOWER

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402

402	062	129	EL	YY	00	620	1298	750	+1000	1484	11402-02	1707	-
		184				620	1842	1000	+1000	1609	11402-01	1850	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA-A BLOWER

Slim comfort op maat van uw ritme

De Niva-A Blower is uitgerust met een slimme bewegingssensor die automatisch een weekprogramma samenstelt op basis van uw leefgewoonte. Dankzij de vooraf ingestelde, aanpasbare programma's geniet u altijd van een optimaal verwarmde ruimte, precies wanneer u het nodig hebt – zonder energie te verspillen.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE NIVA-A BLOWER BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



402	062	129	EL	YY	00
-----	-----	-----	----	----	----

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 734 0000 0600

Prijs
€ 218



NIVA-A BLOWER
620 X 1298 MM - JET BLACK (STRUCTURE)

HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

E-BANO (BANO-EL-BL) BLOWER



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER					STANDAARDKLEUR	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad

REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410

410	050	150	EL	10	00	500	1502	750	+1000	710	11410-01
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	-----	-------	-----	----------

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO BLOWER

De E-Bano Blower is voorzien van een ingebouwde ventilator die onopvallend aan de onderzijde is geïntegreerd. Deze slimme toevoeging zorgt voor een snelle, gelijkmatige warmteverdeling in de ruimte en draagt bij aan een aangenaam en gezond binnenklimaat – ideaal voor elke moderne badkamer.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL


- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE E-BANO BLOWER BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



ELEKTRISCH VERWARMEN

HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



E-BANO BLOWER
500 X 1502 MM TRAFFIC WHITE



IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) MIXED HYBRIDE

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393

393	060	168	XX	YY	00	600	1682	996	1000	1112	11393-01	1279	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	-----	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

Met de innovatieve semi-elektrische Blower-unit van VASCO speel je snel en efficiënt in op deze plaatselijke warmtevraag. Dankzij de gerichte werking zorgt de Blower voor een directe warmteboost, precies wanneer en waar dat nodig is — ideaal voor koude ochtenden of een ontspannend avondritueel.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


HOE IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen

(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 002 0000 0099

Prijs
€ 145

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171


VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE
600 X 1682 MM PEARL BEIGE

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) MIXED HYBRIDE



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
							verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400

400	060	183	XX	YY	00	600	1834	1014	1000	1327	11400-01	1526	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

Staat de verwarming uit in het tussenseizoen of is het een frisse winterdag? Geen probleem. De Blower biedt dan een extra warmteafgifte van maar liefst 1000 watt, bovenop de standaardcapaciteit van de radiator. Zo geniet je in een mum van tijd van een heerlijk warme badkamer. Met zijn snelle reactietijd en het combineren van elektrisch en centraal verwarmingscomfort in één elegant ontwerp, is de Blower Mixed Hybride dé ideale oplossing voor wie geen toegevingen wil doen op comfort, energie-efficiëntie en design.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

HOE ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
400	060	183	XX	YY	00



GEMENGDE RADIATOREN

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171


VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



HOE BESTELLEN

Kies het gewenste model van de radiator.

Blower in de prijs inbegrepen!

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



THERMOSTAAT BEDIENING


Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**




RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	256

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE
600 X 1834 MM - TRAFFIC WHITE



INFRAROOD VERWARMINGSPANEEL RAIO



RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING

Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.


Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

NEW



9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten



RAIO 1
art. nr. 11HC00001
prijs € 1.395



RAIO 2
art. nr. 11HC00002
prijs € 980

PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

SET	ART. NR.	€
RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	1.444
RAIO1 + T1 set	11HC20001	1.615
RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	1.796
RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	1.739
RAIO1 + T3 set	11HC20004	1.951
RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	2.132
RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	2.075
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais / T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway		
RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	1.014
RAIO2 + T1 set	11HC20007	1.185
RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	1.325
RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	1.289
RAIO2 + T3 set	11HC20010	1.521
RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	1.661
RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	1.625
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais / T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway		
T1 Thermostaat	11HC10005	115
T1 Relais	11HC10006	56
T3 Smarthome	11HC10007	189
T3 Smart relais	11HC10008	65
T3 Gateway	11HC10009	253
BI-1 (Build In 1)	11HC10001	181
BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	124
BI-2 (Build In 2)	11HC10002	140
BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	104
BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds . / BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).		

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



T1 Thermostaat



T1 Relais




T3 Smarthome




T3 Smart relais



T3 Gateway



BI-1



BI-2

BEAMS MONO (BEAMS MONO)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. BEAMS MONO : 258

258	015	180	MB	YY	00	150	1800	671	917	11258-09	1055	-
		200				150	2000	734	967	11258-10	1112	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiatoren kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiatoren die VASCO ooit ontwikkelde.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 700 0000 0600

Prijs
€ 145

INBOUW
THERMOSTAATBOX

Artikelnummer
1182 306 0000 0099

Prijs
€ 440

AANSLUITBLOK
GEÏNTEGREERD (HAAKS)
STANDAARD MEEGELEVERDAANBEVOLEN
AANSLUITING

BEAMS (BEAMS)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS : 258												
258	032	160	MB	YY	00	320	1600	1127	1017	11258-04	1170	-
		180				320	1800	1237	1080	11258-01	1242	-
		200				320	2000	1348	1109	11258-05	1275	-
258	049	160	MB	YY	00	490	1600	1658	1482	11258-06	1704	-
		180				490	1800	1821	1571	11258-02	1807	-
		200				490	2000	1983	1614	11258-03	1856	-
258	066	180	MB	YY	00	660	1800	2385	2025	11258-07	2329	-
		200				660	2000	2598	2085	11258-08	2398	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 262 0000 0000

Prijs
€ 174

VENTIELSET WIT

Artikelnummer 1182 103 0000 9016 Prijs € 171

VENTIELSET ZWART

Artikelnummer 1182 103 0000 9005 Prijs € 190

VENTIELSET CHROOM

Artikelnummer 1182 103 0000 0099 Prijs € 190

AANBEVOLEN AANSLUITING

11
MM
MB



BEAMS
490 X 1800 MM WHITE FINE TEXTURE

BRYCE MONO (BRYCE MONO)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. BRYCE MONO : 209

209	015	180	MB	YY	00	150	1800	586	917	11209-10	1055	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	-----	-----	----------	------	---

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 700 0000 0600

Prijs
€ 145



BRYCE MONO
150 X 1800 MM QUARTS BROWN

INBOUW
THERMOSTAATBOX

Artikelnummer
1182 306 0000 0099

Prijs
€ 440

AANSLUITBLOK
GEÏNTEGREERD (HAAKS)
STANDAARD MEEGELEVERDAANBEVOLEN
AANSLUITING

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328

328	045	180	MB	YY	00	450	1800	1555	1335	11328-01	1535	-
328	052	180	MB	YY	00	525	1800	1792	1538	11328-02	1769	-
328	060	180	MB	YY	00	600	1800	2028	1736	11328-03	1996	-
		200				600	2000	2204	1786	11328-04	2054	-

REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209

209	045	180	MB	YY	00	450	1800	1644	1571	11209-01	1807	-
209	052	180	MB	YY	00	525	1800	1914	1799	11209-03	2069	-
209	060	180	MB	YY	00	600	1800	2184	2028	11209-08	2332	-
		200				600	2000	2391	2085	11209-05	2398	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
328	045	180	MB	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 262 0000 0000

Prijs
€ 174



BRYCE V100
525 X 1800 MM - WHITE FINE TEXTURE

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190

VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL ALU-ZEN : 114

114	045	180	MB	YY	00	450	1800	1596	1571	11114-06	1807	-
114	052	180	MB	YY	00	525	1800	1874	1799	11114-01	2069	-
114	060	180	MB	YY	00	600	1800	2155	2028	11114-03	2332	-
		200				600	2000	2351	2085	11114-02	2398	-

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 234 0000 0000

Prijs
€ 174



ALU-ZEN
450 X 1800 MM PLATINA GREY

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



NIVA LAK VERTICAAL (N1L1,N2L1)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191												
191	042	122	LB	YY	00	420	1220	645	619	11191-02	712	-
		182				420	1820	934	720	11191-03	828	11191-05
		202				420	2020	1023	761	11191-06	875	-
191	052	122	LB	YY	00	520	1220	815	696	11191-21	800	-
		182				520	1820	1128	811	11191-16	933	11191-01
		202				520	2020	1257	857	11191-22	986	-
191	062	122	LB	YY	00	620	1220	985	725	11191-07	834	-
		182				620	1820	1322	842	11191-17	968	11191-04
		202				620	2020	1490	897	11191-20	1032	-
191	072	182	LB	YY	00	720	1820	1515	878	11191-08	1010	-
		202				720	2020	1724	933	11191-09	1073	-

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192

192	042	182	LB	YY	00	420	1820	1330	1078	11192-02	1240	-
		202				420	2020	1438	1118	11192-04	1286	-
192	052	122	LB	YY	00	520	1220	1213	1045	11192-05	1202	-
		182				520	1820	1633	1211	11192-31	1393	-
		202				520	2020	1764	1257	11192-32	1446	-
192	062	122	LB	YY	00	620	1220	1437	1084	11192-37	1247	-
		182				620	1820	1935	1257	11192-33	1446	-
		202				620	2020	2091	1315	11192-34	1512	-
		222				620	2220	2243	1401	11192-39	1611	-
192	072	182	LB	YY	00	720	1820	2237	1315	11192-07	1512	-
		202				720	2020	2417	1372	11192-35	1578	-
		222				720	2220	2594	1463	11192-36	1682	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

NIVA LAK VERTICAAL

Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL


- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600.

HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE NS1L1



Artikelnummer
1183 239 0000 0000

Prijs
€ 201

VENTIELSET
WIT

Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET
ZWART

Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190

VENTIELSET
CHROOM

Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN
AANSLUITING



NIVA LAK VERTICAAL
420 X 2020 MM SAND

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

193	052	045	VR	YY	00	520	450	301	523	11193-01	601	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	---

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194

194	102	065	VR	YY	00	1020	650	1165	1172	11194-23	1348	-
-----	-----	-----	----	----	----	------	-----	------	------	----------	------	---

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195

195	107	065	VR	YY	00	1078	650	1496	1397	11195-16	1607	-
-----	-----	-----	----	----	----	------	-----	------	------	----------	------	---

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600.

HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
193	052	045	VR	YY	00

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 217 0000 0099

Prijs
€ 201



NIVA LAK HORIZONTAAL
1078 X 650 MM WHITE FINE TEXTURE

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 300 0000 0099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197

197	044	122	XX	YY	00	440	1220	645	619	11197-06	712	-
		182				440	1820	934	720	11197-07	828	-
		202				440	2020	1023	761	11197-08	875	-
197	054	122	XX	YY	00	540	1220	815	696	11197-04	800	-
		182				540	1820	1128	811	11197-01	933	-
		202				540	2020	1257	857	11197-05	986	-
197	064	122	XX	YY	00	640	1220	985	725	11197-09	834	-
		182				640	1820	1322	842	11197-02	968	-
		202				640	2020	1490	897	11197-03	1032	-
197	074	182	XX	YY	00	740	1820	1515	878	11197-10	1010	-
		202				740	2020	1724	933	11197-11	1073	-

REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198

198	044	182	XX	YY	00	440	1820	1330	1078	11198-08	1240	-
		202				440	2020	1438	1118	11198-09	1286	-
198	054	122	XX	YY	00	540	1220	1213	1045	11198-10	1202	-
		182				540	1820	1633	1211	11198-01	1393	-
		202				540	2020	1764	1257	11198-02	1446	-
198	064	182	XX	YY	00	640	1820	1935	1257	11198-03	1446	-
		202				640	2020	2091	1315	11198-04	1512	-
198	074	182	XX	YY	00	740	1820	2237	1315	11198-11	1512	-
		202				740	2020	2417	1372	11198-05	1578	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuuriak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600.

HOE NIVA SOFT VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
197	044	122	XX	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE NS1L1



Artikelnummer
1183 239 0000 0000

Prijs
€ 201



NIVA SOFT
440 X 1820 MM WHITE FINE TEXTURE


AANBEVOLEN VENTIELSET NS1L1



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1




AANBEVOLEN VENTIELSET NS2L1



Artikelnummer
1182 301 0000 0099

Prijs
€ 173

AANBEVOLEN AANSLUITING NS2L1 GEÏNTEGREERD VENTIEL



CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL

BESTELCODE	MAATWERK	CARRÉ PLUS VERTICAAL	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210

210	035	180	XX	YY	00	355	1800	1293	812	11210-16	934	-
210	041	200	XX	YY	00	415	2000	1632	1019	11210-05	1172	-
210	053	180	XX	YY	00	535	1800	1862	1214	11210-07	1396	-
		200				535	2000	2046	1309	11210-09	1505	-
210	059	180	XX	YY	00	595	1800	2047	1349	11210-11	1551	-
		200				595	2000	2250	1453	11210-12	1671	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

CARRÉ PLUS VERTICAAL

Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 207 0000 0099

Prijs
€ 201



CARRÉ PLUS
415 X 2000 MM - SAND LIGHT

VENTIELSET
WIT

Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET
ZWART


Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190

VENTIELSET
CHROOM

Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN
AANSLUITING

ARCHE VERTICAAL (VV)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117

117	047	180	LB	YY	00	470	1800	1050	635	11117-03	730	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	-----	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAL



- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 228 0000 0099

Prijs
€ 201



ARCHE VERTICAAL
470 X 1800 MM PLATINA GREY

VENTIELSET WIT



Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET ZWART



Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190


VENTIELSET CHROOM



Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN AANSLUITING



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118

118	047	180	LB	YY	00	470	1800	1050	847	11118-01	974	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	-----	---

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119

119	047	180	LB	YY	00	470	1800	1050	847	11119-01	974	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	-----	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
118	047	180	LB	YY	00



ARCHE PLUS
470 X 1800 MM TRAFFIC WHITE

VENTIELSET
WIT

Artikelnummer
1182 103 0000 9016

Prijs
€ 171

VENTIELSET
ZWART

Artikelnummer
1182 103 0000 9005

Prijs
€ 190

VENTIELSET
CHROOM

Artikelnummer
1182 103 0000 0099

Prijs
€ 190

AANBEVOLEN
AANSLUITING

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254

254	038	180	XX	YY	00	384	1800	1074	819	11254-03	942	-
254	046	180	XX	YY	00	464	1800	1289	961	11254-12	1105	-
		200				464	2000	1425	1038	11254-01	1194	-
254	054	180	XX	YY	00	544	1800	1504	1100	11254-07	1265	-
		200				544	2000	1663	1189	11254-08	1367	-
254	062	180	XX	YY	00	624	1800	1719	1246	11254-09	1433	-
		200				624	2000	1900	1344	11254-02	1546	-

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255

255	054	200	XX	YY	00	544	2000	2651	2025	11255-02	2329	-
255	070	200	XX	YY	00	704	2000	3409	2545	11255-01	2927	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
254	038	180	XX	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 228 0000 0099

Prijs
€ 201

VENTIELSET WIT

Artikelnummer 1182 103 0000 9016 Prijs € 171

VENTIELSET ZWART

Artikelnummer 1182 103 0000 9005 Prijs € 190

VENTIELSET CHROOM

Artikelnummer 1182 103 0000 0099 Prijs € 190

AANBEVOLEN AANSLUITING

Diagram showing the connection of the radiator to the heating system, including the valve and the radiator itself.



ZANA VERTICAAL
544 X 1800 MM TRAFFIC WHITE

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V2-ZB-A)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386

386	047	200	XX	YY	00	477	2000	1104	875	11386-01	1006	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	-----	----------	------	---

REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387

387	063	200	XX	YY	00	637	2000	1965	1855	11387-01	2133	-
-----	-----	-----	----	----	----	-----	------	------	------	----------	------	---

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
- Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
- Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- V2-ZB-A: Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code 07 aan te geven bij "Afwerking".

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
386	047	200	XX	YY	00

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 270 0000 9005

Prijs
€ 157



VIOLA-A VERTICAAL
477 X 2000 MM TRAFFIC WHITE

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 101 0000 0099

Prijs
€ 234

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING



mm aansluiting alleen mogelijk
bij even aantal buizen

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378

378	054	180	XX	YY	00	540	1800	1320	757	11378-01	871	-
		200				540	2000	1476	814	11378-02	936	-

REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379

379	054	200	XX	YY	00	540	2000	2424	1425	11379-01	1639	-
379	063	200	XX	YY	00	630	2000	2828	1639	11379-02	1885	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 66

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- TV1-A / TV2-A: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers) p. 66	uitvoering (2 cijfers)
378	054	180	XX	YY	00



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 269 0000 9005

Prijs
€ 157

AANBEVOLEN VENTIELSET

retour aanvoer

Artikelnummer
1182 101 0000 0099

Prijs
€ 234

THERMOSTAATKOP WIT

Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54

THERMOSTAATKOP CHROOM

Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING

LM



TULIPA-A VERTICAAL
540 X 1800 MM PLATINA GREY

FLATLINE (T21S)



FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

HOE FLATLINE BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen (zonder transportduur)

2140040F


bestelcode voorraad
(8 cijfers)

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
11911988050

Prijs
€ 127



FLATLINE
1800 X 500 MM - WHITE FINE TEXTURE

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs S600 (€)
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------

FLATLINE T21S

2140040F	400	400	366	167
2140060F	600		548	219
2140080F	800		731	295
2140100F	1000		914	367
2140120F	1200		1097	440
2140140F	1400		1280	513
2140160F	1600		1462	587
2140180F	1800		1645	657
2140200F	2000		1828	736
2140240F	2400		2194	880

2150040F	400	500	440	177
2150060F	600		661	262
2150080F	800		881	351
2150100F	1000		1101	438
2150120F	1200		1321	529
2150140F	1400		1541	612
2150160F	1600		1762	698
2150180F	1800		1982	788
2150200F	2000		2202	878

2160040F	400	600	512	203
2160060F	600		768	304
2160080F	800		1024	411
2160100F	1000		1280	507
2160120F	1200		1536	610
2160140F	1400		1792	711
2160160F	1600		2048	810
2160180F	1800		2304	913

2170040F	400	700	581	230
2170060F	600		871	346
2170080F	800		1162	461
2170100F	1000		1452	573
2170120F	1200		1742	692

2190040F	400	900	711	282
2190060F	600		1067	423
2190080F	800		1422	564
2190100F	1000		1778	811
2190120F	1200		2134	976

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182300000099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



FLATLINE (T22)

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (€50K)	prijs S600 (€)
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------

FLATLINE T22

2230100F	1000	300	900	364
2230120F	1200		1080	434
2230140F	1400		1260	507
2230160F	1600		1440	580
2230180F	1800		1620	651
2230200F	2000		1800	722
2230220F	2200	400	1980	790
2230240F	2400		2160	866

2240060F	600	400	694	277
2240080F	800		926	371
2240100F	1000		1157	463
2240120F	1200		1388	552
2240140F	1400		1620	648
2240160F	1600		1851	740
2240180F	1800		2083	830
2240200F	2000		2314	929
2240220F	2200		2545	1015
2240240F	2400		2777	1111
2240260F	2600		3008	1200
2240300F	3000		3471	1590

2250040F	400	500	562	223
2250060F	600		842	332
2250080F	800		1123	442
2250100F	1000		1404	559
2250120F	1200		1685	669
2250140F	1400		1966	782
2250160F	1600		2246	890
2250180F	1800		2527	1002
2250200F	2000		2808	1113
2250220F	2200		3089	1224
2250240F	2400		3370	1334
2250260F	2600		3650	1441

2260040F	400	600	657	259
2260060F	600		985	388
2260080F	800		1314	518
2260100F	1000		1642	648
2260120F	1200		1970	776
2260140F	1400		2299	905
2260160F	1600		2627	1034
2260180F	1800		2956	1163
2260200F	2000		3284	1295
2260220F	2200		3612	1423
2260240F	2400		3941	1550

2270040F	400	700	749	295
2270060F	600		1123	440
2270080F	800		1498	587
2270100F	1000		1872	736
2270120F	1200		2246	1007
2270140F	1400		2621	1180
2270160F	1600		2995	1349
2270180F	1800		3370	1517

2290040F	400	900	925	354
2290060F	600		1387	538
2290080F	800		1850	718
2290100F	1000		2312	893
2290120F	1200		2774	1071
2290140F	1400		3237	1251

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsolen (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

HOE FLATLINE BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen (zonder transportduur)

2230100F	bestelcode voorraad (8 cijfers)
----------	------------------------------------



AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
11911988050

Prijs
€ 127



FLATLINE
1800 X 500 MM · WHITE FINE TEXTURE

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 300 0000 0099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Artikelnummer

Prijs

Artikelnummer

Prijs

Artikelnummer

Prijs

FLATLINE (T33)



FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

HOE FLATLINE BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen (zonder transportduur)

2230100F

bestelcode voorraad
(8 cijfers)

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
11911988050

Prijs
€ 127



FLATLINE
1400 x 600 mm WHITE FINE TEXTURE

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	prijs S600 (€)
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------

FLATLINE T33

3330100F	1000	300	1300	513
3330120F	1200		1560	613
3330140F	1400		1820	720
3330160F	1600		2080	939
3330180F	1800		2340	1059
3330200F	2000		2600	1177
3330220F	2200		2860	1298
3330240F	2400		3120	1413
3330300F	3000		3900	1766

3340080F	800	400	1329	520
3340100F	1000		1661	653
3340120F	1200		1993	783
3340140F	1400		2325	913
3340160F	1600		2658	1205
3340180F	1800		2990	1351
3340200F	2000		3322	1500
3340220F	2200		3654	1653
3340240F	2400		3986	1802
3340300F	3000		4983	2253

3350060F	600	500	1202	472
3350080F	800		1602	629
3350100F	1000		2003	786
3350120F	1200		2404	939
3350140F	1400		2804	1101
3350160F	1600		3205	1256
3350180F	1800		3605	1413
3350200F	2000		4006	1575
3350220F	2200		4407	1729
3350240F	2400		4807	1891

3360060F	600	600	1396	544
3360080F	800		1862	732
3360100F	1000		2327	913
3360120F	1200		2792	1097
3360140F	1400		3258	1279
3360160F	1600		3723	1677
3360180F	1800		4189	1892
3360200F	2000		4654	2100

3370060F	600	700	1582	623
3370080F	800		2110	829
3370100F	1000		2637	1038
3370120F	1200		3164	1239
3370140F	1400		3692	1446

3390040F	400	900	1286	507
3390060F	600		1930	760
3390080F	800		2573	1009
3390100F	1000		3216	1265
3390120F	1200		3859	1520
3390140F	1400		4502	1774
3390160F	1600		5146	2328

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182300000099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



FLAT-V-LINE (T21S, T22)

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE	STANDAARDKLEUR			prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)		

REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298

298	040	160	00	09	00	400	1600	1047	806	11298-07
		180				400	1800	1120	862	11298-01
		200				400	2000	1198	921	11298-02
298	050	180	00	09	00	500	1800	1400	1075	11298-03
		200				500	2000	1498	1151	11298-04
298	060	180	00	09	00	600	1800	1680	1290	11298-05
		200				600	2000	1798	1380	11298-06

REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299

299	040	180	00	09	00	400	1800	1394	1069	11299-01
		200				400	2000	1509	1158	11299-02
299	050	180	00	09	00	500	1800	1743	1342	11299-03
		200				500	2000	1886	1447	11299-04
299	060	180	00	09	00	600	1800	2092	1606	11299-05
		200				600	2000	2263	1742	11299-06
299	070	180	00	09	00	700	1800	2440	1873	11299-07
		200				700	2000	2640	2026	11299-08
299	080	200	00	09	00	800	2000	3018	2319	11299-09
		220				800	2200	3251	2497	11299-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)	breedte (3 cijfers)	hoogte (3 cijfers)	aansluiting (2 tekens)	kleur (2 cijfers)	uitvoering (2 cijfers)
298	040	160	00	09	00



PANEELRADIATOREN

AANBEVOLEN ACCESSOIRE



Artikelnummer
1183 253 0000 0099

Prijs
€ 127



FLAT-V-LINE
400 X 2000 MM - WHITE FINE TEXTURE

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 302 0000 0099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102

Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A



BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE	STANDAARDKLEUR		
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)

REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300

300	100	020	00	09	00	1000	200	605	397	11300-01
300	120	020	00	09	00	1200	200	726	442	11300-02
300	160	020	00	09	00	1600	200	968	560	11300-03
300	200	020	00	09	00	2000	200	1210	694	11300-04

REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301

301	100	020	00	09	00	1000	200	866	496	11301-01
301	120	020	00	09	00	1200	200	1039	599	11301-02
301	160	020	00	09	00	1600	200	1386	800	11301-03
301	200	020	00	09	00	2000	200	1732	1000	11301-04

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Uitgebreid assortiment: zie technische prijslijst

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.



Uitgebreid assortiment, aansluitingen, uitvoeringen en technische gegevens: zie technische prijslijst, voor de digitale prijslijst zie www.vasco.eu, of scan de QR code.

KLEUREN


- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15-30 werkdagen (zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE
2000 X 200 MM WHITE FINE TEXTURE

AANBEVOLEN VENTIELSET



Artikelnummer
1182 300 0000 0099

Prijs
€ 173

THERMOSTAATKOP WIT



Artikelnummer
11911630102

Prijs
€ 54


THERMOSTAATKOP CHROOM



Artikelnummer
11911631102


Prijs
€ 69

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Overzicht ventielsets


PRJSGROEP: VPG10 - ACC.



art. nr.
HAAKS
1182 103 0000 9016
1182 103 0000 9005
1182 103 0000 0099



RECHT
1182 104 0000 0099



1-8 HAAKS LINKS
1182 101 0000 9016
1182 101 0000 0099
1-8 HAAKS RECHTS
1182 102 0000 9016
1182 102 0000 0099



H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE
1182 001 0000 9016
1182 001 0000 0099



H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE
1182 002 0000 9016



ONDERBLOK HAAKS 50MM 3/4" sv
1182 300 0000 0099

prijs €*	kleur		171 190 190	190	212 234	212 234	150 173	150	173
	wit zwart chroom	chroom							
	INEO (I-R / I-L)	• • •		•			•		
	ONI (O-P / O-NP)	• • •		•			•		
	TANO (T-R / T-L)						•		
	IRIS-A (HDM-A / HDM-A / HDM-BL-MIX-A)	• • •		•			•		
	AGAVE-A (HRM-A)	• • •		•			•		
	ASTER-A (HF-A / HF-BL-MIX-A)	• • •		•			•		
	ASTER HF-S (HF-S R / HF-S L)						•		
	BANO (BANO)						•		
	BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)						•	•	
	CARRÉ BAD (CB)	• • •		•			•		
	ARCHE BAD (AB)	• • •		•			•		
	BEAMS MONO								
	BEAMS	• • •		•			•		
	BRYCE MONO								
	BRYCE (BRYCE V75 / BRYCE V100)	• • •		•			•		
	ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)	• • •		•			•		
	NIVA LAK VERTICAAL (N1L1 / N2L1)	• • •		•			•		
	NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1 / NH2L1 / NH2L1 / NH2L2)								•
	NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1 / NS2L1)	• • •		•			•		
	CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)	• • •		•			•		
	ARCHE VERTICAAL (V)	• • •		•			•		
	ARCHE PLUS VERTICAAL (VL / VFR)	• • •		•			•		
	ZANA VERTICAAL (ZV-1 / ZV-2)	• • •		•			•		
	VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A / V2-ZB-A)						•		
	TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A / TV2-A)						•		
	FLATLINE (T21S / T22 / T33)								•
	FLAT-V-LINE (T21S / T22)								
	FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)								•

* Prijs per stuk
sv niet mogelijk voor stadsverwarming
R = retour / A = aanvoer

Overzicht ventielsets

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.



onderblok haaks 50mm 1/2"

art. nr.
ONDERBLOK HAAKS 50MM 1/2"
1182 302 0000 0099



onderblok ventiel haaks 50mm 3/4" sv

ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM 3/4"
1182 301 0000 0099



ventiel CV/VV

VENTIEL CV/VV
1182 305 0000 9016
1182 305 0000 0099



inbouw thermostaatbox

INBOUW THERMOSTAATBOX
1182 306 0000 0099



ventielset haaks kleur links

VENTIELSET HAAKS KLEUR LINKS
1182 105 0000 9016
1182 105 0000 9005
1182 105 0000 K002
1182 105 0000 9829
1182 105 0000 7016
1182 105 0000 0301
1182 105 0000 0600
1182 105 0000 9810
1182 105 0000 9899
1182 105 0000 9834
1182 105 0000 0099



ventielset haaks kleur rechts

VENTIELSET HAAKS KLEUR RECHTS
1182 106 0000 9016
1182 106 0000 9005
1182 106 0000 K002
1182 106 0000 9829
1182 106 0000 7016
1182 106 0000 0301
1182 106 0000 0600
1182 106 0000 9810
1182 106 0000 9899
1182 106 0000 9834
1182 106 0000 0099

* Prijs per stuk
sv niet mogelijk voor stadsverwarming
R = retour / A = aanvoer

prijs €*	kleur	INEO (I-R / I-L)	ONI (O-P / O-NP)	TANO (T-R / T-L)	IRIS-A (HDM-A / HDM-BL-MIX-A)	AGAVE-A (HRM-A)	ASTER-A (HF-A / HF-BL-MIX-A)	ASTER HF-S (HF-S R / HF-S L)	BANO (BANO)	BANO MET MIDDELAANSLUITING (BANOmm)	CARRÉ BAD (CB)	ARCHE BAD (AB)	BEAMS MONO	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE (BRYCE V75 / BRYCE V100)	ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)	NIVA LAK VERTICAAL (N1L1 / N2L1)	NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1 / NH2L1 / NH2L2)	NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1 / NS2L1)	CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)	ARCHE VERTICAAL (V)	ARCHE PLUS VERTICAAL (WL / WFR)	ZANA VERTICAAL (ZV-1 / ZV-2)	VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A / V2-ZB-A)	TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A / TV2-A)	FLATLINE (T21S / T22 / T33)	FLAT-V-LINE (T21S / T22)	FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)
173	chroom																												
173	chroom																												
425	wit	•	•		•	•	•				•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
457	chroom	•	•		•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440	chroom												•			•													
201	9016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9005 MT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9829	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	M301	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9810	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9899	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	9834	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212	chroom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




Koper

PEX/meerlagig

art. nr.

prijs
€***KOPPELING**


1182 208 0000 0000	9	½" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
1182 206 0000 0000	9	½" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
1182 209 0000 0000	9	½" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
1182 207 0000 0000	9	½" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
1182 210 0000 0000	9	½" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
1182 205 0000 0000	13	½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
1182 204 0000 0000	13	½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm



haaks



recht



1-8 haaks links /1-8 haaks rechts



Koper

PEX/meerlagig

KOPPELING

1182 250 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
1182 251 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
1182 252 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
1182 253 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
1182 254 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
1182 255 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
1182 256 0000 0000	13	¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
1182 257 0000 0000	13	¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm

H-blok (onderblok)
met recht afdekkapjeH-blok (onderblok)
met gebogen afdekkapje

Koper

PEX/meerlagig

KOPPELING

1182 258 0000 0099	15	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chroom
1182 264 0000 0099	15	¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chroom
1182 259 0000 0099	15	¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chroom
1182 260 0000 0099	16	¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm - kleur chroom
1182 261 0000 0099	16	¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm - kleur chroom
1182 262 0000 0099	16	¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm - kleur chroom
1182 263 0000 0099	16	¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm - kleur chroom



onderblok haaks 50mm ¾"



onderblok haaks 50mm ½"



onderblok ventiel haaks 50mm ¾"



Koper

PEX/meerlagig

KOPPELING

1182 250 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
1182 251 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
1182 252 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
1182 253 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
1182 254 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
1182 255 0000 0000	10	¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
1182 256 0000 0000	13	¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
1182 257 0000 0000	13	¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm






ventiel CV/VV



inbouw thermostaatbox

Overzicht accessoires

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NPEL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	handdoekbeugel MULTI+ rechts				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 734 0000 0600 1183 734 0000 9005	600 mm 600 mm	218 218	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	handdoekbeugel MULTI+ links				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 735 0000 0600 1183 735 0000 9005	600 mm 600 mm	218 218	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	handdoekbeugel					•													
	1183 262 0000 0000 1183 263 0000 0000 1183 264 0000 0000	380 mm 550 mm 720 mm	174 174 174	aluminium aluminium aluminium		•													
 handdoekbeugel	handdoekbeugel								•										
	1183 234 0000 0000 1183 235 0000 0000 1183 236 0000 0000 1183 237 0000 0000	435 mm 510 mm 585 mm 660 mm	174 174 174 174	aluminium aluminium aluminium aluminium					•										
 handdoekbeugel	handdoekbeugel								•										
	1183 238 0000 0099	720 mm	174	chroom															
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																		
	1183 213 0000 0099 1183 214 0000 0099 1183 214 0000 9993 1183 215 0000 0099 1183 215 0000 9993 1183 216 0000 0099	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	201 201 201 201 201 201	chroom chroom inox chroom inox chroom															
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																		
	1183 218 0000 0099 1183 219 0000 0099 1183 220 0000 0099 1183 221 0000 0099	440 mm 540 mm 640 mm 740 mm	201 201 201 201	chroom chroom chroom chroom															

^S structuur zwart



art. nr.

handdoekbeugel
1183 217 0000 0099

afmetingen (b)

740 mm

prijs
€

201

kleur

chroom



handdoekbeugel

1183239 0000 0000
1183239 0000 0099
1183239 0000 9005
1183271 0000 0099
1183271 0000 0600
1183271 0000 9005

372 mm
372 mm
372 mm
526 mm
526 mm
526 mm

201
201
201
201
201
201

aluminium
chrom
RAL 9005 
chrom
S600
RAL 9005 



handdoekbeugel

1183 240 0000 0000
1183 240 0000 0099
1183 240 0000 0600
1183 240 0000 9005
1183 272 0000 0099
1183 272 0000 0600
1183 272 0000 9005

372 mm
372 mm
372 mm
372 mm
526 mm
526 mm
526 mm

201
201
201
201
201
201
201

aluminium
chrom
S600
RAL 9005 
chrom
S600
RAL 9005 



handdoekbeugel

Handboekbeugel
1183 207 0000 0099

720 mm

201

chroom




handdoekbeugel

1183 228 0000 0099

720 mm

201

chrom



handdoekbeugel (LR)

11911988050
11911988060
11911988070
11911988080

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

127
137
145
150

chroom
chroom
chroom
chroom

[illegible]

OVERZICHT ACCESSOIRES

[illegible]

■ mat zwart

[illegible]



Kleuren

Dankzij een cataforetische grondlak – vergelijkbaar met die in de auto-industrie – en een eindafwerking met elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating zijn VASCO radiatoren verzekerd van een duurzame en perfecte afwerking in tal van hedendaagse kleuren en structuren.

Standaard zijn onze radiatoren verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur).

S600 is standaard voor alle aluminium radiatoren, de FlatLine-collectie, Vintage en Niva. RAL 9016 is standaard voor alle overige radiatoren. De FlatLine-collectie is uitsluitend verkrijgbaar in S600.

Voor een kleurafwerking geldt: standaardprijs + 15%. Ook S600 heeft een meerprijs van +15%, met uitzondering van de hierboven vermelde radiatoren.

Om de correcte bestelcode te vormen, vermeldt u bij uw bestelling de kleurcode (YY).


Custom kleuren

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update.



Noble



Pergamon
SAN 0019 01 (0019)



Silver
9898 03 (9898)



Pearl Beige
1035 04 (1035)

NEW



Gold
9899 05 (9899)



Curry
9894 06 (9894)




Bronze
9893 07 (9893)

White Black



Cream White
RAL 9001 08 (9001)



White Fine Texture
S600 09 (0600)



Traffic White
RAL 9016 10 (9016)



Pure White
RAL 9010 11 (9010)



Brown Black
9826 12 (9826)



Grey Anthracite
9827 13 (9827)




Jet Black (structure)
RAL 9005 14 (9005)

Natural Grey Matt



Mist White
N500 15 (0500)



Sand Light
N502 16 (0502)



Sand
N503 17 (0503)



Platina Grey
N504 18 (0504)



Dust Grey
N505 19 (0505)



Warm Grey
N506 20 (0506)



Brown Grey
N507 21 (0507)

Metallic Grey Structure



Grey Aluminium
M307 29 (0307)




White Aluminium
M306 30 (0306)



Grey White January
M303 31 (0303)



Aluminium Grey January
M302 32 (0302)



Anthracite January
M301 33 (0301)



Black January
M300 34 (0300)



Brown January
M304 35 (0304)

Pure Grey Matt



Signal White
RAL 9003 22 (9003)



Slate Grey
RAL 7015 27 (7015)




Anthracite Grey
RAL 7016 28 (7016)


Blue Green Mineral



Mid Blue
9802 37 (9802)



Grey Blue
9803 38 (9803)



Jade Green
9805 40 (9805)

Terra Cotta Mineral



Dark Brown
9808 43 (9808)



Rust Brown
9809 44 (9809)



Quarts Brown
9810 45 (9810)



Light Beige
9811 46 (9811)



Carmine Red
9816 51 (9816)

Uni Colours Fine Texture



Ice Blue
9830 63 (9830)



Metallic Beige
9831 64 (9831)



Metallic Brown
9832 65 (9832)



Velvet Moss
9833 66 (9833)



Bronze Champagne
9834 67 (9834)



Starry Night
9835 68 (9835)



Purple Mist
9836 69 (9836)

Nieuw in 2026

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



HOME OF SMART
CLIMATE SOLUTIONS