VASCO

Design ultra-fin, confort ultime.

Tano / Tano-EL

Tano

Les frontières entre le design et le confort s’estompent.

Ce radiateur design ultrafin se distingue par son esthétique graphique épurée et son allure prestigieuse. Composé de deux panneaux en acier – une plaque frontale raffinée de seulement 3 mm et une plaque arrière de 0,8 mm – le Tano est le radiateur design le plus fin jamais conçu par Vasco. Le résultat : une silhouette élégante et minimaliste qui s’intègre parfaitement aussi bien dans des intérieurs contemporains que intemporels.

Grâce à ses zones de chauffe subtiles, le Tano diffuse une chaleur douce et homogène, tandis que sa surface graphique apporte une touche légère et raffinée à chaque espace. Salle de bains, séjour, hall ou cuisine : le Vasco Tano sublime l’intérieur sans jamais l’imposer.

Le Tano se distingue également par sa flexibilité et son niveau de finition. Le collecteur peut être monté à gauche ou à droite et est disponible dans la même couleur que le radiateur, garantissant une harmonie esthétique parfaite. Le radiateur existe également en version électrique, associant la même finesse de design à un confort d’utilisation contemporain.

Pour plus de fonctionnalité, une découpe porte-serviettes optionnelle est disponible en version gauche ou droite. Ce détail pratique permet de préchauffer serviettes ou textiles avec élégance, sans compromettre la pureté du design.

Vasco Tano incarne l’équilibre parfait entre forme et fonction :
ultrafin, flexible et soigneusement conçu pour ceux qui souhaitent unir confort et design avec élégance.

Une géométrie affirmée aux contours doux et arrondis.

Découpe latérale pour serviettes.

Disponible en 2 dimensions :
1180 x 600 mm
1800 x 600 mm

Disponible dans toutes les couleurs Vasco.

Découpe possible à gauche ou à droite.

Commande disponible en blanc ou en noir (à piles ou filaire). (Tano-EL)

Design intemporel et épuré, disponible en 2 ou 3 panneaux.

Constitué de deux panneaux en acier fins (plaque frontale 3 mm, panneau arrière 0,8 mm).

Set de vannes design compatible, disponible en 10 couleurs et en finition chromée.

Tano (T-R, T-L)

Types

- T-R : fermé à droite
- T-L : fermé à gauche

Couleurs

- Disponible en plusieurs couleurs (couleur standard : blanc RAL 9016)

Spécificités

- Constitué d'une plaque frontale en acier de 3 mm et d'une plaque arrière en acier de 0,8 mm.

Caractéristiques techniques

- Couche primaire ATL, revêtement par poudrage
- Pression de service standard : 4 bar
- Température maximale de fonctionnement : 110 °C
- Faible volume d'eau pour une montée en température rapide : grand modèle 1,25 litre et petit modèle 0,79 litre

Raccordement

- Raccordement deux points pour système monotube (raccordement via la connexion centrale).
- Raccordement deux points pour système bitube (standard).
- Raccordements : ½" (filetage intérieur)
- Alimentation possible à gauche ou à droite

Dessin technique T-L

Entraxe entre les raccordements : 50

Entraxe entre les points de fixation : L -130, H -193

Raccordements T-L

Dessin technique T-R

Entraxe entre
les raccordements : 50

Entraxe entre les points
de fixation :
L -130, H -193

Raccordements T-R

Option

Set de vannes colorées

Avec les vannes colorées Vasco, vous optez non seulement pour une qualité technique irréprochable, mais aussi pour une finition élégante qui s'accorde parfaitement à votre radiateur design. Là où des vannes traditionnelles attirent souvent l'attention de manière indésirable, les vannes Vasco forment un ensemble harmonieux, subtilement intégré grâce à leur couleur assortie.

Disponibles en pas moins de 11 couleurs, elles garantissent toujours une correspondance parfaite. Avec ce set de vannes, vous associez confort, efficacité et esthétique dans un détail raffiné qui fait réellement la différence.
Transformez votre chauffage en un véritable statement – jusque dans les moindres finitions.

Set de vannes colorées - Antracite Grey

Traffic White
RAL 9016

Jet Black (structure)
RAL 9005

Black Mat
RAL 9005 MT

Graphit Metallic
9829

Anthracite Grey
RAL 7016

Anthracite January
M301

White Fine Texture
S600

Quarts Brown
9810

Set de vannes disponible au printemps 2026

Gold
9899

Bronze Champagne
9834

Chrome

Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)

Types

- T-R-EL : fermé à droite
- T-L-EL : fermé à gauche

Couleurs

- Disponible en plusieurs couleurs (couleur standard : blanc RAL 9016)

Versions

- Choix entre 6 variantes :

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à piles)

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à piles)

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (filaire)

Tano-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (filaire)

Caractéristiques techniques

- Couche primaire ATL, revêtement par poudrage
- Radiateur design électrique de haute qualité
- Inclus : thermostat WWS/WRS (RF) ou thermostat FWS avec commande intuitive à écran tactile, incluant programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte (conforme EcoDesign)
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (partie inférieure)
- Longueur de câble 1,2 m (WRS/WWS) : prise murale fournie, câble recoupable selon besoin
- Longueur de câble 0,5 m (FWS) : avec fiche
- Fixation murale invisible incluse, dans la couleur du radiateur
- IPX4 Classe II

10 garantie · 2 garantie · acier · ECO DESIGN 2025

Dessin technique T-L-EL

Entraxe entre les points de fixation :
L -200, H -215

Dessin technique T-R-EL

Entraxe entre les points de fixation :
L -200, H -215

Commande

Régulateur Wall Wired Standard (WWS) (filaire)

Disponible en blanc ou en noir. Le régulateur se compose d'une prise murale, d'une résistance chauffante à régulation électronique et du régulateur WWS. Longueur du câble env. 1,2 m ; raccourcissable sur site sans perte de garantie.

Régulateur Wall Radio Standard (WRS) (à piles)

Disponible en blanc ou en noir. Le régulateur se compose d'une prise murale avec récepteur radio intégré, d'une résistance chauffante à régulation électronique et du régulateur WRS. Grâce à l'alimentation par piles, le régulateur peut être monté librement dans la pièce. Thermostat radio – piles incluses à la livraison. Longueur du câble env. 1,2 m ; raccourcissable sur site sans perte de garantie.

Régulateur Flange Wired Standard (FWS) (filaire)

Disponible en blanc ou en noir. Le régulateur se compose d'une résistance chauffante à régulation électronique et d'un module de commande monté directement sur le radiateur. Longueur du câble env. 0,5 m, équipé d'une fiche pour un raccordement direct à une prise murale.

FWS

WWS/WRS

Kits d'installation électrique

WWS gauche	WRS gauche	FWS gauche	WWS droite	WRS droite	FWS droite

Tano (T-R, T-L)

GROUPE DE TARIF : VPG2 - RADIATEURS EN ACIER

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE TANO						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	COULEUR STANDARD RAL 9016 prix (€)	AUTRES COULEURS prix (€)
RÉF. TANO T-R : 411														
411	060	**118**	MM	YY	00	600	1180	683	354	1,27	21,7	0,79	**990**	**1.139**
411	060	**180**	MM	YY	00	600	1800	1033	535	1,27	31,8	1,25	**1.250**	**1.438**
RÉF. TANO T-L : 412														
412	060	**118**	MM	YY	00	600	1180	683	354	1,27	21,7	0,79	**990**	**1.139**
412	060	**180**	MM	YY	00	600	1800	1033	535	1,27	31,8	1,25	**1.250**	**1.438**

Indiquer la couleur à la commande (YY).

BELGIQUE 02/2026. PRIX EN EURO (HORS TVA)

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs.

Vasco ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression et de modifications éventuelles du programme. Conditions de vente : vasco.eu

Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE TANO-EL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD RAL 9016 prix (€)	AUTRES COULEURS prix (€)
RÉF. TANO-EL T-R-EL : 413															
413	060	**118**	EL	YY	26	600	1180	-	-	-	23,2	-	600	**1.395**	**1.604**
					27									**1.395**	**1.604**
					28									**1.305**	**1.501**
					29									**1.305**	**1.501**
					30									**1.190**	**1.369**
					31									**1.190**	**1.369**
413	060	**180**	EL	YY	26	600	1800	-	-	-	34,3	-	800	**1.695**	**1.949**
					27									**1.695**	**1.949**
					28									**1.605**	**1.846**
					29									**1.605**	**1.846**
					30									**1.490**	**1.714**
					31									**1.490**	**1.714**
RÉF. TANO-EL T-L-EL : 414															
414	060	**118**	EL	YY	26	600	1180	-	-	-	23,2	-	600	**1.395**	**1.604**
					27									**1.395**	**1.604**
					28									**1.305**	**1.501**
					29									**1.305**	**1.501**
					30									**1.190**	**1.369**
					31									**1.190**	**1.369**
414	060	**180**	EL	YY	26	600	1800	-	-	-	34,3	-	800	**1.695**	**1.949**
					27									**1.695**	**1.949**
					28									**1.605**	**1.846**
					29									**1.605**	**1.846**
					30									**1.490**	**1.714**
					31									**1.490**	**1.714**

Indiquer la couleur à la commande (YY).

BELGIQUE 02/2026. PRIX EN EURO (HORS TVA)

26: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat WRS **blanc (à piles)**

27: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat WRS **noir (à piles)**

28: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat WWS **blanc (filaire)**

29: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat WWS **noir (filaire)**

30: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat FWS **blanc (filaire)**

31: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + thermostat FWS **noir (filaire)**

Thermostat inclus dans le prix.

vasco.eu