


# Un puzzle complet avec Vasco.

Toutes vos solutions climatiques.
Un seul partenaire.

VASCO Belgique - 2026





# Contenu


| | |
|---|---|
| Un puzzle complet avec Vasco. | 4 |
| Superia devient Vasco. | 8 |
| Pompes à chaleur | 10 |
| Convecteurs | 20 |
| Radiateurs | 26 |
| Chauffage par le sol | 36 |
| Chauffage infrarouge | 42 |
| Ventilation | 46 |

# Un puzzle complet avec Vasco.

Toutes vos solutions climatiques. Un seul partenaire.





# Un puzzle complet avec Vasco.

Avec l'introduction des pompes à chaleur, Vasco concrétise pleinement sa promesse de partenaire global pour le climat intérieur. Là où Vasco proposait déjà des solutions performantes en ventilation et en chauffage, la pompe à chaleur vient compléter le système.
La boucle est bouclée.

Mais ce qui représente une évolution logique pour Vasco se traduit surtout par un avantage essentiel pour les installateurs : la simplicité.

Aujourd'hui, la réalité des installateurs est fragmentée. Différents fournisseurs, des systèmes qui ne s'intègrent pas parfaitement, des pertes de temps lors de la conception et de l'installation — un puzzle de plus en plus complexe.

C'est précisément à ce niveau que Vasco fait désormais la différence.

En complétant son offre, Vasco évolue du rôle de fournisseur de produits vers celui de partenaire global intégré.

**Une seule marque, un seul point de contact, un seul écosystème qui fonctionne.**

Un puzzle complet avec Vasco.

# Un ensemble unique pour un climat intérieur naturel

Chez Vasco, nous sommes convaincus que le confort ne se résume pas à une série de produits distincts. Un climat intérieur agréable ne peut être obtenu que lorsque le chauffage, le refroidissement, la ventilation et le stockage (thermique) sont parfaitement harmonisés.

C'est pourquoi nous développons des solutions qui fonctionnent comme un seul ensemble. De la pompe à chaleur au convecteur, de la ventilation au chauffage par le sol : chaque produit fait partie du même univers Vasco.

Chaque produit est performant individuellement et peut être parfaitement combiné avec d'autres systèmes. Mais la véritable force apparaît lorsque les solutions Vasco se réunissent au sein d'un seul écosystème harmonisé.

Les produits ne se renforcent alors pas uniquement sur le plan technique, mais aussi en matière d'efficacité, de régulation et de confort. Les systèmes communiquent plus intelligemment, réagissent plus rapidement aux conditions changeantes et tirent davantage de rendement de chaque kilowatt d'énergie produit.

Cette cohérence se ressent dans chaque détail et crée un climat intérieur confortable qui semble naturel en toute saison. Ainsi, nous ne créons pas une simple collection de produits, mais un écosystème complet où confort, simplicité et efficacité se renforcent mutuellement.






superia
DEVIENT
VASCO



Superia devient Vasco.

# Un nouveau nom. La même chaleur.

Depuis de nombreuses années, Superia est une valeur sûre sur le marché du chauffage. Aujourd'hui, nous unissons nos forces sous une seule marque forte : Vasco. Vous retrouverez désormais les radiateurs à panneaux Superia que vous connaissez au sein de la gamme Vasco.

**Une seule marque. Plus de clarté. Encore plus de confort.**
Sous la marque Vasco, nous réunissons notre savoir-faire, nos solutions et notre service dans une gamme claire et facilement reconnaissable. Et ce n'est pas tout : cette évolution s'accompagne également d'une amélioration technique de nos radiateurs à panneaux.
Les nouveaux radiateurs à panneaux Vasco sont désormais équipés de série de la technologie X2. Ils associent ainsi une technologie de chauffage intelligente à une chaleur agréablement confortable, le tout dans un design digne de Vasco.

**Envie de découvrir notre nouvelle gamme ?**
Découvrez les nouveaux radiateurs à panneaux Vasco et tous les avantages de la technologie X2. Scannez le code QR pour en savoir plus.


NOUVEAU



Pompe à chaleur

# Un confort durable, saison après saison.

Les pompes à chaleur utilisent l'énergie de l'air ambiant pour chauffer efficacement votre habitation en hiver et la rafraîchir en été.

En combinaison avec des convecteurs ou un chauffage par le sol, elles garantissent un climat intérieur agréable tout au long de l'année. Grâce à leur technologie intelligente et à leur faible consommation d'énergie, elles constituent un choix durable parfaitement adapté à une habitation tournée vers l'avenir.



# X-change®
# Dynamic ECO

**Performante aujourd'hui, prête pour demain.**

- **Technologie de régulation avancée :** pompe à chaleur air/eau monobloc modulante pour installation extérieure.
- **Fonctionnement silencieux :** grâce au grand ventilateur axial et au mode silencieux.
- **Design moderne :** construction robuste avec un habillage métallique haut de gamme au design épuré.
- **3 variantes :** disponible en 3 classes de puissance. Eco S (3,0 - 8,0 kW), Eco M (3,0 - 10,3 kW) et Eco L (5,0 - 14,0 kW)
- **Respectueuse de l'environnement :** équipée du fluide frigorigène R290.
- **Sécurité :** condenseur à double paroi.
- **Made in Europe**

NOUVEAU

DESIGN AWARD 2026



# X-Buffer®
# Combi Pure

- **Solution compacte tout-en-un :** combinaison de la production d'eau chaude sanitaire et du ballon tampon de chauffage dans une seule solution peu encombrante.

- **Fonctionnement efficace :** ballon d'eau chaude sanitaire de 250 litres avec puissant échangeur thermique à double serpentin et ballon tampon de chauffage intégré de 60 litres pour des performances optimales du système.

- **Convient pour le chauffage et le refroidissement :** grâce à une isolation en mousse rigide PU de 50 mm étanche à la diffusion.

NOUVEAU


vasco

# Hydrobox Eco

- **Solution système complète :** combinaison d'une régulation centrale et d'une interface hydraulique entre la pompe à chaleur et le ballon tampon.

- **Commande intuitive :** régulation X-Center intégrée avec écran tactile couleur capacitif de 7", structure de menu simple, commande et surveillance à distance possibles via navigateur web ou application.

- **Chauffage électrique d'appoint :** chauffe-eau instantané intégré dans le circuit hydraulique, pouvant également reprendre temporairement la production d'eau chaude en cas de panne de l'unité extérieure.

- **Convient pour le refroidissement :** l'isolation étanche à la diffusion permet des applications de refroidissement jusqu'à une température minimale de 15 °C.

- **Temps d'installation réduit :** grâce à un groupe de pompage préintégré avec vanne trois voies intégrée.

## NOUVEAU


VASCO

# Dynamic

**Pour un avenir sans compromis.**

- **Technologie R290 :** combine des performances élevées avec le respect de l'environnement.
- **Polyvalente :** large éventail d'applications, compatible avec tout système d'émission avec une température de départ jusqu'à 75 °C.
- **Convient aux nouvelles constructions et aux rénovations.**
- **Installation en cascade :** possibilité de raccorder jusqu'à 6 unités.
- **Connectivité :** smart grid ready.
- **7 variantes :** disponible en 7 classes de puissance.
  - · Dynamic 2.1 (4,50 - 6,86 kW)
  - · Dynamic 3.1 (6,20 - 7,70 kW)
  - · Dynamic 4.1 (8,40 - 10,40 kW)
  - · Dynamic 5.1 (10,00 - 11,00 kW)
  - · Dynamic 6.1 (12,00 - 14,70 kW)
  - · Dynamic 7.1 (14,00 - 16,00 kW)
  - · Dynamic 8.1 (15,00 - 17,60 kW)

## NOUVEAU


SMALL STEPS GREAT STORIES
LIVE BEAUTIFUL
ARTS CHI WING LO




Convecteurs

# Chaud en hiver, frais en été.

Le confort doit se ressentir aussi bien pendant les chauds mois d'été que durant les froides journées d'hiver.
Les convecteurs rendent cela possible : ils assurent une diffusion rapide de la chaleur à basse température et peuvent également être utilisés en été pour le refroidissement passif ou actif.

Ils contribuent ainsi à un climat intérieur stable et agréable, tout au long de l'année.



# Carisma Whisper

**Vous ne l'entendez pas, mais vous le ressentez.**

- **Fonctionnement ultra-silencieux :** grâce à la double entrée d'air et au ventilateur intelligent.
- **Économe en énergie :** le moteur EC avec inverter garantit une faible consommation d'énergie – moins de 5 watts en utilisation normale.
- **Design compact :** seulement 126 mm de profondeur. Idéal pour un montage mural.
- **Commande intelligente :** régulation incluse.
- **Installation rapide :** avec régulations et vannes prémontées.
- **Refroidissement actif**



# Ascotherm

**Chauffer, rafraîchir et ventiler de manière économe en énergie.**

- **Confort:** chauffage, refroidissement et ventilation dans une nouvelle dimension.

- **Design:** habillages élégants disponibles en différentes variantes et matériaux, tels que des grilles linéaires ou des grilles enroulables.

- **Économe en énergie :** Ascotherm évite les courants d'air froid désagréables près des grandes surfaces vitrées grâce à un profilage étudié qui dévie davantage l'air vers les fenêtres. Cela garantit un confort optimal. De plus, le ventilateur à courant alternatif avec moteurs EC assure un fonctionnement silencieux, économe en énergie et parfaitement réglable.

- **Facile à monter :** les convecteurs de sol Ascotherm sont conçus pour une intégration simple et une utilisation durable. Les convecteurs de sol Ascotherm s'adaptent parfaitement à la façade : courbés ou en formes d'angle multiples, avec coupe en onglet ou coupe pour colonne, avec évidement pour colonne de bâtiment.

- **Connectivité :** compatible avec les commandes intelligentes (KNX, Modbus et signal 0-10V), idéal pour l'intégration avec les systèmes de gestion technique du bâtiment et entièrement compatible avec le Vasco X-Center via Modbus.


22.4°



Chauffage

# Chauffer avec style.

Un radiateur design Vasco est débarrassé de tout superflu et combine efficacité et fonctionnalité dans un design naturel.

Élégant, beau et épuré à regarder, à toucher, à ressentir et à vivre. La recherche permanente d'un design state-of-the-art a déjà valu à Vasco de nombreuses récompenses internationales prestigieuses.


22.4°

# Tano (-EL)

**Objet design ou radiateur ?**

- **Design:** avec le Vasco Tano, les frontières s'estompent. Le Tano associe une allure prestigieuse à un confort de chauffage exceptionnel et apporte des accents à chaque espace grâce à ses différentes surfaces chauffantes. Ce radiateur modulaire enrichit l'espace par sa surface graphique et dégage une légèreté raffinée.

- **Zones de chauffage :** jusqu'à trois modules de surface carrés peuvent être placés sur le collecteur, avec une finition avant composée de panneaux frontaux rectangulaires.

- **Ultra-fin :** avec son design épuré et élancé composé de deux plaques en acier – une plaque frontale de 3 mm et une plaque arrière ultrafine de 0,8 mm – il s'agit de notre radiateur design le plus fin.

- **Variantes :** l'évidement peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite, quelle que soit la taille, et est également disponible en version électrique.



# Radiateur panneau
## Technologie X2

La technologie X2 de Vasco a été développée pour permettre aux radiateurs de chauffer de manière plus efficace, plus rapide et plus confortable. Contrairement aux radiateurs panneaux traditionnels, dont tous les panneaux chauffent simultanément (circulation parallèle), la technologie X2 repose sur le principe d'une circulation en série. La face avant du radiateur est ainsi chauffée en premier, suivie seulement ensuite par les panneaux situés à l'arrière. La chaleur est donc ressentie plus rapidement dans la pièce et l'énergie est utilisée plus efficacement. Comme la face avant atteint une température plus élevée, le radiateur diffuse également davantage de chaleur par rayonnement.

La chaleur rayonnante est perçue comme beaucoup plus agréable que la chaleur par convection, car elle est directement ressentie et contribue à créer un climat intérieur confortable.

Grâce à cette technologie innovante, un radiateur équipé de la technologie X2 permet d'économiser jusqu'à 11 % d'énergie par rapport à un radiateur panneau classique. Il chauffe également jusqu'à 25 % plus rapidement et produit jusqu'à 100 % de chaleur rayonnante agréable en plus.

La technologie X2 de Vasco fonctionne parfaitement avec les sources de chaleur modernes telles que les pompes à chaleur, les systèmes solaires et les chaudières à condensation, qui fonctionnent souvent à basse température. Ce système est donc non seulement économe en énergie, mais également particulièrement adapté aux projets de rénovation et aux habitations à haute efficacité énergétique.

Les radiateurs équipés de la technologie X2 peuvent en outre souvent remplacer facilement d'anciens radiateurs, ce qui en fait une solution idéale pour moderniser une installation de chauffage et améliorer son efficacité.

**Radiateurs équipés de la technologie X2 :**

- Compact X2
- Standard X2
- Super 6 X2
- Verteo X2
- V-Multi
- X-flair

Technologie X2 flux en série



# V-Multi

**Le radiateur universel.**

- **Flexible :** six possibilités de raccordement et différentes positions de vanne offrent une flexibilité d'installation inégalée.
- **Chaleur rapide :** le flux en série assure un meilleur transfert de chaleur.
- **Compatibilité :** grâce aux raccordements inférieurs (gauche/centre/droite), ce radiateur s'adapte aux conduites existantes et convient parfaitement à tout projet de rénovation ou de nouvelle construction.
- **Disponible en trois finitions élégantes :** une façade profilée, une façade plane épurée et une façade aux lignes raffinées.







## NOUVEAU




# X-flair

**L'accord parfait.**

- **Parfait pour les pompes à chaleur :** développé pour les systèmes de chauffage à basse température de départ.
- **Confort et efficacité maximaux :** la technologie innovante X2 assure une chaleur rayonnante perceptible plus rapidement.
- **Fonctionnement ultra-silencieux :** ventilateurs optimisés acoustiquement avec un niveau sonore à partir de seulement 25 dB.
- **Chauffer et rafraîchir :** fonction de refroidissement intégrée pour un climat intérieur agréable en été comme en hiver.
- **Installation flexible :** disponible en version Compact et V-Multi avec diverses possibilités de raccordement.






NOUVEAU





Chauffage par le sol

# Une chaleur que l’on ne voit pas, mais que l’on ressent.

Il y a quelque chose de particulier dans une chaleur qui vient du sol. Elle est homogène, douce et discrètement présente.

Pas de radiateurs visibles ni de déplacement d’air – uniquement une chaleur constante et agréable, perceptible à chaque pas.

Le chauffage par le sol offre un confort que l’on remarque à peine… jusqu’à ce qu’il manque.



# Chauffage hydraulique par le sol

- **Confortable et économe en énergie :** répartition homogène de la chaleur pour un climat intérieur agréable avec de basses températures de départ, parfaitement compatible avec les pompes à chaleur et les sources d'énergie durables.

- **Systèmes flexibles :** choix entre des systèmes à agrafes, à treillis, à plots, secs et fraisés pour les projets de nouvelle construction comme de rénovation.

- **Installation rapide et efficace :** tuyaux de haute qualité, systèmes de fixation intelligents et service professionnel de pose et de fraisage pour une installation fluide.

- **Régulation intelligente :** compatible avec les thermostats intelligents et la régulation climatique via application pour un confort d'utilisation optimal et un contrôle maximal.

- **Durable et tourné vers l'avenir :** convient pour le chauffage et le refroidissement, avec des matériaux de haute qualité et la fiabilité Vasco.



# Chauffage par le sol électrique

**Une chaleur invisible, un confort perceptible.**

- **Confort et luxe :** répartition uniforme de la chaleur dans toute la pièce, sans grands radiateurs.
- **Économie d'énergie :** technologie moderne pour une utilisation efficace de l'énergie, particulièrement en combinaison avec des panneaux solaires et un système de stockage par batterie.
- **Polyvalence :** convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations.
- **Installation facile :** nattes de chauffage électrique flexibles, d'une largeur de 0,50 mètre et avec un câble de raccordement de 4 mètres.
- **Commande :** thermostat inclus, disponible en blanc ou noir.





Chauffage infrarouge

# Le soleil dans la maison, jour après jour.

Le chauffage infrarouge apporte une autre forme de confort.

Pas d’air chaud en circulation, mais une chaleur rayonnante directe qui procure la même sensation que les rayons du soleil sur la peau. C’est une chaleur subtile et naturelle qui atteint directement le corps – rapidement, silencieusement et de manière ciblée.

Une toute nouvelle dimension du chauffage, idéale pour les bâtiments modernes et économes en énergie.



# RAIO

**Le soleil dans la maison, jour après jour.**

- **Chaleur agréable :** la chaleur rayonnante est diffusée de manière homogène et dans un large angle, garantissant une sensation de chaleur douce et un climat intérieur confortable.

- **Innovation :** grâce à une composition unique des matériaux et à une technologie avancée au graphène, le panneau RAIO transforme l'électricité en une chaleur agréable à l'avant avec une rapidité exceptionnelle.

- **Structure flexible :** installation en 15 minutes par une seule personne, adaptée au montage mural et au plafond, ainsi qu'à l'encastrement et au montage apparent.

- **Deux variantes :** disponible en RAIO 1 (900W) et RAIO 2 (450W).

# **La ventilation**
# demande Vasco





Nous créons un climat intérieur naturel.

# Autrefois, une maison respirait naturellement.

Autrefois, l'air frais entrait naturellement par les fentes et les interstices, tandis que l'air pollué s'échappait vers l'extérieur. Mais les habitations modernes sont de mieux en mieux isolées et construites de manière étanche à l'air.

La ventilation naturelle disparaît et la maison se transforme en quelque sorte en espace clos. Sans une bonne ventilation, l'humidité, le $CO_2$ et les particules fines restent à l'intérieur. Cela nuit à votre santé ainsi qu'à votre habitation.

Un système de ventilation contrôlée apporte aujourd'hui l'air frais et sain dont nous avons besoin. Confortable, économe en énergie et parfaitement adapté au mode de vie actuel.


VASCO

# 225 Compact

**Quand chaque centimètre compte.**

- **Unités de ventilation compactes :** 225 $m^3$/h à 150 Pa.

- **Confort :** unité avec un niveau sonore extrêmement faible et un double système bypass avec free-cooling et free-heating. Équipée de série d'un capteur d'humidité interne pour une régulation automatique du débit et de ventilateurs à débit constant. Cette unité est également compatible domotique (signal 1-10V ou protocole Modbus).

- **Flexible :** grâce à son design extrêmement compact, à la possibilité d'une configuration gauche ou droite et au raccordement de l'habitation pour l'alimentation pouvant être connecté en partie supérieure ou inférieure, cette unité offre une grande flexibilité d'utilisation.

- **Très haut rendement**


VASCO

# 275/350/425/500 Boost (H)

**Ventilation intelligente, confort immédiat.**

- Ventile avec récupération de chaleur et régulation de l'humidité, en option via un échangeur de chaleur enthalpique (type Boost H).
- Montage mural flexible avec raccordements supérieurs ou inférieurs.
- Régulation automatique du débit.
- Free-cooling et free-heating grâce à un fonctionnement entièrement automatique du double bypass.
- Compatible avec les commandes intelligentes (RF, Modbus et signal 0-10V), idéal pour l'intégration avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et entièrement compatible avec le Vasco X-Center via Modbus.


VASCO

# $CO_2$ ZoneControl


**Le $CO_2$ ZoneControl est une solution innovante pour une ventilation à la demande et zonée.**

- Le système se base sur les valeurs de $CO_2$ mesurées dans des zones spécifiques de l'habitation.

- En installant deux clapets d'air sur des conduits d'alimentation distincts, le débit d'air peut être réglé individuellement dans deux zones. Il s'agit généralement de la zone de jour (espaces de vie) et de la zone de nuit (chambres).

- Dans chaque zone, au moins un interrupteur RF $CO_2$ est installé. Sur la base de ces mesures, le $CO_2$ ZoneControl détermine automatiquement le débit de ventilation nécessaire par zone. Ainsi, l'unité de ventilation et le ZoneControl fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir une qualité d'air intérieur constante, de la manière la plus économe en énergie possible.







# EasyFlow®

**Clic. Prêt.**

Le système de conduits d'air Vasco EasyFlow® forme, avec la ventilation Vasco, un système de ventilation unique à faible niveau sonore.

- **Installation simple :** les éléments s'emboîtent les uns dans les autres, sans sciage ni découpe. Grâce aux différents composants, le montage est rapide et facile – applicable dans toutes les situations.

- **Confort :** composants solides, durables et antistatiques en HDPE avec effet d'atténuation acoustique. Joints en caoutchouc prémontés : classe d'étanchéité à l'air maximale « D ».

- **Flexible :** 1 conduit d'air par bouche, possibilité de 2 conduits d'air pour les longues distances et choix parmi une large gamme de bouches design.

- **À vous de choisir :** possibilité de choisir entre le système EasyFlow® avec supports de montage ou le système à intégrer dans le béton.

