




BEAMS PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN	
	prawa	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
		biały S600	ZC01300002	885
	lewa	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
		biały S600	ZC01300005	885

AKCESORIA BRYCE PLUS

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	679
PORĘCZ 440	biały S600	440	ZC01160007	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	679
PORĘCZ 286 x 110	biały S600	286 x 110	ZC01160001	817
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	817

grupa prod.: LUXE ACC

Bryce Plus

Wyposażenie standardowe:



Typy	BRYCE PLUS BV75, BRYCE PLUS BV100
Wykonanie	profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą; na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu; w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne BRYCE plus są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów






AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK




Odpowietrznik dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.



ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą		biały 9016	ZV02650003	1 027
		czarny 9005	ZV02650004	1 176
		chrom	ZV02650001	1 176
z osłonką prostą zasilanie i powrót – zamiennie		biały 9016	ZV03300001	706
		chrom	ZV03300002	810
głowica termostatyczna		biały 9016	ZV03250001	240
		chrom	ZV03250002	318

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC





CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

BRYCE PLUS : BV75

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D2N1016380801XK	375	1600
D2N1018380801XK	375	1800
D2N1020380801XK	375	2000
D2N1022380801XK	375	2200
D2N1016450801XK	450	1600
D2N1018450801XK	450	1800
D2N1020450801XK	450	2000
D2N1022450801XK	450	2200
D2N1016530801XK	525	1600
D2N1018530801XK	525	1800
D2N1020530801XK	525	2000
D2N1022530801XK	525	2200
D2N1016600801XK	600	1600
D2N1018600801XK	600	1800
D2N1020600801XK	600	2000
D2N1022600801XK	600	2200

BRYCE PORĘCZ MULTI+	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885


grupa prod.: LUXE ACC

Bryce Plus


Dane techniczne					Kolor standard biały S600	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1189	609	1,31	19,8	1,4	4 384	5 480
1314	666	1,33	21,9	1,5	4 647	5 809
1428	728	1,32	24,0	1,6	4 760	5 950
1533	785	1,31	26,2	1,8	5 079	6 349
1408	710	1,34	23,7	1,6	5 112	6 390
1555	784	1,34	26,2	1,7	5 413	6 766
1690	861	1,32	28,8	1,9	5 572	6 965
1814	929	1,31	31,5	2,2	5 966	7 458
1623	802	1,38	27,7	1,8	5 816	7 270
1792	895	1,36	30,6	2,0	6 197	7 746
1948	993	1,32	33,6	2,2	6 367	7 959
2091	1071	1,31	36,8	2,6	6 829	8 536
1836	893	1,41	31,7	2,0	6 559	8 199
2028	1007	1,37	35,0	2,3	6 973	8 716
2204	1123	1,32	38,4	2,6	7 178	8 973
2365	1205	1,32	42,1	3,0	7 688	9 610

grupa prod.: ALU

AKCESORIA BRYCE PLUS

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	679
PORĘCZ 440	biały S600	440	ZC01160007	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	679
PORĘCZ 286 x 110	biały S600	286 x 110	ZC01160001	817
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	817

grupa prod.: LUXE ACC





CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.

BRYCE PLUS : BV100

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D2N1116380801XK	375	1600
D2N1118380801XK	375	1800
D2N1120380801XK	375	2000
D2N1122380801XK	375	2200
D2N1116450801XK	450	1600
D2N1118450801XK	450	1800
D2N1120450801XK	450	2000
D2N1122450801XK	450	2200
D2N1116530801XK	525	1600
D2N1118530801XK	525	1800
D2N1120530801XK	525	2000
D2N1122530801XK	525	2200
D2N1116600801XK	600	1600
D2N1118600801XK	600	1800
D2N1120600801XK	600	2000
D2N1122600801XK	600	2200

BRYCE PORĘCZ MULTI+	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885


grupa prod.: LUXE ACC

Bryce Plus

Dane techniczne					Kolor standard biały S600	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	CENA NETTO PLN
1238	624	1,34	19,7	1,4	5 469	6 836
1373	700	1,32	22,0	1,5	5 801	7 251
1503	774	1,30	24,4	1,6	5 963	7 454
1628	838	1,30	26,7	1,8	6 346	7 933
1482	751	1,33	23,7	1,6	6 384	7 980
1644	838	1,32	26,5	1,8	6 778	8 473
1799	921	1,31	29,3	2,0	6 966	8 708
1950	1004	1,30	32,2	2,1	7 446	9 308
1726	875	1,33	27,8	1,9	7 280	9 100
1914	975	1,32	31,0	2,1	7 751	9 689
2095	1067	1,32	34,3	2,4	7 970	9 963
2270	1168	1,30	37,8	2,4	8 523	10 654
1969	998	1,33	31,9	2,1	8 194	10 243
2184	1113	1,32	35,6	2,5	8 733	10 916
2391	1218	1,32	39,2	2,8	8 981	11 226
2590	1326	1,31	43,3	2,7	9 613	12 016

grupa prod.: ALU

AKCESORIA BRYCE PLUS

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	679
PORĘCZ 440	biały S600	440	ZC01160007	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	679
PORĘCZ 286 x 110	biały S600	286 x 110	ZC01160001	817
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	817

grupa prod.: LUXE ACC