


Wypożenie standardowe:



Typ	CPVN-PLUS z pojedynczym rzędem rurek i dodatkowymi rurkami w drugim rzędzie
Rurki	kwadratowe 25 x 25 mm
Kolektory	okrągłe Ø 35 mm
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	komplet do montażu naściennego – zawiesia w kolorze grzejnika
Inne informacje	CARRÉ PLUS szer 295 z wybranym przyłączem 18 i MM ma otwory w punktach 2, 3, 6, 7
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne CARRÉ są produkowane na zamówienie i można je zamawiać z dowolnymi przyłączami 1/2"; CARRÉ PLUS może być przyłączane od dołu, z boku, od góry, po przekątnej; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
na zamówienie	99, 12, 34, 14, 32, 24, 42, 57, 75
zalecane	99 (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego)



ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	1 088
		chrom	ZV03280002	1 205
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	1 088
		chrom	ZV03290002	1 205

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą		biały 9016	ZV02650003	1 027
		czarny 9005	ZV02650004	1 176
		chrom	ZV02650001	1 176
z osłonką prostą zasilanie i powrót – zamiennie		biały 9016	ZV03300001	706
		chrom	ZV03300002	810
głowica termostatyczna		biały 9016	ZV03250001	240
		chrom	ZV03250002	318

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC



EN **442** EURONORM

steel

MAX 120°



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

CPVN

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D3N1V14290106XK	10	295	1400
D3N1V16290106XK	10	295	1600
D3N1V18290106XK	10	295	1800
D3N1V20290106XK	10	295	2000
D3N1V22290106XK	10	295	2200
D3N1V14350106XK	12	355	1400
D3N1V16350106XK	12	355	1600
D3N1V18350106XK	12	355	1800
D3N1V20350106XK	12	355	2000
D3N1V22350106XK	12	355	2200
D3N1V14410106XK	14	415	1400
D3N1V16410106XK	14	415	1600
D3N1V18410106XK	14	415	1800
D3N1V20410106XK	14	415	2000
D3N1V22410106XK	14	415	2200
D3N1V14470106XK	16	475	1400
D3N1V16470106XK	16	475	1600
D3N1V18470106XK	16	475	1800
D3N1V20470106XK	16	475	2000
D3N1V22470106XK	16	475	2200
D3N1V14530106XK	18	535	1400
D3N1V16530106XK	18	535	1600
D3N1V18530106XK	18	535	1800
D3N1V20530106XK	18	535	2000
D3N1V22530106XK	18	535	2200

CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



	Kod produktu	
 poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	ZC01180002	920
 wieszak	ZC01180001	373

grupa prod.: LUXE ACC

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
871	443	1,31	19,7	8,4	2 538	3 173
986	505	1,31	21,6	9,4	2 779	3 474
1097	559	1,32	23,6	10,5	3 015	3 769
1206	614	1,32	26,2	12,0	3 242	4 053
1312	672	1,31	28,9	13,5	3 461	4 326
1026	521	1,31	23,2	10,1	3 044	3 805
1161	595	1,31	25,4	11,3	3 339	4 174
1293	659	1,32	27,7	12,5	3 614	4 518
1421	724	1,32	31,0	14,4	3 889	4 861
1545	791	1,31	34,1	16,2	4 149	5 186
1179	599	1,31	26,5	11,8	3 552	4 440
1334	683	1,31	29,1	13,2	3 889	4 861
1485	757	1,32	31,6	14,6	4 222	5 278
1632	836	1,31	35,4	16,7	4 538	5 673
1775	909	1,31	39,2	18,9	4 847	6 059
1330	676	1,31	29,6	13,3	4 057	5 071
1505	771	1,31	32,5	14,9	4 450	5 563
1675	853	1,32	35,5	16,5	4 824	6 030
1841	943	1,31	39,8	19,0	5 189	6 486
2002	1025	1,31	44,0	21,6	5 535	6 919
1478	751	1,31	32,6	14,9	4 565	5 706
1673	857	1,31	35,8	16,7	5 007	6 259
1862	954	1,31	39,1	18,5	5 430	6 788
2046	1048	1,31	43,9	21,4	5 836	7 295
2226	1140	1,31	48,8	24,3	6 225	7 781

grupa prod.: STEEL

CARRÉ PORECZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC



EN ^{***} EURONORM
442

steel

MAX
120°



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

CPVN

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D3N1V14590106XK	20	595	1400
D3N1V16590106XK	20	595	1600
D3N1V18590106XK	20	595	1800
D3N1V20590106XK	20	595	2000
D3N1V22590106XK	20	595	2200
D3N1V14650106XK	22	655	1400
D3N1V16650106XK	22	655	1600
D3N1V18650106XK	22	655	1800
D3N1V20650106XK	22	655	2000
D3N1V22650106XK	22	655	2200
D3N1V14710106XK	24	715	1400
D3N1V16710106XK	24	715	1600
D3N1V18710106XK	24	715	1800
D3N1V20710106XK	24	715	2000
D3N1V22710106XK	24	715	2200
D3N1V14770106XK	26	775	1400
D3N1V16770106XK	26	775	1600
D3N1V18770106XK	26	775	1800
D3N1V20770106XK	26	775	2000
D3N1V22770106XK	26	775	2200
D3N1V14890106XK	30	895	1400
D3N1V16890106XK	30	895	1600
D3N1V18890106XK	30	895	1800
D3N1V20890106XK	30	895	2000
D3N1V22890106XK	30	895	2200

CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



	Kod produktu	
 poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	ZC01180002	920
 wieszak	ZC01180001	373

grupa prod.: LUXE ACC


Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1625	826	1,31	35,2	16,6	5 080	6 350
1839	942	1,31	39,0	18,6	5 562	6 953
2047	1048	1,31	42,6	20,4	6 029	7 536
2250	1152	1,31	48,0	23,6	6 486	8 108
2447	1260	1,30	53,4	27,0	6 921	8 651
1771	900	1,31	37,8	18,3	5 583	6 979
2004	1026	1,31	41,8	20,2	6 119	7 649
2231	1143	1,31	45,8	22,4	6 631	8 289
2451	1255	1,31	51,7	21,0	7 133	8 916
2666	1372	1,30	57,6	29,5	7 609	9 511
1915	973	1,31	40,3	19,7	6 094	7 618
2167	1110	1,31	44,6	22,1	6 679	8 349
2412	1235	1,31	49,0	24,2	7 229	9 036
2651	1365	1,30	55,4	28,3	7 778	9 723
2883	1484	1,30	61,9	32,2	8 301	10 376
2058	1046	1,31	42,6	21,3	6 595	8 244
2329	1193	1,31	47,3	23,9	7 229	9 036
2592	1334	1,30	51,7	26,3	7 836	9 795
2849	1467	1,30	58,8	30,7	8 432	10 540
3098	1595	1,30	65,8	34,8	8 997	11 246
2341	1189	1,31	46,8	24,6	7 608	9 510
2649	1357	1,31	51,9	27,3	8 340	10 425
2949	1518	1,30	57,0	30,0	9 044	11 305
3240	1668	1,30	65,1	35,1	9 719	12 149
3524	1814	1,30	73,2	40,2	10 382	12 978

grupa prod.: STEEL

CARRÉ PORECZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	prawa	czarny RAL 9005	ZC01300001 885
		biały S600	ZC01300002 885
	lewa	czarny RAL 9005	ZC01300004 885
		biały S600	ZC01300005 885

grupa prod.: LUXE ACC




Carré Pionowe

Wyposażenie standardowe:



Typ	CPVN2 z dwoma rzędami rurek
Rurki	kwadratowe 25 x 25 mm
Kolektory	okrągłe Ø 35 mm
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład katarforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	komplet do montażu naściennego – zawiesia w kolorze białym, na zamówienie zawiesia w kolorze szarym RAL 7016
Inne informacje	CARRÉ CPHN2 szer 295 z wybranym przyłączem 18 i MM ma otwory w punktach 2, 3, 6, 7
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne CARRÉ są produkowane na zamówienie i można je zamawiać z dowolnymi przyłączami 1/2"; CARRÉ CPVN2 może być przyłączane od dołu, z boku, od góry, po przekątnej; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
na zamówienie	99, 68/86, 12, 34, 14, 32, 24, 42, 57, 75
zalecane	99 (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego)



ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)


		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	1 088
		chrom	ZV03280002	1 205
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	1 088
		chrom	ZV03290002	1 205

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą		biały 9016	ZV02650003	1 027
		czarny 9005	ZV02650004	1 176
		chrom	ZV02650001	1 176
z osłonką prostą zasilanie i powrót – zamiennie		biały 9016	ZV03300001	706
		chrom	ZV03300002	810
głowica termostatyczna		biały 9016	ZV03250001	240
		chrom	ZV03250002	318

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory




Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.

CPVN2

Liczba rurek n	Szerokość L mm	
10	295	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
12	355	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
14	415	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
16	475	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
18	535	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
20	595	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
22	655	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
24	715	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
26	775	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
30	895	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN

Wykładnik n
Ciężar kg/el
Pojemność l/el



CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE

	Kod produktu	
	poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	ZC01180002 920
	wieszak	ZC01180001 373



grupa prod.: LUXE ACC

Carré Pionowe

Wysokość H mm			
1600	1800	2000	2200
1062/533 D3N2V16290106XK 4 446	1174/589 D3N2V18290106XK 4 826	1279/642 D3N2V20290106XK 5 182	1377/691 D3N2V22290106XK 5 535
1275/640 D3N2V16350106XK 5 341	1409/707 D3N2V18350106XK 5 786	1534/770 D3N2V20350106XK 6 223	1652/829 D3N2V22350106XK 6 644
1487/746 D3N2V16410106XK 6 227	1643/824 D3N2V18410106XK 6 749	1790/898 D3N2V20410106XK 7 263	1928/967 D3N2V22410106XK 7 751
1700/853 D3N2V16470106XK 7 118	1878/942 D3N2V18470106XK 7 721	2046/1027 D3N2V20470106XK 8 295	2203/1105 D3N2V22470106XK 8 860
1912/959 D3N2V16530106XK 8 008	2113/1060 D3N2V18530106XK 8 678	2301/1155 D3N2V20530106XK 9 331	2479/1244 D3N2V22530106XK 9 956
2125/1066 D3N2V16590106XK 8 901	2348/1178 D3N2V18590106XK 9 644	2557/1283 D3N2V20590106XK 10 371	2754/1382 D3N2V22590106XK 11 066
2337/1173 D3N2V16650106XK 9 785	2582/1296 D3N2V18650106XK 10 616	2813/1411 D3N2V20650106XK 11 401	3029/1520 D3N2V22650106XK 12 173
2550/1269 D3N2V16710106XK 10 683	2817/1402 D3N2V18710106XK 11 566	3069/1527 D3N2V20710106XK 12 446	3305/1645 D3N2V22710106XK 13 277
2762/1386 D3N2V16770106XK 11 567	3052/1531 D3N2V18770106XK 12 539	3324/1668 D3N2V20770106XK 13 484	3580/1796 D3N2V22770106XK 14 396
3187/1599 D3N2V16890106XK 13 341	3521/1767 D3N2V18890106XK 14 469	3836/1925 D3N2V20890106XK 15 552	4131/2073 D3N2V22890106XK 16 605
1,35	1,35	1,35	1,35
3,02	3,38	3,73	4,06
1,58	1,79	2,01	2,13

grupa prod.: STEEL

CARRÉ PORECZ MULTI+

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	prawa	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
		biały S600	ZC01300002	885
	lewa	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
		biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory




Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.


CPVN2

Liczba rurek n	Szerokość L mm	
10	295	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
12	355	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
14	415	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
16	475	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
18	535	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
20	595	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
22	655	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
24	715	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
26	775	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN
30	895	75/65/20 / 55/45/20 kod produktu cena netto PLN

Wykładnik n
Ciężar kg/el
Pojemność l/el



CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE

	Kod produktu	
	poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	ZC01180002 920
	wieszak	ZC01180001 373



grupa prod.: LUXE ACC

Carré Pionowe

Wysokość H mm			
2400	2600	2800	3000
1469/737 D3N2V24290106XK 5 873	1555/780 D3N2V26290106XK 6 208	1635/820 D3N2V28290106XK 6 532	1709/858 D3N2V30290106XK 6 850
1763/885 D3N2V24350106XK 7 051	1866/936 D3N2V26350106XK 7 446	1962/984 D3N2V28350106XK 7 840	2050/1029 D3N2V30350106XK 8 218
2057/1032 D3N2V24410106XK 8 225	2177/1092 D3N2V26410106XK 8 687	2289/1149 D3N2V28410106XK 9 141	2392/1200 D3N2V30410106XK 9 584
2351/1180 D3N2V24470106XK 9 399	2488/1248 D3N2V26470106XK 9 937	2616/1313 D3N2V28470106XK 10 451	2734/1372 D3N2V30470106XK 10 953
2644/1327 D3N2V24530106XK 10 574	2799/1404 D3N2V26530106XK 11 176	2942/1476 D3N2V28530106XK 11 760	3075/1543 D3N2V30530106XK 12 327
2938/1474 D3N2V24590106XK 11 754	3110/1561 D3N2V26590106XK 12 414	3269/1640 D3N2V28590106XK 13 059	3417/1715 D3N2V30590106XK 13 698
3232/1622 D3N2V24650106XK 12 928	3421/1717 D3N2V26650106XK 13 656	3596/1804 D3N2V28650106XK 14 365	3759/1886 D3N2V30650106XK 15 063
3526/1755 D3N2V24710106XK 14 108	3732/1857 D3N2V26710106XK 14 896	3923/1953 D3N2V28710106XK 15 674	4101/2041 D3N2V30710106XK 16 441
3820/1917 D3N2V24770106XK 15 271	4043/2029 D3N2V26770106XK 16 142	4250/2133 D3N2V28770106XK 16 981	4442/2229 D3N2V30770106XK 17 800
4407/2211 D3N2V24890106XK 17 625	4665/2341 D3N2V26890106XK 18 624		
1,35	1,35	1,35	1,35
4,38	4,71	5,03	5,36
2,26	2,39	2,51	2,64

grupa prod.: STEEL

CARRÉ PORECZ MULTI+

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	prawa	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
		biały S600	ZC01300002	885
	lewa	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
		biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC