




# Carré Poziome

## Wyposażenie standardowe:



Typy	CPHN1 z pojedynczym rzędem rurek CPHN2 z dwoma rzędami rurek
Rurki	kwadratowe 25 x 25 mm
Kolektory	okrągłe Ø 35 mm
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	komplet do montażu naściennego – zawiesia w kolorze białym, na zamówienie zawiesia w kolorze szarym RAL 7016
Inne informacje	górna kratka w standardzie; CPHN1 – możliwość montażu w dwu odległościach od ściany
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne CARRÉ są produkowane na zamówienie i można je zamawiać z dowolnymi przyłączami 1/2"; CARRÉ CPHN może być przyłączane od dołu, z boku, od góry, po przekątnej; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
na zamówienie	68, 86, 12, 34, 14, 32
zalecane	68/86 z wykorzystaniem zestawu zaworów 68 dla przyłączy 12, 34: L + 13 mm dla przyłączy 14, 32, 24, 42: L + 26 mm



### ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla  $\Delta T=10$  (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	1 088
		chrom	ZV03280002	1 205
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	1 088
		chrom	ZV03290002	1 205

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



## CPHN1


Szerokość L mm	Liczba rurek n	Wysokość H mm
600	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
800	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
1000	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
1200	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
1400	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
1600	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
1800	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
2000	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
2200	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
2400	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
2600	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
2800	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
3000	75/65/20 / 55/45/20	
	kod produktu	
	cena netto PLN	
	Wykładnik n	
	Ciężar kg/m	
	Pojemność l/m	

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

# Carré Poziome

10	12	14	16	18
295	355	415	475	535
221/117	259/137	296/156	333/176	369/195
D3N1H29060102XK	D3N1H35060102XK	D3N1H41060102XK	D3N1H47060102XK	D3N1H53060102XK
<b>1 214</b>	<b>1 462</b>	<b>1 705</b>	<b>1 945</b>	<b>2 186</b>
295/156	346/183	395/209	444/234	492/260
D3N1H29080102XK	D3N1H35080102XK	D3N1H41080102XK	D3N1H47080102XK	D3N1H53080102XK
<b>1 481</b>	<b>1 777</b>	<b>2 071</b>	<b>2 371</b>	<b>2 666</b>
369/195	432/228	494/261	555/293	615/325
D3N1H29100102XK	D3N1H35100102XK	D3N1H41100102XK	D3N1H47100102XK	D3N1H53100102XK
<b>1 725</b>	<b>2 069</b>	<b>2 418</b>	<b>2 759</b>	<b>3 109</b>
443/234	518/274	593/313	666/352	738/390
D3N1H29120102XK	D3N1H35120102XK	D3N1H41120102XK	D3N1H47120102XK	D3N1H53120102XK
<b>1 955</b>	<b>2 347</b>	<b>2 739</b>	<b>3 129</b>	<b>3 525</b>
517/273	605/319	692/365	777/410	861/455
D3N1H29140102XK	D3N1H35140102XK	D3N1H41140102XK	D3N1H47140102XK	D3N1H53140102XK
<b>2 175</b>	<b>2 609</b>	<b>3 044</b>	<b>3 479</b>	<b>3 915</b>
590/312	691/365	790/417	888/469	984/520
D3N1H29160102XK	D3N1H35160102XK	D3N1H41160102XK	D3N1H47160102XK	D3N1H53160102XK
<b>2 381</b>	<b>2 861</b>	<b>3 337</b>	<b>3 812</b>	<b>4 289</b>
664/351	778/411	889/469	999/528	1107/585
D3N1H29180102XK	D3N1H35180102XK	D3N1H41180102XK	D3N1H47180102XK	D3N1H53180102XK
<b>2 582</b>	<b>3 102</b>	<b>3 614</b>	<b>4 135</b>	<b>4 650</b>
738/390	864/456	988/522	1110/586	1230/650
D3N1H29200102XK	D3N1H35200102XK	D3N1H41200102XK	D3N1H47200102XK	D3N1H53200102XK
<b>2 776</b>	<b>3 333</b>	<b>3 888</b>	<b>4 446</b>	<b>5 002</b>
812/429	950/502	1087/574	1221/645	1353/714
D3N1H29220102XK	D3N1H35220102XK	D3N1H41220102XK	D3N1H47220102XK	D3N1H53220102XK
<b>2 963</b>	<b>3 555</b>	<b>4 154</b>	<b>4 744</b>	<b>5 335</b>
886/468	1037/548	1186/626	1332/703	1476/779
D3N1H29240102XK	D3N1H35240102XK	D3N1H41240102XK	D3N1H47240102XK	D3N1H53240102XK
<b>3 148</b>	<b>3 775</b>	<b>4 408</b>	<b>5 037</b>	<b>5 664</b>
959/506	1123/593	1284/678	1443/762	1599/844
D3N1H29260102XK	D3N1H35260102XK	D3N1H41260102XK	D3N1H47260102XK	D3N1H53260102XK
<b>3 321</b>	<b>3 991</b>	<b>4 652</b>	<b>5 319</b>	<b>5 985</b>
1033/545	1210/639	1383/730	1554/821	1722/909
D3N1H29280102XK	D3N1H35280102XK	D3N1H41280102XK	D3N1H47280102XK	D3N1H53280102XK
<b>3 502</b>	<b>4 198</b>	<b>4 899</b>	<b>5 595</b>	<b>6 293</b>
1107/585	1296/684	1482/783	1665/879	1845/974
D3N1H29300102XK	D3N1H35300102XK	D3N1H41300102XK	D3N1H47300102XK	D3N1H53300102XK
<b>3 667</b>	<b>4 403</b>	<b>5 135</b>	<b>5 867</b>	<b>6 602</b>
1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
10,31	12,35	14,39	16,43	18,46
4,75	6,00	7,25	8,50	9,75

grupa prod.: STEEL



## CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



poręcz szer. 720 mm  
(może być skrócona)

wieszak

Kod produktu

ZC01180002 **920**

ZC01180001 **373**

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



## CPHN1


Szerokość L mm	Liczba rurek n	Wysokość H mm
600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
3000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
		Wykładnik n
		Ciężar kg/m
		Pojemność l/m

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

# Carré Poziome

20	22	26	30
595	655	775	895
404/213 D3N1H59060102XK <b>2 432</b>	439/231 D3N1H65060102XK <b>2 675</b>	507/266 D3N1H77060102XK <b>3 156</b>	574/302 D3N1H89060102XK <b>3 651</b>
538/284 D3N1H59080102XK <b>2 961</b>	585/307 D3N1H65080102XK <b>3 259</b>	676/355 D3N1H77080102XK <b>3 850</b>	766/402 D3N1H89080102XK <b>4 446</b>
673/355 D3N1H59100102XK <b>3 452</b>	731/384 D3N1H65100102XK <b>3 800</b>	845/444 D3N1H77100102XK <b>4 486</b>	957/503 D3N1H89100102XK <b>5 177</b>
808/427 D3N1H59120102XK <b>3 913</b>	877/461 D3N1H65120102XK <b>4 305</b>	1014/533 D3N1H77120102XK <b>5 087</b>	1148/603 D3N1H89120102XK <b>5 867</b>
942/497 D3N1H59140102XK <b>4 350</b>	1023/537 D3N1H65140102XK <b>4 782</b>	1183/622 D3N1H77140102XK <b>5 652</b>	1340/704 D3N1H89140102XK <b>6 522</b>
1077/569 D3N1H59160102XK <b>4 771</b>	1170/615 D3N1H65160102XK <b>5 246</b>	1352/710 D3N1H77160102XK <b>6 195</b>	1531/804 D3N1H89160102XK <b>7 147</b>
1211/639 D3N1H59180102XK <b>5 170</b>	1316/691 D3N1H65180102XK <b>5 686</b>	1521/799 D3N1H77180102XK <b>6 717</b>	1723/905 D3N1H89180102XK <b>7 750</b>
1346/711 D3N1H59200102XK <b>5 548</b>	1462/768 D3N1H65200102XK <b>6 108</b>	1690/888 D3N1H77200102XK <b>7 221</b>	1914/1006 D3N1H89200102XK <b>8 332</b>
1481/782 D3N1H59220102XK <b>5 931</b>	1608/845 D3N1H65220102XK <b>6 522</b>	1859/977 D3N1H77220102XK <b>7 707</b>	2105/1106 D3N1H89220102XK <b>8 896</b>
1615/853 D3N1H59240102XK <b>6 292</b>	1754/922 D3N1H65240102XK <b>6 921</b>	2028/1065 D3N1H77240102XK <b>8 180</b>	2297/1207 D3N1H89240102XK <b>9 447</b>
1750/924 D3N1H59260102XK <b>6 654</b>	1901/999 D3N1H65260102XK <b>7 314</b>	2197/1154 D3N1H77260102XK <b>8 644</b>	2488/1307 D3N1H89260102XK <b>9 978</b>
1884/995 D3N1H59280102XK <b>6 996</b>	2047/1075 D3N1H65280102XK <b>7 697</b>	2366/1243 D3N1H77280102XK <b>9 098</b>	2680/1408 D3N1H89280102XK <b>10 494</b>
2019/1066 D3N1H59300102XK <b>7 337</b>	2193/1152 D3N1H65300102XK <b>8 071</b>	2535/1332 D3N1H77300102XK <b>9 537</b>	2871/1508 D3N1H89300102XK <b>11 006</b>
1,25	1,26	1,26	1,26
20,50	22,37	26,11	29,85
11,00	11,57	12,71	13,85

grupa prod.: STEEL



## CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



poręcz szer. 720 mm  
(może być skrócona)

Kod produktu

ZC01180002 **920**

wieszak

ZC01180001 **373**

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



## CPHN2


Szerokość L mm	Liczba rurek n	Wysokość H mm
600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
3000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
		Wykładnik n
		Ciężar kg/m
		Pojemność l/m

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

# Carré Poziome

10	12	14	16	18
295	355	415	475	535
377/200	459/242	539/282	617/321	693/359
D3N2H29060103XK	D3N2H35060103XK	D3N2H41060103XK	D3N2H47060103XK	D3N2H53060103XK
<b>2 371</b>	<b>2 850</b>	<b>3 325</b>	<b>3 791</b>	<b>4 267</b>
503/267	612/323	719/376	823/428	924/478
D3N2H29080103XK	D3N2H35080103XK	D3N2H41080103XK	D3N2H47080103XK	D3N2H53080103XK
<b>2 888</b>	<b>3 467</b>	<b>4 039</b>	<b>4 624</b>	<b>5 202</b>
629/334	765/404	899/470	1029/535	1155/598
D3N2H29100103XK	D3N2H35100103XK	D3N2H41100103XK	D3N2H47100103XK	D3N2H53100103XK
<b>3 364</b>	<b>4 036</b>	<b>4 719</b>	<b>5 383</b>	<b>6 067</b>
755/401	918/485	1079/564	1235/642	1386/717
D3N2H29120103XK	D3N2H35120103XK	D3N2H41120103XK	D3N2H47120103XK	D3N2H53120103XK
<b>3 814</b>	<b>4 575</b>	<b>5 336</b>	<b>6 101</b>	<b>6 871</b>
881/468	1071/566	1259/658	1441/749	1617/837
D3N2H29140103XK	D3N2H35140103XK	D3N2H41140103XK	D3N2H47140103XK	D3N2H53140103XK
<b>4 242</b>	<b>5 090</b>	<b>5 934</b>	<b>6 784</b>	<b>7 635</b>
1006/534	1224/646	1438/752	1646/856	1848/956
D3N2H29160103XK	D3N2H35160103XK	D3N2H41160103XK	D3N2H47160103XK	D3N2H53160103XK
<b>4 644</b>	<b>5 583</b>	<b>6 508</b>	<b>7 436</b>	<b>8 362</b>
1132/601	1377/727	1618/846	1852/963	2079/1076
D3N2H29180103XK	D3N2H35180103XK	D3N2H41180103XK	D3N2H47180103XK	D3N2H53180103XK
<b>5 036</b>	<b>6 049</b>	<b>7 051</b>	<b>8 063</b>	<b>9 072</b>
1258/668	1530/808	1798/940	2058/1070	2310/1195
D3N2H29200103XK	D3N2H35200103XK	D3N2H41200103XK	D3N2H47200103XK	D3N2H53200103XK
<b>5 416</b>	<b>6 497</b>	<b>7 581</b>	<b>8 667</b>	<b>9 753</b>
1384/735	1683/889	1978/1034	2264/1177	2541/1315
D3N2H29220103XK	D3N2H35220103XK	D3N2H41220103XK	D3N2H47220103XK	D3N2H53220103XK
<b>5 783</b>	<b>6 934</b>	<b>8 100</b>	<b>9 247</b>	<b>10 407</b>
1510/801	1836/970	2158/1128	2470/1284	2772/1434
D3N2H29240103XK	D3N2H35240103XK	D3N2H41240103XK	D3N2H47240103XK	D3N2H53240103XK
<b>6 138</b>	<b>7 359</b>	<b>8 592</b>	<b>9 824</b>	<b>11 042</b>
1635/868	1989/1050	2337/1222	2675/1391	3003/1554
D3N2H29260103XK	D3N2H35260103XK	D3N2H41260103XK	D3N2H47260103XK	D3N2H53260103XK
<b>6 479</b>	<b>7 779</b>	<b>9 076</b>	<b>10 372</b>	<b>11 671</b>
1761/935	2142/1131	2517/1316	2881/1498	3234/1673
D3N2H29280103XK	D3N2H35280103XK	D3N2H41280103XK	D3N2H47280103XK	D3N2H53280103XK
<b>6 824</b>	<b>8 192</b>	<b>9 556</b>	<b>10 915</b>	<b>12 276</b>
1887/1002	2295/1212	2697/1410	3087/1605	3465/1793
D3N2H29300103XK	D3N2H35300103XK	D3N2H41300103XK	D3N2H47300103XK	D3N2H53300103XK
<b>7 155</b>	<b>8 587</b>	<b>10 016</b>	<b>11 443</b>	<b>12 873</b>
1,24	1,25	1,27	1,28	1,29
19,90	23,76	27,62	31,48	35,34
10,10	12,12	14,14	16,16	18,18

grupa prod.: STEEL



## CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



Kod produktu

poręcz szer. 720 mm  
(może być skrócona)

ZC01180002 **920**

wieszak

ZC01180001 **373**

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



## CPHN2


Szerokość L mm	Liczba rurek n	Wysokość H mm
600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
1800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2200		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2400		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2600		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
2800		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
3000		75/65/20 / 55/45/20
		kod produktu
		cena netto PLN
		Wykładnik n
		Ciężar kg/m
		Pojemność l/m

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

# Carré Poziome

20	22	26	30
595	655	775	895
766/394 D3N2H59060103XK <b>4 743</b>	836/430 D3N2H65060103XK <b>5 221</b>	967/498 D3N2H77060103XK <b>6 158</b>	1087/560 D3N2H89060103XK <b>7 115</b>
1021/526 D3N2H59080103XK <b>5 781</b>	1114/573 D3N2H65080103XK <b>6 357</b>	1290/664 D3N2H77080103XK <b>7 509</b>	1449/746 D3N2H89080103XK <b>8 667</b>
1276/657 D3N2H59100103XK <b>6 734</b>	1393/717 D3N2H65100103XK <b>7 410</b>	1612/830 D3N2H77100103XK <b>8 754</b>	1811/932 D3N2H89100103XK <b>10 096</b>
1531/788 D3N2H59120103XK <b>7 631</b>	1672/861 D3N2H65120103XK <b>8 395</b>	1934/996 D3N2H77120103XK <b>9 918</b>	2173/1119 D3N2H89120103XK <b>11 443</b>
1786/919 D3N2H59140103XK <b>8 483</b>	1950/1004 D3N2H65140103XK <b>9 321</b>	2257/1162 D3N2H77140103XK <b>11 024</b>	2535/1305 D3N2H89140103XK <b>12 719</b>
2042/1051 D3N2H59160103XK <b>9 302</b>	2229/1147 D3N2H65160103XK <b>10 223</b>	2579/1328 D3N2H77160103XK <b>12 080</b>	2898/1492 D3N2H89160103XK <b>13 938</b>
2297/1182 D3N2H59180103XK <b>10 084</b>	2507/1290 D3N2H65180103XK <b>11 087</b>	2902/1494 D3N2H77180103XK <b>13 098</b>	3260/1678 D3N2H89180103XK <b>15 114</b>
2552/1314 D3N2H59200103XK <b>10 826</b>	2786/1434 D3N2H65200103XK <b>11 915</b>	3224/1660 D3N2H77200103XK <b>14 086</b>	3622/1864 D3N2H89200103XK <b>16 247</b>
2807/1445 D3N2H59220103XK <b>11 567</b>	3065/1578 D3N2H65220103XK <b>12 719</b>	3546/1825 D3N2H77220103XK <b>15 030</b>	3984/2051 D3N2H89220103XK <b>17 346</b>
3062/1576 D3N2H59240103XK <b>12 272</b>	3343/1721 D3N2H65240103XK <b>13 499</b>	3869/1992 D3N2H77240103XK <b>15 950</b>	
3318/1708 D3N2H59260103XK <b>12 974</b>	3622/1864 D3N2H65260103XK <b>14 261</b>	4191/2157 D3N2H77260103XK <b>16 857</b>	
3573/1839 D3N2H59280103XK <b>13 640</b>	3900/2008 D3N2H65280103XK <b>15 006</b>		
3828/1970 D3N2H59300103XK <b>14 310</b>	4179/2151 D3N2H65300103XK <b>15 743</b>		
1,30	1,30	1,30	1,30
39,20	43,08	50,84	58,60
20,20	22,32	26,56	30,80

grupa prod.: STEEL



## CARRÉ AKCESORIA CHROMOWANE



poręcz szer. 720 mm  
(może być skrócona)

Kod produktu

ZC01180002 **920**

wieszak

ZC01180001 **373**

grupa prod.: LUXE ACC