



COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

KOMFORT

W NAJLEPSZYM

TEGO SŁOWA

ZNACZENIU

10 LAT **GWARANCJI**

Łazienka to najpraktyczniejsze miejsce w domu. Codziennie korzystamy z niej, by przygotować się do rozpoczynającego się dnia. Miejsce to jak najbardziej może być wyjątkowo komfortowe! Rano zapewniając pobudzające do życia ciepło, wieczorem odprężenie po intensywnym dniu.

Jeżeli szukasz inspirujących grzejników do swojego nowo budowanego lub remontowanego mieszkania, które wypełnią je ciepłem, nie rujnując twojego budżetu, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: **Comfort Collection oferuje idealne rozwiązania do każdego pomieszczenia w domu, od łazienki po kuchnię. To nie są standardowe grzejniki centralnego ogrzewania, ale elementy stylowego wyposażenia wnętrza.**

Projektanci Vasco, przygotowując Comfort Collection, czerpali z najlepszych wzorów. Każdy model to inteligentnie sterowane ogrzewanie w atrakcyjnej cenie. **A wynik? Doskonała gama grzejników o bezsprzecznie ponadczasowym charakterze i niepowtarzalnej estetyce.**

Grzejniki są dostępne w kolorze białym RAL 9016 i antracytowym M301 (z wyjątkiem BB-EL).

Comfort Collection łączy w sobie przepiękną formę, oferując jednocześnie szybką dostępność i minimum stresu związanego z koniecznością dokonania wyboru.

Wszystkie grzejniki Comfort Collection zostały stworzone, by zagwarantować najwyższą sprawność w systemach niskich temperatur.

Wszystkie grzejniki Comfort Collection objęte są 10-letnią gwarancją. Wszystkie podzespoły elektryczne oraz akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.

BATHLINE

BC 04 - 05
BB-EL 06 - 07
BA 08 - 09

VERTILINE

VG 12 - 13
VD 14 - 15


ROZMIARY / WERSJE / CENY 16 - 19





BATHLINE

Stylowa przyjemność w ciepłym pomieszczeniu



BATHLINE BB



BATHLINE BB-EL



BATHLINE BA

Firma Vasco od lat jest liderem na rynku grzejników łazienkowych, co pozwoliło jej wykorzystać swój bogaty know-how przy projektowaniu serii Bathline. Założeniem projektantów było stworzenie idealnego grzejnika do łazienki: efektywnego, łatwego w użyciu i cieszącego oko.

Seria Bathline to nie są standardowe grzejniki. Precyzyjnie rozmieszczone poziome rurki i pionowe kolektory tworzą przyjazną w użytkowaniu i wyważoną całość. Oczekujesz prostych geometrycznych kształtów? A może wybierzesz łagodne zaokrąglenia? Dzięki zróżnicowanej ofercie zawsze można dokonać właściwego wyboru zgodnie z wiodącym stylem łazienki.



Subtelne piękno

Grzejnik Bathline BB wraz ze swoimi smukłymi okrągłymi rurkami poziomymi i pionowymi kolektorami z rurki o przekroju D jest esencją dekoracyjnego grzejnika. Swoim subtelnym pięknem wznosi każdą łazienkę na wyższy poziom. A jego wykończenie jest najlepszym świadectwem wiedzy fachowej Vasco. Uwagę zwracają przede wszystkim na niewidoczne spoiny między rurkami i kolektorami.



BATH LINE BB

BB na zdjęciu: 600/1714, M301 (antracyt)

Konstrukcja	Okrągłe rurki, kolektory z rurki o przekroju D
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przytącze	Przytącze środkowe 1mm8 (1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Dane techniczne	Spawany laserowo (niewidoczne spoiny), powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 24



Elektryczne ciepło na życzenie

BATHLINE BB-EL





Elektryczny grzejnik na ręczniki BB-EL jest odpowiedzią na wszystkie wymagania związane z codziennym komfortem w łazience. Oferuje wygodę na każdej płaszczyźnie, a przede wszystkim cieszy wzrok.

Poziome okrągłe rurki i pionowe kolektory z profilu o przekroju D tworzą zrównoważoną i elegancką całość. Dzięki temu grzejnik emanuje prostotą, co stanowi istotę wygody we współczesnej łazience.

W prosty i łatwy sposób można ustawić temperaturę w pomieszczeniu, dzięki indywidualnemu termostatowi, który zamontowany jest na grzejniku. Grzejnik pozwala na szybkie wysuszenie ręcznika i emituje przyjemne ciepło. Grzałka elektryczna grzejnika BATHLINE BB-EL wyposażona jest w funkcję BOOST, która sprawia, że grzałka załącza się natychmiast z pełną mocą, a po 2 godzinach automatycznie się wyłącza. Dzięki temu energia zużywana jest wyłącznie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna.

BB-EL na zdjęciu: 500/1714, RAL9016 (biały)

Konstrukcja	Okrągłe rurki, kolektory z rurki o przekroju D
Kolory	RAL 9016
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Dane techniczne	Grzałka wraz z regulatorem temperatury zainstalowana w prawym kolektorze. Grzejnik wypełniony wodą z dodatkami polepszającymi przewodzenie ciepła. Spawany laserowo (niewidoczne spawy). Powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo



Grzałka elektryczna

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (utrzymanie temperatury komfortowej).

Funkcja BOOST w celu nagrzania/wysuszenia ręczników

Funkcja BOOST z opcją automatycznego powtarzania co 12 lub 24 godziny, czas trwania funkcji Boost: 2 godziny

Napięcie zasilania: 230VAC - 50Hz

Poziom ochrony: IP 44

Zakres ustawianej temperatury powietrza w pomieszczeniu: od +7°C do +32°C

Metoda regulacji: WŁ./WYŁ

Kabel przyłączeniowy (1,0m): brązowy = faza, niebieski = zero

Temperatura warunków pracy: od -10°C do +40°C

Norma: CE

Wymiary elementu sterowniczej grzałki:
wys. = 70 mm, szer. = 113 mm



BATHLINE BA



Prostokątny rytm

Czy grzejnik łazienkowy może być piękniejszy? Ten projekt łączy formę z wydajnością w unikalny sposób. Surowy, rytmiczny styl pasuje do każdej łazienki, nadając wnętrzu spokojny charakter i komfort. BATHLINE BA jest również doskonały w zakresie niskich temperatur pracy instalacji c.o.

Dzięki czystej, architektonicznej formie ten prosty model posiada ponadczasowy charakter. Idealny wybór dla wszystkich wielbicieli minimalizmu!

BA na zdjęciu: 500/1820, RAL 9016 (biały)

Konstrukcja	Rurki o przekroju prostokąta
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie elementy do mocowania do ściany
Dane techniczne	Spawany laserowo (niewidoczne spawy). Powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo Standardowe ciśnienie robocze: 4 bar Maksymalna temperatura robocza: 120°C



VERTILINE


Gra długich pionowych linii w każdym pomieszczeniu

Od momentu pojawienia się gotyku w dwunastym wieku strzeliste formy stanowią fundament architektury. Długie pionowe linie wskazują nie tylko na prestiż, są również symbolem doskonałości, dekoracyjności i elegancji. Tak jak grzejniki Vertiline!

Serią Vertiline, Comfort Collection, wpisuje się w klasyczny projekt łazienki. Proste pionowe elementy grzejne pasują tutaj doskonale – zwłaszcza w połączeniu z wygodnymi wieszakami na ręczniki. Grzejniki te nadadzą pożądany wygląd również innym pomieszczeniom.



VERTILINE VG



VERTILINE VD



VERTI LINE VG

Zaskakująca gra cieni

Mniej znaczy więcej. Tą skromną linią Vertiline VG uwodzi zarówno w łazience, jak i poza nią. Wysoka biała lub antracytowa powierzchnia tworzy na każdej ścianie subtelny relief i zaskakuje grą cieni.

Wskazówka: ten płaski dekoracyjny grzejnik najlepiej sprawdza się w jasnych, monochromatycznych wnętrzach. Prostemu pokojowi lub łazience Vertiline VG dodaje więcej stylu!

Wraz z wieszakiem na ręczniki grzejnik ten doskonale sprawdzi się w łazience lub kuchni.

VG na zdjęciu: 508/1820, RAL 9016 (biały)

Konstrukcja	Grzejnik z płaską płytą przednią
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (1/2" / 2 x 3/4" / 1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z ostoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Akcesoria	Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa. Poręcz na ręczniki można również kupić osobno
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów Maksymalna temperatura robocza: 120°C



VERTI LINE VD

Nowoczesna klasyka

Cienkie, wyrafinowane linie akcentują pionowy charakter tego niemal płaskiego dekoracyjnego grzejnika. W taki sposób powstał interesujący obiekt do wyposażenia każdego współczesnego mieszkania.



Dzięki płaskiej, ale przeciętej delikatnymi pionowymi wgłębieniami powierzchni Vertiline VD doskonale nadaje się do nowoczesnych wnętrz. Jednocześnie bardzo dobrze prezentuje się w restaurowanych klasycznych dzięki swojemu nieco rustykalnemu charakterowi. Innymi słowy: grzejnik ten pasuje niemal do każdego wnętrza! Wraz z wieszakiem na ręczniki grzejnik ten świetnie sprawdzi się zarówno w łazience, jak i w kuchni.

VD na zdjęciu: 508/1820, M301 (antracyt)

Konstrukcja	Grzejnik z płaską płytą przednią podzieloną liniami
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przytącze	Przytącze środkowe 1mm8 (1/2" / 2 x 3/4" / 1/2") [opcjonalnie zintegrowany zawór z ostoną]
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Akcesoria	Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa. Poręcz na ręczniki można również kupić osobno
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów Maksymalna temperatura robocza: 120°C




BATHLINE BB





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20	55/45/20	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016		Kolor antracyt M301	
		Wat	Wat					Kod produktu	Cena netto PLN	Kod produktu	Cena netto PLN
500	1186	574	311	1,20	10,7	5,3	25	11103-11	803	11103-15	923
600	1186	676	366	1,20	12,1	6,0	25	11103-12	906	11103-16	1 042
500	1714	823	439	1,23	15,3	7,5	35	11103-13	1 066	11103-17	1 226
600	1714	970	520	1,22	17,2	8,6	35	11103-14	1 177	11103-18	1 354

BATHLINE BB-EL

Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzałki elektrycznej Watt	Ciężar kg	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Cena netto PLN
500	878	500	13,6	18	11342-01	1 206
500	1274	750	19,5	26	11342-02	1 605
500	1714	1000	26,0	35	11342-03	2 004
600	1802	1250	30,9	37	11342-04	2 272






BATHLINE BA


Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20		55/45/20		Wyładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016		Kolor antracyt M301	
		Wat	Wat	Kod produktu	Cena netto PLN					Kod produktu	Cena netto PLN		
500	1420	674	360	1,23	13,3	6,9	15	11314-02	2 358	11314-01	2 712		
600	1420	770	411	1,23	15,2	8,1	15	11314-06	2 520	11314-05	2 898		
500	1820	851	452	1,24	16,6	8,7	19	11314-04	2 791	11314-03	3 210		
600	1820	974	517	1,24	19,0	10,3	19	11314-08	2 945	11314-07	3 387		

VERTILINE VG




Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20		55/45/20		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Kolor biały RAL9016		Kolor antracyt M301	
		Wat	Wat	Kod produktu	Cena netto PLN				Kod produktu	Cena netto PLN		
408	1820	1120	562	1,35	39,3	6,1	11166-10	2 244	11166-09	2 581		
508	1820	1400	702	1,35	49,2	7,6	11166-02	2 353	11166-01	2 706		
608	1820	1680	843	1,35	59,0	9,1	11166-06	2 460	11166-05	2 829		
408	2020	1198	598	1,36	43,3	6,8	11166-12	2 353	11166-11	2 706		
508	2020	1498	748	1,36	54,2	8,4	11166-04	2 460	11166-03	2 829		
608	2020	1798	898	1,36	65,0	10,1	11166-08	2 568	11166-07	2 953		

Poręcz na rącznik (lewa lub prawa) w kolorze grzejnika, dostarczana w standardzie z grzejnikiem.




VERTILINE VD



Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20		55/45/20		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Kolor biały RAL9016		Kolor antracyt M301	
		Wat	Wat	Kod produktu	Cena netto PLN				Kod produktu	Cena netto PLN		
408	1820	1120	562	1,35	39,3	6,1	11207-10	2 244	11207-09	2 581		
508	1820	1400	702	1,35	49,2	7,6	11207-02	2 353	11207-01	2 706		
608	1820	1680	843	1,35	59,0	9,1	11207-06	2 460	11207-05	2 829		
408	2020	1198	598	1,36	43,3	6,8	11207-12	2 353	11207-11	2 706		
508	2020	1498	748	1,36	54,2	8,4	11207-04	2 460	11207-03	2 829		
608	2020	1798	898	1,36	65,0	10,1	11207-08	2 568	11207-07	2 953		

Poręcz na rącznik (lewa lub prawa) w kolorze grzejnika, dostarczana w standardzie z grzejnikiem.



AKCESORIA



Głowica termostatyczna

Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN	BATHLINE		VERTILINE	
			BB	BA	VG	VD
biały	11911630102	240	•	•	•	•
chrom	11911631102	318	•	•	•	•



Zestaw zaworów manualnych 3/4"

do grzejnika: 1/2"
do centralnego ogrzewania: 3/4"

chrom	11823030000099	462	*	*	*	*
-------	----------------	-----	---	---	---	---

* można zastosować do przyłącza 18



Zintegrowany zawór z ostoną 1/2" /3/4"-3/4"
Zintegrowany zawór z ostoną 1/2" /3/4"-3/4"

do grzejnika: 1/2" lub 3/4"
do centralnego ogrzewania: 3/4"

zawór termostatyczny, zalecane zastosowanie głowicy z mocowaniem M30x1,5, zasilanie po stronie głowicy




biały	118230400009016	408	•	•	•	•
chrom	118230400000099	462	•	•	•	•




Poręcz na rącznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa (szerokość: 350 mm)*

biały	118325700009016	300			•	•
antracyt	118325700000301	328			•	•

* do każdego grzejnika VD i VG w standardzie dostarczana jest wraz z grzejnikiem jedna poręcz na rącznik







VASCO Group Sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 295
59-220 Legnica, PL
tel. +48 536 906 059
e-mail: biuro@vasco.eu
www.vasco.eu

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen, BELGIA
tel. +32 89 79 04 11
e-mail: info@vasco.eu
www.vasco.eu

Grupa Arbonia

ARBONIA  www.arbonia.com

Aplikacja
**Vasco Climate
Control** dostępna dla:



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

Proszę śledzić nas
na **Facebooku**
oraz w serwisie **YouTube**.



10-letnia gwarancja na grzejniki, 2-letnia gwarancja na podzespoły elektryczne i akcesoria.
Vasco nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i zastrzega możliwość zmian w programie.

Ogólne warunki sprzedaży: www.vasco.eu

Fotografia: Kris Dimitriadis Studio PSG / Projekt: Studio Segers

CC/2022-II