A woman in a bathrobe is sitting at a vanity table, looking into a mirror. The room is dimly lit, with a warm orange glow. A Vasco radiator is visible on the left side of the image. The background features a framed picture on the wall and a small bird figurine on the vanity table.

# Comfort Collection

PRIJSLIJST Nederland | januari 2024

COMFORT  
IN DE  
RUIMSTE ZIN  
VAN HET  
WOORD

COMFORT  
inspired by vasco  
COLLECTION

10 JAAR GARANTIE

[www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

**De badkamer is de meest praktische ruimte in huis. Dagelijks maken we gebruik van deze plek om ons klaar te maken om de dag te beginnen. Deze plek mag dan wel extra comfortabel zijn! 's Morgens een heerlijk voorverwarmde handdoek, 's avonds nagenieten van een drukke dag!**

Bent u op zoek naar inspirerende radiatoren voor uw nieuwbouw of renovatie, die uw woning doen stralen zonder uw bouwbudget te overschrijden? Goed nieuws: Comfort Collection biedt de perfecte oplossing voor elke ruimte in huis, van badkamer tot keuken. Geen standaard verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten.

De specialisten van Vasco, dé referentie in design-radiatoren, baseerden zich voor de Comfort Collection op de meest toonaangevende ontwerpen. Elk model werd tot de essentie herleid, slim bijgestuurd én kreeg een aantrekkelijke prijs. Het resultaat? Een uitgekiend gamma aan radiatoren met een onmiskenbaar tijdloos karakter. Schoonheid was nooit zo bereikbaar.

De radiatoren zijn verkrijgbaar in wit RAL 9016 en antraciet M301 (m.u.v. BB-EL) en meteen voorradig in de gangbare maten.

Zo combineert Comfort Collection prachtige vormgeving met snelle levertijden en een minimum aan keuzestress.

Alle radiatoren uit de Comfort Collection zijn ontworpen om een optimaal rendement te halen met lage temperatuursystemen.


Op alle radiatoren van de Comfort Collection bieden wij een garantie van 10 jaar. Op alle elektrische componenten, accessoires en toebehoren geldt een garantie van 2 jaar.

BATHLINE	
BB	04 - 05
BB-EL	06 - 07
BA	08 - 09
VERTILINE	
VG	12 - 13
VD	14 - 15
MATEN / AFGIFTES / PRIJZEN	16 - 19





# BATHLINE



**BATHLINE BB**

**BATHLINE BB-EL**

**BATHLINE BA**

## Stijlvol genieten in de warmste kamer

Vasco is al jaren dé absolute marktleider voor badkamer-radiatoren en gebruikte die knowhow voor het ontwerpen van de Bathline-reeks. De designers vertrokken vanuit het idee van de ideale badkamerradiator: hoge warmteafgifte, gebruiksvriendelijk én mooi om naar te kijken.

De Bathline-reeks omvat allesbehalve standaard badkamer-radiatoren. De secuur geplaatste horizontale buizen en verticale collectoren zorgen telkens voor een gebruiksvriendelijk en uitgebalanceerd geheel. Houdt u van strakke hoeken? Of ziet u liever ronde vormen? Dankzij het gevarieerde aanbod maakt u altijd de beste keuze, in lijn met de vormtaal van uw badkamer.

COMFORT  
inspired by vasco  
COLLECTION



# BATH LINE BB

## Subtiële pracht

De sierradiator Bathline BB refereert met zijn dunne ronde buizen en D-vormige collectoren naar de essentie van de sierradiator. Met zijn subtiële pracht tilt hij elke badkamer naar een hoger niveau. In de afwerking herkent u bovendien het vakmanschap van Vasco. Let vooral op de onzichtbare lasnaden tussen de collectoren en de buizen.

### **BB foto: 600/1714, M301 (antraciet)**

Opbouw	Ronde buizen, D-profiel collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 16



COMFORT COLLECTION


# BATHLINE

# BB-EL

Elektrische warmte wanneer u maar wil







De elektrische handdoekradiator BB-EL is hét antwoord op alle eisen van het badkamercomfort van vandaag. Hij biedt comfort op alle terreinen en is bovendien mooi om naar te kijken.

Horizontale ronde buizen en de verticale collectoren in D-profiel vormen samen een elegant en evenwichtig geheel. Hierdoor straalt hij rust en eenvoud uit, wat essentieel is voor het wellness gevoel in de badkamers van vandaag.

De ruimtetemperatuur stelt u snel en eenvoudig in dankzij een individuele thermostaat. Die zit trouwens handig voorgemonteerd op de radiator. Snel uw handdoeken droog en lekker warm? De BATHLINE BB-EL beschikt over een BOOST functie, die het opwarmen versnelt en versterkt.

**BB-EL foto: 500/1714, RAL 9016 (wit)**

Opbouw	Ronde buizen, D-profiel collectoren
Kleuren	RAL 9016
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Temperatuurregeling voorgemonteerd in rechtercollector Voorgevulde radiator met speciale warmtegeleidingsvloeistof Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating



Elektrisch	Regeling van de ruimtetemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / anti-vries Modus auto: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 zelf in te stellen Regeling uitgevoerd met openraamdetectie en auto-adaptieve sturing van de temperatuur Boost-cyclus voor een snelle opwarming van de radiator en/of handdoeken (max. 2 uur) Voeding 230VAC - 50 Hz Isolatieklasse II - IP44 Instelbereik van de ruimtetemperatuur: van +5°C tot +30°C Aansluitingskabel (1,2m): Bruin = fase, Grijs = nul, Zwart = fil pilote (enkel voor aansluiting in Frankrijk) Norm: CE Afmetingen regeling: H = 75mm, B = 155mm
------------	---

Elektrische weerstand compatibel met E-Volve (zie technische Vasco-prijslijst)



# BATHLINE BA



## Ritmische rechthoeken

Kan een badkamerradiator mooier worden? Dit pareltje combineert vorm en efficiëntie op een unieke manier. Het strakke, ritmische karakter past in elke badkamer en zorgt voor rust en comfort. Ook ideaal voor lage temperatuursystemen.

Dankzij de pure, architecturale vormgeving krijgt dit ogenschijnlijk eenvoudige model een onmiskenbaar tijdloos karakter. De perfecte keuze voor wie houdt van rechtlijnig minimalisme!

### **BA foto: 500/1820, RAL 9016 (wit)**

Opbouw	Rechthoekige buizen
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 4 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


# VERTILINE

## Langgerekt lijnenspel voor elke ruimte

Het streven naar verticaliteit behoort al sinds de opkomst van de gotiek in de twaalfde eeuw tot de vaste ijkpunten van de architectuur. Langgerekte, verticale lijnen wekken niet alleen ontzag op, ze staan ook symbool voor verfijning, sierlijkheid en elegantie. Laat dat nu dé kenmerken zijn van de Vertiline-radiatoren!

Met de Vertiline-reeks ontstapt de Comfort Collection aan de contouren van de badkamer. Uiteraard komen deze strakke verwarmingselementen ook daar mooi tot hun recht – zeker in combinatie met de handige handdoekhouders. Maar ze geven ook andere ruimtes de uitstraling waarnaar u op zoek bent.

COMFORT  
inspired by vasco  
COLLECTION



VERTILINE VG

VERTILINE VD



# VERTILINE

## VG



COMFORT COLLECTION

## Verrassend schaduwspel

Less is more. Met die basisvisie verleidt de Vertiline VG zowel in de badkamer als daarbuiten. Het langgerekte witte of antracietkleurige vlak zorgt op elke wand voor een subtiel reliëfeffect en verrassend schaduwspel.

Tip: deze vlakke sierradiator komt optimaal tot zijn recht in heldere, effen interieurs. Heeft u een strakke woon- of badkamer, dan doet de Vertiline VG daar nog een ultiem scepje bovenop!

Inclusief handdoekbeugel is deze radiator ideaal voor badkamer of keuken.

### **VG foto: 508/1820, RAL 9016 (wit)**

Opbouw	Plaatradiator met gelakte voorplaat
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Accessoire	Handdoekbeugel (links of rechts) meegeleverd in de kleur van de radiator (te monteren op vier mogelijke plaatsen). Handdoekbeugel is ook afzonderlijk te verkrijgen
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C





# VERTILINE

## VD

### Moderne klassieker

Dunne, geraffineerde lijnen benadrukken het staande karakter van deze nagenoeg vlakke sierradiator. Zo ontstaat een inspirerend interieurobject voor elke hedendaagse woning.

Dankzij zijn vlakke, maar genuanceerde oppervlak komt de Vertiline VD niet alleen tot zijn recht in moderne huizen, maar evengoed in nieuwbouwwoningen of renovaties met een klassiek of landelijk karakter. Anders gezegd: met deze radiator zit u altijd goed!

Inclusief handdoekbeugel is deze radiator ideaal voor badkamer of keuken.

#### VD foto: 508/1820, M301 (antraciet)

Opbouw	Plaatradiator met gelakte voorplaat met lijnen
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Accessoire	Handdoekbeugel (links of rechts) meegeleverd in de kleur van de radiator (te monteren op vier mogelijke plaatsen). Handdoekbeugel is ook afzonderlijk te verkrijgen
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 18






COMFORT COLLECTION

## BATHLINE BB







breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1186	574	311	1,20	10,72	5,27	25	11103-11	<b>218</b>	11103-15	<b>286</b>
600	1186	676	366	1,20	12,10	6,03	25	11103-12	<b>248</b>	11103-16	<b>324</b>
500	1714	823	439	1,23	15,33	7,51	35	11103-13	<b>293</b>	11103-17	<b>380</b>
600	1714	970	520	1,22	17,24	8,59	35	11103-14	<b>323</b>	11103-18	<b>420</b>



## BATHLINE BB-EL

breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	gewicht (kg)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016
500	878	500	13,60	18	11342-01	<b>318</b>
500	1274	750	19,50	26	11342-02	<b>392</b>
500	1714	1000	26,00	35	11342-03	<b>463</b>
600	1802	1250	30,90	37	11342-04	<b>537</b>






BATHLINE BA


breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1420	674	360	1,23	13,30	6,90	15	11314-02	<b>649</b>	11314-01	<b>744</b>
600	1420	770	411	1,23	15,15	8,13	15	11314-06	<b>692</b>	11314-05	<b>798</b>
500	1820	851	452	1,24	16,60	8,70	19	11314-04	<b>767</b>	11314-03	<b>881</b>
600	1820	974	517	1,24	19,00	10,28	19	11314-08	<b>809</b>	11314-07	<b>932</b>

## VERTILINE VG




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
408	1820	1120	562	1,35	39,34	6,05	-	11166-10	<b>617</b>	11166-09	<b>710</b>
508	1820	1400	702	1,35	49,18	7,57	-	11166-02	<b>647</b>	11166-01	<b>743</b>
608	1820	1680	843	1,35	59,02	9,08	-	11166-06	<b>674</b>	11166-05	<b>777</b>
408	2020	1198	598	1,36	43,34	6,75	-	11166-12	<b>647</b>	11166-11	<b>743</b>
508	2020	1498	748	1,36	54,18	8,44	-	11166-04	<b>674</b>	11166-03	<b>777</b>
608	2020	1798	898	1,36	65,02	10,13	-	11166-08	<b>705</b>	11166-07	<b>813</b>

Handdoekbeugel (links of rechts) in de kleur van de radiator wordt standaard meegeleverd met de radiator.




## VERTILINE VD



breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
408	1820	1120	562	1,35	39,34	6,05	-	11207-10	<b>617</b>	11207-09	<b>710</b>
508	1820	1400	702	1,35	49,18	7,57	-	11207-02	<b>647</b>	11207-01	<b>743</b>
608	1820	1680	843	1,35	59,02	9,08	-	11207-06	<b>674</b>	11207-05	<b>777</b>
408	2020	1198	598	1,36	43,34	6,75	-	11207-12	<b>647</b>	11207-11	<b>743</b>
508	2020	1498	748	1,36	54,18	8,44	-	11207-04	<b>674</b>	11207-03	<b>777</b>
608	2020	1798	898	1,36	65,02	10,13	-	11207-08	<b>705</b>	11207-07	<b>813</b>

Handdoekbeugel (links of rechts) in de kleur van de radiator wordt standaard meegeleverd met de radiator.



# COMFORT

inspired by vasco

# COLLECTION

## TOEBEHOREN



Manueel ventielset 3/4"

Aansluiting naar radiator: 1/2"  
Aansluiting naar CV-leiding: 3/4"

		BATHLINE		VERTILINE		
Kleur	art. nr	prijs	BB	BA	VG	VD
chrom	118230300000099	126	*	*	*	*

\* radiator aangesloten op aansluiting 0018



Ventielset met afdekkapje 1/2" / 3/4" - 3/4"  
Ventielset met afdekkapje 1/2" / 3/4" - 3/4"

Aansluiting naar radiator: 1/2" of 3/4"  
Aansluiting naar CV-leiding: 3/4"

- Muuraansluiting
- Enkel tweepijpssysteem
- Aanvoer rechts



wit	118230400009016	111	•	•	•	•
chrom	118230400000099	126	•	•	•	•





Handdoekbeugel (te monteren links of rechts)  
in de kleur van de radiator.\* (Breedte: 350 mm)

wit	118325700009016	81	•	•
antraciet	118325700000301	87	•	•

\* Er is reeds één handdoekbeugel standaard bij de radiator meegeleverd





[www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

COMFORT  
inspired by vasco  
COLLECTION

