



PRIJSLIJST 2023

WARMTEPOMPEN NEDERLAND 01/2023



VICA 8 ac AW E
WARMTEPOMP LUCHT/WATER



VICA COMBI COLLECT
GECOMBINEERDE BUFFERVATEN



VICA SANI 300 A I
WARMTEPOMP-BOILER

Vasco is al decennialang een vertrouwde partner op het vlak van warmteafgifte-systemen en ventilatie. Daar komt nu ook de warmte-opwekking bij, in de vorm van de nieuwe Vasco Vica 8 ac AW E. Deze lucht/water-warmtepomp vormt samen met het eveneens nieuwe Vica Combi Collect buffervat een ijzersterk duo voor verwarming en sanitair warm water op vlak van fluisterstille werking, energie-efficiëntie en duurzaamheid.



Met de Vasco Vica 8 ac AW E kan je verwarmen in de winter maar ook koelen in de zomer. Zo kan je bv. via je vloerverwarmingsleidingen je woning afkoelen. Natuurlijk blijft de warmtepomp tijdens de zomer nog steeds zorgen voor sanitair warm water.

Met de Vica Sani 300 A I warmtepomp-boiler lanceert Vasco een kwaliteitsvolle betaalbare totaaloplossing als duurzaam antwoord op de traditionele boilers op gas of elektriciteit.

Met dit uitgebreide gamma warmteafgifte- en warmteopwekkingssystemen is de cirkel helemaal rond en beschikt Vasco over een totaalaanbod voor een energie-efficiënt, gezond en duurzaam binnenklimaat.

INHOUD PRIJSLIJST

- 01 COMBINATIE PAKKET: VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT
- 02 VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E + VICA CONTROLLER
- 03 VICA COMBI COLLECT
- 04 VICA CONTROLLER
- 05 VICA SANI
- 06 HYDRAULISCH SCHEMA



Algemene verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu.


Prijzen in euro (excl. BTW) of prijs op aanvraag. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

**PAKKET****VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT**

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS
---------	------------	------------	--------	-------

VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D

VICA 8 ac AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20472	1 st.	prijs op aanvraag
VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (BxHxD)	11HP30284	1 st.	prijs op aanvraag



VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E

VICA CONTROLLER

VICA COMBI COLLECT

TOEBEHOREN VICA 8 ac AW E + CONTROLLER + COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D

Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	prijs op aanvraag
Veiligheidsgroep met isolatie		11HP40001	1 st.	prijs op aanvraag
Ombouwset ongemengde warmtewisselaar		11HP40429	1 st.	prijs op aanvraag
Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymmagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	prijs op aanvraag
Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtbelletjes uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	prijs op aanvraag

PAKKETPRIJS: prijs op aanvraag



8 ac AW E

LUCHT/WATER-WARMTEPOMP

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS
---------	------------	------------	--------	-------

VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E PRODUCTGROEP D

VICA 8 ac AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20472	1 st.	prijs op aanvraag
---	--	-----------	-------	--------------------------



VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E

VICA CONTROLLER

Subsidieaanvraag:

Nederland ISDE (indicatief subsidiebedrag installatiedatum vóór 1.1.2022)	2100,00 €
Nederland ISDE (indicatief subsidiebedrag installatiedatum per 1.1.2022)	3150,00 €
Nederland ISDE-meldcode	KA19032

TOEBEHOREN VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E PRODUCTGROEP D



Wandmontageset	Wandmontageset voor de installatie van de warmtepomp op een hiervoor geschikte buitenmuur. Ze zijn vervaardigd uit gewalste U-vormige staalprofielen en zijn thermisch verzinkt.	11HP40115	2 st.	prijs op aanvraag
Fundament	Kant-en-klare sokkel voor een eenvoudige en snelle installatie van de warmtepomp. De sokkel is vervaardigd van gerecycleerde en uv-bestendige kunststof.	11HP40251	1 st.	prijs op aanvraag
Condensopvangbak	Condensopvangbak die onder de verdampers kan worden geplaatst om het condenswater op gecontroleerde wijze op te vangen. De ingebouwde verwarmingskabel zorgt er bij vorstgevaar voor dat het condenswater toch nog moeiteloos kan blijven wegstromen.	11HP40248	1 st.	prijs op aanvraag
Aansluitafdekkap	De aansluitafdekking beschermt de leidingen tegen weersinvloeden.	11HP40386	1 st.	prijs op aanvraag
Beschermgrid verdampers	Het beschermingsrooster wordt aan de achterzijde van de warmtepomp gemonteerd en beschermt de verdampers tegen verontreinigingen en beschadigingen.	11HP40388	1 st.	prijs op aanvraag
Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	prijs op aanvraag
Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymiummagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	prijs op aanvraag
Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtbelletjes uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	prijs op aanvraag

COMBI COLLECT

GECOMBINEERDE BUFFERVATEN

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS
---------	------------	------------	--------	-------





VICA COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D

VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (BxHxD)	11HP30284	1 st.	prijs op aanvraag
---------------------------	-----------------------------	-----------	-------	-------------------



VICA COMBI COLLECT

TOEBEHOREN VICA COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D

	Veiligheidsgroep met isolatie	Veiligheidsgroep voor verwarmingssystemen tot 50 kW. Bestaat uit: membraanveiligheidsventiel DN15 met 3bar reactiedruk, manometer - 0-4 bar, snelontluchter, 2 delige EPP-isolatie	11HP40001	1 st.	prijs op aanvraag
	HP elek. weerstand 6kW HP elek. weerstand 3kW	Geschikt voor kortstondige piekbelastingen en temperaturen > 60°C	11HP40406 11HP40408	1 st. 1 st.	prijs op aanvraag
	Uitbreidingsset gemengde warmtewisselaar	Wordt gebruikt om de Combi Collect met één extra gemengd verwarmingscircuit uit te breiden. Snelle en eenvoudige montage in de Combi Collect door de voorgeïnstalleerde onderdelen. Bestaande uit: circulatiepomp (type UPM3 HYBRID 25-75 130, max. 60W, EEI ≤ 0,20), mengventiel (Kvs 7.4) met 3-punts servomotor (60 s), geïsoleerde en voorgebogen buizen, montage materiaal	11HP40428	1 st.	prijs op aanvraag
	Ombouwset ongemengde warmtewisselaar	Wordt gebruikt om het standaard geïntegreerde ongemengde verwarmingscircuit om te bouwen naar een gemengd verwarmingscircuit. Door de voorgeïnstalleerde onderdelen is een snelle en gemakkelijke montage verzekerd. Bestaande uit: mengventiel (Kvs 4.0) met 3-punts servomotor (60 s), geschikte buisgroep, montage materiaal	11HP40429	1 st.	prijs op aanvraag

CONTROLLER

CENTRALE REGELING

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS
VICA CONTROLLER		PRODUCTGROEP D		
VICA Controller 8 AW E	380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP90486	1 st.	prijs op aanvraag
VICA Controller 8 ac AW E	380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP40566	1 st.	prijs op aanvraag



VICA CONTROLLER

TOEBEHOREN VICA CONTROLLER		PRODUCTGROEP D		
HP temperatuurvoeler houder DN15	L 200 mm	11HP40122	1 st.	prijs op aanvraag
HP bevestiging temperatuursensor	Om de temperatuursensor te bevestigen en te laten werken als contactsensor	11HP40123	1 st.	prijs op aanvraag
HP buitentemperatuursensor NTC		11HP40328	1 st.	prijs op aanvraag
HP temperatuursensor NTC		11HP40329	1 st.	prijs op aanvraag



SANI

WARMTEPOMP-BOILER

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS
---------	------------	------------	--------	-------

VICA SANI 300 A I	PRODUCTGROEP D			
-------------------	----------------	--	--	--

VICA SANI 300 A I	H=1768 mm - Ø 707 mm	11HP20465	1 st.	prijs op aanvraag
-------------------	----------------------	-----------	-------	-------------------



VICA SANI 300 A I

TOEBEHOREN VICA SANI 300 A I	PRODUCTGROEP A			
------------------------------	----------------	--	--	--



Geïsoleerde buis	Ø 200-170 mm / L 2000 mm	11VE41110	1 st.	88,03
------------------	--------------------------	-----------	-------	-------



Geïsoleerde bocht 90°	Ø 200-170 mm	11VE41210	1 st.	27,94
-----------------------	--------------	-----------	-------	-------



Verbindingsmof	Ø 200-200 mm / L 2000 mm	11VE41310	1 st.	15,36
----------------	--------------------------	-----------	-------	-------



Aansluitingsmof symmetrisch	Ø 200-150 mm / L 2000 mm	11VE41510	1 st.	18,15
-----------------------------	--------------------------	-----------	-------	-------




Beugel met rubber inlage	Ø 200 mm	11VE43118	1 st.	11,23
--------------------------	----------	-----------	-------	-------



Geveldoorvoer zwart	Ø 200-170 mm	11VE42310	1 st.	134,14
---------------------	--------------	-----------	-------	--------

Kelderwanddoorvoer ø 200 mm	Ø 200 mm	11VE42360	1 st.	608,62
-----------------------------	----------	-----------	-------	--------

AANSLUITING OP HET VERWARMINGSSYSTEEM EN SANITAIR WARM WATER

**Legende hydraulisch schema**

- 1 Warmtepomp Vasco Vica 8 ac AW E
Monobloc voor buiteninstallatie
- 2 Vasco Vica Controller
- 3 Vasco Vica Combi Collect
- 4 Schakelkast (te voorzien door installateur)
- 5 Buitentemperatuursensor
- 6 Veiligheidsgroep
- 7 Expansievat (te voorzien door installateur)
- 8 Verwarmingskringen
- VK Verwarmingskring (ongemengd)
- MK Verwarmingskring (gemengd)
- 9 Magnetiet/vuilafscheider DN32

Legende electro

- 10 230V voeding
- 60 Relaissturing externe warmtebron tapwaterverwarming
- 100 Relaissturing externe warmtebron ruimteverwarming
- 160 Buitentemperatuursensor (NTC)
- 250 Communicatieverbinding koudemiddelcircuit - warmtepomp
- 260 Communicatieverbinding touch display - koudemiddelcircuit
- A 230V bufferlaadpomp + omschakelklep verwarming / tapwaterverwarming
- B Bufferlaadpompsturing
- C Temperatuursensor verwarming + tapwaterverwarming
- D Circulatiepomp VK
- E Aanvoertemperatuursensor MK
- F Circulatiepomp + mengkraan MK

VICA GARANTIE

Vasco biedt een kwaliteitsgarantie van **2 jaar** op alle Vica onderdelen.

VICA SERVICE

Vasco voorziet de mogelijkheid dat onze afdeling Customer Service bij een eventuele storing (ook in het weekend) het toestel vanop afstand overneemt om technische support te bieden. Uiteraard dient de eindklant hiervoor zijn toestemming te geven bij de opstart van de warmtepomp.

Om een ingebruikstelling aan te vragen, kan de installateur het hiervoor bestemde formulier van onze website downloaden.

Voor meer info en een offerte op maat : cs@vasco.eu

Alle gebruikershandleidingen zijn te downloaden op de Vasco-website : www.vasco.eu





Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Download de **Vasco-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

Follow us on
Facebook and
YouTube.

