VASCO

TARIF 2023

POMPES À CHALEUR BELGIQUE/LUXEMBOURG 01/2023

VICA 8 ac AW E
POMPE À CHALEUR AIR/EAU

VICA COMBI COLLECT
BALLONS TAMPON COMBINÉS

VICA SANI 300 A I
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Voilà plusieurs décennies que Vasco s'est imposé comme un partenaire de référence dans le domaine des systèmes d'émission de chaleur. Vasco ajoute désormais une corde à son arc : la production de chaleur. La marque lance la Vasco Vica 8 ac AW E. Associée au ballon tampon Vica Combi Collect (lui aussi totalement neuf), cette pompe à chaleur air/eau, forme un duo de choc pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et garantit un fonctionnement silencieux, écoénergétique et durable.

La Vasco Vica 8 ac AW E vous permet de chauffer votre maison en hiver et de la refroidir en été, p. ex. : refroidissement via le chauffage par le sol ou des ventilo-convecteurs. En été, la pompe à chaleur continuera bien sûr à garantir la disponibilité d'une quantité suffisante d'eau chaude sanitaire.

Avec le chauffe-eau thermodynamique Vica Sani 300 A I, Vasco offre une solution globale, abordable et qualitative en guise d'alternative durable aux chauffe-eau traditionnels qui fonctionnent au gaz ou à l'électricité.

Avec cette gamme étoffée de systèmes d'émission et de production de chaleur, la boucle est bouclée ! Vasco propose désormais d'une offre large et complète, pour créer un climat intérieur sain de manière écoénergétique et durable.

CONTENU TARIF

01 PACK COMPLET: VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT
02 VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E + VICA CONTROLLER
03 VICA COMBI COLLECT
04 VICA CONTROLLER
05 VICA SANI
06 SCHÉMA HYDRAULIQUE

VASCO

Conditions générales de vente: www.vasco.eu.
Prix en euro (hors TVA) ou prix sur demande.
Vasco ne peut pas être rendu responsable des fautes d'impression et des modifications de produit.

PACK COMPLET

VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	NOMBRE	PRIX €
VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT GROUPE DE PRODUIT D				
VICA 8 ac AW E y compris VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (LxHxP) 380 x 521 x 192 mm (LxHxP)	11HP20472	1 pc.	**prix sur demande**
VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (LxHxP)	11HP30284	1 pc.	**prix sur demande**

VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E *VICA CONTROLLER* *VICA COMBI COLLECT*

ACCESSOIRES VICA 8 ac AW E + CONTROLLER + COMBI COLLECT GROUPE DE PRODUIT D				
Tuyau de déconnexion	Les tuyaux de déconnexion sont utilisés pour absorber les vibrations de la pompe à chaleur afin qu'elles ne soient pas transférées au système de conduites.	11HP40391	2 pcs.	**prix sur demande**
Groupe de sécurité avec isolation		11HP40001	1 pc.	**prix sur demande**
Kit de conversion échangeur de chaleur non mixte		11HP40429	1 pc.	**prix sur demande**
Séparateur magnétite/ impuretés DN32	Le séparateur de magnétite élimine les impuretés jusqu'à 4 µm et les particules magnétiques de l'eau de l'installation à l'aide de quatre aimants néodymes afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation de pompe à chaleur.	11HP40451	1 pc.	**prix sur demande**
Micro-séparateur d'air DN32	Le micro-séparateur d'air élimine les minuscules bulles d'air de l'eau de l'installation afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation de pompe à chaleur.	11HP40452	1 pc.	**prix sur demande**

PRIX PACK COMPLET : prix sur demande

8 ac AW E

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	NOMBRE	PRIX €
VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E				GROUPE DE PRODUIT D
VICA 8 ac AW E y compris VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (LxHxP) 380 x 521 x 192 mm (LxHxP)	11HP20472	1 pc.	**prix sur demande**



VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E

VICA CONTROLLER

ACCESSOIRES VICA POMPE À CHALEUR 8 ac AW E				GROUPE DE PRODUIT D
Kit de montage mural	Kit de montage mural pour l'installation de la pompe à chaleur sur un mur extérieur adapté. Il se compose de profilés en acier en forme de U, laminés et galvanisés à chaud.	11HP40115	2 pcs.	**prix sur demande**
Fondation	Socle prêt à l'emploi pour une installation aisée et rapide de la pompe à chaleur. Le socle est fabriqué en plastique recyclé et résistant aux UV.	11HP40251	1 pc.	**prix sur demande**
Piège à condensat	Piège à condensat qui peut être placé sous l'évaporateur pour récolter le condensat de manière contrôlée. Le câble chauffant intégré garantit un écoulement optimal du condensat en présence d'un risque de gel.	11HP40248	1 pc.	**prix sur demande**
Couvercle de raccordement	Le couvercle de raccordement protège les conduites des intempéries.	11HP40386	1 pc.	**prix sur demande**
Grille pour évaporateur	Montée à l'arrière de la pompe à chaleur, la grille de protection protège l'évaporateur de la pollution et des dommages.	11HP40388	1 pc.	**prix sur demande**
Tuyau de déconnexion	Les tuyaux de déconnexion sont utilisés pour absorber les vibrations de la pompe à chaleur afin qu'elles ne soient pas transférées au système de conduites.	11HP40391	2 pcs.	**prix sur demande**
Séparateur magnétite/ impuretés DN32	Le séparateur de magnétite élimine les impuretés jusqu'à 4 µm et les particules magnétiques de l'eau de l'installation à l'aide de quatre aimants néodymes afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation de pompe à chaleur.	11HP40451	1 pc.	**prix sur demande**
Micro-séparateur d'air DN32	Le micro-séparateur d'air élimine les minuscules bulles d'air de l'eau de l'installation afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation de pompe à chaleur.	11HP40452	1 pc.	**prix sur demande**





COMBI COLLECT

BALLONS TAMPON COMBINÉES

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	NOMBRE	PRIX €
VICA COMBI COLLECT				GROUPE DE PRODUIT D
VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (LxHxP)	11HP30284	1 pc.	**prix sur demande**

VICA COMBI COLLECT

ACCESSOIRES VICA COMBI COLLECT				GROUPE DE PRODUIT D
Groupe de sécurité avec isolation	Groupe de sécurité pour les systèmes de chauffage jusqu'à 50 kW. Composition : soupape de sécurité à membrane DN15 à pression de démarrage jusqu'à 3 bars, manomètre - 0-4 bars, purgeur rapide, isolant EPP en 2 parties	11HP40001	1 pc.	**prix sur demande**
HP résistance électrique 6kW **HP résistance électrique 3kW**	Convient à des pointes de charge passagères et à des températures > 60 °C	11HP40406 11HP40408	1 pc. 1 pc.	**prix sur demande**
Kit d'extension échangeur de chaleur mixte	S'utilise pour doter le Combi Collect d'un circuit de chauffage mixte supplémentaire. Montage aisé et rapide sur le Combi Collect grâce aux éléments prémontés. Composition : pompe de circulation (type UPM3 HYBRID 25-75 130, max. 60 W, EEI ≤ 0,20), vanne (Kvs 7.4) avec servomoteur à 3 points (60 s), tubes isolés et précintrés, matériel de montage	11HP40428	1 pc.	**prix sur demande**
Kit de conversion échangeur de chaleur non mixte	S'utilise pour convertir le circuit de chauffage non mixte intégré de série en un circuit de chauffage mixte. Les éléments prémontés accélèrent et facilitent le montage. Composition : vanne (Kvs 4.0) avec servomoteur à 3 points (60 s), groupe de tuyaux adapté, matériel de montage	11HP40429	1 pc.	**prix sur demande**

CONTROLLER

COMMANDE CENTRALE

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	NOMBRE	PRIX €
VICA CONTROLLER				GROUPE DE PRODUIT D
VICA Controller 8 AW E	380 x 521 x 192 mm (LxHxP)	11HP90486	1 pc.	**prix sur demande**
VICA Controller 8 ac AW E	380 x 521 x 192 mm (LxHxP)	11HP40566	1 pc.	**prix sur demande**

VICA CONTROLLER

ACCESSOIRES VICA CONTROLLER				GROUPE DE PRODUIT D
HP support capteur température DN15	L 200 mm	11HP40122	1 pc.	**prix sur demande**
HP fixation capteur température	Pour fixer le capteur de température et l'utiliser comme sonde de contact	11HP40123	1 pc.	**prix sur demande**
HP capteur de température extérieure NTC		11HP40328	1 pc.	**prix sur demande**
HP capteur température NTC		11HP40329	1 pc.	**prix sur demande**

SANI

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	NOMBRE	PRIX €
VICA SANI 300 A I				GROUPE DE PRODUIT D
VICA SANI 300 A I	H=1768 mm - Ø 707 mm	11HP20465	1 pc.	**prix sur demande**

VICA SANI 300 A I

ACCESSOIRES VICA SANI 300 A I				GROUPE DE PRODUIT A
Tube isolé	Ø 200-170 mm / L 2000 mm	11VE41110	1 pc.	**80,57**
Coude isolé 90°	Ø 200-170 mm	11VE41210	1 pc.	**24,99**
Manchon de connexion	Ø 200-200 mm / L 2000 mm	11VE41310	1 pc.	**13,88**
Manchon de raccordement symétrique	Ø 200-150 mm / L 2000 mm	11VE41510	1 pc.	**16,66**
Collier de suspension avec caoutchouc	Ø 200 mm	11VE43118	1 pc.	**9,16**
Grille sortie murale	Ø 200-170 mm	11VE42310	1 pc.	**133,36**
Transit mur de cave	Ø 200 mm	11VE42360	1 pc.	**605.,07**

RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET À L'EAU CHAUDE SANITAIRE



Légende schéma hydraulique

1 Pompe à chaleur Vasco Vica 8 ac AW E
Monobloc pour installation extérieure
2 Vasco Vica Controller
3 Vasco Vica Combi Collect
4 Armoire électrique (à prévoir par l'installateur)
5 Capteur de température extérieure
6 Groupe de sécurité
7 Vase d'expansion (à prévoir par l'installateur)
8 Circuits de chauffage
CC Circuit de chauffage (non mixte)
CM Circuit de chauffage (mixte)
9 Séparateur magnétite/impuretés DN32

Légende électrique

10 Alimentation 230V
60 Commande de relais de la source de chaleur externe de l'ECS
100 Commande de relais source de chaleur externe du chauffage
160 Capteur de température extérieure (NTC)
250 Connexion de communication circuit de frigorifique - pompe à chaleur
260 Connexion de communication écran tactile - circuit de frigorifique
A Pompe de charge du tampon de 230V + vanne de commutation chauffage / ECS
B Commande de la pompe de charge du tampon
C Capteur de température de chauffage + de l'ECS
D Pompe de circulation CC
E Capteur de température d'amenée CM
F Pompe de circulation + mélangeur CM

GARANTIE VICA
Vasco offre une garantie de qualité de **2 ans** sur toutes les pièces Vica.

SERVICE VICA
En cas de panne (même le week-end), le Customer Service de Vasco peut prendre le contrôle à distance pour fournir une assistance technique. Le client final doit bien sûr donner son accord lors de la mise en service de la pompe à chaleur.
Pour demander une mise en service, l'installateur peut télécharger le formulaire prévu à cet effet sur notre site web.

Pour de plus amples informations et une offre sur mesure : **cs@vasco.eu**
Tous les manuels d'utilisation peuvent être téléchargés sur le site web de Vasco : **www.vasco.eu**

VASCO

Vasco Group sa
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

A company of Arbonia Group

ARBONIA

Téléchargez l'Appli Vasco Climate Control pour une régulation du climat intérieur sur mesure.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Follow us on **Facebook** and **YouTube.**



Version janvier 2023 Vasco ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression et modifications du programme.
Conditions générales de vente www.vasco.eu
Design: Studio Segers I Photography: Studio PSG