



KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE						KOLOR STANDARD		KOLORY	
						Szerokość		Wysokość		75/65/20	55/45/20	Wykladnik	Ciężar		Pojemność
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przylącze	Kolor		L mm	H mm	(∅50K) Wat	(∅30K) Wat	n	kg	l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy* S600	Cena netto PLN
NS1L1															
11197	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000	440	1220	645	337	1,27	18,1	2,6	2 582	11197-06	2 969
		1820				440	1820	934	486	1,28	27,4	3,7	3 006	11197-07	3 457
		2020				440	2020	1023	532	1,28	30,2	4,0	3 185	11197-08	3 663
		2220				440	2220	1070	559	1,27	33,2	4,5	3 431		3 946
11197	0540	1220	XXXX	YYYY	-0000	540	1220	815	424	1,28	22,0	3,3	2 919	11197-04	3 357
		1820				540	1820	1128	587	1,28	33,7	4,6	3 387	11197-01	3 895
		2020				540	2020	1257	654	1,28	37,1	5,1	3 585	11197-05	4 123
		2220				540	2220	1310	681	1,28	40,9	5,6	3 860		4 439
11197	0640	1220	XXXX	YYYY	-0000	640	1220	985	510	1,29	25,8	3,9	3 027	11197-09	3 481
		1820				640	1820	1322	687	1,28	40,0	5,5	3 527	11197-02	4 056
		2020				640	2020	1490	775	1,28	44,0	6,1	3 740	11197-03	4 301
		2220				640	2220	1550	806	1,28	48,6	6,6	4 046		4 653
11197	0740	1820	XXXX	YYYY	-0000	740	1820	1515	784	1,29	46,3	6,4	3 661	11197-10	4 210
		2020				740	2020	1724	897	1,28	51,0	7,2	3 896	11197-11	4 480
		2220				740	2220	1790	926	1,29	56,3	7,7	4 235		4 870
NS2L1															
11198	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000	440	1220	988	506	1,31	28,4	4,9	3 882		4 464
		1820				440	1820	1330	681	1,31	42,2	7,3	4 505	11198-08	5 181
		2020				440	2020	1438	736	1,31	46,8	8,0	4 675	11198-09	5 376
		2220				440	2220	1543	823	1,23	51,4	8,9	4 946		5 688
11198	0540	1220	XXXX	YYYY	-0000	540	1220	1213	621	1,31	36,8	6,5	4 363	11198-10	5 017
		1820				540	1820	1633	836	1,31	51,7	9,1	5 069	11198-01	5 829
		2020				540	2020	1764	903	1,31	57,2	10,0	5 256	11198-02	6 044
		2220				540	2220	1893	995	1,26	62,7	11,0	5 569		6 404
11198	0640	1220	XXXX	YYYY	-0000	640	1220	1437	732	1,32	38,2	7,0	4 542		5 223
		1820				640	1820	1935	991	1,31	61,1	10,9	5 279	11198-03	6 071
		2020				640	2020	2091	1071	1,31	67,7	12,0	5 485	11198-04	6 308
		2220				640	2220	2243	1160	1,29	74,1	13,1	5 836		6 711
11198	0740	1820	XXXX	YYYY	-0000	740	1820	2237	1146	1,31	70,6	12,7	5 482	11198-11	6 304
		2020				740	2020	2417	1238	1,31	78,2	14,0	5 723	11198-05	6 581
		2220				740	2220	2594	1322	1,32	85,4	15,2	6 107		7 023

GRUPA PROD.: STEEL

PORĘCZ NIVA SOFT typ NS1L1	Szerokość	Szerokość	Cena netto PLN
aluminium	372	11832390000000	920
chrom	372	118323900000099	920
S600	372	118323900000600	920
RAL 9005	372	118323900009005	920
chrom	526	118327100000099	920
S600	526	118327100000600	920
RAL 9005	526	118327100009005	920

AKCESORIA NIVA		Kod produktu dla		Cena netto	
PORĘCZ 240	Kolor	Rozmiar	NIVA typ N1L1	NIVA typ N2L1	PLN
	biały S600	240	118371000000600	118372000000600	679
	czarny RAL 9005	240	118371000009005	118372000009005	679
PORĘCZ 440					
	biały S600	440	118371100000600	118372100000600	679
	czarny RAL 9005	440	118371100009005	118372100009005	679


GRUPA PROD.: LUXE ACC

PORĘCZ NIVA SOFT typ NS2L1			
	Szerokość	Szerokość	Cena netto PLN
aluminium	372	118324000000000	920
chrom	372	118324000000099	920
S600	372	118324000000600	920
RAL 9005	372	118324000009005	920
chrom	526	118327200000099	920
S600	526	118327200000600	920
RAL 9005	526	118327200009005	920

GRUPA PROD.: LUXE ACC






Typ	NS1L1 pojedynczy NS2L1 podwójny
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych
Inne informacje	kolor standard: BIAŁY S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą lub RAL 9016 (gładki) płyta czołowa wykonana z jednego arkusza blachy
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne NIVA SOFT są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; typ NS1L1: zalecane podłączenie MM z wykorzystaniem zaworu kompaktowego (zasilanie z prawej strony); typ NS2L1: dostępne podłączenie 18 i MM



NS1L1/NS2L1

NS2L1

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM



	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁOWICĄ 	biały 9016	118210300009016	1 027
	czarny 9005	118210300009005	1 176
	chrom	118210300000099	1 176
Z OSŁONKĄ PROSTĄ 	biały 9016	118200100009016	706
	inne kolory	11820010000xxxx	810
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5) 	biały 9016	11911630102	240
	chrom	11911631102	318

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117 i 118

GRUPA PROD.: ACC

ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 18 Z GŁOWICĄ



 Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy 	biały 9016	118210100009016	1 088
	chrom	118210100000099	1 205
zestaw prawy 	biały 9016	118210200009016	1 088
	chrom	118210200000099	1 205

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117


GRUPA PROD.: ACC

NIVA PORĘCZ MULTI+



	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	118373400009005	885
	biały S600	118373400000600	885
	w kolorze grzejnika	11837340000xxxx	1 017
	czarny RAL 9005	118373500009005	885
	biały S600	118373500000600	885
	w kolorze grzejnika	11837350000xxxx	1 017

GRUPA PROD.: LUXE ACC


NS1L1




NS2L1



NS1L1



NS2L1



NIVA SOFT

Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ

KOLORY: WG PALETY
NA II STR. OKŁADKI


38

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE						KOLOR STANDARD		KOLORY		
						Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	BIAŁY S600 LUB RAL 9016 Cena netto PLN		Cena netto PLN	
NS1L1																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11197	0440	1220	0098	YYYY	-0000	440	1220	645	337	1,27	18,1	2,6	3 435	3 950		
		1820				440	1820	934	486	1,28	27,4	3,7	3 858	4 437		
		2020				440	2020	1023	532	1,28	30,2	4,0	4 035	4 640		
		2220				440	2220	1070	559	1,27	33,2	4,5	4 282	4 924		
11197	0540	1220	0098	YYYY	-0000	540	1220	815	424	1,28	22,0	3,3	3 771	4 337		
		1820				540	1820	1128	587	1,28	33,7	4,6	4 239	4 875		
		2020				540	2020	1257	654	1,28	37,1	5,1	4 436	5 101		
		2220				540	2220	1310	681	1,28	40,9	5,6	4 716	5 423		
11197	0640	1220	0098	YYYY	-0000	640	1220	985	510	1,29	25,8	3,9	3 881	4 463		
		1820				640	1820	1322	687	1,28	40,0	5,5	4 379	5 036		
		2020				640	2020	1490	775	1,28	44,0	6,1	4 592	5 281		
		2220				640	2220	1550	806	1,28	48,6	6,6	4 899	5 634		
11197	0740	1820	0098	YYYY	-0000	740	1820	1515	784	1,29	46,3	6,4	4 513	5 190		
		2020				740	2020	1724	897	1,28	51,0	7,2	4 748	5 460		
		2220				740	2220	1790	926	1,29	56,3	7,7	5 087	5 850		
NS2L1																
11198	0440	1220	0098	YYYY	-0000	440	1220	988	506	1,31	28,4	4,9	4 731	5 441		
		1820				440	1820	1330	681	1,31	42,2	7,3	5 356	6 159		
		2020				440	2020	1438	736	1,31	46,8	8,0	5 527	6 356		
		2220				440	2220	1543	823	1,23	51,4	8,9	5 796	6 665		
11198	0540	1220	0098	YYYY	-0000	540	1220	1213	621	1,31	36,8	6,5	5 213	5 995		
		1820				540	1820	1633	836	1,31	51,7	9,1	5 922	6 810		
		2020				540	2020	1764	903	1,31	57,2	10,0	6 108	7 024		
		2220				540	2220	1893	995	1,26	62,7	11,0	6 420	7 383		
11198	0640	1220	0098	YYYY	-0000	640	1220	1437	732	1,32	38,2	7,0	5 395	6 204		
		1820				640	1820	1935	991	1,31	61,1	10,9	6 132	7 052		
		2020				640	2020	2091	1071	1,31	67,7	12,0	6 336	7 286		
		2220				640	2220	2243	1160	1,29	74,1	13,1	6 644	7 641		
11198	0740	1820	0098	YYYY	-0000	740	1820	2237	1146	1,31	70,6	12,7	6 333	7 283		
		2020				740	2020	2417	1238	1,31	78,2	14,0	6 574	7 560		
		2220				740	2220	2594	1322	1,32	85,4	15,2	6 958	8 002		


GRUPA PROD.: STEEL

PORĘCZ NIVA SOFT typ NS1L1


	Szerokość	Szerokość	Cena netto PLN
aluminium	372	11832390000000	920
chrom	372	118323900000099	920
S600	372	118323900000600	920
RAL 9005	372	118323900009005	920
chrom	526	118327100000099	920
S600	526	118327100000600	920
RAL 9005	526	118327100009005	920



AKCESORIA NIVA

PORĘCZ 240	Kolor	Rozmiar	Kod produktu dla		Cena netto PLN
			NIVA typ N1L1	NIVA typ N2L1	
	biały S600	240	118371000000600	118372000000600	679
	czarny RAL 9005	240	118371000009005	118372000009005	679

PORĘCZ 440

	biały S600	440	118371100000600	118372100000600	679
	czarny RAL 9005	440	118371100009005	118372100009005	679

PORĘCZ NIVA SOFT typ NS2L1

	Szerokość	Szerokość	Cena netto PLN
aluminium	372	118324000000000	920
chrom	372	118324000000099	920
S600	372	118324000000600	920
RAL 9005	372	118324000009005	920
chrom	526	118327200000099	920
S600	526	118327200000600	920
RAL 9005	526	118327200009005	920



GRUPA PROD.: LUXE ACC

GRUPA PROD.: LUXE ACC


NIVA SOFT

Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ



39


Typ	NS1L1 pojedynczy NS2L1 podwójny
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych
Inne informacje	kolor standard: BIAŁY S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą lub RAL 9016 (gładki) płyta czołowa wykonana z jednego arkusza blachy
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne NIVA SOFT są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; wbudowana wkładka zaworowa; zasilanie musi być po prawej stronie głowica termostatyczna na prawej bocznej ścianie



NIVA SOFT z wbudowaną wkładką

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE VASCO

dla wersji z wbudowaną wkładką zaworową głowica termostatyczna do wyboru



*podany numer stosuje się w zamówieniu wg instrukcji na stronie 2
zamówienie akcesoriów możliwe tylko wraz z grzejnikiem

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY 1/2" GZ / 3/4" GZ

do wersji z wbudowaną wkładką zaworową

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	118230100000099	669


ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 118

GRUPA PROD.: ACC

NIVA PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	118373400009005	885
	biały S600	118373400000600	885
	w kolorze grzejnika	11837340000xxxx	1 017
	czarny RAL 9005	118373500009005	885
	biały S600	118373500000600	885
	w kolorze grzejnika	11837350000xxxx	1 017

GRUPA PROD.: LUXE ACC



* dotyczy wysokości 1220

NS1L1 Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ

NS2L1 Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ

