Geen gepuzzel. Gewoon Vasco.

Eén partner. Alle klimaatoplossingen.

VASCO - 2026



Inhoud

Geen gepuzzel. Gewoon Vasco	4
Brugman wordt Vasco	9
Warmtepompen	10
Convectoren	20
Radiatoren	28
Vloerverwarming	36
Infraroodverwarming	42
Ventilatie	46

Geen gepuzzel.
Gewoon Vasco.

Eén partner. Alle klimaatoplossingen.





Geen gepuzzel. Gewoon Vasco

Geen gepuzzel. Gewoon Vasco.

Met de introductie van warmtepompen maakt Vasco zijn belofte als totaalpartner in binnenklimaat volledig waar. Waar Vasco voorheen al sterke oplossingen bood in ventilatie en verwarming, sluit de warmtepomp het systeem. De cirkel is rond.

Maar wat voor Vasco een logische evolutie is, vertaalt zich voor installateurs naar iets nog belangrijkers: eenvoud.

De realiteit van de installateur is vandaag versnipperd. Verschillende leveranciers, systemen die niet naadloos op elkaar aansluiten, tijdverlies in ontwerp en installatie — een puzzel die steeds complexer wordt.

Daar speelt Vasco nu fundamenteel op in.

Door het aanbod te vervolledigen, verschuift Vasco van productleverancier naar geïntegreerde totaalpartner.

Eén merk, één aanspreekpunt,
één ecosysteem dat werkt.

Geen gepuzzel. Gewoon Vasco

Eén geheel voor een natuurlijk binnenklimaat

Bij Vasco geloven we dat comfort niet uit losse producten bestaat. Een aangenaam binnenklimaat ontstaat pas wanneer verwarming, koeling, ventilatie en (thermische) opslag perfect op elkaar afgestemd zijn.

Daarom ontwikkelen we oplossingen die samenwerken als één geheel. Van warmtepomp tot convector, van ventilatie tot vloerverwarming: elk product maakt deel uit van hetzelfde Vasco-verhaal.

Elk product staat sterk op zichzelf en laat zich perfect combineren met andere systemen.
Maar de echte kracht ontstaat wanneer Vasco-oplossingen samenkomen binnen één afgestemd ecosysteem.

Dan versterken producten elkaar niet alleen technisch, maar ook op vlak van efficiëntie, regeling en comfort. Systemen communiceren slimmer, reageren sneller op veranderende omstandigheden en halen meer rendement uit elke opgewekte kilowatt energie.

Die samenhang voel je in elk detail en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat dat in elk seizoen vanzelfsprekend aanvoelt.
Zo creëren we geen verzameling producten, maar een compleet ecosysteem waarin comfort, eenvoud en efficiëntie elkaar versterken.





Brugman wordt Vasco

Één herkenbaar assortiment.

Ipienturest am et que volorum res voluptas eum cus et es maximendae pe idundamus corum faccabo rrovidiat veraeror aut postem. Expliberrum quiducid mod ullaccatius esto et eatur?
Ique nobitia sperit ea isti velestrum quistin repelib usania quo bla dolorro quo test, aut odi aut quid maior sit quasperio. Nequi samet mil maximoluptam hil maximen derovid molupta tatest, samus, quae sequi dolum experibus, te num ute placcuptur, omnis volupta aut elest, cusam ut alibus sus a que nia nam siti repernam re volorest lit fugit aut aliquatiat magnihi llupitibus modiatur siti omnis iducili aeptaquidi denis aspitas peleni aute nobis estioss iminumenis est, in estrum et odicto et voloriti derum iminciu mquiam, verunti untotas perumque ad ut maximpo runtece sciistem reruptatur aut quo blatur alia derum quam inihil mil moluptatem laborror maximetur moluptam cuptati nissin repere ellam resed que veliquas nobis quibusa peliquassum repeles sanihicae volor solorum restemporem reium adi comnis ex exeruptatest evelestotat quodiat lant qui apis sit latiis et quae aliqui repe ent, et aut reiur audi debis ad ea sunt ipsunt faceaque esto molo dolorerfero moluptur? Anderion re, con nes porro corent.
Num re etur, quam quodiciaes as reperem dolu


NEW



Warmtepomp

Duurzaam comfort, elk seizoen opnieuw.

Warmtepompen benutten de energie uit de omgevingslucht om je woning efficiënt te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer.

Ze zorgen in combinatie met convectoren of vloerverwarming het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat.
Dankzij hun slimme technologie en lage energieverbruik zijn ze een duurzame keuze die perfect past bij een toekomstgerichte woning.



X-change®
Dynamic ECO

Efficiënt vandaag, klaar voor morgen.

- **Geavanceerde regeltechnologie:** modulerende lucht/water monoblok warmtepomp voor buiteninstallatie.
- **Stille werking:** dankzij de grote axiale ventilator en de fluistermodus.
- **Modern design:** robuuste constructie voorzien van een hoogwaardige, metalen, strakke behuizing.
- **3 varianten:** verkrijgbaar in 3 vermogensklassen. Eco S (3,0 - 8,0 kW), Eco M (3,0 - 10,3 kW) en Eco L (5,0 - 14,0 kW)
- **Milieuvriendelijk:** voorzien van R290 koelmiddel.
- **Veiligheid:** dubbelwandige condensator.
- **Made in Europe**

NEW



X-Buffer®
Combi Pure

- **Compacte alles-in-één oplossing:** combinatie van sanitair warmwaterbereiding en verwarmingsbuffer in één ruimtebesparende oplossing.

- **Efficiënte werking:** 250 liter sanitair warmwaterboiler met krachtige dubbel gewonden warmtewisselaar en een geïntegreerde 60 liter verwarmingsbuffer voor optimale systeemprestaties.

- **Geschikt voor verwarmen én koelen:** dankzij 50 mm diffusiedichte PU-hardschuimisolatie.

NEW



Hydrobox Eco

- **Complete systeemoplossing:** combinatie van centrale regeling en hydraulische interface tussen warmtepomp en buffervat.
- **Intuïtieve bediening:** geïntegreerde X-Center-regeling met capacitief 7" touch-kleurendisplay, eenvoudige menustructuur, bediening en monitoring op afstand mogelijk via webbrowser of app.
- **Elektrische bijverwarming:** geïntegreerde doorstroomverwarmer in het hydraulische circuit, die ook tijdelijk de warmwater-productie kan overnemen bij storingen aan de buitenunit.
- **Geschikt voor koeling:** diffusiedichte isolatie maakt koeltoepassingen mogelijk tot een minimale temperatuur van 15 °C.
- **Minder installatietijd:** dankzij een voor-geïntegreerde pompgroep met ingebouwde driewegkraan.

NEW



Dynamic

Voor een toekomst zonder compromis.

- **R290 technologie:** combineert hoge prestaties met respect voor het milieu.
- **Veelzijdig:** brede waaier aan toepassingen, geschikt voor elk afgiftesysteem met aanvoertemperatuur tot 75°C.
- **Geschikt voor nieuwbouw en renovatie**
- **Cascade opstelling:** koppelbaar tot 6 units.
- **Connectiviteit:** smart grid ready.
- **7 varianten:** verkrijgbaar in 7 vermogensklassen.
  - Dynamic 2.1 (4,50 - 6,86 kW)
  - Dynamic 3.1 (6,20 - 7,70 kW)
  - Dynamic 4.1 (8,40 - 10,40 kW)
  - Dynamic 5.1 (10,00 - 11,00 kW)
  - Dynamic 6.1 (12,00 - 14,70 kW)
  - Dynamic 7.1 (14,00 - 16,00 kW)
  - Dynamic 8.1 (15,00 - 17,60 kW)

NEW


Piet
Oud
Lam
pes



Convectoren

Warm in de winter, koel in de zomer.

Comfort moet zowel in de warme zomermaanden als op koude winterdagen voelbaar zijn. Convectoren maken dat mogelijk: ze zorgen voor snelle warmteafgifte bij lage temperaturen en kunnen in de zomer ook ingezet worden voor passieve of actieve koeling. Zo dragen ze bij aan een stabiel en aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door.



Carisma Whisper

Je hoort het niet, je voelt het wel

- **Fluisterstille werking:** dankzij de dubbele luchtinlaat en slimme ventilator.
- **Energiezuinig:** de EC-motor met inverter zorgt voor een laag energieverbruik – minder dan 5 Watt bij normaal gebruik.
- **Compact design:** slechts 126 mm diep. Ideaal voor muurmontage.
- **Slimme bediening:** regeling inbegrepen.
- **Snelle installatie:** inclusief voorgemonteerde regelingen en kleppen.
- **Actieve koeling**



HPC

Efficiënt verwarmen, comfortabel koelen

- **Onbeperkte aansluitmogelijkheden:** met maar liefst 24 manieren om aan te sluiten past de HPC moeiteloos in elk leidingplan.
- **Hoge verwarmingscapaciteit:** lage temperatuurverwarming in combinatie met warmtepompen. Ideaal voor energiezuinige toepassingen.
- **Gebruiksvriendelijke bediening:** de bedieningsmodule biedt eenvoudige temperatuurregeling.
- **Verkrijgbaar in verschillende kleuren:** de standaard witte uitvoering is uit te breiden met andere kleurvarianten (mits meerprijs).
- **Passieve koeling**

COMING SOON



Ascotherm

Energiezuinig verwarmen, koelen én ventileren

- **Comfort:** verwarming, koeling en ventilatie in een nieuwe dimensie

- **Design:** stijlvolle afdekkingen beschikbaar in diverse varianten en materialen, zoals lineaire roosters of rolroosters.

- **Energiezuinig:** Ascotherm voorkomt een onaangename koudeval bij grote raampartijen dankzij een doordachte profilering die de lucht extra afbuigt naar de raampartijen. Dat zorgt voor optimaal comfort. Daarbij garandeert de wisselstroomventilator met EC-motoren een stille, energiezuinige én zeer goed regelbare werking.

- **Montagevriendelijk:** de Ascotherm vloerconvectoren zijn ontworpen voor eenvoudige inbouw en duurzaam gebruik. De Ascotherm vloerconvectoren passen zich perfect aan de gevel aan: gebogen of in meervoudige hoekvorm, met versteksnede of kolomsnede, met uitsparing voor gebouwkolom.

- **Connectiviteit:** geschikt voor slimme aansturing (KNX, Modbus en 0-10V-signaal), ideaal voor integratie met gebouwbeheersystemen en volledig compatibel met het Vasco X-Center via Modbus.


22.4°



Verwarmen in stijl.

Een Vasco designradiator is ontdaan van elke overbodigheid en combineert efficiëntie en functionaliteit tot een natuurlijke vormgeving.

Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren en te beleven. Het continue streven naar state-of-the-art design leverde Vasco al heel wat belangrijke internationale awards op.



Tano (-EL)

Designobject of radiator?

- **Design:** met de Vasco Tano vervagen de grenzen.
  De Tano combineert een prestigieuze uitstraling met uitzonderlijk verwarmingscomfort en voegt accenten toe aan elke ruimte dankzij zijn verschillende verwarmingsoppervlakken. Deze modulaire radiator verrijkt de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een verfijnde lichtheid uit.

- **Verwarmingszones:** tot drie vierkante oppervlakmodules kunnen op de collector worden geplaatst, afgewerkt aan de voorzijde met rechthoekige frontpanelen.

- **Ultradun:** met zijn strakke en slanke ontwerp van twee stalen platen – een voorplaat van 3 mm en een ultradunne achterplaat van 0,8 mm – is dit onze dunste designradiator.

- **Varianten:** de uitsparing kan aan zowel de linker- als rechterzijde worden gemonteerd, ongeacht de grootte, en is ook beschikbaar in een elektrische versie.



V-Multi

De universele radiator

- **Flexibel:** zes aansluitmogelijkheden en diverse ventielposities bieden ongekende installatieflexibiliteit.
- **Snelle warmte:** seriële doorstroming zorgt voor een betere warmteoverdracht.
- **Compatibiliteit:** dankzij de onderaansluitingen (links/midden/rechts) is deze radiator afgestemd op bestaande leidingen en ideaal voor elk renovatie- of nieuwbouwproject.
- **Beschikbaar in drie elegante uitvoeringen:** een voorzijde met profiel, een strak vlakke voorzijde en een verfijnd gelijnde voorzijde.






NEW



X-flair

De perfecte match.

- **Perfect voor warmtepompen:** ontwikkeld voor verwarmingssystemen met lage aanvoertemperaturen.
- **Maximaal comfort en efficiëntie:** innovatieve X2-technologie zorgt voor sneller voelbare stralingswarmte.
- **Fluisterstille werking:** geluidsgeoptimaliseerde ventilatoren met een geluidsniveau vanaf slechts 25 dB.
- **Verwarmen én koelen:** geïntegreerde koelfunctie voor een aangenaam binnenklimaat in zomer en winter.
- **Flexibele installatie:** verkrijgbaar in Compact- en V-Multi uitvoering met diverse aansluitmogelijkheden.





COMING SOON





Vloerverwarming

Warmte die je niet ziet, maar wel voelt.

Er is iets bijzonder aan warmte die van onderuit komt. Ze is gelijkmatig, zacht en onzichtbaar aanwezig.

Geen zichtbare radiatoren of luchtverplaatsing – alleen een constante, aangename warmte, voelbaar bij elke stap.

Vloerverwarming biedt comfort dat je nauwelijks merkt, tot je het mist.



Hydraulische vloerverwarming

- **Comfortabel en energiezuinig:** gelijkmatige warmteverdeling voor een aangenaam binnenklimaat met lage aanvoertemperaturen, perfect combineerbaar met warmtepompen en duurzame energiebronnen.

- **Flexibele systemen: k**euze uit tacker-, net-, noppen-, droog- en freessystemen voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

- **Snelle en efficiënte installatie:** hoogwaardige buizen, slimme bevestigingssystemen en professionele verleg- en freesservice voor een vlotte plaatsing.

- **Intelligente regeling:** compatibel met slimme thermostaten en app-gebaseerde klimaatregeling voor optimaal gebruiksgemak en maximale controle.

- **Duurzaam en toekomstgericht:** geschikt voor verwarmen én koelen, met hoogwaardige materialen en betrouwbare Vasco kwaliteit.



Elektrische vloerverwarming

Onzichtbare warmte, voelbaar comfort

- **Comfort en luxe:** gelijkmatige warmteverdeling door de ruimte, zonder grote radiatoren.
- **Energiezuinig:** moderne technologie voor efficiënt energiegebruik, zeker in samenwerking met zonnepanelen en batterij-opslag.
- **Veelzijdigheid:** geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- **Eenvoudige installatie:** flexibele elektrische vloerverwarmings-matten met een breedte van 0,50 meter en een lengteaansluitkabel van 4 meter.
- **Regeling:** thermostaatregeling inbegrepen en verkrijgbaar in het wit of zwart.





Infraroodverwarming

De zon in huis, elke dag opnieuw.

Infraroodverwarming brengt een andere vorm van comfort.

Geen warme lucht die circuleert, maar directe stralingswarmte die voelt als zonlicht op je huid. Het is een subtiele, natuurlijke warmte die je lichaam rechtstreeks bereikt – snel, stil en gericht.

Een totaal nieuwe dimensie van verwarmen, die ideaal is voor moderne, energiezuinige gebouwen.



RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw

- **Aangename warmte:** de stralingswarmte wordt gelijkmatig en in een brede hoek verspreid, wat zorgt voor een zachte warmtebeleving en een comfortabel binnenklimaat.

- **Innovatie:** dankzij een unieke materiaalopbouw en geavanceerde grafeentechnologie zet het RAIO-paneel elektriciteit razendsnel om in aangename warmte aan de voorzijde.

- **Flexibel in opbouw:** in 15 minuten geïnstalleerd door één persoon, geschikt voor wand- en plafondmontage én zowel inbouw als opbouw.

- **Twee varianten:** beschikbaar in RAIO 1 (900W) en RAIO 2 (450W).

Ventilatie
vraagt om Vasco





Wij creëren een natuurlijk binnenklimaat

Vroeger ademde een huis vanzelf.

Door kieren en naden kwam frisse lucht binnen en verdween vervuilde lucht naar buiten. Maar moderne woningen worden steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gebouwd.

De natuurlijke ventilatie verdwijnt en het huis verandert als het ware in een afgesloten stolp. Zonder goede ventilatie blijft vocht, CO_2 en fijnstof binnen hangen. Dat is slecht voor je gezondheid én voor je woning.

Een gecontroleerd ventilatiesysteem zorgt vandaag voor de frisse, gezonde lucht die we nodig hebben. Comfortabel, energiezuinig en afgestemd op het leven van nu.



225 Compact

Wanneer elke centimeter telt

- **Compacte ventilatie-units:** 225 m^3/h bij 150 Pa.

- **Comfort:** unit met een uiterst laag geluidsniveau en een dubbele bypass werking met free-cooling en free-heating. Standaard voorzien van een interne vochtsensor voor een automatische debietregeling en uitgerust met constant flow ventilatoren. Ook is deze unit domotica-ready (1-10V signaal of Modbus protocol).

- **Flexibel:** dankzij het uiterst compacte design, de mogelijkheid voor een linkse of rechtse configuratie en de woningaansluiting van de toevoer die aan de onder- of bovenzijde kan worden aangesloten is deze unit zeer flexibel inzetbaar.

- **Zeer hoog rendement**


VASCO

275/350/425/500 Boost (H)

Slimme ventilatie, direct comfort

- Ventileert met warmteterugwinning én vochtregeling, optioneel via enthalpie-warmtewisselaar (Boost type H).
- Flexibele wandmontage met boven- of onderaansluitingen.
- Automatische debietregeling.
- Free-cooling en free-heating door volledige en automatische dubbele bypass werking.
- Geschikt voor slimme aansturing (RF, Modbus en 0-10V-signaal), ideaal voor integratie met gebouwbeheersystemen (GBS) en volledig compatibel met het Vasco X-Center via Modbus.


VASCO

CO_2 ZoneControl


CO_2 ZoneControl is een innovatieve oplossing voor vraaggestuurde én gezoneerde ventilatie.

- Het systeem baseert zich op de gemeten CO_2-waarden in specifieke zones van de woning.

- Door twee luchtkleppen te installeren op afzonderlijke toevoerkanalen, kan de luchtstroom in twee zones individueel geregeld worden. Meestal gaat het om de dagzone (leefruimtes) en de nachtzone (slaapkamers).

- In elke zone wordt minstens één RF CO_2 schakelaar geplaatst. Op basis van deze metingen bepaalt de CO_2 ZoneControl automatisch het benodigde ventilatiedebiet per zone. Zo werken de ventilatie-unit en ZoneControl naadloos samen voor een constante binnenluchtkwaliteit, op de meest energie-efficiënte manier.







EasyFlow®

Klik. Klaar.

Het Vasco luchtkanaalsysteem EasyFlow® zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek geluidsarm ventilatiesysteem.

- **Eenvoudige installatie:** onderdelen schuiven in elkaar, geen zaag- of snijwerk nodig. Dankzij de verschillende componenten gebeurt de montage snel en eenvoudig - toepasbaar in iedere situatie.

- **Comfort:** solide, duurzame en antistatische onderdelen uit HDPE die akoestisch dempend werken. Voorgemonteerde rubberen afdichtingen: hoogste luchtdichtheidsklasse “D”.

- **Flexibel:** 1 luchtkanaal per ventiel, 2 luchtkanalen mogelijk voor langere afstanden én een keuze uit een divers gamma designluchtventielen.

- **Jij kiest:** er is een keuze uit het EasyFlow® systeem met montagebeugels of het betonstort systeem.

