


V-2K/65 / V-3K/105 / V-4K/145

H	1500	1800	2000	2200		
Głębokość (D)	65	105	145			
D1	32,5	52,5	72,5			
Liczba rurek (n)	6	8	10	12	14	16





# Ritmo Pionowy

Wyposażenie standardowe:



Typy	2 / 3 / 4 kolumny
Rurki	pionowe, Ø25 mm
Kolektory	okrągłe Ø 42 mm
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Wykonanie	okrągłe rury stalowe w układzie 2, 3, 4 kolumn powłoka ATL, farba proszkowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	zawiesia ścienne w kolorze grzejnika dostarczane w komplecie z grzejnikiem, opis zestawów zawiesi ściennych oraz wykaz opcjonalnych konsoli podłogowych na str. 289-290
Inne informacje	kolor standardowy biały RAL 9016
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	podłączenie dolne środkowe 1/2" GW. Rozstaw przyłączy 50 mm punkty zasilenia i powrotu dowolne – zależą od zastosowanego zaworu



ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
z osłonką prostą 	biały 9016	ZV03300001	<b>706</b>
	chrom	ZV03300002	<b>810</b>
głowica termostatyczna 	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

Złączeni zaciskowe do zaworów na str. 292


grupa prod.: ACC

## PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



\*\*\*  
EN 442  
EURONORM

steel

MAX  
110°



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## V-2K/65 : RRN20

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRN2015000629KK	006	270	1500
RRN2018000629KK	006	270	1800
RRN2020000629KK	006	270	2000
RRN2022000629KK	006	270	2200
RRN2015000829KK	008	360	1500
RRN2018000829KK	008	360	1800
RRN2020000829KK	008	360	2000
RRN2022000829KK	008	360	2200
RRN2015001029KK	010	450	1500
RRN2018001029KK	010	450	1800
RRN2020001029KK	010	450	2000
RRN2022001029KK	010	450	2200
RRN2015001229KK	012	540	1500
RRN2018001229KK	012	540	1800
RRN2020001229KK	012	540	2000
RRN2022001229KK	012	540	2200
RRN2015001429KK	014	630	1500
RRN2018001429KK	014	630	1800
RRN2020001429KK	014	630	2000
RRN2022001429KK	014	630	2200
RRN2015001629KK	016	720	1500
RRN2018001629KK	016	720	1800
RRN2020001629KK	016	720	2000
RRN2022001629KK	016	720	2200



Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm

Uchwyt dystansowy

Odległość od ściany: 30 mm

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Pionowy

## 2-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
654	333	1,32	11,58	7,92	<b>1 563</b>	<b>1 954</b>
780	397	1,32	13,74	9,36	<b>1 714</b>	<b>2 143</b>
864	440	1,32	15,18	10,32	<b>1 875</b>	<b>2 344</b>
948	483	1,32	16,68	11,28	<b>2 077</b>	<b>2 596</b>
872	444	1,32	15,44	10,56	<b>1 931</b>	<b>2 414</b>
1040	530	1,32	18,32	12,48	<b>2 132</b>	<b>2 665</b>
1152	587	1,32	20,24	13,76	<b>2 348</b>	<b>2 935</b>
1264	644	1,32	22,24	15,04	<b>2 616</b>	<b>3 270</b>
1090	555	1,32	19,30	13,20	<b>2 299</b>	<b>2 874</b>
1300	662	1,32	22,90	15,60	<b>2 551</b>	<b>3 189</b>
1440	734	1,32	25,30	17,20	<b>2 821</b>	<b>3 526</b>
1580	805	1,32	27,80	18,80	<b>3 156</b>	<b>3 945</b>
1308	666	1,32	23,16	15,84	<b>2 668</b>	<b>3 335</b>
1560	795	1,32	27,48	18,72	<b>3 029</b>	<b>3 786</b>
1728	880	1,32	30,36	20,64	<b>3 353</b>	<b>4 191</b>
1896	966	1,32	33,36	22,56	<b>3 755</b>	<b>4 694</b>
1526	778	1,32	27,02	18,48	<b>3 036</b>	<b>3 795</b>
1820	927	1,32	32,06	21,84	<b>3 448</b>	<b>4 310</b>
2016	1027	1,32	35,42	24,08	<b>3 825</b>	<b>4 781</b>
2212	1127	1,32	38,92	26,32	<b>4 295</b>	<b>5 369</b>
1744	889	1,32	30,88	21,12	<b>3 464</b>	<b>4 330</b>
2080	1060	1,32	36,64	24,96	<b>3 866</b>	<b>4 833</b>
2304	1174	1,32	40,48	27,52	<b>4 298</b>	<b>5 373</b>
2528	1288	1,32	44,48	30,08	<b>4 835</b>	<b>6 044</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

### V-3K/105 : RRN30

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRN3015000629KK	006	270	1500
RRN3018000629KK	006	270	1800
RRN3020000629KK	006	270	2000
RRN3022000629KK	006	270	2200
RRN3015000829KK	008	360	1500
RRN3018000829KK	008	360	1800
RRN3020000829KK	008	360	2000
RRN3022000829KK	008	360	2200
RRN3015001029KK	010	450	1500
RRN3018001029KK	010	450	1800
RRN3020001029KK	010	450	2000
RRN3022001029KK	010	450	2200
RRN3015001229KK	012	540	1500
RRN3018001229KK	012	540	1800
RRN3020001229KK	012	540	2000
RRN3022001229KK	012	540	2200
RRN3015001429KK	014	630	1500
RRN3018001429KK	014	630	1800
RRN3020001429KK	014	630	2000
RRN3022001429KK	014	630	2200
RRN3015001629KK	016	720	1500
RRN3018001629KK	016	720	1800
RRN3020001629KK	016	720	2000
RRN3022001629KK	016	720	2200

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Pionowy

## 3-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
882	443	1,35	17,34	11,76	<b>2 034</b>	<b>2 543</b>
1038	521	1,35	20,58	13,92	<b>2 329</b>	<b>2 911</b>
1140	575	1,34	22,80	15,36	<b>2 478</b>	<b>3 098</b>
1242	626	1,34	24,96	16,80	<b>2 792</b>	<b>3 490</b>
1176	590	1,35	23,12	15,68	<b>2 559</b>	<b>3 199</b>
1384	694	1,35	27,44	18,56	<b>2 953</b>	<b>3 691</b>
1520	767	1,34	30,40	20,48	<b>3 152</b>	<b>3 940</b>
1656	835	1,34	33,28	22,40	<b>3 570</b>	<b>4 463</b>
1470	738	1,35	28,90	19,60	<b>3 085</b>	<b>3 856</b>
1730	868	1,35	34,30	23,20	<b>3 577</b>	<b>4 471</b>
1900	958	1,34	38,00	25,60	<b>3 825</b>	<b>4 781</b>
2070	1044	1,34	41,60	28,00	<b>4 349</b>	<b>5 436</b>
1764	885	1,35	34,68	23,52	<b>3 611</b>	<b>4 514</b>
2076	1042	1,35	41,16	27,84	<b>4 260</b>	<b>5 325</b>
2280	1150	1,34	45,60	30,72	<b>4 558</b>	<b>5 698</b>
2484	1253	1,34	49,92	33,60	<b>5 186</b>	<b>6 483</b>
2058	1033	1,35	40,46	27,44	<b>4 136</b>	<b>5 170</b>
2422	1215	1,35	48,02	32,48	<b>4 884</b>	<b>6 105</b>
2660	1342	1,34	53,20	35,84	<b>5 231</b>	<b>6 539</b>
2898	1462	1,34	58,24	39,20	<b>5 964</b>	<b>7 455</b>
2352	1180	1,35	46,24	31,36	<b>4 721</b>	<b>5 901</b>
2768	1389	1,35	54,88	37,12	<b>5 536</b>	<b>6 920</b>
3040	1533	1,34	60,80	40,96	<b>5 905</b>	<b>7 381</b>
3312	1670	1,34	66,56	44,80	<b>6 742</b>	<b>8 428</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## V-4K/145 : RRN40

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRN4015000629KK	006	270	1500
RRN4018000629KK	006	270	1800
RRN4020000629KK	006	270	2000
RRN4022000629KK	006	270	2200
RRN4015000829KK	008	360	1500
RRN4018000829KK	008	360	1800
RRN4020000829KK	008	360	2000
RRN4022000829KK	008	360	2200
RRN4015001029KK	010	450	1500
RRN4018001029KK	010	450	1800
RRN4020001029KK	010	450	2000
RRN4022001029KK	010	450	2200
RRN4015001229KK	012	540	1500
RRN4018001229KK	012	540	1800
RRN4020001229KK	012	540	2000
RRN4022001229KK	012	540	2200
RRN4015001429KK	014	630	1500
RRN4018001429KK	014	630	1800
RRN4020001429KK	014	630	2000
RRN4022001429KK	014	630	2200
RRN4015001629KK	016	720	1500
RRN4018001629KK	016	720	1800
RRN4020001629KK	016	720	2000
RRN4022001629KK	016	720	2200



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

- Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
- Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Pionowy


## 4-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1116	560	1,35	23,10	15,60	<b>2 519</b>	<b>3 149</b>
1314	663	1,34	27,48	18,48	<b>2 933</b>	<b>3 666</b>
1446	729	1,34	30,36	20,40	<b>3 220</b>	<b>4 025</b>
1572	793	1,34	33,30	22,32	<b>3 493</b>	<b>4 366</b>
1488	747	1,35	30,80	20,80	<b>3 206</b>	<b>4 008</b>
1752	884	1,34	36,64	24,64	<b>3 758</b>	<b>4 698</b>
1928	972	1,34	40,48	27,20	<b>4 141</b>	<b>5 176</b>
2096	1057	1,34	44,40	29,76	<b>4 504</b>	<b>5 630</b>
1860	933	1,35	38,50	26,00	<b>3 893</b>	<b>4 866</b>
2190	1105	1,34	45,80	30,80	<b>4 583</b>	<b>5 729</b>
2410	1215	1,34	50,60	34,00	<b>5 062</b>	<b>6 328</b>
2620	1321	1,34	55,50	37,20	<b>5 516</b>	<b>6 895</b>
2232	1120	1,35	46,20	31,20	<b>4 581</b>	<b>5 726</b>
2628	1325	1,34	54,96	36,96	<b>5 467</b>	<b>6 834</b>
2892	1459	1,34	60,72	40,80	<b>6 042</b>	<b>7 553</b>
3144	1586	1,34	66,60	44,64	<b>6 587</b>	<b>8 234</b>
2604	1307	1,35	53,90	36,40	<b>5 268</b>	<b>6 585</b>
3066	1546	1,34	64,12	43,12	<b>6 292</b>	<b>7 865</b>
3374	1702	1,34	70,84	47,60	<b>6 963</b>	<b>8 704</b>
3668	1850	1,34	77,70	52,08	<b>7 598</b>	<b>9 498</b>
2976	1493	1,35	61,60	41,60	<b>6 014</b>	<b>7 518</b>
3504	1767	1,34	73,28	49,28	<b>7 118</b>	<b>8 898</b>
3856	1945	1,34	80,96	54,40	<b>7 884</b>	<b>9 855</b>
4192	2114	1,34	88,80	59,52	<b>8 610</b>	<b>10 763</b>

grupa prod.: KOLUMNOWE


### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>


grupa prod.: LUXE ACC





H-2K/65 / H-3K/105 / H-4K/145

H	300	400	500	600	900											
Głębokość (D)	65	105	145													
D1	32,5	52,5	72,5													
Liczba rurek (n)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40





# Ritmo Poziomy


Wyposażenie standardowe:



Typy	2 / 3 / 4 kolumny
Rurki	pionowe, Ø25 mm
Kolektory	okrągłe Ø 42 mm
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Wykonanie	okrągłe rury stalowe w układzie 2, 3, 4 kolumn powłoka ATL, farba proszkowa
Możliwości montażowe	naścienny, ścianka działowa
Zawiesia	zawiesia ścienne w kolorze grzejnika dostarczane w komplecie z grzejnikiem, opis zestawów zawiesi ściennych oraz wykaz opcjonalnych konsoli podłogowych na str. 289-290
Inne informacje	kolor standardowy biały RAL 9016
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	podłączenie zaworowe dolne – lewe/prawe – zamiennie; wbudowana wkładka zaworowa M30 x 1,5; symbol podłączenia: 69 lub 89; dopłata za przyłącze zaworowe: <b>378 netto PLN</b>



GŁOWICA TERMOSTATYCZNA	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

BŁOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY ½" GZ / ¾" GZ do wersji z wbudowaną wkładką zaworową	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	ZV03240002	<b>669</b>

Złączeni zaciskowe do zaworów na str. 292


grupa prod.: ACC

## PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-2K/65 : RRV20

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV2003001024KK	10	450	300
RRV2004001024KK	10	450	400
RRV2005001024KK	10	450	500
RRV2006001024KK	10	450	600
RRV2009001024KK	10	450	900
RRV2003001224KK	12	540	300
RRV2004001224KK	12	540	400
RRV2005001224KK	12	540	500
RRV2006001224KK	12	540	600
RRV2009001224KK	12	540	900
RRV2003001424KK	14	630	300
RRV2004001424KK	14	630	400
RRV2005001424KK	14	630	500
RRV2006001424KK	14	630	600
RRV2009001424KK	14	630	900
RRV2003001624KK	16	720	300
RRV2004001624KK	16	720	400
RRV2005001624KK	16	720	500
RRV2006001624KK	16	720	600
RRV2009001624KK	16	720	900



Ritmo H-2K/65 (2-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 2-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
240	126	1,26	4,70	3,70	1103	1379
310	159	1,31	5,90	4,50	1146	1433
390	200	1,31	7,10	5,30	1152	1440
460	236	1,31	8,30	6,10	1195	1494
670	343	1,31	12,00	8,40	1378	1723
288	151	1,26	5,64	4,44	1299	1624
372	191	1,31	7,08	5,40	1350	1688
468	240	1,31	8,52	6,36	1357	1696
552	283	1,31	9,96	7,32	1408	1760
804	412	1,31	14,40	10,08	1628	2035
336	177	1,26	6,58	5,18	1495	1869
434	222	1,31	8,26	6,30	1555	1944
546	280	1,31	9,94	7,42	1563	1954
644	330	1,31	11,62	8,54	1622	2028
938	480	1,31	16,80	11,76	1879	2349
384	202	1,26	7,52	5,92	1690	2113
496	254	1,31	9,44	7,20	1759	2199
624	320	1,31	11,36	8,48	1768	2210
736	377	1,31	13,28	9,76	1836	2295
1072	549	1,31	19,20	13,44	2130	2663


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	632

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-2K/65 : RRV20

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV2003001824KK	18	810	300
RRV2004001824KK	18	810	400
RRV2005001824KK	18	810	500
RRV2006001824KK	18	810	600
RRV2009001824KK	18	810	900
RRV2003002024KK	20	900	300
RRV2004002024KK	20	900	400
RRV2005002024KK	20	900	500
RRV2006002024KK	20	900	600
RRV2009002024KK	20	900	900
RRV2003002224KK	22	990	300
RRV2004002224KK	22	990	400
RRV2005002224KK	22	990	500
RRV2006002224KK	22	990	600
RRV2009002224KK	22	990	900
RRV2003002424KK	24	1080	300
RRV2004002424KK	24	1080	400
RRV2005002424KK	24	1080	500
RRV2006002424KK	24	1080	600
RRV2009002424KK	24	1080	900



Ritmo H-2K/65 (2-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy

## 2-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
432	227	1,26	8,46	6,66	1 886	2 358
558	286	1,31	10,62	8,10	1 963	2 454
702	360	1,31	12,78	9,54	1 973	2 466
828	425	1,31	14,94	10,98	2 050	2 563
1206	618	1,31	21,60	15,12	2 380	2 975
480	252	1,26	9,40	7,40	2 082	2 603
620	318	1,31	11,80	9,00	2 167	2 709
780	399	1,31	14,20	10,60	2 179	2 724
920	472	1,31	16,60	12,20	2 264	2 830
1340	686	1,31	24,00	16,80	2 631	3 289
528	277	1,26	10,34	8,14	2 278	2 848
682	349	1,31	12,98	9,90	2 372	2 965
858	439	1,31	15,62	11,66	2 384	2 980
1012	519	1,31	18,26	13,42	2 478	3 098
1474	755	1,31	26,40	18,48	2 882	3 603
576	303	1,26	11,28	8,88	2 532	3 165
744	381	1,31	14,16	10,80	2 635	3 294
936	479	1,31	17,04	12,72	2 648	3 310
1104	566	1,31	19,92	14,64	2 751	3 439
1608	824	1,31	28,80	20,16	3 191	3 989


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	632

grupa prod.: LUXE ACC




**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-2K/65 : RRV20

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV2003002624KK	26	1170	300
RRV2004002624KK	26	1170	400
RRV2005002624KK	26	1170	500
RRV2006002624KK	26	1170	600
RRV2009002624KK	26	1170	900
RRV2003002824KK	28	1260	300
RRV2004002824KK	28	1260	400
RRV2005002824KK	28	1260	500
RRV2006002824KK	28	1260	600
RRV2009002824KK	28	1260	900
RRV2003003024KK	30	1350	300
RRV2004003024KK	30	1350	400
RRV2005003024KK	30	1350	500
RRV2006003024KK	30	1350	600
RRV2009003024KK	30	1350	900
RRV2003003224KK	32	1440	300
RRV2004003224KK	32	1440	400
RRV2005003224KK	32	1440	500
RRV2006003224KK	32	1440	600
RRV2009003224KK	32	1440	900



Ritmo H-2K/65 (2-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy

## 2-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
624	328	1,26	12,22	9,62	<b>2 728</b>	<b>3 410</b>
806	413	1,31	15,34	11,70	<b>2 839</b>	<b>3 549</b>
1014	519	1,31	18,46	13,78	<b>2 854</b>	<b>3 568</b>
1196	613	1,31	21,58	15,86	<b>2 965</b>	<b>3 706</b>
1742	892	1,31	31,20	21,84	<b>3 442</b>	<b>4 303</b>
672	353	1,26	13,16	10,36	<b>2 924</b>	<b>3 655</b>
868	445	1,31	16,52	12,60	<b>3 043</b>	<b>3 804</b>
1092	559	1,31	19,88	14,84	<b>3 059</b>	<b>3 824</b>
1288	661	1,31	23,21	17,08	<b>3 179</b>	<b>3 974</b>
1876	961	1,31	33,60	23,52	<b>3 692</b>	<b>4 615</b>
720	378	1,26	14,10	11,10	<b>3 119</b>	<b>3 899</b>
930	476	1,31	17,70	13,50	<b>3 247</b>	<b>4 059</b>
1170	599	1,31	21,30	15,90	<b>3 265</b>	<b>4 081</b>
1380	708	1,31	24,90	18,30	<b>3 393</b>	<b>4 241</b>
2010	1029	1,31	36,00	25,20	<b>3 943</b>	<b>4 929</b>
768	403	1,26	15,04	11,84	<b>3 315</b>	<b>4 144</b>
992	508	1,31	18,88	14,40	<b>3 452</b>	<b>4 315</b>
1248	639	1,31	22,72	16,96	<b>3 470</b>	<b>4 338</b>
1472	755	1,31	26,56	19,52	<b>3 607</b>	<b>4 509</b>
2144	1098	1,31	38,40	26,88	<b>4 193</b>	<b>5 241</b>

grupa prod.: KOLUMNOWE


### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC






**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-2K/65 : RRV20

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV2003003424KK	34	1530	300
RRV2004003424KK	34	1530	400
RRV2005003424KK	34	1530	500
RRV2006003424KK	34	1530	600
RRV2009003424KK	34	1530	900
RRV2003003624KK	36	1620	300
RRV2004003624KK	36	1620	400
RRV2005003624KK	36	1620	500
RRV2006003624KK	36	1620	600
RRV2009003624KK	36	1620	900
RRV2003003824KK	38	1710	300
RRV2004003824KK	38	1710	400
RRV2005003824KK	38	1710	500
RRV2006003824KK	38	1710	600
RRV2009003824KK	38	1710	900
RRV2003004024KK	40	1800	300
RRV2004004024KK	40	1800	400
RRV2005004024KK	40	1800	500
RRV2006004024KK	40	1800	600
RRV2009004024KK	40	1800	900



Ritmo H-2K/65 (2-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 2-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
816	429	1,26	15,98	12,58	<b>3 511</b>	<b>4 389</b>
1054	540	1,31	20,06	15,30	<b>3 656</b>	<b>4 570</b>
1326	679	1,31	24,14	18,02	<b>3 675</b>	<b>4 594</b>
1564	802	1,31	28,22	20,74	<b>3 821</b>	<b>4 776</b>
2278	1167	1,31	40,80	28,56	<b>4 444</b>	<b>5 555</b>
864	454	1,26	16,92	13,32	<b>3 706</b>	<b>4 633</b>
1116	572	1,31	21,24	16,20	<b>3 860</b>	<b>4 825</b>
1404	719	1,31	25,56	19,08	<b>3 881</b>	<b>4 851</b>
1656	849	1,31	29,88	21,96	<b>4 035</b>	<b>5 044</b>
2412	1235	1,31	43,20	30,24	<b>4 695</b>	<b>5 869</b>
912	479	1,26	17,86	14,06	<b>3 902</b>	<b>4 878</b>
1178	603	1,31	22,42	17,10	<b>4 064</b>	<b>5 080</b>
1482	759	1,31	26,98	20,14	<b>4 086</b>	<b>5 108</b>
1748	896	1,31	31,54	23,18	<b>4 249</b>	<b>5 311</b>
2546	1304	1,31	45,60	31,92	<b>4 945</b>	<b>6 181</b>
960	504	1,26	18,80	14,80	<b>4 145</b>	<b>5 181</b>
1240	635	1,31	23,60	18,00	<b>4 316</b>	<b>5 395</b>
1560	799	1,31	28,40	21,20	<b>4 339</b>	<b>5 424</b>
1840	944	1,31	33,20	24,40	<b>4 510</b>	<b>5 638</b>
2680	1373	1,31	48,00	33,60	<b>5 243</b>	<b>6 554</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## V-3K/105 : RRV30

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV3003001024KK	10	450	300
RRV3004001024KK	10	450	400
RRV3005001024KK	10	450	500
RRV3006001024KK	10	450	600
RRV3009001024KK	10	450	900
RRV3003001224KK	12	540	300
RRV3004001224KK	12	540	400
RRV3005001224KK	12	540	500
RRV3006001224KK	12	540	600
RRV3009001224KK	12	540	900
RRV3003001424KK	14	630	300
RRV3004001424KK	14	630	400
RRV3005001424KK	14	630	500
RRV3006001424KK	14	630	600
RRV3009001424KK	14	630	900
RRV3003001624KK	16	720	300
RRV3004001624KK	16	720	400
RRV3005001624KK	16	720	500
RRV3006001624KK	16	720	600
RRV3009001624KK	16	720	900



Ritmo H-3K/105 (3-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 3-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
330	167	1,33	7,00	5,30	<b>1 188</b>	<b>1 485</b>
430	215	1,36	8,80	6,50	<b>1 261</b>	<b>1 576</b>
530	265	1,36	10,60	7,70	<b>1 282</b>	<b>1 603</b>
630	315	1,36	12,50	8,90	<b>1 343</b>	<b>1 679</b>
920	459	1,36	17,90	12,50	<b>1 597</b>	<b>1 996</b>
396	201	1,33	8,40	6,36	<b>1 400</b>	<b>1 750</b>
516	258	1,36	10,56	7,80	<b>1 488</b>	<b>1 860</b>
636	258	1,36	12,72	9,24	<b>1 513</b>	<b>1 891</b>
756	377	1,36	15,00	10,68	<b>1 586</b>	<b>1 983</b>
1104	551	1,36	21,48	15,00	<b>1 892</b>	<b>2 365</b>
462	234	1,33	9,80	7,42	<b>1 613</b>	<b>2 016</b>
602	301	1,36	12,32	9,10	<b>1 716</b>	<b>2 145</b>
742	301	1,36	14,84	10,78	<b>1 745</b>	<b>2 181</b>
882	440	1,36	17,50	12,46	<b>1 830</b>	<b>2 288</b>
1288	643	1,36	25,06	17,50	<b>2 186</b>	<b>2 733</b>
528	268	1,33	11,20	8,48	<b>1 826</b>	<b>2 283</b>
688	343	1,36	14,08	10,40	<b>1 943</b>	<b>2 429</b>
848	343	1,36	16,96	12,32	<b>1 976</b>	<b>2 470</b>
1008	503	1,36	20,00	14,24	<b>2 073</b>	<b>2 591</b>
1472	735	1,36	28,64	20,00	<b>2 481</b>	<b>3 101</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## V-3K/105 : RRV30

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV3003001824KK	18	810	300
RRV3004001824KK	18	810	400
RRV3005001824KK	18	810	500
RRV3006001824KK	18	810	600
RRV3009001824KK	18	810	900
RRV3003002024KK	20	900	300
RRV3004002024KK	20	900	400
RRV3005002024KK	20	900	500
RRV3006002024KK	20	900	600
RRV3009002024KK	20	900	900
RRV3003002224KK	22	990	300
RRV3004002224KK	22	990	400
RRV3005002224KK	22	990	500
RRV3006002224KK	22	990	600
RRV3009002224KK	22	990	900
RRV3003002424KK	24	1080	300
RRV3004002424KK	24	1080	400
RRV3005002424KK	24	1080	500
RRV3006002424KK	24	1080	600
RRV3009002424KK	24	1080	900



Ritmo H-3K/105 (3-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 3-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
594	301	1,33	12,60	9,54	<b>2 038</b>	<b>2 548</b>
774	386	1,36	15,84	11,70	<b>2 170</b>	<b>2 713</b>
954	386	1,36	19,08	13,86	<b>2 208</b>	<b>2 760</b>
1134	566	1,36	22,50	16,02	<b>2 317</b>	<b>2 896</b>
1656	827	1,36	32,22	22,50	<b>2 775</b>	<b>3 469</b>
660	335	1,33	14,00	10,60	<b>2 251</b>	<b>2 814</b>
860	429	1,36	17,60	13,00	<b>2 397</b>	<b>2 996</b>
1060	429	1,36	21,20	15,40	<b>2 439</b>	<b>3 049</b>
1260	629	1,36	25,00	17,80	<b>2 561</b>	<b>3 201</b>
1840	919	1,36	35,80	25,00	<b>3 070</b>	<b>3 838</b>
726	368	1,33	15,40	11,66	<b>2 464</b>	<b>3 080</b>
946	472	1,36	19,36	14,30	<b>2 624</b>	<b>3 280</b>
1166	472	1,36	23,32	16,94	<b>2 670</b>	<b>3 338</b>
1386	692	1,36	27,50	19,58	<b>2 804</b>	<b>3 505</b>
2024	1010	1,36	39,38	27,50	<b>3 364</b>	<b>4 205</b>
792	401	1,33	16,80	12,72	<b>2 735</b>	<b>3 419</b>
1032	515	1,36	21,12	15,60	<b>2 911</b>	<b>3 639</b>
1272	515	1,36	25,44	18,48	<b>2 961</b>	<b>3 701</b>
1512	755	1,36	30,00	21,36	<b>3 107</b>	<b>3 884</b>
2208	1102	1,36	42,96	30,00	<b>3 718</b>	<b>4 648</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## V-3K/105 : RRV30

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV3003002624KK	26	1170	300
RRV3004002624KK	26	1170	400
RRV3005002624KK	26	1170	500
RRV3006002624KK	26	1170	600
RRV3009002624KK	26	1170	900
RRV3003002824KK	28	1260	300
RRV3004002824KK	28	1260	400
RRV3005002824KK	28	1260	500
RRV3006002824KK	28	1260	600
RRV3009002824KK	28	1260	900
RRV3003003024KK	30	1350	300
RRV3004003024KK	30	1350	400
RRV3005003024KK	30	1350	500
RRV3006003024KK	30	1350	600
RRV3009003024KK	30	1350	900
RRV3003003224KK	32	1440	300
RRV3004003224KK	32	1440	400
RRV3005003224KK	32	1440	500
RRV3006003224KK	32	1440	600
RRV3009003224KK	32	1440	900



Ritmo H-3K/105 (3-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy

## 3-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
858	435	1,33	18,20	13,78	<b>2 948</b>	<b>3 685</b>
1118	558	1,36	22,88	16,90	<b>3 138</b>	<b>3 923</b>
1378	558	1,36	27,56	20,02	<b>3 192</b>	<b>3 990</b>
1638	818	1,36	32,50	23,14	<b>3 350</b>	<b>4 188</b>
2392	1194	1,36	46,54	32,50	<b>4 012</b>	<b>5 015</b>
924	468	1,33	19,60	14,84	<b>3 160</b>	<b>3 950</b>
1204	601	1,36	24,64	18,20	<b>3 365</b>	<b>4 206</b>
1484	601	1,36	29,68	21,56	<b>3 424</b>	<b>4 280</b>
1764	881	1,36	35,00	24,92	<b>3 594</b>	<b>4 493</b>
2576	1286	1,36	50,12	35,00	<b>4 307</b>	<b>5 384</b>
990	502	1,33	21,00	15,90	<b>3 373</b>	<b>4 216</b>
1290	644	1,36	26,40	19,50	<b>3 592</b>	<b>4 490</b>
1590	644	1,36	31,80	23,10	<b>3 655</b>	<b>4 569</b>
1890	944	1,36	37,50	26,70	<b>3 837</b>	<b>4 796</b>
2760	1378	1,36	53,70	37,50	<b>4 601</b>	<b>5 751</b>
1056	535	1,33	22,40	16,96	<b>3 585</b>	<b>4 481</b>
1376	687	1,36	28,16	20,80	<b>3 820</b>	<b>4 775</b>
1696	687	1,36	33,92	24,64	<b>3 886</b>	<b>4 858</b>
2016	1006	1,36	40,00	28,48	<b>4 081</b>	<b>5 101</b>
2944	1470	1,36	57,28	40,00	<b>4 896</b>	<b>6 120</b>

grupa prod.: KOLUMNOWE


### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## V-3K/105 : RRV30

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV3003003424KK	34	1530	300
RRV3004003424KK	34	1530	400
RRV3005003424KK	34	1530	500
RRV3006003424KK	34	1530	600
RRV3009003424KK	34	1530	900
RRV3003003624KK	36	1620	300
RRV3004003624KK	36	1620	400
RRV3005003624KK	36	1620	500
RRV3006003624KK	36	1620	600
RRV3009003624KK	36	1620	900
RRV3003003824KK	38	1710	300
RRV3004003824KK	38	1710	400
RRV3005003824KK	38	1710	500
RRV3006003824KK	38	1710	600
RRV3009003824KK	38	1710	900
RRV3003004024KK	40	1800	300
RRV3004004024KK	40	1800	400
RRV3005004024KK	40	1800	500
RRV3006004024KK	40	1800	600
RRV3009004024KK	40	1800	900



Ritmo H-3K/105 (3-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 3-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1122	569	1,33	23,80	18,02	<b>3 798</b>	<b>4 748</b>
1462	730	1,36	29,92	22,10	<b>4 047</b>	<b>5 059</b>
1802	730	1,36	36,04	26,18	<b>4 118</b>	<b>5 148</b>
2142	1069	1,36	42,50	30,26	<b>4 325</b>	<b>5 406</b>
3128	1562	1,36	60,86	42,50	<b>5 190</b>	<b>6 488</b>
1188	602	1,33	25,20	19,08	<b>4 011</b>	<b>5 014</b>
1548	773	1,36	31,68	23,40	<b>4 274</b>	<b>5 343</b>
1908	773	1,36	38,16	27,72	<b>4 349</b>	<b>5 436</b>
2268	1132	1,36	45,00	32,04	<b>4 568</b>	<b>5 710</b>
3312	1653	1,36	64,44	45,00	<b>5 485</b>	<b>6 856</b>
1254	636	1,33	26,60	20,14	<b>4 223</b>	<b>5 279</b>
1634	816	1,36	33,44	24,70	<b>4 501</b>	<b>5 626</b>
2014	816	1,36	40,28	29,26	<b>4 581</b>	<b>5 726</b>
2394	1195	1,36	47,50	33,82	<b>4 812</b>	<b>6 015</b>
3496	1745	1,36	68,02	47,50	<b>5 779</b>	<b>7 224</b>
1320	669	1,33	28,00	21,20	<b>4 483</b>	<b>5 604</b>
1720	859	1,36	35,20	26,00	<b>4 776</b>	<b>5 970</b>
2120	859	1,36	42,40	30,80	<b>4 860</b>	<b>6 075</b>
2520	1258	1,36	50,00	35,60	<b>5 103</b>	<b>6 379</b>
3680	1837	1,36	71,60	50,00	<b>6 121</b>	<b>7 651</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC




**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-4K/145 : RRV40

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV4003001024KK	10	450	300
RRV4004001024KK	10	450	400
RRV4005001024KK	10	450	500
RRV4006001024KK	10	450	600
RRV4009001024KK	10	450	900
RRV4003001224KK	12	540	300
RRV4004001224KK	12	540	400
RRV4005001224KK	12	540	500
RRV4006001224KK	12	540	600
RRV4009001224KK	12	540	900
RRV4003001424KK	14	630	300
RRV4004001424KK	14	630	400
RRV4005001424KK	14	630	500
RRV4006001424KK	14	630	600
RRV4009001424KK	14	630	900
RRV4003001624KK	16	720	300
RRV4004001624KK	16	720	400
RRV4005001624KK	16	720	500
RRV4006001624KK	16	720	600
RRV4009001624KK	16	720	900



Ritmo H-4K/145 (4-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy

## 4-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
430	218	1,33	9,30	6,90	<b>1 310</b>	<b>1 638</b>
560	281	1,35	11,80	8,50	<b>1 376</b>	<b>1 720</b>
690	346	1,35	14,20	10,10	<b>1 417</b>	<b>1 771</b>
810	406	1,35	16,60	11,70	<b>1 528</b>	<b>1 910</b>
1170	587	1,35	23,90	16,50	<b>2 016</b>	<b>2 520</b>
516	262	1,33	11,16	8,28	<b>1 548</b>	<b>1 935</b>
672	337	1,35	14,16	10,20	<b>1 626</b>	<b>2 033</b>
828	415	1,35	17,04	12,12	<b>1 675</b>	<b>2 094</b>
972	488	1,35	19,92	14,04	<b>1 809</b>	<b>2 261</b>
1404	704	1,35	28,68	19,80	<b>2 395</b>	<b>2 994</b>
602	305	1,33	13,02	9,66	<b>1 785</b>	<b>2 231</b>
784	393	1,35	16,52	11,90	<b>1 876</b>	<b>2 345</b>
966	485	1,35	19,88	14,14	<b>1 934</b>	<b>2 418</b>
1134	569	1,35	23,24	16,38	<b>2 089</b>	<b>2 611</b>
1638	822	1,35	33,46	23,10	<b>2 773</b>	<b>3 466</b>
688	349	1,33	14,88	11,04	<b>2 022</b>	<b>2 528</b>
896	450	1,35	18,88	13,60	<b>2 127</b>	<b>2 659</b>
1104	554	1,35	22,72	16,16	<b>2 192</b>	<b>2 740</b>
1296	650	1,35	26,56	18,72	<b>2 370</b>	<b>2 963</b>
1872	939	1,35	38,24	26,40	<b>3 151</b>	<b>3 939</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC




**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory


**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-4K/145 : RRV40

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV4003001824KK	18	810	300
RRV4004001824KK	18	810	400
RRV4005001824KK	18	810	500
RRV4006001824KK	18	810	600
RRV4009001824KK	18	810	900
RRV4003002024KK	20	900	300
RRV4004002024KK	20	900	400
RRV4005002024KK	20	900	500
RRV4006002024KK	20	900	600
RRV4009002024KK	20	900	900
RRV4003002224KK	22	990	300
RRV4004002224KK	22	990	400
RRV4005002224KK	22	990	500
RRV4006002224KK	22	990	600
RRV4009002224KK	22	990	900
RRV4003002424KK	24	1080	300
RRV4004002424KK	24	1080	400
RRV4005002424KK	24	1080	500
RRV4006002424KK	24	1080	600
RRV4009002424KK	24	1080	900



Ritmo H-4K/145 (4-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsolle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 4-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
774	392	1,33	16,74	12,42	<b>2 259</b>	<b>2 824</b>
1008	506	1,35	21,24	15,30	<b>2 377</b>	<b>2 971</b>
1242	623	1,35	25,56	18,18	<b>2 450</b>	<b>3 063</b>
1458	732	1,35	29,88	21,06	<b>2 651</b>	<b>3 314</b>
2106	1057	1,35	43,02	29,70	<b>3 529</b>	<b>4 411</b>
860	436	1,33	18,60	13,80	<b>2 496</b>	<b>3 120</b>
1120	562	1,35	23,60	17,00	<b>2 627</b>	<b>3 284</b>
1380	692	1,35	28,40	20,20	<b>2 709</b>	<b>3 386</b>
1620	813	1,35	33,20	23,40	<b>2 931</b>	<b>3 664</b>
2340	1174	1,35	47,80	33,00	<b>3 908</b>	<b>4 885</b>
946	480	1,33	20,46	15,18	<b>2 733</b>	<b>3 416</b>
1232	618	1,35	25,96	18,70	<b>2 877</b>	<b>3 596</b>
1518	762	1,35	31,24	22,22	<b>2 967</b>	<b>3 709</b>
1782	894	1,35	36,52	25,74	<b>3 212</b>	<b>4 015</b>
2574	1292	1,35	52,58	36,30	<b>4 286</b>	<b>5 358</b>
1032	523	1,33	22,32	16,56	<b>3 029</b>	<b>3 786</b>
1344	674	1,35	28,32	20,40	<b>3 186</b>	<b>3 983</b>
1656	831	1,35	34,08	24,24	<b>3 285</b>	<b>4 106</b>
1944	975	1,35	39,84	28,08	<b>3 551</b>	<b>4 439</b>
2808	1409	1,35	57,36	39,60	<b>4 723</b>	<b>5 904</b>


grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC




**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-4K/145 : RRV40

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV4003002624KK	26	1170	300
RRV4004002624KK	26	1170	400
RRV4005002624KK	26	1170	500
RRV4006002624KK	26	1170	600
RRV4009002624KK	26	1170	900
RRV4003002824KK	28	1260	300
RRV4004002824KK	28	1260	400
RRV4005002824KK	28	1260	500
RRV4006002824KK	28	1260	600
RRV4009002824KK	28	1260	900
RRV4003003024KK	30	1350	300
RRV4004003024KK	30	1350	400
RRV4005003024KK	30	1350	500
RRV4006003024KK	30	1350	600
RRV4009003024KK	30	1350	900
RRV4003003224KK	32	1440	300
RRV4004003224KK	32	1440	400
RRV4005003224KK	32	1440	500
RRV4006003224KK	32	1440	600
RRV4009003224KK	32	1440	900



Ritmo H-4K/145 (4-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 4-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1118	567	1,33	24,18	17,94	<b>3 266</b>	<b>4 083</b>
1456	731	1,35	30,68	22,10	<b>3 437</b>	<b>4 296</b>
1794	900	1,35	36,92	26,26	<b>3 543</b>	<b>4 429</b>
2106	1057	1,35	43,16	30,42	<b>3 832</b>	<b>4 790</b>
3042	1526	1,35	62,14	42,90	<b>5 102</b>	<b>6 378</b>
1204	610	1,33	26,04	19,32	<b>3 503</b>	<b>4 379</b>
1568	787	1,35	33,04	23,80	<b>3 687</b>	<b>4 609</b>
1932	969	1,35	39,76	28,28	<b>3 801</b>	<b>4 751</b>
2268	1138	1,35	46,48	32,76	<b>4 113</b>	<b>5 141</b>
3276	1644	1,35	66,92	46,20	<b>5 480</b>	<b>6 850</b>
1290	654	1,33	27,90	20,70	<b>3 741</b>	<b>4 676</b>
1680	843	1,35	35,40	25,50	<b>3 937</b>	<b>4 921</b>
2070	1039	1,35	42,60	30,30	<b>4 060</b>	<b>5 075</b>
2430	1219	1,35	49,80	35,10	<b>4 393</b>	<b>5 491</b>
3510	1761	1,35	71,70	49,50	<b>5 858</b>	<b>7 323</b>
1376	698	1,33	29,76	22,08	<b>3 978</b>	<b>4 973</b>
1792	899	1,35	37,76	27,20	<b>4 187</b>	<b>5 234</b>
2208	1108	1,35	45,44	32,32	<b>4 318</b>	<b>5 398</b>
2592	1301	1,35	53,12	37,44	<b>4 674</b>	<b>5 843</b>
3744	1879	1,35	76,48	52,80	<b>6 236</b>	<b>7 795</b>

grupa prod.: KOLUMNOWE


### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC






**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## H-4K/145 : RRV40

Kod produktu	Liczba rurek w 1 rzędzie	Szerokość L mm	Wysokość H mm
RRV4003003424KK	34	1530	300
RRV4004003424KK	34	1530	400
RRV4005003424KK	34	1530	500
RRV4006003424KK	34	1530	600
RRV4009003424KK	34	1530	900
RRV4003003624KK	36	1620	300
RRV4004003624KK	36	1620	400
RRV4005003624KK	36	1620	500
RRV4006003624KK	36	1620	600
RRV4009003624KK	36	1620	900
RRV4003003824KK	38	1710	300
RRV4004003824KK	38	1710	400
RRV4005003824KK	38	1710	500
RRV4006003824KK	38	1710	600
RRV4009003824KK	38	1710	900
RRV4003004024KK	40	1800	300
RRV4004004024KK	40	1800	400
RRV4005004024KK	40	1800	500
RRV4006004024KK	40	1800	600
RRV4009004024KK	40	1800	900



Ritmo H-4K/145 (4-kolumnowy)  
zintegrowany zawór



**Konsola zaciskowa  
(nieregulowana) 30 mm**

**Uchwyt dystansowy**

**Odległość od ściany: 30 mm**

ZAWIESIA ŚCIENNE WRAZ Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM DOSTARCZANE SĄ  
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM

1. Konsle zaciskowe dodawane są w kolorze grzejnika.
2. Uchwyty dystansowe dodawane są w korze w zależności od koloru grzejnika:
  - Białe RAL 9016 do grzejników w jasnych kolorach
  - Grafitowe RAL 7024 dla grzejników w ciemnych kolorach.

# Ritmo Poziomy


## 4-kolumnowy

Dane techniczne					Kolor standard biały RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1462	741	1,33	31,62	23,46	<b>4 215</b>	<b>5 269</b>
1904	955	1,35	40,12	28,90	<b>4 438</b>	<b>5 548</b>
2346	1177	1,35	48,28	34,34	<b>4 577</b>	<b>5 721</b>
2754	1382	1,35	56,44	39,78	<b>4 954</b>	<b>6 193</b>
3978	1996	1,35	81,26	56,10	<b>6 615</b>	<b>8 269</b>
1548	785	1,33	33,48	24,84	<b>4 452</b>	<b>5 565</b>
2016	1012	1,35	42,48	30,60	<b>4 688</b>	<b>5 860</b>
2484	1246	1,35	51,12	36,36	<b>4 835</b>	<b>6 044</b>
2916	1463	1,35	59,76	42,12	<b>5 235</b>	<b>6 544</b>
4212	2113	1,35	86,04	59,40	<b>6 993</b>	<b>8 741</b>
1634	828	1,33	35,34	26,22	<b>4 689</b>	<b>5 861</b>
2128	1068	1,35	44,84	32,30	<b>4 938</b>	<b>6 173</b>
2622	1316	1,35	53,96	38,38	<b>5 093</b>	<b>6 366</b>
3078	1544	1,35	63,08	44,46	<b>5 516</b>	<b>6 895</b>
4446	2231	1,35	90,82	62,70	<b>7 371</b>	<b>9 214</b>
1720	872	1,33	37,20	27,60	<b>4 974</b>	<b>6 218</b>
2240	1124	1,35	47,20	34,00	<b>5 236</b>	<b>6 545</b>
2760	1385	1,35	56,80	40,40	<b>5 399</b>	<b>6 749</b>
3240	1626	1,35	66,40	46,80	<b>5 844</b>	<b>7 305</b>
4680	2348	1,35	95,60	66,00	<b>7 797</b>	<b>9 746</b>

grupa prod.: KOLUMNOWE

### PORĘCZ RITMO

poręcz można przyciąć zgodnie z potrzebą inwestora

	Szerokość poręczy	Kod produktu	Cena netto PLN
	1000	ZC00090005	<b>632</b>

grupa prod.: LUXE ACC