



COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

LE CONFORT AU SENS LARGE DU TERME

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

10 ANS GARANTIE

www.comfortcollection.be

La salle de bains est la pièce la plus pratique de la maison. On l'utilise tous les jours pour se préparer le matin. Elle doit donc être particulièrement confortable. Une serviette bien chaude le matin, un moment de détente le soir après une journée bien chargée. Quel plaisir !

Vous cherchez des radiateurs inspirants pour votre projet de nouvelle construction ou de rénovation ? Des radiateurs qui sublimeront votre maison sans grever votre budget? Bonne nouvelle: la Comfort Collection offre la solution idéale pour chaque pièce de la maison, de la cuisine à la salle de bains. Ici, pas question d'éléments de chauffage standard, mais bien d'objets de décoration intérieure tout en raffinement.

Pour concevoir la Comfort Collection, les spécialistes de Vasco, la référence incontestable dans le domaine des radiateurs design, se sont inspirés des concepts les plus emblématiques. Chaque modèle a été ramené à l'essentiel, affiné et assorti d'un prix attractif. Résultat ? Une gamme bien pensée de radiateurs au caractère indéniablement intemporel. La beauté n'a jamais été aussi accessible.

La plupart des radiateurs sont disponibles en blanc RAL 9016 et en anthracite M301 et sont de stock dans les dimensions courantes.

Outre un design époustouflant, la Comfort Collection garantit donc aussi une livraison rapide et un minimum de stress au moment du choix.

Tous les radiateurs de la Comfort Collection ont été conçus pour garantir un rendement optimal avec des systèmes à basse température.

Nous offrons une garantie de 10 ans sur tous les radiateurs de la Comfort Collection. Les accessoires sont assortis d'une garantie de 2 ans.

BATHLINE	
BC	04 - 05
BA	06 - 07
BK	08 - 09
VERTILINE	
VC	12 - 13
CA	14 - 15

DIMENSIONS / ÉMISSIONS / PRIX 16 - 17



BATHLINE

Chaleur et élégance:
la recette du plaisir



BATHLINE BC

BATHLINE BA

BATHLINE BK

Vasco est depuis de longues années le leader incontesté du marché des radiateurs de salle de bains. Un savoir-faire qu'il a mis au service de la gamme Bathline. Les designers sont partis de l'idée qu'ils se faisaient du radiateur de salle de bains idéal: excellente émission de chaleur, utilisation aisée et design esthétique.

La gamme Bathline ne renferme aucun radiateur de salle de bains standard. Les collecteurs verticaux et les tubes horizontaux soigneusement mis en place donnent naissance à un ensemble fonctionnel et équilibré. Vous aimez les angles droits ? Vous préférez les formes arrondies ? Grâce à la diversité de l'offre, vous faites toujours le meilleur choix, en harmonie avec le design de votre salle de bains.

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

BATH LINE BC

Puissance et esthétique

Le radiateur Bathline BC se fondera à merveille dans les salles de bains sobres et minimalistes. Harmonieusement disposés, les tubes carrés ne passent pas inaperçus. Ils confèrent toute sa puissance au radiateur et assurent un joli contraste avec les collecteurs ronds. Le Bathline BC associe à merveille innovation et tradition, ce qui se traduit par un design intemporel. Pratique et élégant, ce concept de radiateur vous garantit une chaleur bienfaisante dans toute salle de bains, qu'elle soit grande ou petite.

BC photo: 500/1825, RAL 9016 (blanc)

Structure	Tubes carrés, collecteurs ronds
Couleurs	RAL 9016 et M301
Raccordement	0018, kit de vanne manuelle en option
Fixation	Fixation murale fournie de série Allonge permettant de modifier la distance par rapport au mur
Technique	Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence [soudures invisibles] Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester Pression de service standard: 10 bars Température de service maximale: 120 °C





BATHLINE BA



Des rectangles rythmés

Un radiateur de salle de bains encore plus beau ? Ce petit bijou associe forme et efficacité d'une manière toute particulière. Gage de quiétude et de confort, sa sobriété rythmée convient à toutes les salles de bains. Ce radiateur est également compatible avec les systèmes à basse température.

Son design architectural pur confère un caractère assurément intemporel à ce modèle apparemment simple. Le choix idéal pour tous les amateurs de minimalisme rectiligne !

BA photo: 500/1820, RAL 9016 (blanc)

Structure	Tubes rectangulaires
Couleurs	RAL 9016 et M301
Raccordement	Raccordement central 1mm8 (en option: kit de vanne avec cache)
Fixation	Fixation murale fournie de série
Technique	Soudé automatiquement au laser (soudures invisibles)
	Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
	Pression de service standard: 4 bars
	Température de service maximale: 120 °C

Dimensions, émissions, prix: p. 16



BATHLINE BK

COMFORT COLLECTION

Un confort bien encadré

Les petits détails font parfois toute la différence, comme en témoigne le radiateur Bathline BK de la Comfort Collection. Qu'obtient-on quand on relie les traditionnels collecteurs à profilé en D supérieur et inférieur ? Un radiateur de salle de bains extrêmement fonctionnel, inséré dans un cadre tout en sobriété.

BK photo: 500/1812, RAL 9016 (blanc)

Structure	Tubes ronds, collecteurs à profilé en D
Couleurs	RAL 9016 et M301
Raccordement	Raccordement central 1mm8 (en option: kit de vanne avec cache)
Fixation	Fixation murale fournie de série
Technique	Soudé automatiquement au laser (soudures invisibles) Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester Pression de service standard: 10 bars Température de service maximale: 120 °C

Dimensions, émissions, prix: p. 16




VERTILINE

Un jeu de longues lignes dans chaque pièce

La recherche de la verticalité fait partie des critères immuables de l'architecture depuis l'avènement du style gothique, au XIIe siècle. En plus d'imposer le respect, les longues lignes verticales symbolisent le raffinement, la grâce et l'élégance. Autant de caractéristiques inhérentes aux radiateurs Vertiline.

Avec la gamme Vertiline, la Comfort Collection ne se cantonne pas à la salle de bains. Si ces éléments de chauffage tout en sobriété y sont bien sûr parfaitement mis en valeur - surtout en association avec les porte-serviettes pratiques - ils confèrent aussi aux autres pièces le cachet que vous recherchez.


COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION



VERTILINE VC



VERTILINE CA



VERTILINE

VC

Quand finesse rime avec robustesse

Le radiateur Vertiline VC incarne l'essence de cette gamme de modèles verticaux. Les collecteurs ronds horizontaux situés au-dessus et en dessous du radiateur sont reliés entre eux par de solides tubes carrés. Résultat: un radiateur à la fois robuste et élancé, garant d'un confort thermique sans précédent.

Le Vertiline VC garantit un temps de réaction rapide pour un confort thermique inédit.

VC photo: 565/1800, M301 (anthracite)

Structure	Tubes carrés, collecteurs ronds
Couleurs	RAL 9016 et M301
Raccordement	Raccordement central (en option: kit de vanne avec cache)
Fixation	Fixation murale fournie de série
Technique	Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles) Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester Pression de service standard: 10 bars Température de service maximale: 120 °C

Dimensions, émissions, prix: p. 17

13

VERTILINE CA

Une chaleur éthérée

Les bandes vides qui séparent les fins tuyaux carrés confèrent au radiateur Vertiline CA un rythme dont on ne se lasse jamais. Malgré ce jeu de lignes aériennes, ce radiateur vertical garantit une émission de chaleur optimale.




CA photo: 470/1800, RAL 9016 (blanc)



Structure	Tubes carrés, collecteurs ronds
Couleurs	RAL 9016 et M301
Raccordement	Raccordement central (en option: kit de vanne avec cache)
Accessoire	Porte-serviettes (chromé) en option
Fixation	Fixation murale fournie de série
Technique	Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles) Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester Pression de service standard: 10 bars Température de service maximale: 120 °C




BATHLINE BC



largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	facteur n	poids (kg)	conten. (l)	tubes (n)	n°. art. RAL9016	prix RAL9016	n°. art. M301	prix M301
500	1345	707	385	1,19	14,75	6,70	21	11127-08	612	11127-07	730
600	1345	830	457	1,17	16,85	7,75	21	11127-04	670	11127-03	799
500	1825	950	515	1,20	19,50	9,00	28	11127-10	700	11127-09	833
600	1825	1098	607	1,16	22,30	11,50	28	11127-06	758	11127-05	904




largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	facteur n	poids (kg)	conten. (l)	tubes (n)	n°. art. RAL9016	prix RAL9016	n°. art. M301	prix M301
445	1800	871	455	1,27	16,00	7,90	8	11297-01	401	11297-07	479
565	1800	1083	566	1,27	19,80	9,90	10	11297-02	474	11297-08	566
685	1800	1290	674	1,27	23,60	11,90	12	11297-03	549	11297-09	652
445	2000	966	508	1,26	16,85	8,75	8	11297-04	431	11297-10	513
565	2000	1200	630	1,26	20,88	11,03	10	11297-05	504	11297-11	600
685	2000	1430	751	1,26	24,90	13,30	12	11297-06	575	11297-12	687





VERTILINE VC


BATHLINE BA



largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	facteur n	poids (kg)	conten. (l)	tubes (n)	n°. art. RAL9016	prix RAL9016	n°. art. M301	prix M301
500	1420	674	360	1,23	13,30	6,90	15	11314-02	644	11314-01	766
600	1420	770	411	1,23	15,15	8,13	15	11314-06	687	11314-05	818
500	1820	851	452	1,24	16,60	8,70	19	11314-04	758	11314-03	904
600	1820	974	517	1,24	19,00	10,28	19	11314-08	801	11314-07	955




largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	facteur n	poids (kg)	conten. (l)	tubes (n)	n°. art. RAL9016	prix RAL9016	n°. art. M301	prix M301
390	1800	958	514	1,22	21,40	13,85	10	11279-02	518	11279-01	617
470	1800	1163	611	1,26	25,58	16,63	12	11279-06	539	11279-05	645
550	1800	1368	708	1,29	29,75	19,40	14	11279-10	575	11279-09	687
390	2000	1059	559	1,25	23,53	15,38	10	11279-04	549	11279-03	652
470	2000	1285	672	1,27	28,16	18,46	12	11279-08	569	11279-07	679
550	2000	1512	782	1,29	32,80	21,55	14	11279-12	606	11279-11	721




VERTILINE GA

Porte-serviettes (chromé) en option.

BATHLINE BK



largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	facteur n	poids (kg)	conten. (l)	tubes (n)	n°. art. RAL9016	prix RAL9016	n°. art. M301	prix M301
500	1284	626	339	1,20	10,13	5,98	22	11315-02	364	11315-01	437
600	1284	730	391	1,22	11,70	6,85	22	11315-06	394	11315-05	470
500	1812	878	461	1,26	14,48	8,38	33	11315-04	474	11315-03	566
600	1812	1024	538	1,26	16,64	9,55	33	11315-08	504	11315-07	600



ACCESSOIRES

	couleur	n°. art.	prix	BATHLINE			VERTILINE	
				BC	BA	BK	VC	CA
Kit de vanne manuelle 3/4"	chromé	118230300000099	125	•	*	*		

Raccordement au radiateur: 1/2"
Raccordement au tuyau chauffage central: 3/4"

* radiateur branché sur raccordement 0018

Kit de vanne avec cache 1/2" / 3/4" - 3/4"	blanc	118230400009016	109	•	•	•	•
Kit de vanne avec cache 1/2" / 3/4" - 3/4"	chromé	118230400000099	125	•	•	•	•

Raccordement au radiateur: 1/2" ou 3/4"
Raccordement au tuyau chauffage central: 3/4"

- Raccordement mural
- Seulement système bitube
- Départ à droite

Porte-serviettes 410 mm largeur	chromé	118325800000099	109				•
Porte-serviettes 490 mm largeur	chromé	118325900000099	117				•



Vasco Group sa
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

**Téléchargez l'Appli Vasco
Climate Control** pour une
régulation du climat intérieur
sur mesure.



Follow us on
Facebook and
YouTube.



www.comfortcollection.be

Version juillet 2022. Tous les produits de la Comfort Collection sont livrables de stock. Garantie: 10 ans sur les radiateurs conformes à la nouvelle réglementation européenne en matière de construction (en date du 1er juillet 2013). Vasco ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression et modifications du programme.

Installations sanitaires: Ideal Standard / Photographie : Kris Dimitriadis Studio PSG / Design: Studio Segers