

Radiateurs à colonnes



Le radiateur à colonnes VASCO associe une grande puissance à une diffusion rapide de la chaleur.

Il peut être installé contre un mur ou librement et affiche d'excellentes performances également lorsqu'il est combiné avec des systèmes basse température comme les pompes à chaleur. **Un radiateur rétro dans le sens le plus durable du terme.**

Le radiateur à colonnes VASCO est conçu dans les moindres détails pour une consommation d'énergie économique et durable.

Avec des raccords et des systèmes de fixation astucieux, ainsi que des solutions technologiques innovantes.

Radiateurs à colonnes

Ritmo	302
Vintage	320

RITMO VERTICAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)



RITMO VERTICAL

Une émission calorifique impressionnante

Forts d'une émission calorifique impressionnante, les radiateurs à colonnes Ritmo de VASCO amènent même les plus grandes pièces à la température souhaitée, en un rien de temps, sans aucune incidence sur la facture d'énergie. Dotés d'une grande surface de chauffe, les modèles Ritmo sont compatibles avec des installations de chauffage basse température et produisent une chaleur douce parfaitement maîtrisée et un climat intérieur confortable.

TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Largeur: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

TUBES

- Verticaux, 25 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Montage mural
- Fixations murales standard
- Les radiateurs blancs sont livrés en standard avec un support de serrage blanc 30 mm et un détendeur de distance blanc
- Pour les radiateurs colorés, un support de serrage 30 mm dans la couleur du radiateur et un détendeur de distance en RAL 7024 sont fournis en standard



TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 318

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 340)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 340)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MM)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 317

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (chromé)
n°. d'art. voir p. 316
prix € 137



blanc
n°. d'art.
1182 001 0000 9016
prix € 126



chromé
n°. d'art.
1182 001 0000 0099
prix € 145



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 44




chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 60



COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO VERTICAL (2-COLONNES)



RITMO VB-2K/65
(2-COLONNES)

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO VERTICAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	390	449
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	439	505
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	493	567
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	655	753
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	460	529
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	520	598
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	580	667
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	735	845
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	530	610
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	605	696
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	650	748
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	817	940
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	620	713
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	700	805
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	770	886
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	895	1029
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	710	817
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	795	914
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	890	1024
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	976	1122
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	800	920
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	895	1029
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	990	1139
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1054	1212

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


RITMO VERTICAL (3-COLONNES)



RITMO VB-3K/105
(3-COLONNES)

COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO VERTICAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	510	587
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	589	677
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	602	692
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	717	825
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	600	690
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	699	804
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	732	842
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	846	973
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	685	788
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	800	920
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	845	972
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	983	1130
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	800	920
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	950	1093
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	994	1143
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1150	1323
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	920	1058
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1068	1228
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1127	1296
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1286	1479
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1025	1179
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1212	1394
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1242	1428
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1436	1651

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO VERTICAL (4-COLONNES)



RITMO VB-4K/145
(4-COLONNES)


GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO VERTICAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	622	715
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	746	858
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	792	911
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	958	1102
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	733	843
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	888	1021
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	952	1095
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1106	1272
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	850	978
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	997	1147
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1110	1277
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1250	1438
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	989	1137
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1133	1303
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1365	1570
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1450	1668
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1138	1309
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1336	1536
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1540	1771
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1700	1955
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1262	1451
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1572	1808
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1756	2019
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	1911	2198

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)



TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Largeur: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

TUBES

- Verticaux, 25 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Montage mural ou montage au sol
- Fixations murales standard
- Les radiateurs blancs sont livrés en standard avec un support de serrage blanc 30 mm et un détenteur de distance blanc
- Pour les radiateurs colorés, un support de serrage 30 mm dans la couleur du radiateur et un détenteur de distance en RAL 7024 sont fournis en standard



TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 318

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par le robinet intégré) (voir p. 341)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 340)
- ✓ Vanne intégrée (raccordement VR) (**supplément de prix : € 77**) (tête thermostatique à commander séparément, voir p. 316)
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RITMO HORIZONTAL

Du classique au contemporain

Le caractère rétro et authentique des radiateurs à colonnes Ritmo séduit de nombreux amateurs de design. Disponibles en versions hautes, ces radiateurs design sont particulièrement adaptés aux pièces disposant d'une grande hauteur sous plafond et ce, dans des maisons de maître classiques ou dans des lofts de facture industrielle. Enfin, puisqu'ils sont pourvus de larges ouvertures qui facilitent leur nettoyage, les radiateurs Ritmo peuvent aussi équiper les établissements publics. Ces radiateurs à colonnes au style vintage se déclinent en une multitude de versions : horizontale ou verticale, à 2, 3 ou 4 colonnes.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ VANNE INTÉGRÉE



Autres possibilités de raccordement, voir p. 317



n°. d'art. 118230100000099
prix € 145

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (chromé)
n°. d'art. voir p. 316
prix € 137



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 44




chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 60



COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO HORIZONTAL (2-COLONNES)



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	123	1,26	4,70	3,70	-	270	311
		040				10	450	400	310	158	1,31	5,90	4,50	-	280	322
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	290	334
		060				10	450	600	460	235	1,31	8,30	6,10	-	300	345
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	333	383
		030	XX	YY	00	12	540	300	288	147	1,26	5,64	4,44	-	320	368
366	054	040				12	540	400	372	190	1,31	7,08	5,40	-	330	380
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	340	391
		060				12	540	600	552	283	1,31	9,96	7,32	-	350	403
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	383	440
		030	XX	YY	00	14	630	300	336	172	1,26	6,58	5,18	-	380	437
366	063	040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	390	449
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	400	460
		060				14	630	600	644	330	1,31	11,62	8,54	-	410	472
		090				14	630	900	938	481	1,31	16,80	11,76	-	443	509
		030	XX	YY	00	16	720	300	384	196	1,26	7,52	5,92	-	440	506
366	072	040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	450	518
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	460	529
		060				16	720	600	736	377	1,31	13,28	9,76	-	470	541
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	503	578
		030	XX	YY	00	18	810	300	432	221	1,26	8,46	6,66	-	500	575
366	081	040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	510	587
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	520	598
		060				18	810	600	828	424	1,31	14,94	10,98	-	530	610
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	563	647
		030	XX	YY	00	20	900	300	480	246	1,26	9,40	7,40	-	540	621
366	090	040				20	900	400	620	317	1,31	11,80	9,00	-	550	633
		050				20	900	500	780	400	1,31	14,20	10,60	-	560	644
		060				20	900	600	920	471	1,31	16,60	12,20	-	570	656
		090				20	900	900	1340	687	1,31	24,00	16,80	-	603	693
		030	XX	YY	00	22	990	300	528	270	1,26	10,34	8,14	-	570	656
366	099	040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	580	667
		050				22	990	500	858	440	1,31	15,62	11,66	-	590	679
		060				22	990	600	1012	518	1,31	18,26	13,42	-	600	690
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	633	728
		030	XX	YY	00	24	1080	300	576	295	1,26	11,28	8,88	-	600	690
366	108	040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	610	702
		050				24	1080	500	936	480	1,31	17,04	12,72	-	620	713
		060				24	1080	600	1104	566	1,31	19,92	14,64	-	630	725
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	663	762

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (2-COLONNES)


COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) 4-CONNECTIONS

RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-2K/65 : 366											
366 117 030 XX YY 00	26	1170	300	624	320	1,26	12,22	9,62	-	655	753
	26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	665	765
	26	1170	500	1014	520	1,31	18,46	13,78	-	675	776
	26	1170	600	1196	613	1,31	21,58	15,86	-	685	788
	26	1170	900	1742	893	1,31	31,20	21,84	-	718	826
366 126 030 XX YY 00	28	1260	300	672	344	1,26	13,16	10,36	-	710	817
	28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	720	828
	28	1260	500	1092	560	1,31	19,88	14,84	-	730	840
	28	1260	600	1288	660	1,31	23,21	17,08	-	740	851
	28	1260	900	1876	962	1,31	33,60	23,52	-	773	889
366 135 030 XX YY 00	30	1350	300	720	369	1,26	14,10	11,10	-	770	886
	30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	780	897
	30	1350	500	1170	600	1,31	21,30	15,90	-	790	909
	30	1350	600	1380	707	1,31	24,90	18,30	-	800	920
	30	1350	900	2010	1030	1,31	36,00	25,20	-	833	958
366 144 030 XX YY 00	32	1440	300	768	393	1,26	15,04	11,84	-	830	955
	32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	840	966
	32	1440	500	1248	640	1,31	22,72	16,96	-	850	978
	32	1440	600	1472	754	1,31	26,56	19,52	-	860	989
	32	1440	900	2144	1099	1,31	38,40	26,88	-	893	1027
366 153 030 XX YY 00	34	1530	300	816	418	1,26	15,98	12,58	-	890	1024
	34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	900	1035
	34	1530	500	1326	680	1,31	24,14	18,02	-	910	1047
	34	1530	600	1564	802	1,31	28,22	20,74	-	920	1058
	34	1530	900	2278	1168	1,31	40,80	28,56	-	953	1096
366 162 030 XX YY 00	36	1620	300	864	443	1,26	16,92	13,32	-	950	1093
	36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	960	1104
	36	1620	500	1404	720	1,31	25,56	19,08	-	970	1116
	36	1620	600	1656	849	1,31	29,88	21,96	-	980	1127
	36	1620	900	2412	1236	1,31	43,20	30,24	-	1013	1165
366 171 030 XX YY 00	38	1710	300	912	467	1,26	17,86	14,06	-	1010	1162
	38	1710	400	1178	604	1,31	22,42	17,10	-	1020	1173
	38	1710	500	1482	760	1,31	26,98	20,14	-	1030	1185
	38	1710	600	1748	896	1,31	31,54	23,18	-	1040	1196
	38	1710	900	2546	1305	1,31	45,60	31,92	-	1073	1234
366 180 030 XX YY 00	40	1800	300	960	492	1,26	18,80	14,80	-	1070	1231
	40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1080	1242
	40	1800	500	1560	800	1,31	28,40	21,20	-	1090	1254
	40	1800	600	1840	943	1,31	33,20	24,40	-	1100	1265
	40	1800	900	2680	1374	1,31	48,00	33,60	-	1133	1303

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO HORIZONTAL (3-COLONNES)



RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)


GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	316	363
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	326	375
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	336	386
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	346	398
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	395	454
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	368	423
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	378	435
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	388	446
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	398	458
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	445	512
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	420	483
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	430	495
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	440	506
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	450	518
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	500	575
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	478	550
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	488	561
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	498	573
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	508	584
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	568	653
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	535	615
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	545	627
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	555	638
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	565	650
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	628	722
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	590	679
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	600	690
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	610	702
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	620	713
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	690	794
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	625	719
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	635	730
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	645	742
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	655	753
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	720	828
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	660	759
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	670	771
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	680	782
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	690	794
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	773	889

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (3-COLONNES)




RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) 4-CONNECTIONS

RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)					
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)							
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	718	826
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	728	837
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	738	849
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	748	860
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	875	1006
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	770	886
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	780	897
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	790	909
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	800	920
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	940	1081
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	824	948
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	834	959
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	844	971
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	854	982
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1000	1150
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	877	1009
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	887	1020
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	897	1032
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	907	1043
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1060	1219
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	930	1070
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	940	1081
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	950	1093
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	960	1104
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1130	1300
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	981	1128
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	991	1140
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1001	1151
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1011	1163
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1200	1380
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1040	1196
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1050	1208
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1060	1219
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1070	1231
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1260	1449
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1105	1271
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1115	1282
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1125	1294
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1135	1305
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1335	1535

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



RITMO HORIZONTAL (4-COLONNES)



RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)


GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-4K/145 : 368																
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	373	429
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	383	440
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	393	452
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	403	463
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	465	535
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	425	489
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	435	500
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	445	512
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	455	523
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	540	621
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	480	552
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	490	564
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	500	575
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	510	587
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	645	742
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	530	610
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	540	621
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	550	633
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	560	644
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	735	845
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	600	690
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	610	702
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	620	713
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	630	725
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	825	949
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	690	794
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	700	805
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	710	817
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	720	828
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	915	1052
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	720	828
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	730	840
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	740	851
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	750	863
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	965	1110
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	750	863
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	760	874
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	770	886
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	780	897
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1010	1162

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (4-COLONNES)




RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) 4-CONNECTIONS

RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)




GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)						
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	880	1012
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	890	1024
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	900	1035
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	910	1047
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1170	1346
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	945	1087
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	955	1098
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	965	1110
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	975	1121
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1235	1420
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1000	1150
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1010	1162
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1020	1173
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1030	1185
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1290	1484
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1070	1231
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1080	1242
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1090	1254
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1100	1265
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1360	1564
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1135	1305
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1145	1317
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1155	1328
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1165	1340
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1430	1645
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1208	1389
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1218	1401
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1228	1412
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1238	1424
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1505	1731
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1265	1455
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1275	1466
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1285	1478
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1295	1489
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1555	1788
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1309	1505
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1319	1517
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1329	1528
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1339	1540
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1609	1850

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

FIXATIONS		COULEUR	N°. D'ART.	€
CONSOLE DE SERRAGE VARIABLE				
CONSOLE DE SERRAGE VARIABLE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	1187 212 0000 9016	32
		COULEUR	1187 212 0000 XXXX	42
	45 - 60 mm	RAL 9016	1187 213 0000 9016	37
		COULEUR	1187 213 0000 XXXX	49
<ul style="list-style-type: none"> Distance du mur: 35 - 45 mm ou 45 - 60 mm 				
DÉTENTEUR DE DISTANCE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	11
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	12

hauteur (H mm)	2-colonnes / 3-colonnes / 4-colonnes		
	300 - 900	1500 - 2200	
nombre de tubes (n)	10 - 28	30 - 40	6 - 16
console de serrage variable 35 - 45 mm	2x	3x	2x
console de serrage variable 45 - 60 mm	2x	3x	2x
détendeur de distance	2x	3x	2x

COMMENT COMMANDER


1. Choisissez la console de serrage de votre choix dans le tableau ci-dessus.
2. Les détendeurs de distance doivent être commandés séparément.

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


RITMO POSITIONNEMENT LIBRE

EN OPTION

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

POSITIONNEMENT LIBRE	HAUTEUR DU PIED	COULEUR	N°. D'ART.	€
PIED POSITIONNEMENT LIBRE 	RITMO HORIZONTAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	60
		COULEUR	11810350450C	69
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	60
		COULEUR	11810350550C	69
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	60
		COULEUR	11810350600C	69
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	60
		COULEUR	11810350650C	69
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	60
		COULEUR	11810350750C	69
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	74
	COULEUR	11810350850C	85	
H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	74	
	COULEUR	11810350900C	85	
H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	74	
	COULEUR	11810351050C	85	
H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	74	
	COULEUR	11810351200C	85	

- Sol fini: hauteur du pied = hauteur radiateur + 150 mm
- Chape: hauteur du pied = hauteur radiateur + 300 mm
- Facile à raccourcir si nécessaire

ATTACHE PIED POSITIONNEMENT LIBRE 	RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	1181 029 0000 9016	78
	COULEUR	1181 029 0000 XXXX	83

ROSACE PIED CHAPE 	RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	11810370000	12
	COULEUR	11810370000C	14

- 100 x 40 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds


ROSACE PIED SOL FINI 	RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	11810380000	15
	COULEUR	11810380000C	17

- 115 x 110 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds

	2-colonnes / 3-colonnes / 4-colonnes	
hauteur (H mm)	300 – 900	
nombre de tubes (n)	10 – 26	28 – 40
ped	2x	3x

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

	COULEUR	N°. D'ART.	€
PIED DE SUPPORT TÉLESCOPIQUE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	1181 030 0000 9016	69
	COULEUR	1181 030 0000 XXXX	90
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur: min. 200 mm, max. 230 mm • Pied de support télescopique toujours en combinaison avec les consoles murales/console de serrage 			
ROSACE PIED DE SUPPORT CHAPE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	1181 032 0000 9016	12
<ul style="list-style-type: none"> • 70 x 40 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds 			
ROSACE PIED DE SUPPORT SOL FINI 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
	RAL 9016	1181 031 0000 9016	15
<ul style="list-style-type: none"> • 130 x 110 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds 			

hauteur (H mm)	2-colonnes / 3-colonnes					4-colonnes				
	300 – 600	900 – 2000	2200	300 – 600	900 – 2000	2200	300 – 600	900 – 2000	2200	
nombre de tubes (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 16	
ped de support télescopique	2x	3x	2x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO ACCESSOIRES
EN OPTION

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
TÊTE THERMOSTATIQUE		BLANC	11911630102	44
		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
TÊTE THERMOSTATIQUE		CHROMÉ	11911631102	60

GRUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES


ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
PORTE-SERVIETTES		CHROMÉ	11832650000099	137

- b = 1000 mm (facile à raccourcir)

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


Articles en stock.

RITMO: VERTICAL



- Purgeur en raccordement 3 ou 6.


RITMO: HORIZONTAL



- Purgeur en raccordement 3 ou 6.
- Vanne intégrée (raccordement VR) (supplément de prix : € 77) (tête thermostatique à commander séparément, voir p. 316).
Tête thermostatique version gauche, tourner le radiateur.
Attention: le départ se situe à l'extérieur du radiateur!





Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

RITMO VERTICAL



	VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145			
H	1500	1800	2000	2200
profondeur (D)	65	105	145	
D1	32,5	52,5	72,5	
nombre de colonnes (n)	6	8	10	12 14 16

RITMO HORIZONTAL



HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145

	H	300	400	500	600	900									
profondeur (D)		65	105	145											
D1		32,5	52,5	72,5											
nombre de colonnes (n)		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36 38 40



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: distance entre les colonnes 50 mm
- 4 profondeurs (D110, D160, D220, D250)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Réalisable en revêtement transparent (code de couleur 57)
- **Attention: ne pas placer un radiateur en revêtement transparent dans des espaces humides!**
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Montage mural ou montage au sol

FIXATIONS

- Fixations murales ou pieds en standard, 1/2" bouchon, 1/2" purgeur
- Fixations dans la couleur du radiateur (nombre selon la longueur du radiateur)
- Les pieds et fixations pour les radiateurs en revêtement transparent sont laqués en couleur N507.

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service : 5 bars (standard)
- Température de service maximale : 110°C

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 336

RACCORDEMENT


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Purgeur en raccordement 3 ou 6
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Raccordement 27, 72: **supplément de prix € 69**

VINTAGE

Le passé revient à la page

On revient au « radiateur d'antan ». Il gagne constamment en popularité grâce à son look authentique qui ne manque pas de titiller l'imagination. Proposé en blanc en version standard, mais disponible aussi avec un revêtement transparent pour un look vintage encore plus prononcé. Le radiateur Vintage assure une émission calorifique particulièrement élevée. Idéal pour le chauffage de pièces spacieuses à grande hauteur sous plafond, même en combinaison avec des technologies peu énergivores. Un radiateur décoratif qui ressort merveilleusement bien dans un intérieur rétro et qui s'installe facilement devant une fenêtre.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LR)





Autres possibilités de raccordement, voir p. 335



COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	367	422
		100				3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	393	452
290	022	060	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	387	445
		100				4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	419	482
290	027	060	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	405	466
		100				5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	446	513
290	032	060	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	426	490
		100				6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	471	542
290	037	060	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	441	507
		100				7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	497	572
290	042	060	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	469	539
		100				8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	527	606
290	047	060	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	483	555
		100				9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	554	637
290	052	060	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	507	583
		100				10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	578	665
290	057	060	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	526	605
		100				11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	610	702
290	062	060	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	545	627
		100				12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	635	730
290	067	060	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	564	649
		100				13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	662	761
290	072	060	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	581	668
		100				14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	687	790
290	077	060	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	597	687
		100				15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	712	819
290	082	060	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	617	710
		100				16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	737	848
290	087	060	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	635	730
		100				17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	760	874
290	092	060	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	654	752
		100				18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	788	906
290	097	060	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	670	771
		100				19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	814	936


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



VINTAGE 50 / D110



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
290	102	060	LR	YY	00	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)	
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																	
290	102	060	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	689	792	
		20				1000		1680	874	1,28	43,80	22,60	-	837	963		
290	107	060	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	723	831	
		21				1000		1764	917	1,28	45,99	23,73	-	879	1011		
290	112	060	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	738	849	
		22				1000		1848	961	1,28	48,18	24,86	-	902	1037		
290	117	060	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	757	871	
		23				1000		1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	924	1063		
290	122	060	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	773	889	
		24				1000		2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	953	1096		
290	127	060	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	793	912	
		25				1000		2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	977	1124		
290	132	060	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	826	950	
		26				1000		2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1017	1170		
290	137	060	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	842	968	
		27				1000		2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1045	1202		
290	142	060	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	863	992	
		28				1000		2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1068	1228		
290	147	060	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	881	1013	
		29				1000		2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1093	1257		
290	152	060	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	897	1032	
		30				1000		2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1120	1288		
290	157	060	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	917	1055	
		31				1000		2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1150	1323		
290	162	060	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	933	1073	
		32				1000		2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1177	1354		
290	167	060	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	990	1139	
		33				1000		2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1242	1428		
290	172	060	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1010	1162	
		34				1000		2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1266	1456		
290	177	060	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1029	1183	
		35				1000		2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1292	1486		
290	182	060	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1050	1208	
		36				1000		3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1315	1512		
290	187	060	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1066	1226	
		37				1000		3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1342	1543		



Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290											
290 192 060 LR YY 00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1086	1249
	38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1365	1570
290 197 060 LR YY 00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1105	1271
	39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1393	1602
290 202 060 LR YY 00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1123	1291
	40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1416	1628
290 207 060 LR YY 00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1138	1309
	41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1444	1661
290 212 060 LR YY 00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1160	1334
	42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1468	1688
290 217 060 LR YY 00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1177	1354
	43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1494	1718
290 222 060 LR YY 00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1196	1375
	44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1521	1749
290 227 060 LR YY 00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1211	1393
	45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1544	1776
290 232 060 LR YY 00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1231	1416
290 237 060 LR YY 00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1247	1434
290 242 060 LR YY 00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1266	1456
290 247 060 LR YY 00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1282	1474
290 252 060 LR YY 00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1305	1501
290 257 060 LR YY 00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1338	1539
290 262 060 LR YY 00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1354	1557
290 267 060 LR YY 00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1369	1574
290 272 060 LR YY 00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1391	1600
290 277 060 LR YY 00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1408	1619
290 282 060 LR YY 00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1427	1641
290 287 060 LR YY 00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1444	1661
290 292 060 LR YY 00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1460	1679
290 297 060 LR YY 00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1480	1702
290 302 060 LR YY 00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1496	1720

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>


Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



VINTAGE 50 / D160



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
291	017	045	LR	YY	00	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	370	426
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	387	445
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	422	485
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	392	451
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	406	467
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	450	518
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	408	469
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	432	497
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	483	555
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	428	492
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	454	522
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	517	595
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	445	512
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	474	545
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	551	634
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	470	541
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	508	584
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	588	676
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	485	558
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	526	605
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	618	711
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	507	583
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	551	634
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	651	749
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	527	606
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	577	664
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	689	792
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	545	627
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	597	687
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	723	831
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	562	646
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	619	712
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	752	865
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	579	666
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	644	741
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	786	904
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	597	687
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	665	765
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	816	938



Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
 Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)			résistance électrique (Watt)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291											
291 082 045 LR YY 00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	616	708
	16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	687	790
	16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	847	974
291 087 045 LR YY 00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	634	729
	17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	708	814
	17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	881	1013
291 092 045 LR YY 00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	651	749
	18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	731	841
	18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	915	1052
291 097 045 LR YY 00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	667	767
	19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	752	865
	19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	946	1088
291 102 045 LR YY 00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	687	790
	20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	773	889
	20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	977	1124
291 107 045 LR YY 00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	717	825
	21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	809	930
	21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1020	1173
291 112 045 LR YY 00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	735	845
	22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	832	957
	22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1053	1211
291 117 045 LR YY 00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	752	865
	23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	850	978
	23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1085	1248
291 122 045 LR YY 00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	768	883
	24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	876	1007
	24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1119	1287
291 127 045 LR YY 00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	787	905
	25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	896	1030
	25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1148	1320
291 132 045 LR YY 00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	823	946
	26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	934	1074
	26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1198	1378
291 137 045 LR YY 00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	838	964
	27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	956	1099
	27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1231	1416
291 142 045 LR YY 00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	855	983
	28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	978	1125
	28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1263	1452

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)


BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



VINTAGE 50 / D160



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)						
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	876	1007
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	998	1148
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1294	1488
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	890	1024
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1023	1176
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1323	1521
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	909	1045
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1045	1202
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	924	1063
		060				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1065	1225
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	985	1133
		060				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1128	1297
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	998	1148
		060				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1150	1323
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1017	1170
		060				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1170	1346
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1044	1201
		060				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1199	1379
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1059	1218
		060				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1218	1401
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1079	1241
		060				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1243	1429
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1093	1257
		060				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1265	1455
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1111	1278
		060				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1285	1478
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1130	1300
		060				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1310	1507
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1147	1319
		060				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1333	1533
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1164	1339
		060				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1352	1555
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1183	1360
		060				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1373	1579



Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291											
291 227 045 LR YY 00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1200	1380
	45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1395	1604
291 232 045 LR YY 00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1216	1398
	46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1416	1628
291 237 045 LR YY 00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1236	1421
	47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1440	1656
291 242 045 LR YY 00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1253	1441
	48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1460	1679
291 247 045 LR YY 00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1271	1462
291 252 045 LR YY 00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1286	1479
291 257 045 LR YY 00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1320	1518
291 262 045 LR YY 00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1341	1542
291 267 045 LR YY 00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1356	1559
291 272 045 LR YY 00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1374	1580
291 277 045 LR YY 00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1393	1602
291 282 045 LR YY 00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1410	1622
291 287 045 LR YY 00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1428	1642
291 292 045 LR YY 00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1446	1663
291 297 045 LR YY 00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1462	1681
291 302 045 LR YY 00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1482	1704

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE 50 / D220



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES				COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
292	017	045	LR	YY	00	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	045 060 100	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	384	442
						3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	401	461
						3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	445	512
292	022	045 060 100	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	404	465
						4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	431	496
						4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	485	558
292	027	045 060 100	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	430	495
						5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	458	527
						5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	527	606
292	032	045 060 100	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	450	518
						6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	483	555
						6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	570	656
292	037	045 060 100	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	471	542
						7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	513	590
						7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	610	702
292	042	045 060 100	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	499	574
						8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	545	627
						8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	657	756
292	047	045 060 100	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	519	597
						9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	572	658
						9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	696	800
292	052	045 060 100	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	539	620
						10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	597	687
						10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	739	850
292	057	045 060 100	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	570	656
						11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	629	723
						11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	787	905
292	062	045 060 100	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	591	680
						12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	660	759
						12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	827	951
292	067	045 060 100	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	611	703
						13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	687	790
						13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	869	999
292	072	045 060 100	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	629	723
						14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	714	821
						14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	908	1044
292	077	045 060 100	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	654	752
						15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	739	850
						15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	950	1093



Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292											
292 082 045 LR YY 00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	672	773
	16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	766	881
	16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	990	1139
292 087 045 LR YY 00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	693	797
	17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	794	913
	17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1032	1187
292 092 045 LR YY 00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	717	825
	18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	823	946
	18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1072	1233
292 097 045 LR YY 00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	738	849
	19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	846	973
	19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1115	1282
292 102 045 LR YY 00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	758	872
	20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	876	1007
	20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1153	1326
292 107 045 LR YY 00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	793	912
	21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	915	1052
	21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1209	1390
292 112 045 LR YY 00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	815	937
	22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	941	1082
	22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1248	1435
292 117 045 LR YY 00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	835	960
	23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	969	1114
	23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1291	1485
292 122 045 LR YY 00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	855	983
	24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	994	1143
	24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1333	1533
292 127 045 LR YY 00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	879	1011
	25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1020	1173
	25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1369	1574
292 132 045 LR YY 00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	916	1053
	26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1064	1224
	26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1429	1643
292 137 045 LR YY 00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	935	1075
	27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1090	1254
	27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1470	1691
292 142 045 LR YY 00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	956	1099
	28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1119	1287
	28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	1510	1737

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>


Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



VINTAGE 50 / D220



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES				COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)						
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	147	045 060 100	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	978	1125
						29	1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1144	1316
						29	1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1552	1785
292	152	045 060 100	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	997	1147
						30	1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1170	1346
						30	1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1591	1830
292	157	045 060	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1020	1173
						31	1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1199	1379
292	162	045 060	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1044	1201
						32	1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1226	1410
292	167	045 060	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1104	1270
						33	1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1292	1486
292	172	045 060	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1125	1294
						34	1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1317	1515
292	177	045 060	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1144	1316
						35	1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1347	1549
292	182	045 060	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1170	1346
						36	1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1377	1584
292	187	045 060	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1194	1373
						37	1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1406	1617
292	192	045 060	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1213	1395
						38	1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1430	1645
292	197	045 060	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1236	1421
						39	1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1457	1676
292	202	045 060	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1256	1444
						40	2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1487	1710
292	207	045 060	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1278	1470
						41	2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1511	1738
292	212	045 060	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1298	1493
						42	2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1539	1770
292	217	045 060	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1318	1516
						43	2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1565	1800
292	222	045 060	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1342	1543
						44	2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1592	1831



Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)			résistance électrique (Watt)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292											
292 227 045 LR YY 00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1360	1564
	45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1619	1862
292 232 045 LR YY 00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1386	1594
	46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1646	1893
292 237 045 LR YY 00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1406	1617
	47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1673	1924
292 242 045 LR YY 00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1427	1641
	48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1700	1955
292 247 045 LR YY 00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1446	1663
	49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1724	1983
292 252 045 LR YY 00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1468	1688
	50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1755	2018
292 257 045 LR YY 00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1506	1732
292 262 045 LR YY 00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1526	1755
292 267 045 LR YY 00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1547	1779
292 272 045 LR YY 00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1569	1804
292 277 045 LR YY 00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1590	1829
292 282 045 LR YY 00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1609	1850
292 287 045 LR YY 00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1634	1879
292 292 045 LR YY 00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1653	1901
292 297 045 LR YY 00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1675	1926
292 302 045 LR YY 00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1697	1952

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)


BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)			
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		392	451
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		413	475
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		434	499
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		455	523
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		474	545
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		504	580
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		522	600
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		541	622
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		570	656
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		592	681
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		610	702
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		629	723
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		653	751
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		671	772
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		691	795
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		714	821
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		733	843
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		753	866
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		787	905
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		805	926
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		831	956
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		847	974
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		870	1001
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		909	1045
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		931	1071
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		951	1094
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		972	1118


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250


GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)			
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 152 030 LR YY 00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-		990	1139
293 157 030 LR YY 00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-		1013	1165
293 162 030 LR YY 00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-		1034	1189
293 167 030 LR YY 00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-		1092	1256
293 172 030 LR YY 00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-		1115	1282
293 177 030 LR YY 00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-		1132	1302
293 182 030 LR YY 00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-		1161	1335
293 187 030 LR YY 00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-		1180	1357
293 192 030 LR YY 00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-		1200	1380
293 197 030 LR YY 00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-		1218	1401
293 202 030 LR YY 00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-		1242	1428
293 207 030 LR YY 00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-		1263	1452
293 212 030 LR YY 00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-		1281	1473
293 217 030 LR YY 00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-		1305	1501
293 222 030 LR YY 00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-		1320	1518
293 227 030 LR YY 00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-		1346	1548
293 232 030 LR YY 00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-		1361	1565
293 237 030 LR YY 00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-		1386	1594
293 242 030 LR YY 00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-		1406	1617
293 247 030 LR YY 00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-		1425	1639
293 252 030 LR YY 00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-		1446	1663
293 257 030 LR YY 00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-		1488	1711
293 262 030 LR YY 00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-		1508	1734
293 267 030 LR YY 00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-		1527	1756
293 272 030 LR YY 00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-		1547	1779
293 277 030 LR YY 00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-		1569	1804
293 282 030 LR YY 00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-		1588	1826

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
 Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD prix S600* (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)			
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 287 030 LR YY 00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-		1609	1850
293 292 030 LR YY 00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-		1630	1875
293 297 030 LR YY 00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-		1651	1899
293 302 030 LR YY 00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-		1672	1923

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction) BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

FIXATIONS		VINTAGE 50	COULEUR
FIXATION MURALE			Dans la couleur du radiateur*
PIEDS		2 pieds pour 25 colonnes 3 pieds pour 50 colonnes 4 pieds pour 60 colonnes	Dans la couleur du radiateur* Dans la couleur du radiateur* Dans la couleur du radiateur*

* Les pieds et fixations pour les radiateurs en revêtement transparent sont laqués en couleur N507.


VINTAGE RACCORDEMENTS

VINTAGE: VINTAGE 50



- Purgeur en raccordement 3 ou 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Purgeur en raccordement 3 ou 6.
- Raccordements sur demande spéciale: supplément de prix € 69

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.


VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50


hauteur (H)	300	450	600	1000
Pas entre les raccords latéraux (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50 (MONTAGE AU SOL)

Nombre de colonnes	2-25	26-50	51-60
Nombre de pieds	2	3	4




VINTAGE 50 (MONTAGE MURAL) LD 50 + LW 50

Profondeur (D)	110	160	220	250
Distance entre mur et raccordement (E)	105	130	160	175
Distance entre mur et l'arrière du radiateur (F)	50			


VINTAGE 50 (MONTAGE MURAL)

Nombre de colonnes	3-5	6-25	26-50	51-60
Nombre de fixations murales set LD 50 + LW 50	1	2	3	4




VINTAGE 50


hauteur (H)	300	450	600	1000
Pas entre les raccords latéraux (S)	200	350	500	900




3-5 tubes



6-25 tubes



26-50 tubes



51-60 tubes