

Kolomradiatoren



De VASCO kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De VASCO kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

Kolomradiatoren

Ritmo	330
Vintage	348

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 344
prijs € 145



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs € 145



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs € 167



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 67

RITMO VERTICAAL


Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	409	470
		6				270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	461	530	
		6				270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	517	595	
		6				270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	687	790	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	483	555
		8				360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	545	627	
		8				360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	608	699	
		8				360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	771	887	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	556	639
		10				450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	635	730	
		10				450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	682	784	
		10				450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	857	986	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	650	748
		12				540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	734	844	
		12				540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	808	929	
		12				540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	939	1080	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	745	857
		14				630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	834	959	
		14				630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	934	1074	
		14				630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	1024	1178	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	839	965
		16				720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	939	1080	
		16				720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	1039	1195	
		16				720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1106	1272	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																	
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	535	615	
		6				270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	618	711		
		6				270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	631	726		
		6				270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	752	865		
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	629	723	
		8				360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	733	843		
		8				360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	768	883		
		8				360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	887	1020		
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	719	827	
		10				450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	839	965		
		10				450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	886	1019		
		10				450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	1031	1186		
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	839	965	
		12				540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	997	1147		
		12				540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	1043	1199		
		12				540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1206	1387		
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	965	1110	
		14				630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1120	1288		
		14				630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1182	1359		
		14				630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1349	1551		
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1075	1236	
		16				720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1271	1462		
		16				720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1303	1498		
		16				720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1506	1732		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	652	750
		6				270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	783	900	
		6				270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	831	956	
		6				270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	1005	1156	
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	769	884
		8				360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	932	1072	
		8				360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	999	1149	
		8				360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1160	1334	
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	892	1026
		10				450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	1046	1203	
		10				450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1164	1339	
		10				450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1311	1508	
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	1037	1193
		12				540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1189	1367	
		12				540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1432	1647	
		12				540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1521	1749	
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1194	1373
		14				630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1401	1611	
		14				630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1615	1857	
		14				630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1783	2050	
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1324	1523
		16				720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1649	1896	
		16				720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1842	2118	
		16				720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	2005	2306	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)



TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €81**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 344
prijs € 145



art. nr. 1182301 0000 0099
prijs € 167



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52




chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 67



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	283	325
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	294	338
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	304	350
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	315	362
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	349	401
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	336	386
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	346	398
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	357	411
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	367	422
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	402	462
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	399	459
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	409	470
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	420	483
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	430	495
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	465	535
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	462	531
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	472	543
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	483	555
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	493	567
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	528	607
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	525	604
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	535	615
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	545	627
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	556	639
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	591	680
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	566	651
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	577	664
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	587	675
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	598	688
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	633	728
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	598	688
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	608	699
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	619	712
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	629	723
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	664	764
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	629	723
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	640	736
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	650	748
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	661	760
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	695	799

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	687	790
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	698	803
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	708	814
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	719	827
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	753	866
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	745	857
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	755	868
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	766	881
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	776	892
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	811	933
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	808	929
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	818	941
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	829	953
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	839	965
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	874	1005
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	871	1002
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	881	1013
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	892	1026
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	902	1037
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	937	1078
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	934	1074
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	944	1086
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	955	1098
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	965	1110
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	1000	1150
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	997	1147
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	1007	1158
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	1018	1171
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	1028	1182
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1063	1222
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1059	1218
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1070	1231
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1080	1242
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1091	1255
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1126	1295
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1122	1290
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1133	1303
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1143	1314
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1154	1327
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1189	1367


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	331	381
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	342	393
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	352	405
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	363	417
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	414	476
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	386	444
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	397	457
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	407	468
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	418	481
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	467	537
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	441	507
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	451	519
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	462	531
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	472	543
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	525	604
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	501	576
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	512	589
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	522	600
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	533	613
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	596	685
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	561	645
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	572	658
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	582	669
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	593	682
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	659	758
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	619	712
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	629	723
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	640	736
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	650	748
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	724	833
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	656	754
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	666	766
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	677	779
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	687	790
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	755	868
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	692	796
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	703	808
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	713	820
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	724	833
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	811	933

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	753	866
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	764	879
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	774	890
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	785	903
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	918	1056
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	808	929
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	818	941
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	829	953
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	839	965
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	986	1134
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	864	994
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	875	1006
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	885	1018
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	896	1030
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1049	1206
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	920	1058
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	930	1070
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	941	1082
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	951	1094
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1112	1279
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	976	1122
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	986	1134
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	997	1147
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	1007	1158
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1185	1363
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	1029	1183
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	1040	1196
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1050	1208
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1061	1220
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1259	1448
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1091	1255
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1101	1266
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1112	1279
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1122	1290
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1322	1520
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1159	1333
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1170	1346
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1180	1357
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1191	1370
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1400	1610


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																	
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	391	450	
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	402	462	
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	412	474	
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	423	486	
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	488	561	
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	446	513	
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	456	524	
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	467	537	
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	477	549	
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	566	651	
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	504	580	
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	514	591	
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	525	604	
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	535	615	
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	677	779	
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	556	639	
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	566	651	
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	577	664	
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	587	675	
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	771	887	
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	629	723	
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	640	736	
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	650	748	
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	661	760	
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	865	995	
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	724	833	
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	734	844	
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	745	857	
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	755	868	
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	960	1104	
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	755	868	
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	766	881	
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	776	892	
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	787	905	
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	1012	1164	
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	787	905	
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	797	917	
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	808	929	
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	818	941	
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1059	1218	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	923	1061
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	934	1074
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	944	1086
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	955	1098
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1227	1411
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	991	1140
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	1002	1152
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	1012	1164
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	1023	1176
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1296	1490
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1049	1206
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1059	1218
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1070	1231
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1080	1242
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1353	1556
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1122	1290
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1133	1303
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1143	1314
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1154	1327
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1427	1641
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1191	1370
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1201	1381
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1212	1394
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1222	1405
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1500	1725
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1267	1457
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1278	1470
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1288	1481
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1299	1494
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1579	1816
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1327	1526
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1337	1538
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1348	1550
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1358	1562
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1631	1876
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1373	1579
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1384	1592
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1394	1603
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1405	1616
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1688	1941

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	34
		KLEUR	11872120000C	39
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	39
		KLEUR	11872130000C	45
Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm				
AFSTANDHOUDER	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	12
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	13



	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
hoogte (H mm)	300 – 900		1500 – 2200
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandhouders dienen apart mee besteld te worden.			

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810290000	82
		KLEUR	11810290000C	94
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
	115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten			

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
hoogte (H mm)	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810300000	72
		KLEUR	11810300000C	83
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	13
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	16
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	118326500000099	145

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


RITMO: HORIZONTAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL



VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145					
	H	1500	1800	2000	2200
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		6	8	10	12

RITMO HORIZONTAAL



HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145					
	H	300	400	500	600
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		10	12	14	16



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 364

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €84**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 363




HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	392	451
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	415	477
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	409	470
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	443	509
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	428	492
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	472	543
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	451	519
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	498	573
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	467	537
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	528	607
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	496	570
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	557	641
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	512	589
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	585	673
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	536	616
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	613	705
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	556	639
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	646	743
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	579	666
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	673	774
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	597	687
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	702	807
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	617	710
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	726	835
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	635	730
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	754	867
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	652	750
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	779	896
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	673	774
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	807	928
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	693	797
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	836	961
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	708	814
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	861	990


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	728	837
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	887	1020
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	764	879
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	929	1068
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	780	897
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	957	1101
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	804	925
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	980	1127
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	819	942
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	1008	1159
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	839	965
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	1035	1190
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	876	1007
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1079	1241
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	893	1027
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1106	1272
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	915	1052
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1134	1304
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	933	1073
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1158	1332
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	949	1091
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1186	1364
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	969	1114
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1220	1403
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	988	1136
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1245	1432
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1049	1206
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1315	1512
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1067	1227
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1342	1543
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1089	1252
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1366	1571
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1113	1280
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1393	1602
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1132	1302
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1421	1634

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)			
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																			
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1150	1323			
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1447	1664			
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1172	1348			
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1476	1697			
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1190	1369			
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1501	1726			
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1204	1385			
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1528	1757			
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1227	1411			
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1555	1788			
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1245	1432			
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1584	1822			
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1266	1456			
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1610	1852			
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1281	1473			
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1637	1883			
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1304	1500			
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1321	1519			
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1342	1543			
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1360	1564			
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1382	1589			
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1416	1628			
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1433	1648			
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1450	1668			
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1474	1695			
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1492	1716			
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1511	1738			
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1528	1757			
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1546	1778			
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1566	1801			
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1586	1824			


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	394	453		
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	409	470		
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	447	514		
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	414	476		
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	429	493		
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	477	549		
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	434	499		
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	457	526		
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	512	589		
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	453	521		
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	479	551		
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	548	630		
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	471	542		
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	501	576		
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	582	669		
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	497	572		
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	537	618		
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	622	715		
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	513	590		
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	556	639		
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	654	752		
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	536	616		
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	582	669		
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	689	792		
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	557	641		
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	609	700		
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	728	837		
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	579	666		
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	635	730		
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	764	879		
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	596	685		
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	656	754		
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	796	915		
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	614	706		
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	681	783		
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	833	958		
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	635	730		
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	704	810		
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	863	992		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	651	749
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	726	835
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	897	1032
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	671	772
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	751	864
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	933	1073
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	689	792
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	775	891
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	967	1112
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	706	812
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	796	915
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	1001	1151
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	726	835
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	819	942
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	1035	1190
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	759	873
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	858	987
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1082	1244
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	778	895
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	880	1012
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1116	1283
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	796	915
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	900	1035
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1149	1321
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	813	935
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	926	1065
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1184	1362
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	834	959
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	948	1090
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1218	1401
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	873	1004
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	992	1141
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1270	1461
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	889	1022
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	1013	1165
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1304	1500
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	905	1041
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	1036	1191
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1337	1538


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																	
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	926	1065	
		29				1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1057	1216		
		29				1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1370	1576		
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	944	1086	
		30				1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1085	1248		
		30				1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1401	1611		
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	963	1107	
		31				1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1106	1272		
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	980	1127	
		32				1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1129	1298		
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	1043	1199	
		33				1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1194	1373		
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1057	1216	
		34				1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1220	1403		
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1079	1241	
		35				1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1238	1424		
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1105	1271	
		36				1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1272	1463		
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1120	1288	
		37				1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1289	1482		
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1141	1312	
		38				1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1318	1516		
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1158	1332	
		39				1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1341	1542		
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1177	1354	
		40				2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1363	1567		
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1198	1378	
		41				2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1387	1595		
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1217	1400	
		42				2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1413	1625		
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1234	1419	
		43				2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1432	1647		
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1253	1441	
		44				2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1454	1672		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1273	1464		
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1478	1700		
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1287	1480		
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1501	1726		
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1308	1504		
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1525	1754		
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1327	1526		
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1546	1778		
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1345	1547		
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1364	1569		
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1399	1609		
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1420	1633		
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1436	1651		
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1456	1674		
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1476	1697		
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1496	1720		
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1513	1740		
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1532	1762		
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1549	1781		
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1568	1803		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	017	045 060 100	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	408	469	
						3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	425	489	
						3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	471	542	
292	022	045 060 100	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	427	491	
						4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	455	523	
						4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	513	590	
292	027	045 060 100	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	454	522	
						5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	485	558	
						5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	557	641	
292	032	045 060 100	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	477	549	
						6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	512	589	
						6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	604	695	
292	037	045 060 100	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	498	573	
						7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	542	623	
						7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	646	743	
292	042	045 060 100	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	532	612	
						8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	579	666	
						8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	695	799	
292	047	045 060 100	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	550	633	
						9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	606	697	
						9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	737	848	
292	052	045 060 100	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	572	658	
						10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	635	730	
						10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	782	899	
292	057	045 060 100	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	604	695	
						11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	667	767	
						11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	834	959	
292	062	045 060 100	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	624	718	
						12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	699	804	
						12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	877	1009	
292	067	045 060 100	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	647	744	
						13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	726	835	
						13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	920	1058	
292	072	045 060 100	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	667	767	
						14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	756	869	
						14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	961	1105	
292	077	045 060 100	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	693	797	
						15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	782	899	
						15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	1005	1156	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.			gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	713	820
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	811	933
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1049	1206
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	735	845
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	840	966
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1094	1258
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	759	873
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	873	1004
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1136	1306
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	780	897
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	896	1030
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1180	1357
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	805	926
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	926	1065
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1223	1406
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	839	965
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	967	1112
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1279	1471
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	862	991
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	997	1147
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1322	1520
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	883	1015
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	1026	1180
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1365	1570
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	905	1041
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1052	1210
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1413	1625
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	929	1068
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1082	1244
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1450	1668
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	968	1113
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1127	1296
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1514	1741
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	993	1142
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1155	1328
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1556	1789
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	1013	1165
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1184	1362
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127.68	67.76	-	1599	1839


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	1036	1191	
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1208	1389		
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1643	1889		
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1056	1214	
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1238	1424		
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1686	1939		
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1082	1244	
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1272	1463		
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1105	1271	
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1299	1494		
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1170	1346	
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1366	1571		
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1192	1371	
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1394	1603		
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1208	1389	
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1426	1640		
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1238	1424	
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1458	1677		
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1265	1455	
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1486	1709		
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1284	1477	
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1515	1742		
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1308	1504	
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1544	1776		
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1329	1528	
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1574	1810		
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1355	1558	
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1600	1840		
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1375	1581	
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1629	1873		
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1396	1605	
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1656	1904		
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1421	1634	
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1688	1941		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1441	1657	
		45				2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1714	1971		
292	232	045	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1468	1688	
		46				2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1743	2004		
292	237	045	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1486	1709	
		47				2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1773	2039		
292	242	045	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1511	1738	
		48				2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1800	2070		
292	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1532	1762	
		49				2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1827	2101		
292	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1555	1788	
		50				2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1860	2139		
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1596	1835	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1617	1860	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1640	1886	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1662	1911	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1685	1938	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1704	1960	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1730	1990	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1751	2014	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1775	2041	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1796	2065	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		414	476
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		437	503
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		462	531
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		480	552
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		501	576
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		535	615
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		553	636
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		576	662
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		604	695
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		625	719
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		646	743
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		667	767
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		692	796
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		712	819
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		733	843
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		756	869
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		777	894
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		797	917
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		834	959
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		855	983
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		879	1011
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		897	1032
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		922	1060
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		963	1107
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		986	1134
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		1007	1158
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		1029	1183

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1049	1206
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1072	1233
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1095	1259
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1156	1329
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1180	1357
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1200	1380
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1228	1412
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1249	1436
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1273	1464
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1289	1482
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1315	1512
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1337	1538
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1358	1562
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1382	1589
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1399	1609
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1425	1639
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1442	1658
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1468	1688
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1486	1709
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1507	1733
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1532	1762
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1577	1814
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1597	1837
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1618	1861
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1640	1886
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1662	1911
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1683	1935


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmtegiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293											
293 287 030 LR YY 00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	1704	1960
293 292 030 LR YY 00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	1727	1986
293 297 030 LR YY 00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	1748	2010
293 302 030 LR YY 00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	1770	2036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €84


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)




VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4




VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			

VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

