





Paneelradiatoren

## Efficiëntie in haar puurste vorm.

Warmtepompen winnen snel terrein in nieuwbouw en renovatie.

Een efficiënte warmteverdeling bij lage temperaturen is daarbij essentieel.


VASCO paneelradiatoren bieden een energiezuinige en comfortabele oplossing voor verwarmen én koelen.

Met hun strakke, pure vormgeving en vlakke voorplaat combineren ze een hoge warmteafgifte met een verfijnde afwerking.

Radiator en plaatwerk vormen één harmonieus geheel waarin innovatieve technologie schuilgaat — compact in vorm, krachtig in prestatie en perfect afgestemd op elke woonomgeving.

---

## FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

### TYPES

- T21S, T22, T33

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 291

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 363)
- ✓ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielsinsert)
- Aansluitingen: 4x1/2" zijdelings (binnendraad), 2x3/4" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x3/4" Euroconus (50mm midden)

## FLATLINE

### Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)  
art. nr. zie p. 289  
**prijs € 123**

Andere accessoires, zie p. 289



niet mogelijk voor stadsverwarming  
art. nr. 11823000000099  
**prijs € 167**  
Koppelingen, zie p. 375



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs € 52**



chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs € 67**



ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

2140040F



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T21S | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| 108F2140040190                       | -                   | 400               | 400              | 366                          | 190                          | 1,28   | 8,53            | 1,41          | -                     | 160                  | 2140040F                              |
| 108F2140060190                       | -                   | 600               | 400              | 548                          | 285                          | 1,28   | 12,79           | 2,11          | -                     | 210                  | 2140060F                              |
| 108F2140080190                       | -                   | 800               | 400              | 731                          | 380                          | 1,28   | 17,06           | 2,82          | -                     | 282                  | 2140080F                              |
| 108F2140100190                       | -                   | 1000              | 400              | 914                          | 475                          | 1,28   | 21,32           | 3,52          | -                     | 351                  | 2140100F                              |
| 108F2140120190                       | -                   | 1200              | 400              | 1097                         | 570                          | 1,28   | 25,58           | 4,22          | -                     | 421                  | 2140120F                              |
| 108F2140140190                       | -                   | 1400              | 400              | 1280                         | 665                          | 1,28   | 29,85           | 4,93          | -                     | 491                  | 2140140F                              |
| 108F2140160190                       | -                   | 1600              | 400              | 1462                         | 761                          | 1,28   | 34,11           | 5,63          | -                     | 562                  | 2140160F                              |
| 108F2140180190                       | -                   | 1800              | 400              | 1645                         | 856                          | 1,28   | 38,38           | 6,34          | -                     | 629                  | 2140180F                              |
| 108F2140200190                       | -                   | 2000              | 400              | 1828                         | 951                          | 1,28   | 42,64           | 7,04          | -                     | 704                  | 2140200F                              |
| 108F2140240190                       | -                   | 2400              | 400              | 2194                         | 1141                         | 1,28   | 51,17           | 8,45          | -                     | 842                  | 2140240F                              |
| 108F2150040190                       | -                   | 400               | 500              | 440                          | 228                          | 1,29   | 10,63           | 1,67          | -                     | 169                  | 2150040F                              |
| 108F2150060190                       | -                   | 600               | 500              | 661                          | 342                          | 1,29   | 15,95           | 2,51          | -                     | 251                  | 2150060F                              |
| 108F2150080190                       | -                   | 800               | 500              | 881                          | 456                          | 1,29   | 21,26           | 3,34          | -                     | 336                  | 2150080F                              |
| 108F2150100190                       | -                   | 1000              | 500              | 1101                         | 570                          | 1,29   | 26,58           | 4,18          | -                     | 419                  | 2150100F                              |
| 108F2150120190                       | -                   | 1200              | 500              | 1321                         | 684                          | 1,29   | 31,90           | 5,02          | -                     | 506                  | 2150120F                              |
| 108F2150140190                       | -                   | 1400              | 500              | 1541                         | 797                          | 1,29   | 37,21           | 5,85          | -                     | 586                  | 2150140F                              |
| 108F2150160190                       | -                   | 1600              | 500              | 1762                         | 911                          | 1,29   | 42,53           | 6,69          | -                     | 668                  | 2150160F                              |
| 108F2150180190                       | -                   | 1800              | 500              | 1982                         | 1025                         | 1,29   | 47,84           | 7,52          | -                     | 754                  | 2150180F                              |
| 108F2150200190                       | -                   | 2000              | 500              | 2202                         | 1139                         | 1,29   | 53,16           | 8,36          | -                     | 840                  | 2150200F                              |
| 108F2160040190                       | -                   | 400               | 600              | 512                          | 264                          | 1,30   | 12,74           | 1,94          | -                     | 194                  | 2160040F                              |
| 108F2160060190                       | -                   | 600               | 600              | 768                          | 395                          | 1,30   | 19,11           | 2,91          | -                     | 291                  | 2160060F                              |
| 108F2160080190                       | -                   | 800               | 600              | 1024                         | 527                          | 1,30   | 25,48           | 3,88          | -                     | 393                  | 2160080F                              |
| 108F2160100190                       | -                   | 1000              | 600              | 1280                         | 659                          | 1,30   | 31,85           | 4,85          | -                     | 485                  | 2160100F                              |
| 108F2160120190                       | -                   | 1200              | 600              | 1536                         | 791                          | 1,30   | 38,22           | 5,82          | -                     | 584                  | 2160120F                              |
| 108F2160140190                       | -                   | 1400              | 600              | 1792                         | 922                          | 1,30   | 44,59           | 6,79          | -                     | 680                  | 2160140F                              |
| 108F2160160190                       | -                   | 1600              | 600              | 2048                         | 1054                         | 1,30   | 50,96           | 7,76          | -                     | 775                  | 2160160F                              |
| 108F2160180190                       | -                   | 1800              | 600              | 2304                         | 1186                         | 1,30   | 57,33           | 8,73          | -                     | 874                  | 2160180F                              |
| 108F2170040190                       | -                   | 400               | 700              | 581                          | 297                          | 1,31   | 14,91           | 2,21          | -                     | 220                  | 2170040F                              |
| 108F2170060190                       | -                   | 600               | 700              | 871                          | 446                          | 1,31   | 22,36           | 3,32          | -                     | 331                  | 2170060F                              |
| 108F2170080190                       | -                   | 800               | 700              | 1162                         | 595                          | 1,31   | 29,82           | 4,42          | -                     | 441                  | 2170080F                              |
| 108F2170100190                       | -                   | 1000              | 700              | 1452                         | 744                          | 1,31   | 37,27           | 5,53          | -                     | 548                  | 2170100F                              |
| 108F2170120190                       | -                   | 1200              | 700              | 1742                         | 892                          | 1,31   | 44,72           | 6,64          | -                     | 662                  | 2170120F                              |
| 108F2190040190                       | -                   | 400               | 900              | 711                          | 361                          | 1,33   | 19,24           | 2,76          | -                     | 270                  | 2190040F                              |
| 108F2190060190                       | -                   | 600               | 900              | 1067                         | 541                          | 1,33   | 28,86           | 4,14          | -                     | 405                  | 2190060F                              |
| 108F2190080190                       | -                   | 800               | 900              | 1422                         | 721                          | 1,33   | 38,48           | 5,52          | -                     | 540                  | 2190080F                              |
| 108F2190100190                       | -                   | 1000              | 900              | 1778                         | 901                          | 1,33   | 48,10           | 6,90          | -                     | 776                  | 2190100F                              |
| 108F2190120190                       | -                   | 1200              | 900              | 2134                         | 1082                         | 1,33   | 57,72           | 8,28          | -                     | 934                  | 2190120F                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN  
Leveringstermijn 10 werkdagen  
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T22 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(ø50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(ø30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| 108F2230100190                      | -                   | 1000              | 300              | 900                          | 463                          | 1,30   | 18,60           | 3,00          | -                     | 348                  | 2230100F                              |
| 108F2230120190                      | -                   | 1200              | 300              | 1080                         | 556                          | 1,30   | 22,32           | 3,60          | -                     | 415                  | 2230120F                              |
| 108F2230140190                      | -                   | 1400              | 300              | 1260                         | 649                          | 1,30   | 26,04           | 4,20          | -                     | 485                  | 2230140F                              |
| 108F2230160190                      | -                   | 1600              | 300              | 1440                         | 741                          | 1,30   | 29,76           | 4,80          | -                     | 555                  | 2230160F                              |
| 108F2230180190                      | -                   | 1800              | 300              | 1620                         | 834                          | 1,30   | 33,48           | 5,40          | -                     | 623                  | 2230180F                              |
| 108F2230200190                      | -                   | 2000              | 300              | 1800                         | 927                          | 1,30   | 37,20           | 6,00          | -                     | 691                  | 2230200F                              |
| 108F2230220190                      | -                   | 2200              | 300              | 1980                         | 1019                         | 1,30   | 40,92           | 6,60          | -                     | 756                  | 2230220F                              |
| 108F2230240190                      | -                   | 2400              | 300              | 2160                         | 1112                         | 1,30   | 44,64           | 7,20          | -                     | 829                  | 2230240F                              |
| 108F2240060190                      | -                   | 600               | 400              | 694                          | 356                          | 1,31   | 14,88           | 2,17          | -                     | 265                  | 2240060F                              |
| 108F2240080190                      | -                   | 800               | 400              | 926                          | 474                          | 1,31   | 19,84           | 2,90          | -                     | 355                  | 2240080F                              |
| 108F2240100190                      | -                   | 1000              | 400              | 1157                         | 593                          | 1,31   | 24,80           | 3,62          | -                     | 443                  | 2240100F                              |
| 108F2240120190                      | -                   | 1200              | 400              | 1388                         | 711                          | 1,31   | 29,76           | 4,34          | -                     | 528                  | 2240120F                              |
| 108F2240140190                      | -                   | 1400              | 400              | 1620                         | 830                          | 1,31   | 34,72           | 5,07          | -                     | 620                  | 2240140F                              |
| 108F2240160190                      | -                   | 1600              | 400              | 1851                         | 948                          | 1,31   | 39,68           | 5,79          | -                     | 708                  | 2240160F                              |
| 108F2240180190                      | -                   | 1800              | 400              | 2083                         | 1067                         | 1,31   | 44,64           | 6,52          | -                     | 794                  | 2240180F                              |
| 108F2240200190                      | -                   | 2000              | 400              | 2314                         | 1185                         | 1,31   | 49,60           | 7,24          | -                     | 889                  | 2240200F                              |
| 108F2240220190                      | -                   | 2200              | 400              | 2545                         | 1304                         | 1,31   | 54,56           | 7,96          | -                     | 971                  | 2240220F                              |
| 108F2240240190                      | -                   | 2400              | 400              | 2777                         | 1422                         | 1,31   | 59,52           | 8,69          | -                     | 1063                 | 2240240F                              |
| 108F2240260190                      | -                   | 2600              | 400              | 3008                         | 1541                         | 1,31   | 64,48           | 9,41          | -                     | 1148                 | 2240260F                              |
| 108F2240300190                      | -                   | 3000              | 400              | 3471                         | 1778                         | 1,31   | 74,40           | 10,86         | -                     | 1522                 | 2240300F                              |
| 108F2250040190                      | -                   | 400               | 500              | 562                          | 288                          | 1,31   | 12,40           | 1,69          | -                     | 213                  | 2250040F                              |
| 108F2250060190                      | -                   | 600               | 500              | 842                          | 431                          | 1,31   | 18,60           | 2,54          | -                     | 318                  | 2250060F                              |
| 108F2250080190                      | -                   | 800               | 500              | 1123                         | 575                          | 1,31   | 24,80           | 3,38          | -                     | 423                  | 2250080F                              |
| 108F2250100190                      | -                   | 1000              | 500              | 1404                         | 719                          | 1,31   | 31,00           | 4,23          | -                     | 535                  | 2250100F                              |
| 108F2250120190                      | -                   | 1200              | 500              | 1685                         | 863                          | 1,31   | 37,20           | 5,08          | -                     | 640                  | 2250120F                              |
| 108F2250140190                      | -                   | 1400              | 500              | 1966                         | 1007                         | 1,31   | 43,40           | 5,92          | -                     | 748                  | 2250140F                              |
| 108F2250160190                      | -                   | 1600              | 500              | 2246                         | 1150                         | 1,31   | 49,60           | 6,77          | -                     | 852                  | 2250160F                              |
| 108F2250180190                      | -                   | 1800              | 500              | 2527                         | 1294                         | 1,31   | 55,80           | 7,61          | -                     | 959                  | 2250180F                              |
| 108F2250200190                      | -                   | 2000              | 500              | 2808                         | 1438                         | 1,31   | 62,00           | 8,46          | -                     | 1065                 | 2250200F                              |
| 108F2250220190                      | -                   | 2200              | 500              | 3089                         | 1582                         | 1,31   | 68,20           | 9,31          | -                     | 1171                 | 2250220F                              |
| 108F2250240190                      | -                   | 2400              | 500              | 3370                         | 1726                         | 1,31   | 74,40           | 10,15         | -                     | 1277                 | 2250240F                              |
| 108F2250260190                      | -                   | 2600              | 500              | 3650                         | 1869                         | 1,31   | 80,60           | 11,00         | -                     | 1379                 | 2250260F                              |
| 108F2260040190                      | -                   | 400               | 600              | 657                          | 336                          | 1,31   | 14,88           | 1,94          | -                     | 248                  | 2260040F                              |
| 108F2260060190                      | -                   | 600               | 600              | 985                          | 505                          | 1,31   | 22,32           | 2,91          | -                     | 371                  | 2260060F                              |
| 108F2260080190                      | -                   | 800               | 600              | 1314                         | 673                          | 1,31   | 29,76           | 3,88          | -                     | 496                  | 2260080F                              |
| 108F2260100190                      | -                   | 1000              | 600              | 1642                         | 841                          | 1,31   | 37,20           | 4,85          | -                     | 620                  | 2260100F                              |
| 108F2260120190                      | -                   | 1200              | 600              | 1970                         | 1009                         | 1,31   | 44,64           | 5,82          | -                     | 743                  | 2260120F                              |
| 108F2260140190                      | -                   | 1400              | 600              | 2299                         | 1177                         | 1,31   | 52,08           | 6,79          | -                     | 866                  | 2260140F                              |
| 108F2260160190                      | -                   | 1600              | 600              | 2627                         | 1345                         | 1,31   | 59,52           | 7,76          | -                     | 989                  | 2260160F                              |
| 108F2260180190                      | -                   | 1800              | 600              | 2956                         | 1514                         | 1,31   | 66,96           | 8,73          | -                     | 1113                 | 2260180F                              |
| 108F2260200190                      | -                   | 2000              | 600              | 3284                         | 1682                         | 1,31   | 74,40           | 9,70          | -                     | 1239                 | 2260200F                              |
| 108F2260220190                      | -                   | 2200              | 600              | 3612                         | 1850                         | 1,31   | 81,84           | 10,67         | -                     | 1362                 | 2260220F                              |
| 108F2260240190                      | -                   | 2400              | 600              | 3941                         | 2018                         | 1,31   | 89,28           | 11,64         | -                     | 1483                 | 2260240F                              |

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN  
Leveringstermijn 10 werkdagen  
(zonder transportduur)

FLATLINE (T22)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel



| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T22 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
|                                     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 108F2270040190                      | -                   | 400               | 700              | 749                          | 383                          | 1,31   | 17,49           | 2,21          | -                     | 282                  | 2270040F                              |
| 108F2270060190                      | -                   | 600               | 700              | 1123                         | 575                          | 1,31   | 26,24           | 3,31          | -                     | 421                  | 2270060F                              |
| 108F2270080190                      | -                   | 800               | 700              | 1498                         | 767                          | 1,31   | 34,98           | 4,42          | -                     | 562                  | 2270080F                              |
| 108F2270100190                      | -                   | 1000              | 700              | 1872                         | 959                          | 1,31   | 43,73           | 5,52          | -                     | 704                  | 2270100F                              |
| 108F2270120190                      | -                   | 1200              | 700              | 2246                         | 1150                         | 1,31   | 52,48           | 6,62          | -                     | 964                  | 2270120F                              |
| 108F2270140190                      | -                   | 1400              | 700              | 2621                         | 1342                         | 1,31   | 61,22           | 7,73          | -                     | 1129                 | 2270140F                              |
| 108F2270160190                      | -                   | 1600              | 700              | 2995                         | 1534                         | 1,31   | 69,97           | 8,83          | -                     | 1291                 | 2270160F                              |
| 108F2270180190                      | -                   | 1800              | 700              | 3370                         | 1726                         | 1,31   | 78,71           | 9,94          | -                     | 1452                 | 2270180F                              |
|                                     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 108F2290040190                      | -                   | 400               | 900              | 925                          | 474                          | 1,31   | 22,72           | 2,74          | -                     | 339                  | 2290040F                              |
| 108F2290060190                      | -                   | 600               | 900              | 1387                         | 710                          | 1,31   | 34,08           | 4,11          | -                     | 515                  | 2290060F                              |
| 108F2290080190                      | -                   | 800               | 900              | 1850                         | 947                          | 1,31   | 45,44           | 5,48          | -                     | 687                  | 2290080F                              |
| 108F2290100190                      | -                   | 1000              | 900              | 2312                         | 1184                         | 1,31   | 56,80           | 6,85          | -                     | 855                  | 2290100F                              |
| 108F2290120190                      | -                   | 1200              | 900              | 2774                         | 1421                         | 1,31   | 68,16           | 8,22          | -                     | 1025                 | 2290120F                              |
| 108F2290140190                      | -                   | 1400              | 900              | 3237                         | 1658                         | 1,31   | 79,52           | 9,59          | -                     | 1197                 | 2290140F                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN  
Leveringstermijn 10 werkdagen  
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T33 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| 108F3330100190                      | -                   | 1000              | 300              | 1300                         | 669                          | 1,30   | 26,35           | 4,65          | -                     | 491                  | 3330100F                              |
| 108F3330120190                      | -                   | 1200              | 300              | 1560                         | 803                          | 1,30   | 31,62           | 5,58          | -                     | 587                  | 3330120F                              |
| 108F3330140190                      | -                   | 1400              | 300              | 1820                         | 937                          | 1,30   | 36,89           | 6,51          | -                     | 689                  | 3330140F                              |
| 108F3330160190                      | -                   | 1600              | 300              | 2080                         | 1071                         | 1,30   | 42,16           | 7,44          | -                     | 899                  | 3330160F                              |
| 108F3330180190                      | -                   | 1800              | 300              | 2340                         | 1205                         | 1,30   | 47,43           | 8,37          | -                     | 1013                 | 3330180F                              |
| 108F3330200190                      | -                   | 2000              | 300              | 2600                         | 1338                         | 1,30   | 52,70           | 9,30          | -                     | 1126                 | 3330200F                              |
| 108F3330220190                      | -                   | 2200              | 300              | 2860                         | 1472                         | 1,30   | 57,97           | 10,23         | -                     | 1242                 | 3330220F                              |
| 108F3330240190                      | -                   | 2400              | 300              | 3120                         | 1606                         | 1,30   | 63,24           | 11,16         | -                     | 1352                 | 3330240F                              |
| 108F3330300190                      | -                   | 3000              | 300              | 3900                         | 2008                         | 1,30   | 79,05           | 13,95         | -                     | 1690                 | 3330300F                              |
| 108F3340080190                      | -                   | 800               | 400              | 1329                         | 684                          | 1,30   | 28,24           | 4,42          | -                     | 498                  | 3340080F                              |
| 108F3340100190                      | -                   | 1000              | 400              | 1661                         | 855                          | 1,30   | 35,30           | 5,53          | -                     | 625                  | 3340100F                              |
| 108F3340120190                      | -                   | 1200              | 400              | 1993                         | 1026                         | 1,30   | 42,36           | 6,64          | -                     | 749                  | 3340120F                              |
| 108F3340140190                      | -                   | 1400              | 400              | 2325                         | 1197                         | 1,30   | 49,42           | 7,74          | -                     | 874                  | 3340140F                              |
| 108F3340160190                      | -                   | 1600              | 400              | 2658                         | 1368                         | 1,30   | 56,48           | 8,85          | -                     | 1153                 | 3340160F                              |
| 108F3340180190                      | -                   | 1800              | 400              | 2990                         | 1539                         | 1,30   | 63,54           | 9,95          | -                     | 1293                 | 3340180F                              |
| 108F3340200190                      | -                   | 2000              | 400              | 3322                         | 1710                         | 1,30   | 70,60           | 11,06         | -                     | 1435                 | 3340200F                              |
| 108F3340220190                      | -                   | 2200              | 400              | 3654                         | 1881                         | 1,30   | 77,66           | 12,17         | -                     | 1582                 | 3340220F                              |
| 108F3340240190                      | -                   | 2400              | 400              | 3986                         | 2052                         | 1,30   | 84,72           | 13,27         | -                     | 1724                 | 3340240F                              |
| 108F3340300190                      | -                   | 3000              | 400              | 4983                         | 2565                         | 1,30   | 105,90          | 16,59         | -                     | 2156                 | 3340300F                              |
| 108F3350060190                      | -                   | 600               | 500              | 1202                         | 619                          | 1,30   | 26,55           | 3,85          | -                     | 452                  | 3350060F                              |
| 108F3350080190                      | -                   | 800               | 500              | 1602                         | 825                          | 1,30   | 35,40           | 5,14          | -                     | 602                  | 3350080F                              |
| 108F3350100190                      | -                   | 1000              | 500              | 2003                         | 1031                         | 1,30   | 44,25           | 6,42          | -                     | 752                  | 3350100F                              |
| 108F3350120190                      | -                   | 1200              | 500              | 2404                         | 1237                         | 1,30   | 53,10           | 7,70          | -                     | 899                  | 3350120F                              |
| 108F3350140190                      | -                   | 1400              | 500              | 2804                         | 1443                         | 1,30   | 61,95           | 8,99          | -                     | 1054                 | 3350140F                              |
| 108F3350160190                      | -                   | 1600              | 500              | 3205                         | 1650                         | 1,30   | 70,80           | 10,27         | -                     | 1202                 | 3350160F                              |
| 108F3350180190                      | -                   | 1800              | 500              | 3605                         | 1856                         | 1,30   | 79,65           | 11,56         | -                     | 1352                 | 3350180F                              |
| 108F3350200190                      | -                   | 2000              | 500              | 4006                         | 2062                         | 1,30   | 88,50           | 12,84         | -                     | 1507                 | 3350200F                              |
| 108F3350220190                      | -                   | 2200              | 500              | 4407                         | 2268                         | 1,30   | 97,35           | 14,12         | -                     | 1655                 | 3350220F                              |
| 108F3350240190                      | -                   | 2400              | 500              | 4807                         | 2475                         | 1,30   | 106,20          | 15,41         | -                     | 1810                 | 3350240F                              |
| 108F3360060190                      | -                   | 600               | 600              | 1396                         | 719                          | 1,30   | 31,92           | 4,38          | -                     | 521                  | 3360060F                              |
| 108F3360080190                      | -                   | 800               | 600              | 1862                         | 958                          | 1,30   | 42,56           | 5,84          | -                     | 700                  | 3360080F                              |
| 108F3360100190                      | -                   | 1000              | 600              | 2327                         | 1198                         | 1,30   | 53,20           | 7,30          | -                     | 874                  | 3360100F                              |
| 108F3360120190                      | -                   | 1200              | 600              | 2792                         | 1437                         | 1,30   | 63,84           | 8,76          | -                     | 1050                 | 3360120F                              |
| 108F3360140190                      | -                   | 1400              | 600              | 3258                         | 1677                         | 1,30   | 74,48           | 10,22         | -                     | 1224                 | 3360140F                              |
| 108F3360160190                      | -                   | 1600              | 600              | 3723                         | 1917                         | 1,30   | 85,12           | 11,68         | -                     | 1605                 | 3360160F                              |
| 108F3360180190                      | -                   | 1800              | 600              | 4189                         | 2156                         | 1,30   | 95,76           | 13,14         | -                     | 1811                 | 3360180F                              |
| 108F3360200190                      | -                   | 2000              | 600              | 4654                         | 2396                         | 1,30   | 106,40          | 14,60         | -                     | 2010                 | 3360200F                              |
| 108F3370060190                      | -                   | 600               | 700              | 1582                         | 814                          | 1,30   | 34,24           | 4,68          | -                     | 596                  | 3370060F                              |
| 108F3370080190                      | -                   | 800               | 700              | 2110                         | 1086                         | 1,30   | 45,66           | 6,24          | -                     | 793                  | 3370080F                              |
| 108F3370100190                      | -                   | 1000              | 700              | 2637                         | 1357                         | 1,30   | 57,07           | 7,80          | -                     | 993                  | 3370100F                              |
| 108F3370120190                      | -                   | 1200              | 700              | 3164                         | 1629                         | 1,30   | 68,48           | 9,36          | -                     | 1186                 | 3370120F                              |
| 108F3370140190                      | -                   | 1400              | 700              | 3692                         | 1900                         | 1,30   | 79,90           | 10,92         | -                     | 1384                 | 3370140F                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN  
Leveringstermijn 10 werkdagen  
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

FLATLINE (T33)



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T33 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
|                                     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 108F3390040190                      | -                   | 400               | 900              | 1286                         | 662                          | 1,30   | 25,92           | 3,52          | -                     | 485                  | 3390040F                              |
| 108F3390060190                      | -                   | 600               | 900              | 1930                         | 993                          | 1,30   | 38,88           | 5,28          | -                     | 727                  | 3390060F                              |
| 108F3390080190                      | -                   | 800               | 900              | 2573                         | 1324                         | 1,30   | 51,84           | 7,04          | -                     | 966                  | 3390080F                              |
| 108F3390100190                      | -                   | 1000              | 900              | 3216                         | 1655                         | 1,30   | 64,80           | 8,80          | -                     | 1211                 | 3390100F                              |
| 108F3390120190                      | -                   | 1200              | 900              | 3859                         | 1987                         | 1,30   | 77,76           | 10,56         | -                     | 1455                 | 3390120F                              |
| 108F3390140190                      | -                   | 1400              | 900              | 4502                         | 2318                         | 1,30   | 90,72           | 12,32         | -                     | 1698                 | 3390140F                              |
| 108F3390160190                      | -                   | 1600              | 900              | 5146                         | 2649                         | 1,30   | 103,68          | 14,08         | -                     | 2228                 | 3390160F                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



## TYPES

- T21S, T22

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

## BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 291

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)




## FLAT-V-LINE

## Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keukens.

## AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN  
IN OPTIE

handdoekbeugel  
art. nr. zie p. 289  
**prijs € 123**

Andere accessoires, zie p. 289



niet mogelijk voor stadsverwarming  
art. nr. 1182 302 0000 0099  
**prijs € 167**  
Koppelingen, zie p. 375



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs € 52**




chromium  
art. nr. 11911631102  
**prijs € 67**



## HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## FLAT-V-LINE (T21S, T22)

285




T21S



T22

## HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLAT-V-LINE |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                      |                                       |
|------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                    |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 040 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 400               | 1600             | 1047                         | 531                          | 1,33   | 35,35           | 6,38          | -                     | 771                  | 11298-07                              |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 400               | 1800             | 1120                         | 562                          | 1,35   | 39,34           | 7,15          | -                     | 825                  | 11298-01                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 400               | 2000             | 1198                         | 598                          | 1,36   | 43,34           | 7,93          | -                     | 881                  | 11298-02                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 400               | 2200             | 1283                         | 609                          | 1,46   | 46,84           | 8,70          | -                     | 942                  | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 050 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 500               | 1600             | 1309                         | 664                          | 1,33   | 44,19           | 7,98          | -                     | 961                  | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 500               | 1800             | 1400                         | 703                          | 1,35   | 49,18           | 8,94          | -                     | 1029                 | 11298-03                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 500               | 2000             | 1498                         | 748                          | 1,36   | 54,18           | 9,91          | -                     | 1101                 | 11298-04                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 500               | 2200             | 1604                         | 761                          | 1,46   | 58,55           | 10,88         | -                     | 1176                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 060 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1571                         | 796                          | 1,33   | 53,03           | 9,58          | -                     | 1159                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 1680                         | 843                          | 1,35   | 59,02           | 10,73         | -                     | 1234                 | 11298-05                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 600               | 2000             | 1798                         | 898                          | 1,36   | 65,02           | 11,89         | -                     | 1321                 | 11298-06                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 600               | 2200             | 1925                         | 913                          | 1,46   | 70,26           | 13,06         | -                     | 1413                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 070 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 700               | 1600             | 1833                         | 929                          | 1,33   | 61,87           | 11,17         | -                     | 1350                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 700               | 1800             | 1960                         | 984                          | 1,35   | 68,85           | 12,52         | -                     | 1441                 | -                                     |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 700               | 2000             | 2097                         | 1047                         | 1,36   | 75,85           | 13,87         | -                     | 1542                 | -                                     |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 700               | 2200             | 2246                         | 1065                         | 1,46   | 81,97           | 15,23         | -                     | 1651                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 080 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 800               | 1600             | 2094                         | 1062                         | 1,33   | 70,70           | 12,77         | -                     | 1537                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 800               | 1800             | 2240                         | 1124                         | 1,35   | 78,69           | 14,30         | -                     | 1646                 | -                                     |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 800               | 2000             | 2397                         | 1197                         | 1,36   | 86,69           | 15,86         | -                     | 1763                 | -                                     |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 800               | 2200             | 2566                         | 1218                         | 1,46   | 93,68           | 17,41         | -                     | 1886                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 040 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 400               | 1600             | 1281                         | 626                          | 1,40   | 39,86           | 6,38          | -                     | 941                  | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 400               | 1800             | 1394                         | 668                          | 1,44   | 43,79           | 7,15          | -                     | 1023                 | 11299-01                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 400               | 2000             | 1509                         | 708                          | 1,48   | 47,72           | 7,93          | -                     | 1108                 | 11299-02                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 400               | 2200             | 1626                         | 816                          | 1,35   | 52,08           | 8,70          | -                     | 1197                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 050 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 500               | 1600             | 1601                         | 783                          | 1,40   | 49,83           | 7,98          | -                     | 1177                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 500               | 1800             | 1743                         | 836                          | 1,44   | 54,74           | 8,94          | -                     | 1284                 | 11299-03                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 500               | 2000             | 1886                         | 886                          | 1,48   | 59,65           | 9,91          | -                     | 1384                 | 11299-04                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 500               | 2200             | 2032                         | 1020                         | 1,35   | 65,10           | 10,88         | -                     | 1494                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 060 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1921                         | 940                          | 1,40   | 59,80           | 9,58          | -                     | 1412                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 2092                         | 1003                         | 1,44   | 65,69           | 10,73         | -                     | 1537                 | 11299-05                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 600               | 2000             | 2263                         | 1063                         | 1,48   | 71,58           | 11,89         | -                     | 1667                 | 11299-06                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 600               | 2200             | 2438                         | 1223                         | 1,35   | 78,12           | 13,06         | -                     | 1791                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 070 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 700               | 1600             | 2241                         | 1096                         | 1,40   | 69,76           | 11,17         | -                     | 1646                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 700               | 1800             | 2440                         | 1170                         | 1,44   | 76,64           | 12,52         | -                     | 1792                 | 11299-07                              |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 700               | 2000             | 2640                         | 1240                         | 1,48   | 83,51           | 13,87         | -                     | 1939                 | 11299-08                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 700               | 2200             | 2845                         | 1427                         | 1,35   | 91,14           | 15,23         | -                     | 2092                 | -                                     |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 080 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 800               | 1600             | 2562                         | 1253                         | 1,40   | 79,73           | 12,77         | -                     | 1885                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | -                   | 800               | 1800             | 2789                         | 1337                         | 1,44   | 87,58           | 14,30         | -                     | 2051                 | -                                     |
|                                    |     | 200 |    |    |    | -                   | 800               | 2000             | 3018                         | 1417                         | 1,48   | 95,44           | 15,86         | -                     | 2219                 | 11299-09                              |
|                                    |     | 220 |    |    |    | -                   | 800               | 2200             | 3251                         | 1631                         | 1,35   | 104,16          | 17,41         | -                     | 2389                 | 11299-10                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

## FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



### TYPES

- T22, T33

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 292

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 363)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

### AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



### FLAT-PLINT-LINE

#### Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

#### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290



**niet mogelijk voor stadsverwarming**  
art. nr. 1182 300 0000 0099  
**prijs € 167**  
Koppelingen, zie p. 375



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs € 52**




chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs € 67**



## HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN

Zie p. 288 voor extra toebehoren.

## HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

## PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLAT-PLINT-LINE |     |     |    |    |    |   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                      |
|----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|                                        |     |     |    |    |    |   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300     |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |
| 300                                    | 100 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1000                | 200               | 605              | 313                          | 1,29                         | 12,90  | 2,55            | -             | 380                   | 11300-01             |
| 300                                    | 120 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1200                | 200               | 726              | 376                          | 1,29                         | 15,48  | 3,06            | -             | 423                   | 11300-02             |
| 300                                    | 140 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1400                | 200               | 847              | 438                          | 1,29                         | 18,06  | 3,57            | -             | 466                   | -                    |
| 300                                    | 160 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1600                | 200               | 968              | 501                          | 1,29                         | 20,64  | 4,08            | -             | 536                   | 11300-03             |
| 300                                    | 180 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1800                | 200               | 1089             | 563                          | 1,29                         | 23,22  | 4,59            | -             | 601                   | -                    |
| 300                                    | 200 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2000                | 200               | 1210             | 626                          | 1,29                         | 25,80  | 5,10            | -             | 664                   | 11300-04             |
| 300                                    | 220 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2200                | 200               | 1331             | 689                          | 1,29                         | 28,38  | 5,61            | -             | 735                   | -                    |
| 300                                    | 240 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2400                | 200               | 1452             | 751                          | 1,29                         | 30,96  | 6,12            | -             | 805                   | -                    |
| 300                                    | 260 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2600                | 200               | 1573             | 841                          | 1,29                         | 33,54  | 6,63            | -             | 866                   | -                    |
| 300                                    | 300 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 3000                | 200               | 1815             | 939                          | 1,29                         | 38,70  | 7,65            | -             | 1001                  | -                    |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301     |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |
| 301                                    | 100 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1000                | 200               | 866              | 450                          | 1,28                         | 18,25  | 3,80            | -             | 475                   | 11301-01             |
| 301                                    | 120 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1200                | 200               | 1039             | 540                          | 1,28                         | 21,90  | 4,56            | -             | 573                   | 11301-02             |
| 301                                    | 140 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1400                | 200               | 1212             | 630                          | 1,28                         | 25,55  | 5,32            | -             | 666                   | -                    |
| 301                                    | 160 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1600                | 200               | 1386             | 720                          | 1,28                         | 29,20  | 6,08            | -             | 766                   | 11301-03             |
| 301                                    | 180 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 1800                | 200               | 1559             | 810                          | 1,28                         | 32,85  | 6,84            | -             | 860                   | -                    |
| 301                                    | 200 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2000                | 200               | 1732             | 900                          | 1,28                         | 36,50  | 7,60            | -             | 957                   | 11301-04             |
| 301                                    | 220 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2200                | 200               | 1905             | 990                          | 1,28                         | 40,15  | 8,36            | -             | 1050                  | -                    |
| 301                                    | 240 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2400                | 200               | 2078             | 1080                         | 1,28                         | 43,80  | 9,12            | -             | 1143                  | -                    |
| 301                                    | 260 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 2600                | 200               | 2252             | 1170                         | 1,28                         | 47,45  | 9,88            | -             | 1244                  | -                    |
| 301                                    | 300 | 020 | 00 | 09 | 00 | - | 3000                | 200               | 2598             | 1350                         | 1,28                         | 54,75  | 11,40           | -             | 1432                  | -                    |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PANEELRADIATOREN

BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| VRIJSTAANDE OPSTELLING | BREEDTE RADIATOR                  |                                        | ART. NR.           | €   |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----|
| FLAT-PLINT-LINE        |                                   |                                        |                    |     |
| WANDCONSOLES           | < 1600 mm<br>(set van 2 stuks)    |                                        | 1189 002 0200 0000 | 20  |
|                        | 1600-2400 mm<br>(set van 3 stuks) |                                        | 1189 003 0200 0000 | 30  |
|                        | > 2400 mm<br>(set van 4 stuks)    |                                        | 1189 004 0200 0000 | 38  |
| FLAT-PLINT-LINE        |                                   |                                        |                    |     |
| TELESCOPISCHE VOETEN   | ≤ 1200 mm<br>(set van 2 stuks)    | betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)       | 1189 122 0000 0000 | 171 |
|                        |                                   | afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm) | 1189 112 0000 0000 | 171 |
|                        | > 1200 mm<br>(set van 3 stuks)    | betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)       | 1189 123 0000 0000 | 226 |
|                        |                                   | afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm) | 1189 113 0000 0000 | 226 |



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                                    | ART. NR.    | €         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| THERMOSTAATKOP |  | FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE |             |           |
|                |                                                                                   | WIT                                      | 11911630102 | <b>52</b> |
| THERMOSTAATKOP |  | FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE |             |           |
|                |                                                                                   | CHROOM                                   | 11911631102 | <b>67</b> |


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES         | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                              | KLEUR       | ART. NR.               | €          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| HANDDOEKBEUGEL (LR) |    | FLATLINE    |                        |            |
|                     |                                                                                     | 500 mm      | CHROOM 11911988050     | <b>123</b> |
|                     |                                                                                     | 600 mm      | CHROOM 11911988060     | <b>132</b> |
|                     |                                                                                     | 700 mm      | CHROOM 11911988070     | <b>140</b> |
|                     |                                                                                     | 800 mm      | CHROOM 11911988080     | <b>145</b> |
| HANDDOEKBEUGEL      |  | FLAT-V-LINE |                        |            |
|                     |                                                                                     | 400 mm      | CHROOM 118325200000099 | <b>116</b> |
|                     |                                                                                     | 500 mm      | CHROOM 118325300000099 | <b>123</b> |
|                     |                                                                                     | 600 mm      | CHROOM 118325400000099 | <b>132</b> |
|                     |                                                                                     | 700 mm      | CHROOM 118325500000099 | <b>140</b> |
|                     |                                                                                     | 800 mm      | CHROOM 118325600000099 | <b>145</b> |

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

## FLATLINE: T21S / T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)

## FLAT-V-LINE: T21S / T22



- Boven aansluiting niet mogelijk.

## FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

# FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33




ZIJAANZICHT


T21S




T22




T33




ONDERAANZICHT T21S



T22




T33




## FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S




T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT




T21S



T22



FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)





*FlatLine, White Fine Texture*