





Staal designradiatoren

De kracht van staal, de finesse van design.


VASCO staal designradiatoren combineren eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een verfijnde balans tussen efficiëntie en esthetiek, ontworpen op maat van elke woonruimte en geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Het samenspel van ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten resulteert in radiatoren waarin elk detail telt.

Stuk voor stuk meesterwerken van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met internationale designprijzen en herkenbaar aan hun zuivere vormgeving en optimaal gebruiksgemak.

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 116)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL

Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 182

prijs €193

N2L1 art. nr. zie p. 182


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

173



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191													
191 042 122 LB YY 00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	529	11191-02	608	-
	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	615	11191-03	707	11191-05
	-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	648	11191-06	745	-
	-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	700	-	805	-
191 052 122 LB YY 00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	596	11191-21	685	-
	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	691	11191-16	795	11191-01
	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	730	11191-22	840	-
	-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	789	-	907	-
191 062 122 LB YY 00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	620	11191-07	713	-
	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	721	11191-17	829	11191-04
	-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	764	11191-20	879	-
	-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	827	-	951	-
191 072 182 LB YY 00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	747	11191-08	859	-
	-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	795	11191-09	914	-
	-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	865	-	995	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192													
192 042 122 LB YY 00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	792	-	911	-
	-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	920	11192-02	1058	-
	-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	954	11192-04	1097	-
	-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1009	-	1160	-
192 052 122 LB YY 00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	889	11192-05	1022	-
	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1035	11192-31	1190	-
	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1073	11192-32	1234	-
	-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1136	-	1306	-
192 062 122 LB YY 00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	926	11192-37	1065	-
	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1078	11192-33	1240	-
	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1118	11192-34	1286	-
	-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1189	11192-39	1367	-
192 072 182 LB YY 00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1117	11192-07	1285	-
	-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1170	11192-35	1346	-
	-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1246	11192-36	1433	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 182

prijs €193

N2L1 art. nr. zie p. 182


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

175



N1L1-ES



N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256											
256 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1277	
202	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1354	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257											
257 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1914	
202	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1983	
257 062 182 LB 58 00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1994	
202	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2069	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 186

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 363)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €152

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 182

prijs €193



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	483	11193-01	555
193 062 055 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	540	-	621
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	606	-	697
193 082 055 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	628	-	722
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	694	-	798
193 102 055 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	719	-	827
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	784	-	902
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	966	-	1111
193 122 055 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	804	-	925
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	873	-	1004
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1059	-	1218
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	704	-	810
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	827	-	951
194 082 055 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	804	-	925
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	926	-	1065
194 102 055 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	905	-	1041
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1025	11194-23	1179
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1233	-	1418
194 122 055 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1003	-	1153
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1123	-	1291
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1322	-	1520
194 142 055 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1170	-	1346
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1308	-	1504
194 162 055 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1332	-	1532
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1495	-	1719

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 065 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	881	-	1013
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1036	-	1191
195 087 055 065 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1015	-	1167
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1172	-	1348
195 107 055 065 095 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1146	-	1318
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1302	11195-16	1497
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1542	-	1773
195 127 055 065 095 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1277	-	1469
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1430	-	1645
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1673	-	1924
195 147 055 065 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1479	-	1701
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1656	-	1904
195 167 055 065 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1680	-	1932
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1881	-	2163

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES


- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanalen als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 363).



BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 187

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €162**) (niet bij NS1L1) (zie p. 363)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
 Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (aluminium)

NS1L1 art. nr. zie p. 182
prijs €193

NS2L1 art. nr. zie p. 182
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 182

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR)
GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)

art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €152
 Koppelingen, zie p. 375

Meerprijs: €162 (zie p. 363)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184




NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit


De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanalen. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.




NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)



HOE NIVA SOFT BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																		
197	044	122	XX	YY	00	222	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	529	11197-06	608
		-					440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	615	11197-07	707	
		-					440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	648	11197-08	745	
		-					440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	700	-	805	
197	054	122	XX	YY	00	222	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	596	11197-04	685
		-					540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	691	11197-01	795	
		-					540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	730	11197-05	840	
		-					540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	789	-	907	
197	064	122	XX	YY	00	222	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	620	11197-09	713
		-					640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	721	11197-02	829	
		-					640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	764	11197-03	879	
		-					640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	827	-	951	
197	074	182	XX	YY	00	222	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	747	11197-10	859
		-					740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	795	11197-11	914	
		-					740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	865	-	995	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																		
198	044	122	XX	YY	00	222	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	792	-	911
		-					440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	920	11198-08	1058	
		-					440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	954	11198-09	1097	
		-					440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1009	-	1160	
198	054	122	XX	YY	00	222	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	889	11198-10	1022
		-					540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1035	11198-01	1190	
		-					540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1073	11198-02	1234	
		-					540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1136	-	1306	
198	064	122	XX	YY	00	222	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	926	-	1065
		-					640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1078	11198-03	1240	
		-					640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1118	11198-04	1286	
		-					640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1189	-	1367	
198	074	182	XX	YY	00	222	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1117	11198-11	1285
		-					740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1170	11198-05	1346	
		-					740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1246	-	1433	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1				
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2				
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	118710305000600
		650 mm	S600	118710306000600
		950 mm	S600	118710309000600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	138
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	138
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	138
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	138
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	138
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	138
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	138
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	138
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				

■ structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
 d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 c = afstand wand tot achterkant beugel
 a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
		372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	193
		372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	193
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	193
		526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	193
		526 mm	S600	1183 271 0000 0600	193
		526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	193
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HANDDOEKBEUGEL		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
		372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	193
		372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	193
		372 mm	S600	1183 240 0000 0600	193
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	193
		526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	193
		526 mm	S600	1183 272 0000 0600	193
526 mm	RAL 9005 ^M	1183 272 0000 9005	193		
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		N1L1 / N1L1-ES			
		420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	193
		520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	193
		520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	193
		620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	193
		620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	193
		720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	193
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm					
HANDDOEKBEUGEL		N2L1 / N2L1-ES			
		420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	193
		520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	193
		620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	193
720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	193		
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm					
HANDDOEKBEUGEL		NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
			CHROOM	1183 217 0000 0099	193
h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm					

^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX



- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €162 (zie p. 363)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2



- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 363)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)




N1L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241

N2L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241

NIVA LAK HORIZONTALAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1




					NH1L1
	Hoogte (H)	450	550	650	950
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
	Hartafstand tussen de ophangings	L-200			

				NH2L1
	Hoogte (H)	550	650	950
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843
	Hartafstand tussen de ophangings	L-200		


NIVA LAK HORIZONTALAAL (NH2L2)

NH2L2



				NH2L2
	Hoogte (H)	550	650	950
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843
	Hartafstand tussen de ophangings	L-258		


NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)



NS1L1

Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)



NS2L1

Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL

Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 201


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 201



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)


189



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	497	-	572
		160				10	295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	547	-	629
		180				10	295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	592	-	681
		200				10	295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	637	-	733
		220				10	295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	682	-	784
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	599	-	689
		160				12	355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	655	-	753
		180				12	355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	712	11210-16	819
		200				12	355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	765	-	880
		220				12	355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	815	-	937
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	698	-	803
		160				14	415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	765	-	880
		180				14	415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	830	-	955
		200				14	415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	890	11210-05	1024
		220				14	415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	952	-	1095
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	796	-	915
		160				16	475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	875	-	1006
		180				16	475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	947	-	1089
		200				16	475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1020	-	1173
		220				16	475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1087	-	1250
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	895	-	1029
		160				18	535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	982	-	1129
		180				18	535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1066	11210-07	1226
		200				18	535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1146	11210-09	1318
		220				18	535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1222	-	1405
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	998	-	1148
		160				20	595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1094	-	1258
		180				20	595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1184	11210-11	1362
		200				20	595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1273	11210-12	1464
		220				20	595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1360	-	1564
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1098	-	1263
		160				22	655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1202	-	1382
		180				22	655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1303	-	1498
		200				22	655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1404	-	1615
		220				22	655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1497	-	1722
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1195	-	1374
		160				24	715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1312	-	1509
		180				24	715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1420	-	1633
		200				24	715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1527	-	1756
		220				24	715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1630	-	1875

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																
210	077	140	XX	YY	00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1297	1492
		160				26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1420	1633
		180				26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1540	1771
		200				26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1655	1903
		220				26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1768	2033
210	089	140	XX	YY	00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1497	1722
		160				30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1639	1885
		180				30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1775	2041
		200				30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	1908	2194
		220				30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2041	2347

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chromo)

art. nr. zie p. 201

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 201

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele
warmtecapaciteit


De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.





CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	875	1006
		180				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	947	1089
		200				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1020	1173
		220				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1087	1250
		240				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1155	1328
		260				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1220	1403
		280				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1284	1477
		300				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1344	1546
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1047	1204
		180				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1137	1308
		200				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1222	1405
		220				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1304	1500
		240				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1384	1592
		260				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1461	1680
		280				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1539	1770
		300				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1614	1856
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1222	1405
		180				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1328	1527
		200				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1426	1640
		220				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1524	1753
		240				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1614	1856
		260				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1706	1962
		280				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1797	2067
		300				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	1881	2163
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1400	1610
		180				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1516	1743
		200				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1630	1875
		220				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1738	1999
		240				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	1845	2122
		260				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	1953	2246
		280				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2054	2362
		300				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2153	2476
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1574	1810
		180				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1706	1962
		200				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	1836	2111
		220				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	1958	2252
		240				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2078	2390
		260				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2197	2527
		280				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2309	2655
		300				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2420	2783

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

193



CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1750	2013
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	1896	2180
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2037	2343
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2175	2501
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2308	2654
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2439	2805
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2564	2949
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2690	3094
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	1924	2213
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2084	2397
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2242	2578
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2393	2752
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2540	2921
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2684	3087
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	2823	3246
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	2959	3403
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2099	2414
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2272	2613
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2445	2812
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2606	2997
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	2774	3190
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	2929	3368
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3078	3540
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3231	3716
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2272	2613
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2463	2832
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2649	3046
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	2828	3252
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	2999	3449
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3171	3647
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3336	3836
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3496	4020
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2620	3013
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	2843	3269
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3054	3512
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3266	3756
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3460	3979
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3660	4209

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTALAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 204

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTALAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €226

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 201


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 201



HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

195



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	239	275
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	287	330
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	335	385
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	382	439
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	428	492
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	477	549
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	528	607
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	622	715
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	719	827
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	293	337
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	346	398
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	408	469
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	464	534
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	523	601
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	582	669
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	640	736
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	758	872
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	874	1005
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	339	390
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	408	469
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	475	546
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	543	624
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	609	700
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	681	783
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	747	859
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	881	1013
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1018	1171
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	383	440
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	462	531
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	539	620
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	617	710
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	692	796
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	769	884
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	844	971
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1001	1151
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1150	1323
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	425	489
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	512	589
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	599	689
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	684	787
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	769	884
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	855	983
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	940	1081
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1111	1278
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1279	1471

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTALAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTALAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTALAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTALAAL CPHN1-RO : 133																
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	468	538
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	561	645
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	655	753
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	751	864
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	841	967
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	935	1075
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1032	1187
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1219	1402
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1406	1617
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	507	583
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	609	700
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	712	819
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	811	933
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	915	1052
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1016	1168
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1116	1283
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1321	1519
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1521	1749
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	547	629
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	654	752
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	765	880
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	874	1005
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	981	1128
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1092	1256
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1200	1380
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1418	1631
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1637	1883
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	582	669
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	699	804
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	815	937
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	932	1072
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1047	1204
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1165	1340
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1279	1471
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1515	1742
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1750	2013
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	620	713
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	741	852
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	866	996
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	991	1140
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1113	1280
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1237	1423
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1360	1564
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1608	1849
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	1855	2133

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

197



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	652	750
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	784	902
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	915	1052
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1044	1201
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1177	1354
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1307	1503
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1436	1651
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1698	1953
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	1961	2255
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	688	791
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	826	950
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	962	1106
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1100	1265
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1237	1423
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1375	1581
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1514	1741
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1785	2053
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2062	2371
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	722	830
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	865	995
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1009	1160
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1150	1323
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1298	1493
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1440	1656
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1585	1823
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	1875	2156
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2163	2487

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAL CPHN2-RO : 134																
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	467	537
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	557	641
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	652	750
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	745	857
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	839	965
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	932	1072
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1025	1179
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1213	1395
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1400	1610
		134				080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24
035	12		800	355	612		323				1,25	19,01	9,70	-	682	784
041	14		800	415	719		376				1,27	22,10	11,31	-	794	913
047	16		800	475	823		428				1,28	25,18	12,93	-	907	1043
053	18		800	535	924		478				1,29	28,27	14,54	-	1022	1175
059	20		800	595	1021		526				1,30	31,36	16,16	-	1137	1308
065	22		800	655	1114		573				1,30	34,46	17,86	-	1248	1435
077	26		800	775	1290		664				1,30	40,67	21,25	-	1476	1697
089	30		800	895	1449		746				1,30	46,88	24,64	-	1700	1955
134	100		029	XX	YY		00				10	1000	295	629	334	1,24
		035	12			1000		355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	794	913
		041	14			1000		415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	925	1064
		047	16			1000		475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1061	1220
		053	18			1000		535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1187	1365
		059	20			1000		595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1325	1524
		065	22			1000		655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1458	1677
		077	26			1000		775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1721	1979
		089	30			1000		895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	1982	2279
		134	120			029		XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24
035	12			1200	355	918	485				1,25	28,51	14,54	-	901	1036
041	14			1200	415	1079	564				1,27	33,14	16,97	-	1047	1204
047	16			1200	475	1235	642				1,28	37,78	19,39	-	1198	1378
053	18			1200	535	1386	717				1,29	42,41	21,82	-	1348	1550
059	20			1200	595	1531	788				1,30	47,04	24,24	-	1500	1725
065	22			1200	655	1672	861				1,30	51,70	26,78	-	1648	1895
077	26			1200	775	1934	996				1,30	61,01	31,87	-	1950	2243
089	30			1200	895	2173	1119				1,30	70,32	36,96	-	2248	2585
134	140			029	XX	YY	00				10	1400	295	881	468	1,24
		035	12	1400				355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1001	1151
		041	14	1400				415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1170	1346
		047	16	1400				475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1333	1533
		053	18	1400				535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1500	1725
		059	20	1400				595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1667	1917
		065	22	1400				655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	1832	2107
		077	26	1400				775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2167	2492
		089	30	1400				895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2498	2873

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

199



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	913	1050
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1096	1260
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1277	1469
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1461	1680
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1645	1892
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1825	2099
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2010	2312
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2375	2731
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2738	3149
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	992	1141
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1187	1365
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1384	1592
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1584	1822
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1782	2049
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	1979	2276
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2177	2504
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2571	2957
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	2970	3416
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1065	1225
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1275	1466
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1490	1714
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1700	1955
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	1915	2202
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2127	2446
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2340	2691
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	2764	3179
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3190	3669
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1137	1308
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1362	1566
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1588	1826
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1817	2090
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2046	2353
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2272	2613
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2498	2873
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	2949	3391
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3409	3920
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1204	1385
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1448	1665
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1688	1941
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	1927	2216
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2169	2494
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2411	2773
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2650	3048
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3135	3605

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTALAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTALAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTALAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTALAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1273	1464
		035				12	2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1526	1755
		041				14	2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1782	2049
		047				16	2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2036	2341
		053				18	2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2294	2638
		059				20	2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2550	2933
		065				22	2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	2803	3223
		077				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3315	3812
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1341	1542
		035				12	2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1608	1849
		041				14	2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	1876	2157
		047				16	2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2144	2466
		053				18	2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2411	2773
		059				20	2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2681	3083
		065				22	2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	2948	3390
134	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	1407	1618
		035				12	3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	1686	1939
		041				14	3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	1967	2262
		047				16	3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	2248	2585
		053				18	3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	2529	2908
		059				20	3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	2807	3228
		065				22	3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	3096	3560

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	41
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	61

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS



ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
KNOP VIERKANT 		CHROOM	1183 500 0000 0099	69
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT 		CHROOM	1183 207 0000 0099	193
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

CARRÉ PLUS VERTICAAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)**CARRÉ VERTICAAAL: CPVN2-ZB****CARRÉ PLUS VERTICAAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)****CARRÉ VERTICAAAL: CPVN2-ZB**


* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

								CPVN-PLUS		
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165				
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

									CPVN2-ZB	
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

[illegible]

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 209

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 209

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd


Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.






VV

HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		556	11117-03	639
		470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		598	-	688
		470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		626	-	720
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		679	-	781
		570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		724	-	833
		570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		764	-	879
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		795	-	914
		670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		853	-	981
		670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		895	-	1029

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375




ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn


Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.




ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)



HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118																	
118	047	180	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	745	11118-01	857
		200				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	796	-	915
		220				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	838	-	964
118	057	180	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	902	-	1037
		200				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	965	-	1110
		220				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1018	-	1171
118	067	180	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1062	-	1221
		200				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1136	-	1306
		220				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1194	-	1373
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119																	
119	047	180	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	745	11119-01	857
		200				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	796	-	915
		220				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	838	-	964
119	057	180	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	902	-	1037
		200				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	965	-	1110
		220				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1018	-	1171
119	067	180	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1062	-	1221
		200				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1136	-	1306
		220				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1194	-	1373

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		WV / VWL / WVR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		WV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	193
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE
 AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W
 ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)



	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)



	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 221
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 221



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375



ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie


De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.






ZV-1

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	468	-	538
		160				8	304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	507	-	583
		180				8	304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	549	-	631
		200				8	304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	590	-	679
		220				8	304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	631	-	726
		240				8	304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	673	-	774
		260				8	304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	716	-	823
		280				8	304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	753	-	866
		300				8	304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	794	-	913
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	561	-	645
		160				10	384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	615	-	707
		180				10	384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	665	11254-03	765
		200				10	384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	718	-	826
		220				10	384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	767	-	882
		240				10	384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	816	-	938
		260				10	384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	868	-	998
		280				10	384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	920	-	1058
		300				10	384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	967	-	1112
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	655	-	753
		160				12	464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	719	-	827
		180				12	464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	779	11254-12	896
		200				12	464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	839	11254-01	965
		220				12	464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	901	-	1036
		240				12	464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	962	-	1106
		260				12	464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1023	-	1176
		280				12	464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1085	-	1248
		300				12	464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1146	-	1318
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	751	-	864
		160				14	544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	822	-	945
		180				14	544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	890	11254-07	1024
		200				14	544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	963	11254-08	1107
		220				14	544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1035	-	1190
		240				14	544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1106	-	1272
		260				14	544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1178	-	1355
		280				14	544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1251	-	1439
		300				14	544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1322	-	1520
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	843	-	969
		160				16	624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	925	-	1064
		180				16	624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1007	11254-09	1158
		200				16	624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1089	11254-02	1252
		220				16	624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1173	-	1349
		240				16	624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1253	-	1441
		260				16	624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1335	-	1535
		280				16	624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1416	-	1628
		300				16	624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1498	-	1723

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	937	1078
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1028	1182
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1119	1287
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1216	1398
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1306	1502
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1398	1608
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1486	1709
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1582	1819
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1673	1924
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1033	1188
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1135	1305
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1236	1421
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1337	1538
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1439	1655
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1543	1774
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1646	1893
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	1748	2010
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	1847	2124
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1125	1294
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1237	1423
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1348	1550
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1461	1680
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1574	1810
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1687	1940
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	1800	2070
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	1913	2200
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2024	2328
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1220	1403
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1342	1543
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1463	1682
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1586	1824
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	1710	1967
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	1832	2107
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	1957	2251
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2077	2389
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2201	2531
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1314	1511
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1446	1663
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1578	1815
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	1714	1971
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	1843	2119
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	1977	2274
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2110	2427
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2243	2579
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2375	2731

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	795	-	914
		160				8	304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	864	-	994
		180				8	304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	934	-	1074
		200				8	304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1005	-	1156
		220				8	304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1070	-	1231
		240				8	304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1141	-	1312
		260				8	304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1216	-	1398
		280				8	304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1278	-	1470
		300				8	304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1348	-	1550
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	957	-	1101
		160				10	384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1043	-	1199
		180				10	384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1129	-	1298
		200				10	384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1217	-	1400
		220				10	384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1303	-	1498
		240				10	384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1387	-	1595
		260				10	384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1477	-	1699
		280				10	384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1562	-	1796
		300				10	384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1648	-	1895
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1114	-	1281
		160				12	464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1219	-	1402
		180				12	464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1325	-	1524
		200				12	464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1426	-	1640
		220				12	464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1529	-	1758
		240				12	464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1636	-	1881
		260				12	464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1738	-	1999
		280				12	464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	1843	-	2119
		300				12	464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	1948	-	2240
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1275	-	1466
		160				14	544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1398	-	1608
		180				14	544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1516	-	1743
		200				14	544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1639	11255-02	1885
		220				14	544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1759	-	2023
		240				14	544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	1881	-	2163
		260				14	544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2003	-	2303
		280				14	544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2126	-	2445
		300				14	544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2247	-	2584
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1432	-	1647
		160				16	624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1572	-	1808
		180				16	624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1710	-	1967
		200				16	624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	1853	-	2131
		220				16	624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	1991	-	2290
		240				16	624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2127	-	2446
		260				16	624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2269	-	2609
		280				16	624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2406	-	2767
		300				16	624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	2547	-	2929

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA VERTICAAL (ZV-2)

215



ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1596	-	1835
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1750	-	2013	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	1906	-	2192	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2062	11255-01	2371	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2219	-	2552	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2374	-	2730	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2530	-	2910	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	2688	-	3091	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1755	-	2018
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	1926	-	2215	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2100	-	2415	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2274	-	2615	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2446	-	2813	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	2623	-	3016	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	2796	-	3215	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	1914	-	2201
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2102	-	2417	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2295	-	2639	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2484	-	2857	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	2678	-	3080	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2072	-	2383
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2283	-	2625	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2489	-	2862	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	2700	-	3105	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2235	-	2570
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2459	-	2828	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	2684	-	3087	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

**TYPES**

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 223

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL**Mooi tot in lengte van dagen**

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €226

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 221


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 221



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

217



ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	331	381
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	523	601
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	571	657
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	617	710
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	572	658
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	623	716
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	676	777
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	621	714
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	677	779
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	728	837
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	667	767
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	726	835
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	790	909
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	718	826
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	782	899
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	849	976
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	764	879
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	834	959
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	907	1043
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	809	930
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	884	1017
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	964	1109
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	858	987
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	941	1082
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1022	1175
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	957	1101
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1045	1202
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1138	1309
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1048	1205
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1150	1323
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1256	1444
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1146	1318
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1259	1448
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1373	1579
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1242	1428
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1363	1567
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1485	1708

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)			inhoud (l)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1337	1538
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1470	1691
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1603	1843
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1432	1647
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1576	1812
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	1721	1979
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1528	1757
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1684	1937
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	1837	2113
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1624	1868
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	1790	2059
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	1953	2246
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	1722	1980
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	1896	2180
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2068	2378
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	1817	2090
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2001	2301
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2185	2513

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)

219



ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	889	1022
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	967	1112
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1044	1201
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	968	1113
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1061	1220
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1143	1314
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1049	1206
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1147	1319
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1242	1428
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1135	1305
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1237	1423
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1342	1543
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1217	1400
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1330	1530
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1441	1657
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1297	1492
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1418	1631
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1540	1771
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1377	1584
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1507	1733
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1640	1886
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1459	1678
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1601	1841
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	1736	1996
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1623	1866
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	1776	2042
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	1935	2225
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	1785	2053
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	1961	2255
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2136	2456
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	1948	2240
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2141	2462
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2329	2678
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2111	2428
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2320	2668
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2527	2906

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2274	2615
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2499	2874
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	2725	3134
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2440	2806
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	2681	3083
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	2924	3363
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	2602	2992
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	2861	3290
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3120	3588
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	2763	3177
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3042	3498
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3319	3817
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	2929	3368
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3219	3702
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	3516	4043
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3088	3551
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	3403	3913

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	193
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm		
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)




ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)



* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.


ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2



** Niet voor ZH-1 toiletradiator.


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)



	ZV-1 / ZV-2									
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



	ZH-1 / ZH-2															
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320
Hoogte (H)	500	600	700													
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665													
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35														

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 253).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 256

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255



art. nr. 118200100009016
prijs €132
 Koppelingen, zie p. 375



art. nr. 11911630102
prijs €46

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254




HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)

225



V1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386												
386 023 120 XX YY 00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	337	-	388
	3	237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	371	-	427
	3	237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	395	-	454
	3	237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	425	-	489
	3	237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	457	-	526
	3	237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	487	-	560
	3	237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	514	-	591
386 031 120 XX YY 00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	395	-	454
	4	317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	434	-	499
	4	317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	472	-	543
	4	317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	507	-	583
	4	317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	547	-	629
	4	317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	583	-	670
	4	317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	622	-	715
386 039 120 XX YY 00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	455	-	523
	5	397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	499	-	574
	5	397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	547	-	629
	5	397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	592	-	681
	5	397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	637	-	733
	5	397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	682	-	784
	5	397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	725	-	834
386 047 120 XX YY 00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	514	-	591
	6	477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	568	-	653
	6	477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	622	-	715
	6	477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	676	-	777
	6	477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	725	11386-01	834
	6	477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	779	-	896
	6	477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	832	-	957
386 055 120 XX YY 00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	578	-	665
	7	557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	637	-	733
	7	557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	695	-	799
	7	557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	758	-	872
	7	557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	815	-	937
	7	557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	876	-	1007
	7	557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	935	-	1075
386 063 120 XX YY 00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	636	-	731
	8	637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	703	-	808
	8	637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	771	-	887
	8	637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	838	-	964
	8	637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	907	-	1043
	8	637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	969	-	1114
	8	637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	1039	-	1195

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

386

071

120

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																
386	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	695	799
		140				9	717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	771	887
		160				9	717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	843	969
		180				9	717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	922	1060
		200				9	717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	997	1147
		220				9	717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	1070	1231
		240				9	717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	1143	1314
386	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	754	867
		140				10	797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	838	964
		160				10	797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	922	1060
		180				10	797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	1002	1152
		200				10	797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	1085	1248
		220				10	797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	1170	1346
		240				10	797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	1251	1439
386	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	815	937
		140				11	877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	905	1041
		160				11	877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	994	1143
		180				11	877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	1085	1248
		200				11	877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	1175	1351
		220				11	877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	1265	1455
		240				11	877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	1355	1558
386	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	875	1006
		140				12	957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	968	1113
		160				12	957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	1068	1228
		180				12	957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	1165	1340
		200				12	957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	1265	1455
		220				12	957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	1361	1565
		240				12	957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	1460	1679
386	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	994	1143
		140				13	1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	1105	1271
		160				13	1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	1219	1402
		180				13	1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	1332	1532
		200				13	1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	1441	1657
		220				13	1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	1557	1791
		240				13	1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	1669	1919

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)

227



V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	420	483
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	458	527
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	496	570
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	535	615
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	572	658
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	607	698
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	646	743
385	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	496	570
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	543	624
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	590	679
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	637	733
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	683	785
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	727	836
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	776	892
385	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	571	657
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	626	720
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	683	785
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	738	849
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	795	914
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	853	981
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	909	1045
385	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	646	743
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	713	820
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	776	892
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	841	967
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	909	1045
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	972	1118
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	1039	1195
385	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	721	829
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	795	914
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	872	1003
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	944	1086
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	1020	1173
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	1096	1260
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	1173	1349
385	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	794	913
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	878	1010
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	964	1109
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	1046	1203
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	1134	1304
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	1217	1400
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	1302	1497

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	071	140	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	964	1109
		160				9	717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	1057	1216
		180				9	717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	1148	1320
		200				9	717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	1245	1432
		220				9	717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	1337	1538
		240				9	717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1429	1643
385	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	943	1084
		140				10	797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	1046	1203
		160				10	797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	1148	1320
		180				10	797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	1255	1443
		200				10	797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	1355	1558
		220				10	797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	1460	1679
		240				10	797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	1563	1797
		385				087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30
140	11		877	1400	1759		897				1,31	46,20	10,01	-	1132	1302
160	11		877	1600	1976		1008				1,32	52,80	11,11	-	1244	1431
180	11		877	1800	2189		1117				1,32	58,30	12,21	-	1355	1558
200	11		877	2000	2394		1221				1,33	67,10	13,20	-	1467	1687
220	11		877	2200	2596		1324				1,33	72,60	14,30	-	1582	1819
240	11		877	2400	2792		1424				1,33	79,20	15,40	-	1694	1948
385	095		120	XX	YY		00				12	957	1200	1665	849	1,31
		140	12			957		1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	1216	1398
		160	12			957		1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	1336	1536
		180	12			957		1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	1459	1678
		200	12			957		2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	1582	1819
		220	12			957		2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	1700	1955
		240	12			957		2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	1824	2098
		385	103			120		XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31
140	13			1037	1400	2052	1047				1,32	54,60	11,83	-	1382	1589
160	13			1037	1600	2306	1177				1,33	62,40	13,13	-	1524	1753
180	13			1037	1800	2552	1302				1,33	68,90	14,43	-	1663	1912
200	13			1037	2000	2793	1425				1,33	79,30	15,60	-	1803	2073
220	13			1037	2200	3028	1545				1,33	85,80	16,90	-	1944	2236
240	13			1037	2400	3257	1662				1,33	93,60	18,20	-	2088	2401

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)

229



V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	572	-	658
		3				237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	624	-	718	
		3				237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	676	-	777	
		3				237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	724	-	833	
		3				237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	776	-	892	
		3				237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	828	-	952	
		3				237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	878	-	1010	
387	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	676	-	777
		4				317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	738	-	849	
		4				317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	804	-	925	
		4				317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	865	-	995	
		4				317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	928	-	1067	
		4				317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	993	-	1142	
		4				317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	1057	-	1216	
387	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	775	-	891
		5				397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	854	-	982	
		5				397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	928	-	1067	
		5				397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	1007	-	1158	
		5				397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	1083	-	1245	
		5				397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	1159	-	1333	
		5				397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	1236	-	1421	
387	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	878	-	1010
		6				477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	966	-	1111	
		6				477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	1057	-	1216	
		6				477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	1146	-	1318	
		6				477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	1236	-	1421	
		6				477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	1326	-	1525	
		6				477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	1415	-	1627	
387	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	979	-	1126
		7				557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	1083	-	1245	
		7				557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	1183	-	1360	
		7				557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	1286	-	1479	
		7				557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	1384	-	1592	
		7				557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	1486	-	1709	
		7				557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	1591	-	1830	
387	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	1080	-	1242
		8				637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	1194	-	1373	
		8				637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	1309	-	1505	
		8				637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	1425	-	1639	
		8				637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	1539	11387-01	1770	
		8				637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	1653	-	1901	
		8				637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	1768	-	2033	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

387

071

120

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

07 = telescopische steunvoeten +
variabele muurbevestigingen

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																
387	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	1183	1360
		140				9	717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	1309	1505
		160				9	717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	1435	1650
		180				9	717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	1564	1799
		200				9	717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	1693	1947
		220				9	717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	1821	2094
		240				9	717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	1945	2237
387	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	1279	1471
		140				10	797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	1425	1639
		160				10	797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	1564	1799
		180				10	797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	1704	1960
		200				10	797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	1843	2119
		220				10	797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	1982	2279
		240				10	797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	2124	2443
387	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	1384	1592
		140				11	877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	1536	1766
		160				11	877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	1688	1941
		180				11	877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	1843	2119
		200				11	877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	1997	2297
		220				11	877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	2149	2471
		240				11	877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	2304	2650
387	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	1484	1707
		140				12	957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	1649	1896
		160				12	957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	1817	2090
		180				12	957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	1981	2278
		200				12	957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	2149	2471
		220				12	957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	2312	2659
		240				12	957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	2481	2853
387	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	1688	1941
		140				13	1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	1879	2161
		160				13	1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	2070	2381
		180				13	1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	2261	2600
		200				13	1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	2454	2822
		220				13	1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	2646	3043
		240				13	1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	2839	3265

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandhouder radiator wit = afstandhouder wit.
 - Afstandhouder radiator in kleur = afstandhouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 252).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 253)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 257

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €115**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 363)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 363)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €152

Koppelingen, zie p. 375



art. nr. 11911630102

prijs €46

Thermostaatkop apart te bestellen

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (RAL 9005)

art. nr. zie p. 254

prijs €152

Andere accessoires, zie p. 254



VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.




H2-RO-A / H2L1-RO-A

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	024	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	254	292
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	285	328
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	321	369
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	351	404
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	385	443
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	420	483
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	454	522
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	487	560
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	522	600
381	060	024	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	272	313
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	309	355
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	345	397
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	384	442
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	423	486
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	458	527
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	496	570
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	537	618
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	572	658
381	070	024	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	295	339
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	335	385
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	378	435
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	415	477
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	457	526
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	497	572
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	540	621
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	581	668
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	623	716
381	080	024	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	313	360
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	360	414
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	403	463
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	451	519
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	494	568
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	539	620
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	583	670
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	626	720
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	673	774
381	090	024	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	335	385
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	383	440
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	429	493
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	480	552
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	533	613
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	579	666
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	625	719
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	677	779
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	723	831

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

233



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	352	405
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	407	468
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	458	527
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	511	588
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	562	646
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	618	711
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	668	768
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	722	830
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	774	890
381	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	378	435
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	429	493
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	487	560
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	544	626
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	600	690
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	655	753
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	716	823
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	769	884
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	826	950
381	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	394	453
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	455	523
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	514	591
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	578	665
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	637	733
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	695	799
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	758	872
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	815	937
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	876	1007
381	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	436	501
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	504	580
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	572	658
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	640	736
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	705	811
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	774	890
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	840	966
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	912	1049
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	978	1125
381	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	477	549
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	552	635
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	626	720
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	703	808
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	779	896
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	854	982
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	928	1067
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	1003	1153
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	1080	1242

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	519	597
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	601	691
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	685	788
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	768	883
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	850	978
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	932	1072
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	1016	1168
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	1098	1263
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	1180	1357
381	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00	-	557	641
		032				4	2000	320	716	365	1,25	13,00	5,60	-	648	745
		040				5	2000	400	890	454	1,26	22,00	6,80	-	738	849
		048				6	2000	480	1064	543	1,26	26,40	8,20	-	830	955
		056				7	2000	560	1238	632	1,26	30,80	9,60	-	922	1060
		064				8	2000	640	1410	719	1,26	35,20	11,00	-	1009	1160
		072				9	2000	720	1582	807	1,26	39,60	12,40	-	1100	1265
		080				10	2000	800	1752	894	1,26	44,00	14,00	-	1189	1367
		088				11	2000	880	1922	981	1,27	48,40	15,40	-	1278	1470
381	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40	-	600	690
		032				4	2200	320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	699	804
		040				5	2200	400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	796	915
		048				6	2200	480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	892	1026
		056				7	2200	560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	993	1142
		064				8	2200	640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	1089	1252
		072				9	2200	720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	1186	1364
		080				10	2200	800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	1284	1477
		088				11	2200	880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	1382	1589
381	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80	-	641	737
		032				4	2400	320	859	438	1,25	15,60	6,72	-	749	861
		040				5	2400	400	1068	545	1,26	26,40	8,16	-	854	982
		048				6	2400	480	1277	651	1,26	31,68	9,84	-	960	1104
		056				7	2400	560	1486	758	1,26	36,96	11,52	-	1063	1222
		064				8	2400	640	1692	863	1,26	42,24	13,20	-	1170	1346
		072				9	2400	720	1898	969	1,26	47,52	14,88	-	1272	1463
		080				10	2400	800	2102	1073	1,26	52,80	16,80	-	1378	1585
		088				11	2400	880	2306	1177	1,27	58,08	18,48	-	1483	1705
381	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20	-	683	785
		032				4	2600	320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	795	914
		040				5	2600	400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	909	1045
		048				6	2600	480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	1022	1175
		056				7	2600	560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	1135	1305
		064				8	2600	640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	1246	1433
		072				9	2600	720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	1360	1564
		080				10	2600	800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	1475	1696
		088				11	2600	880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	1585	1823

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

235



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381											
381 280 024 XX YY 00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	723	831
032	4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	843	969
040	5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	964	1109
048	6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	1086	1249
056	7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	1204	1385
064	8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	1326	1525
072	9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	1446	1663
080	10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	1566	1801
088	11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	1686	1939
381 300 024 XX YY 00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	765	880
032	4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	890	1024
040	5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	1021	1174
048	6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	1147	1319
056	7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	1275	1466
064	8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	1406	1617
072	9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	1529	1758
080	10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	1657	1906
088	11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	1787	2055

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	024	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	292	336
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	334	384
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	379	436
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	421	484
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	467	537
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	509	585
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	553	636
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	599	689
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	641	737
380	060	024	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	317	365
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	371	427
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	419	482
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	468	538
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	514	591
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	565	650
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	618	711
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	666	766
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	719	827
380	070	024	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	344	396
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	401	461
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	457	526
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	512	589
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	568	653
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	623	716
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	681	783
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	733	843
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	790	909
380	080	024	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	377	434
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	436	501
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	496	570
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	556	639
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	621	714
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	682	784
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	743	854
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	804	925
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	865	995
380	090	024	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	403	463
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	471	542
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	538	619
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	603	693
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	671	772
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	737	848
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	805	926
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	874	1005
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	940	1081

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

237



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	429	493
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	501	576
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	579	666
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	648	745
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	722	830
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	795	914
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	868	998
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	940	1081
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	1015	1167
380	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	458	527
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	539	620
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	618	711
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	695	799
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	774	890
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	854	982
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	929	1068
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	1008	1159
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	1087	1250
380	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	488	561
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	572	658
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	655	753
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	741	852
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	826	950
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	909	1045
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	994	1143
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	1079	1241
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	1162	1336
380	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	544	626
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	641	737
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	734	844
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	832	957
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	928	1067
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	1023	1176
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	1117	1285
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	1217	1400
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	1309	1505
380	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	601	691
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	708	814
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	815	937
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	924	1063
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	1032	1187
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	1137	1308
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	1245	1432
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	1349	1551
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	1460	1679

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	656	754
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	776	892
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	893	1027
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	1015	1167
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	1135	1305
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	1253	1441
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	1372	1578
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	1486	1709
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	1606	1847
380	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	718	826
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	843	969
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	977	1124
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	1105	1271
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	1236	1421
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	1369	1574
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	1497	1722
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	1624	1868
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	1757	2021
380	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	773	889
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	915	1052
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	1056	1214
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	1195	1374
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	1337	1538
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	1479	1701
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	1621	1864
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	1761	2025
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	1904	2190
380	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	828	952
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	980	1127
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	1136	1306
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	1288	1481
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	1439	1655
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	1596	1835
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	1748	2010
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	1899	2184
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	2054	2362
380	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	883	1015
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	1047	1204
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	1216	1398
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	1378	1585
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	1543	1774
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	1706	1962
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	1874	2155
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	2036	2341
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	2201	2531

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

239



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	280	024	XX	YY	00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	941	1082
		032				4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	1117	1285
		040				5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	1293	1487
		048				6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	1469	1689
		056				7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	1647	1894
		064				8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	1822	2095
		072				9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	1999	2299
		080				10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	2175	2501
		088				11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	2350	2703
380	300	024	XX	YY	00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	1000	1150
		032				4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	1185	1363
		040				5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	1375	1581
		048				6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	1562	1796
		056				7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	1750	2013
		064				8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	1934	2224
		072				9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	2124	2443
		080				10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	2309	2655
		088				11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	2496	2870

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

384

050

024

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen

H0 = hogere werkdruk (10 bar)


VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	024	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	477	549
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	544	626
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	613	705
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	681	783
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	747	859
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	813	935
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	879	1011
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	947	1089
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	1016	1168
384	060	024	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	512	589
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	588	676
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	660	759
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	737	848
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	811	933
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	884	1017
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	962	1106
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	1036	1191
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	1108	1274
384	070	024	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	549	631
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	634	729
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	716	823
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	795	914
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	877	1009
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	962	1106
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	1043	1199
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	1125	1294
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	1206	1387
384	080	024	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	585	673
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	676	777
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	765	880
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	855	983
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	943	1084
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	1034	1189
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	1123	1291
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	1216	1398
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	1303	1498
384	090	024	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	621	714
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	720	828
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	815	937
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	913	1050
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	1009	1160
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	1106	1272
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	1203	1383
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	1303	1498
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	1401	1611

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

241



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	655	753
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	763	877
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	866	996
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	968	1113
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	1078	1240
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	1181	1358
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	1286	1479
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	1387	1595
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	1495	1719
384	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	692	796
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	804	925
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	919	1057
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	1028	1182
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	1141	1312
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	1255	1443
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	1369	1574
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	1478	1700
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	1589	1827
384	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	725	834
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	844	971
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	966	1111
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	1087	1250
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	1206	1387
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	1327	1526
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	1446	1663
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	1566	1801
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	1686	1939
384	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	797	917
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	933	1073
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	1067	1227
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	1203	1383
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	1337	1538
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	1475	1696
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	1608	1849
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	1742	2003
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	1878	2160
384	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	872	1003
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	1021	1174
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	1172	1348
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	1321	1519
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	1469	1689
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	1620	1863
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	1769	2034
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	1922	2210
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	2069	2379

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

384

180

024

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	940	1081
		032				4	1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	1105	1271
		040				5	1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	1270	1461
		048				6	1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	1435	1650
		056				7	1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	1601	1841
		064				8	1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	1767	2032
		072				9	1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	1929	2218
		080				10	1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	2098	2413
		088				11	1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	2260	2599
384	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	1013	1165
		032				4	2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	1190	1369
		040				5	2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	1374	1580
		048				6	2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	1555	1788
		056				7	2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	1733	1993
		064				8	2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	1914	2201
		072				9	2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	2095	2409
		080				10	2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	2274	2615
		088				11	2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	2454	2822
384	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	1083	1245
		032				4	2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	1276	1467
		040				5	2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	1476	1697
		048				6	2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	1669	1919
		056				7	2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	1864	2144
		064				8	2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	2061	2370
		072				9	2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	2254	2592
		080				10	2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	2448	2815
		088				11	2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	2646	3043
384	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	1155	1328
		032				4	2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	1363	1567
		040				5	2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	1574	1810
		048				6	2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	1785	2053
		056				7	2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	1997	2297
		064				8	2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	2205	2536
		072				9	2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	2416	2778
		080				10	2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	2629	3023
		088				11	2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	2836	3261
384	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	1223	1406
		032				4	2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	1454	1672
		040				5	2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	1676	1927
		048				6	2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	1903	2188
		056				7	2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	2127	2446
		064				8	2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	2354	2707
		072				9	2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	2577	2964
		080				10	2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	2803	3223
		088				11	2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	3028	3482

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

243



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384											
384 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	1297	1492
032	4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	1536	1766
040	5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	1776	2042
048	6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	2017	2320
056	7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	2256	2594
064	8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	2498	2873
072	9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	2739	3150
080	10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	2980	3427
088	11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	3219	3702
384 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	1370	1576
032	4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	1623	1866
040	5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	1879	2161
048	6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	2137	2458
056	7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	2393	2752
064	8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	2646	3043
072	9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	2899	3334
080	10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	3156	3629
088	11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	3413	3925

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382

050

024

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	050	024	XX	YY	00	3	500	240	322	164	1,28	7,75	1,70	-	534	614
		032				4	500	320	399	204	1,30	10,35	2,25	-	617	710
		040				5	500	400	474	242	1,32	12,90	2,85	-	700	805
		048				6	500	480	550	280	1,34	15,50	3,45	-	787	905
		056				7	500	560	625	319	1,36	18,10	4,05	-	873	1004
		064				8	500	640	677	345	1,36	20,65	4,65	-	957	1101
		072				9	500	720	728	371	1,36	23,25	5,25	-	1039	1195
		080				10	500	800	780	398	1,37	25,80	5,70	-	1125	1294
		088				11	500	880	822	419	1,36	27,85	6,20	-	1209	1390
382	060	024	XX	YY	00	3	600	240	386	197	1,28	9,30	2,04	-	572	658
		032				4	600	320	479	244	1,30	12,42	2,70	-	666	766
		040				5	600	400	569	290	1,32	15,48	3,42	-	762	876
		048				6	600	480	659	336	1,34	18,60	4,14	-	855	983
		056				7	600	560	749	382	1,36	21,72	4,86	-	947	1089
		064				8	600	640	812	414	1,36	24,78	5,58	-	1040	1196
		072				9	600	720	874	446	1,36	27,90	6,30	-	1137	1308
		080				10	600	800	936	478	1,37	30,96	6,84	-	1229	1413
		088				11	600	880	986	503	1,36	33,42	7,44	-	1325	1524
382	070	024	XX	YY	00	3	700	240	450	230	1,28	10,85	2,38	-	615	707
		032				4	700	320	559	285	1,30	14,49	3,15	-	719	827
		040				5	700	400	664	339	1,32	18,06	3,99	-	820	943
		048				6	700	480	769	393	1,34	21,70	4,83	-	924	1063
		056				7	700	560	874	446	1,36	25,34	5,67	-	1025	1179
		064				8	700	640	947	483	1,36	28,91	6,51	-	1129	1298
		072				9	700	720	1019	520	1,36	32,55	7,35	-	1233	1418
		080				10	700	800	1092	557	1,37	36,12	7,98	-	1335	1535
		088				11	700	880	1151	587	1,36	38,99	8,68	-	1436	1651
382	080	024	XX	YY	00	3	800	240	514	262	1,28	12,40	2,72	-	655	753
		032				4	800	320	638	326	1,30	16,56	3,60	-	768	883
		040				5	800	400	758	387	1,32	20,64	4,56	-	878	1010
		048				6	800	480	879	449	1,34	24,80	5,52	-	992	1141
		056				7	800	560	999	510	1,36	28,96	6,48	-	1104	1270
		064				8	800	640	1082	552	1,36	33,04	7,44	-	1217	1400
		072				9	800	720	1165	594	1,36	37,20	8,40	-	1327	1526
		080				10	800	800	1248	637	1,37	41,28	9,12	-	1439	1655
		088				11	800	880	1315	671	1,36	44,56	9,92	-	1553	1786
382	090	024	XX	YY	00	3	900	240	579	295	1,28	13,95	3,06	-	698	803
		032				4	900	320	718	366	1,30	18,63	4,05	-	817	940
		040				5	900	400	853	435	1,32	23,22	5,13	-	937	1078
		048				6	900	480	989	505	1,34	27,90	6,21	-	1061	1220
		056				7	900	560	1124	574	1,36	32,58	7,29	-	1181	1358
		064				8	900	640	1218	621	1,36	37,17	8,37	-	1303	1498
		072				9	900	720	1310	669	1,36	41,85	9,45	-	1422	1635
		080				10	900	800	1404	716	1,37	46,44	10,26	-	1543	1774
		088				11	900	880	1480	755	1,36	50,13	11,16	-	1663	1912

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)

245



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	737	848
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	868	998
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	1000	1150
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	1129	1298
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	1258	1447
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	1387	1595
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	1518	1746
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	1648	1895
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	1780	2047
382	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	779	896
		032				4	1100	320	878	448	1,30	22,77	4,95	-	920	1058
		040				5	1100	400	1043	532	1,32	28,38	6,27	-	1059	1218
		048				6	1100	480	1209	617	1,34	34,10	7,59	-	1195	1374
		056				7	1100	560	1374	701	1,36	39,82	8,91	-	1336	1536
		064				8	1100	640	1488	759	1,36	45,43	10,23	-	1476	1697
		072				9	1100	720	1602	817	1,36	51,15	11,55	-	1614	1856
		080				10	1100	800	1716	876	1,37	56,76	12,54	-	1754	2017
		088				11	1100	880	1808	923	1,36	61,27	13,64	-	1893	2177
382	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	822	945
		032				4	1200	320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	967	1112
		040				5	1200	400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	1116	1283
		048				6	1200	480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	1266	1456
		056				7	1200	560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	1415	1627
		064				8	1200	640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	1562	1796
		072				9	1200	720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	1710	1967
		080				10	1200	800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	1859	2138
		088				11	1200	880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	2007	2308
382	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	905	1041
		032				4	1400	320	1117	570	1,30	28,98	6,30	-	1070	1231
		040				5	1400	400	1327	677	1,32	36,12	7,98	-	1237	1423
		048				6	1400	480	1539	785	1,34	43,40	9,66	-	1405	1616
		056				7	1400	560	1749	892	1,36	50,68	11,34	-	1568	1803
		064				8	1400	640	1894	966	1,36	57,82	13,02	-	1734	1994
		072				9	1400	720	2038	1040	1,36	65,10	14,70	-	1900	2185
		080				10	1400	800	2184	1114	1,37	72,24	15,96	-	2068	2378
		088				11	1400	880	2302	1174	1,36	77,98	17,36	-	2235	2570
382	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	987	1135
		032				4	1600	320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	1173	1349
		040				5	1600	400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	1356	1559
		048				6	1600	480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	1540	1771
		056				7	1600	560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	1725	1984
		064				8	1600	640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	1908	2194
		072				9	1600	720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	2095	2409
		080				10	1600	800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	2277	2619
		088				11	1600	880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	2461	2830

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	1070	1231
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	1272	1463
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	1476	1697
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	1680	1932
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	1879	2161
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	2079	2391
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	2284	2627
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	2484	2857
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	2688	3091
382	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	1150	1323
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	1375	1581
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	1596	1835
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	1813	2085
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	2033	2338
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	2254	2592
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	2476	2847
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	2695	3099
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	2914	3351
382	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	1237	1423
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	1476	1697
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	1714	1971
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	1953	2246
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	2189	2517
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	2424	2788
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	2666	3066
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	2903	3338
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	3141	3612
382	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	1319	1517
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	1576	1812
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	1832	2107
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	2088	2401
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	2345	2697
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	2602	2992
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	2857	3286
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	3114	3581
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	3370	3876
382	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	1405	1616
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	1676	1927
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	1953	2246
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	2225	2559
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	2498	2873
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	2777	3194
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	3048	3505
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	3324	3823
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	3598	4138

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382

280

024

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 255

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382											
382 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	1484	1707
	4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	1776	2042
	5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	2069	2379
	6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	2362	2716
	7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	2654	3052
	8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	2946	3388
	9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	3241	3727
	10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	3530	4060
	11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	3824	4398
382 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	1567	1802
	4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	1879	2161
	5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	2189	2517
	6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	2498	2873
	7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	2807	3228
	8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	3120	3588
	9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	3430	3945
	10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	3741	4302
	11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	4050	4658

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	024	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	576	662
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	671	772
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	767	882
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	863	992
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	960	1104
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	1049	1206
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	1148	1320
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	1245	1432
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	1342	1543
383	060	024	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	624	718
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	728	837
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	838	964
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	946	1088
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	1049	1206
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	1160	1334
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	1266	1456
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	1375	1581
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	1481	1703
383	070	024	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	676	777
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	794	913
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	913	1050
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	1032	1187
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	1147	1319
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	1266	1456
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	1383	1590
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	1501	1726
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	1620	1863
383	080	024	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	724	833
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	855	983
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	982	1129
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	1113	1280
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	1244	1431
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	1374	1580
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	1501	1726
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	1630	1875
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	1759	2023
383	090	024	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	775	891
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	918	1056
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	1057	1216
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	1195	1374
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	1337	1538
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	1478	1700
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	1619	1862
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	1759	2023
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	1900	2185

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

249



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)				
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																				
383	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	826	950				
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	978	1125				
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	1129	1298				
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	1278	1470				
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	1430	1645				
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	1584	1822				
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	1736	1996				
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	1888	2171				
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	2041	2347				
		383				110	024	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	876
032	4		1100	320	1183		603				1,30	28,38	6,05	-	1037	1193				
040	5		1100	400	1459		744				1,31	35,42	7,59	-	1202	1382				
048	6		1100	480	1734		884				1,33	42,68	9,13	-	1363	1567				
056	7		1100	560	2009		1025				1,34	49,72	10,67	-	1527	1756				
064	8		1100	640	2185		1115				1,34	56,87	12,10	-	1689	1942				
072	9		1100	720	2360		1204				1,34	64,02	13,64	-	1854	2132				
080	10		1100	800	2536		1294				1,36	71,06	15,18	-	2016	2318				
088	11		1100	880	2649		1351				1,36	75,79	16,72	-	2180	2507				
383	120		024	XX	YY		00				3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	926
		032	4			1200		320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	1100	1265				
		040	5			1200		400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	1273	1464				
		048	6			1200		480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	1448	1665				
		056	7			1200		560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	1621	1864				
		064	8			1200		640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	1798	2068				
		072	9			1200		720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	1972	2268				
		080	10			1200		800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	2144	2466				
		088	11			1200		880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	2319	2667				
		383	140			024		XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	1026
032	4			1400	320	1505	768				1,30	36,12	7,70	-	1222	1405				
040	5			1400	400	1856	947				1,31	45,08	9,66	-	1420	1633				
048	6			1400	480	2206	1126				1,33	54,32	11,62	-	1615	1857				
056	7			1400	560	2556	1304				1,34	63,28	13,58	-	1811	2083				
064	8			1400	640	2780	1419				1,34	72,38	15,40	-	2010	2312				
072	9			1400	720	3003	1532				1,34	81,48	17,36	-	2205	2536				
080	10			1400	800	3227	1646				1,36	90,44	19,32	-	2403	2763				
088	11			1400	880	3371	1720				1,36	96,46	21,28	-	2600	2990				
383	160			024	XX	YY	00				3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	1127
		032	4	1600				320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	1345	1547				
		040	5	1600				400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	1564	1799				
		048	6	1600				480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	1784	2052				
		056	7	1600				560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	2003	2303				
		064	8	1600				640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	2221	2554				
		072	9	1600				720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	2441	2807				
		080	10	1600				800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	2660	3059				
		088	11	1600				880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	2878	3310				

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	1224	1408
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	1467	1687
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	1710	1967
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	1953	2246
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	2192	2521
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	2437	2803
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	2678	3080
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	2915	3352
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	3157	3631
383	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	1327	1526
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	1589	1827
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	1855	2133
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	2118	2436
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	2384	2742
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	2647	3044
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	2909	3345
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	3176	3652
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	3440	3956
383	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	1427	1641
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	1715	1972
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	2001	2301
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	2286	2629
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	2569	2954
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	2859	3288
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	3146	3618
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	3431	3946
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	3719	4277
383	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	1527	1756
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	1838	2114
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	2144	2466
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	2455	2823
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	2763	3177
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	3070	3531
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	3379	3886
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	3685	4238
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	3997	4597
383	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	1629	1873
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	1961	2255
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	2290	2634
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	2623	3016
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	2950	3393
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	3284	3777
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	3614	4156
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	3946	4538
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	4277	4919

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

251



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383											
383 280 024 XX YY 00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	1728	1987
	4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	2081	2393
	5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	2439	2805
	6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	2789	3207
	7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	3145	3617
	8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	3495	4019
	9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	3850	4428
	10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	4204	4835
383 300 024 XX YY 00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	1828	2102
	4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	2205	2536
	5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	2579	2966
	6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	2957	3401
	7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	3333	3833
	8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	3710	4267
	9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	4083	4695

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A WANDBEVESTIGING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABLE MUURBEVESTIGINGEN 	V2-ZB-A			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	85
		KLEUR	*	98
	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	≤ 2000 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	85
		KLEUR	*	98
	≥ 2200 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	129
		KLEUR	*	148
* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code 07 aan te geven bij "Afwerking".				
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	V2-ZB-A			
		RAL 9016	11810390000	30
• 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810400000	39
• 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810360000	50
		KLEUR	11810360000C	58
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		CHROOM	11911631102	63

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
		CHROOM	118341100000099	91	
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;					
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
		H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		500 mm	CHROOM	118327000000099	152
		500 mm	RAL 9016	118327000009016	152
		500 mm	RAL 9005 	118327000009005	152
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;					

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)




- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)



- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.



VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)







- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 363)

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

V1-ZB-A

[illegible]

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)



	H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A																
Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950
Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880								
Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827								
Hartafstand tussen de ophangingen	L-240	H-118															

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €132
Koppelingen, zie p. 375



art. nr. 11911630102
prijs €46

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273


prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TV1-A / TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)

259



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																	
378	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	272	-	313
		120				6	270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	299	-	344
		150				6	270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	339	-	390
		160				6	270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	351	-	404
		180				6	270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	380	-	437
		200				6	270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	407	-	468
		220				6	270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	433	-	498
		250				6	270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	473	-	544
		300				6	270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	540	-	621
378	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	337	-	388
		120				8	360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	374	-	430
		150				8	360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	427	-	491
		160				8	360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	445	-	512
		180				8	360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	479	-	551
		200				8	360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	513	-	590
		220				8	360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	550	-	633
		250				8	360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	604	-	695
		300				8	360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	694	-	798
378	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	399	-	459
		120				10	450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	447	-	514
		150				10	450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	515	-	592
		160				10	450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	537	-	618
		180				10	450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	580	-	667
		200				10	450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	623	-	716
		220				10	450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	667	-	767
		250				10	450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	738	-	849
		300				10	450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	844	-	971
378	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	463	-	532
		120				12	540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	519	-	597
		150				12	540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	598	-	688
		160				12	540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	624	-	718
		180				12	540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	681	11378-01	783
		200				12	540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	728	11378-02	837
		220				12	540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	787	-	905
		250				12	540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	864	-	994
		300				12	540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	1001	-	1151


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	532	612
		120				14	630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	592	681
		150				14	630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	686	789
		160				14	630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	719	827
		180				14	630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	779	896
		200				14	630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	840	966
		220				14	630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	905	1041
		250				14	630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	997	1147
		300				14	630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	1150	1323
378	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	595	684
		120				16	720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	665	765
		150				16	720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	770	886
		160				16	720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	806	927
		180				16	720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	877	1009
		200				16	720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	948	1090
		220				16	720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	1021	1174
		250				16	720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	1129	1298
		300				16	720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	1306	1502
378	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	656	754
		120				18	810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	737	848
		150				18	810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	856	984
		160				18	810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	895	1029
		180				18	810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	978	1125
		200				18	810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	1059	1218
		220				18	810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	1138	1309
		250				18	810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	1260	1449
		300				18	810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	1460	1679
378	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	722	830
		120				20	900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	809	930
		150				20	900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	944	1086
		160				20	900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	991	1140
		180				20	900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	1079	1241
		200				20	900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	1165	1340
		220				20	900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	1257	1446
		250				20	900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	1388	1596
		300				20	900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	1612	1854

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)

261



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)			
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																			
378	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	787	905			
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	882	1014			
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	1030	1185			
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	1080	1242			
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	1178	1355			
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	1275	1466			
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	1375	1581			
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	1519	1747			
378	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	850	978			
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	957	1101			
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	1118	1286			
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	1173	1349			
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	1276	1467			
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	1383	1590			
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	1490	1714			
378	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	915	1052			
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	1032	1187			
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	1203	1383			
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	1262	1451			
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	1377	1584			
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	1492	1716			
		378				126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-
120	28		1260	1200	2128		1120				1,24	53,20	14,56	-	1101	1266			
150	28		1260	1500	2632		1372				1,25	67,20	17,92	-	1287	1480			
160	28		1260	1600	2800		1456				1,26	70,00	19,04	-	1349	1551			
180	28		1260	1800	3080		1596				1,26	78,40	21,28	-	1477	1699			

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 274

kleur (2 cijfers) p. 12

379

027

100

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

06 = met aangestane voeten

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11379

-00

zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	477	-	549
		120				6	270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	523	-	601
		150				6	270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	595	-	684
		160				6	270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	618	-	711
		180				6	270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	660	-	759
		200				6	270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	713	-	820
		220				6	270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	759	-	873
		250				6	270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	829	-	953
		300				6	270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	944	-	1086
379	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80	6,64	-	588	-	676
		120				8	360	1200	1000	520	1,26	29,60	7,92	-	649	-	746
		150				8	360	1500	1232	640	1,27	36,80	9,76	-	747	-	859
		160				8	360	1600	1312	672	1,28	39,20	10,40	-	775	-	891
		180				8	360	1800	1512	776	1,28	44,00	11,60	-	838	-	964
		200				8	360	2000	1616	832	1,29	48,80	12,88	-	902	-	1037
		220				8	360	2200	1768	912	1,29	53,60	14,08	-	964	-	1109
		250				8	360	2500	2000	1024	1,30	60,80	16,00	-	1056	-	1214
		300				8	360	3000	2384	1208	1,31	72,80	19,12	-	1216	-	1398
379	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1060	550	1,26	31,00	8,30	-	700	-	805
		120				10	450	1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	776	-	892
		150				10	450	1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	897	-	1032
		160				10	450	1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	935	-	1075
		180				10	450	1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	1015	-	1167
		200				10	450	2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	1092	-	1256
		220				10	450	2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	1170	-	1346
		250				10	450	2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	1288	-	1481
		300				10	450	3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	1481	-	1703
379	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20	9,96	-	811	-	933
		120				12	540	1200	1500	780	1,26	44,40	11,88	-	908	-	1044
		150				12	540	1500	1848	960	1,27	55,20	14,64	-	1049	-	1206
		160				12	540	1600	1968	1008	1,28	58,80	15,60	-	1095	-	1259
		180				12	540	1800	2268	1164	1,28	66,00	17,40	-	1187	-	1365
		200				12	540	2000	2424	1248	1,29	73,20	19,32	-	1278	11379-01	1470
		220				12	540	2200	2652	1368	1,29	80,40	21,12	-	1375	-	1581
		250				12	540	2500	3000	1536	1,30	91,20	24,00	-	1516	-	1743
		300				12	540	3000	3576	1812	1,31	109,20	28,68	-	1753	-	2016

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	925	-	1064
		14				630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	1036	-	1191	
		14				630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	1200	-	1380	
		14				630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	1256	-	1444	
		14				630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	1362	-	1566	
		14				630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	1475	11379-02	1696	
		14				630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	1582	-	1819	
		14				630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	1744	-	2006	
		14				630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	2016	-	2318	
379	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60	13,28	-	1039	-	1195
		16				720	1200	2000	1040	1,26	59,20	15,84	-	1163	-	1337	
		16				720	1500	2464	1280	1,27	73,60	19,52	-	1352	-	1555	
		16				720	1600	2624	1344	1,28	78,40	20,80	-	1414	-	1626	
		16				720	1800	3024	1552	1,28	88,00	23,20	-	1534	-	1764	
		16				720	2000	3232	1664	1,29	97,60	25,76	-	1658	-	1907	
		16				720	2200	3536	1824	1,29	107,20	28,16	-	1785	-	2053	
		16				720	2500	4000	2048	1,30	121,60	32,00	-	1974	-	2270	
		16				720	3000	4768	2416	1,31	145,60	38,24	-	2285	-	2628	
379	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1908	990	1,26	55,80	14,94	-	1149	-	1321
		18				810	1200	2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	1292	-	1486	
		18				810	1500	2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	1498	-	1723	
		18				810	1600	2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	1568	-	1803	
		18				810	1800	3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	1710	-	1967	
		18				810	2000	3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	1853	-	2131	
		18				810	2200	3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	1994	-	2293	
		18				810	2500	4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	2205	-	2536	
		18				810	3000	5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	2557	-	2941	
379	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00	16,60	-	1263	-	1452
		20				900	1200	2500	1300	1,26	74,00	19,80	-	1418	-	1631	
		20				900	1500	3080	1600	1,27	92,00	24,40	-	1651	-	1899	
		20				900	1600	3280	1680	1,28	98,00	26,00	-	1730	-	1990	
		20				900	1800	3780	1940	1,28	110,00	29,00	-	1886	-	2169	
		20				900	2000	4040	2080	1,29	122,00	32,20	-	2041	-	2347	
		20				900	2200	4420	2280	1,29	134,00	35,20	-	2199	-	2529	
		20				900	2500	5000	2560	1,30	152,00	40,00	-	2434	-	2799	
		20				900	3000	5960	3020	1,31	182,00	47,80	-	2822	-	3245	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																
379	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	1375	1581
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	1546	1778
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	1803	2073
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	1889	2172
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	2062	2371
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	2235	2570
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	2406	2767
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	2659	3058
379	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	1485	1708
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	1673	1924
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	1955	2248
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	2051	2359
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	2236	2571
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	2421	2784
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	2609	3000
379	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	1599	1839
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	1802	2072
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	2106	2422
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	2207	2538
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	2410	2772
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	2612	3004
379	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80	23,24	-	1710	1967
		120				28	1260	1200	3500	1820	1,26	103,60	27,72	-	1927	2216
		150				28	1260	1500	4312	2240	1,27	128,80	34,16	-	2255	2593
		160				28	1260	1600	4592	2352	1,28	137,20	36,40	-	2363	2717
		180				28	1260	1800	5292	2716	1,28	154,00	40,60	-	2581	2968

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €226
Koppelingen, zie p. 375


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TH1-A / TH2-A

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 274

kleur (2 cijfers) p. 12

376

054

040

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

06 = met aangestane voeten

H0 = hogere werkdruk (10 bar)


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	040	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	306	352
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	331	381
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	359	413
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	383	440
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	412	474
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	440	506
376	063	040	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	340	391
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	374	430
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	403	463
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	434	499
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	467	537
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	496	570
376	072	040	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	380	437
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	414	476
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	452	520
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	486	559
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	522	600
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	556	639
376	081	040	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	415	477
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	455	523
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	496	570
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	538	619
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	579	666
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	618	711
376	090	040	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	454	522
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	497	572
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	543	624
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	586	674
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	634	729
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	679	781
376	099	040	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	492	566
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	540	621
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	588	676
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	638	734
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	688	791
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	734	844
376	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	532	612
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	582	669
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	636	731
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	689	792
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	743	854
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	795	914

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)

267



TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	564	649
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	623	716
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	683	785
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	738	849
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	796	915
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	856	984
376	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	603	693
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	666	766
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	726	835
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	790	909
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	854	982
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	918	1056
376	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	679	781
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	751	864
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	820	943
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	890	1024
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	963	1107
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	1035	1190
376	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	753	866
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	833	958
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	915	1052
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	994	1143
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	1075	1236
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	1150	1323
376	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	827	951
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	919	1057
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	1005	1156
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	1095	1259
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	1184	1362
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	1272	1463
376	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	902	1037
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	1001	1151
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	1099	1264
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	1194	1373
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	1293	1487
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	1389	1597
376	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	978	1125
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	1085	1248
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	1189	1367
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	1298	1493
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	1406	1617
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	1514	1741

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	1048	1205
		050				52	2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	1170	1346
		060				52	2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	1279	1471
		070				52	2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	1401	1611
		080				52	2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	1516	1743
		090				52	2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	1630	1875
376	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	1127	1296
		050				56	2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	1253	1441
		060				56	2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	1376	1582
		070				56	2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	1500	1725
		080				56	2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	1624	1868
		090				56	2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	1751	2014
376	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	1200	1380
		050				60	2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	1335	1535
		060				60	2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	1467	1687
		070				60	2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	1602	1842
		080				60	2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	1734	1994
		090														
376	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	1275	1466
		050				64	2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	1418	1631
		060				64	2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	1562	1796
		070				64	2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	1704	1960
		090														
376	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	1348	1550
		050				68	3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	1501	1726
		060				68	3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	1653	1901
		070				68	3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	1803	2073
		090														

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)

269



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	040	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	537	618
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	581	668
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	625	719
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	673	774
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	721	829
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	767	882
377	063	040	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	598	688
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	649	746
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	705	811
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	763	877
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	815	937
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	872	1003
377	072	040	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	660	759
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	725	834
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	789	907
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	850	978
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	915	1052
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	977	1124
377	081	040	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	727	836
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	797	917
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	872	1003
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	937	1078
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	1009	1160
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	1080	1242
377	090	040	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	795	914
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	874	1005
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	948	1090
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	1028	1182
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	1105	1271
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	1185	1363
377	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	858	987
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	944	1086
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	1032	1187
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	1116	1283
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	1202	1382
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	1289	1482
377	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	925	1064
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	1020	1173
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	1108	1274
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	1204	1385
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	1302	1497
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	1389	1597

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	992	1141
		050				26	1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	1092	1256
		060				26	1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	1193	1372
		070				26	1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	1293	1487
		080				26	1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	1398	1608
		090				26	1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	1499	1724
377	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	1057	1216
		050				28	1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	1165	1340
		060				28	1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	1273	1464
		070				28	1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	1383	1590
		080				28	1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	1492	1716
		090				28	1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	1602	1842
377	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	1185	1363
		050				32	1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	1312	1509
		060				32	1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	1432	1647
		070				32	1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	1562	1796
		080				32	1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	1685	1938
		090				32	1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	1808	2079
377	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	1318	1516
		050				36	1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	1459	1678
		060				36	1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	1599	1839
		070				36	1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	1738	1999
		080				36	1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	1879	2161
		090				36	1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	2016	2318
377	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	1446	1663
		050				40	1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	1603	1843
		060				40	1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	1759	2023
		070				40	1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	1914	2201
		080				40	1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	2072	2383
		090				40	1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	2226	2560
377	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	1580	1817
		050				44	1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	1753	2016
		060				44	1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	1924	2213
		070				44	1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	2095	2409
		080				44	1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	2263	2602
		090				44	1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	2439	2805
377	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	1710	1967
		050				48	2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	1898	2183
		060				48	2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	2084	2397
		070				48	2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	2270	2611
		080				48	2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	2456	2824
		090				48	2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	2647	3044

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)

271



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	1841	2117
		52				2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	2043	2349	
		52				2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	2244	2581	
		52				2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	2447	2814	
		52				2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	2651	3049	
		52				2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	2855	3283	
377	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	1972	2268
		56				2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	2189	2517	
		56				2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	2407	2768	
		56				2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	2626	3020	
		56				2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	2843	3269	
		56				2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	3061	3520	
377	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	2100	2415
		60				2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	2338	2689	
		60				2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	2566	2951	
		60				2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	2803	3223	
		60				2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	3036	3491	
377	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	2235	2570
		64				2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	2482	2854	
		64				2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	2733	3143	
		64				2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	2980	3427	
377	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	2361	2715
		68				3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	2630	3025	
		68				3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	2893	3327	
		68				3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	3156	3629	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€	
VASTE VOET		TV1-A / TH1-A			
		150 mm	RAL 9016	*	74
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	86
		TV2-A / TH2-A			
		150 mm	RAL 9016	*	147
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	169
		• Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd). • Gelieve bij bestelling code 06 aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen). • Geen rozetten beschikbaar.			

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		540 - 1440	1620 - 2340	> 2340
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		CHROOM	11911631102	63

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A		
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016
		500 mm	RAL 9005 [■]	1183 269 0000 9005

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;




[■] mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)

TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)


- * Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

TV1-A / TV2-A												
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000			
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956			
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44											

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)

TH1-A / TH2-A												
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900						
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856						
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44											