





Kolomradiatoren

Een klassieker met kracht.


De VASCO kolomradiator combineert een hoog vermogen met een snelle en efficiënte warmteafgifte.

Hij levert uitstekende prestaties, ook in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen — een retro ontwerp in de meest duurzame zin van het woord.

Tot in het kleinste detail afgestemd op zuinig energieverbruik, met slimme aansluitingen, doordachte bevestigingssystemen en innovatieve technologische oplossingen.

Een tijdloze klassieker die kracht, comfort en efficiëntie moeiteloos verenigt.

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)



RITMO VERTICAAL

Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 340

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 339

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 338
prijs €144



wit
art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €132



chrom
art. nr. 1182 001 0000 0099
prijs €152



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)

325



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	409	470
		6				270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	461	530	
		6				270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	517	595	
		6				270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	687	790	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	483	555
		8				360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	545	627	
		8				360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	608	699	
		8				360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	771	887	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	556	639
		10				450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	635	730	
		10				450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	682	784	
		10				450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	857	986	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	650	748
		12				540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	734	844	
		12				540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	808	929	
		12				540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	939	1080	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	745	857
		14				630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	834	959	
		14				630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	934	1074	
		14				630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	1024	1178	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	839	965
		16				720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	939	1080	
		16				720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	1039	1195	
		16				720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1106	1272	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	535	615
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	618	711
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	631	726
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	752	865
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	629	723
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	733	843
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	768	883
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	887	1020
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	719	827
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	839	965
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	886	1019
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	1031	1186
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	839	965
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	997	1147
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	1043	1199
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1206	1387
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	965	1110
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1120	1288
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1182	1359
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1349	1551
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1075	1236
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1271	1462
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1303	1498
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1506	1732

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)

327



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	652	750
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	783	900
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	831	956
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	1005	1156
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	769	884
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	932	1072
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	999	1149
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1160	1334
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	892	1026
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	1046	1203
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1164	1339
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1311	1508
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	1037	1193
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1189	1367
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1432	1647
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1521	1749
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1194	1373
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1401	1611
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1615	1857
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1783	2050
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1324	1523
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1649	1896
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1842	2118
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	2005	2306


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)



TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 340

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €81**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 338)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 339

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 338
prijs €144



art. nr. 118230100000099
prijs €152



wit art. nr. 11911630102
prijs €46




chrom art. nr. 11911631102
prijs €63




HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)

329



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	283	325
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	294	338
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	304	350
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	315	362
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	349	401
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	336	386
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	346	398
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	357	411
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	367	422
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	402	462
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	399	459
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	409	470
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	420	483
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	430	495
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	465	535
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	462	531
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	472	543
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	483	555
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	493	567
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	528	607
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	525	604
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	535	615
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	545	627
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	556	639
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	591	680
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	566	651
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	577	664
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	587	675
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	598	688
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	633	728
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	598	688
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	608	699
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	619	712
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	629	723
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	664	764
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	629	723
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	640	736
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	650	748
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	661	760
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	695	799

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	687	790
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	698	803
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	708	814
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	719	827
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	753	866
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	745	857
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	755	868
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	766	881
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	776	892
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	811	933
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	808	929
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	818	941
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	829	953
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	839	965
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	874	1005
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	871	1002
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	881	1013
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	892	1026
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	902	1037
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	937	1078
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	934	1074
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	944	1086
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	955	1098
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	965	1110
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	1000	1150
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	997	1147
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	1007	1158
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	1018	1171
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	1028	1182
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1063	1222
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1059	1218
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1070	1231
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1080	1242
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1091	1255
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1126	1295
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1122	1290
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1133	1303
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1143	1314
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1154	1327
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1189	1367

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)

331



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	331	381
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	342	393
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	352	405
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	363	417
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	414	476
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	386	444
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	397	457
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	407	468
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	418	481
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	467	537
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	441	507
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	451	519
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	462	531
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	472	543
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	525	604
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	501	576
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	512	589
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	522	600
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	533	613
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	596	685
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	561	645
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	572	658
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	582	669
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	593	682
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	659	758
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	619	712
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	629	723
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	640	736
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	650	748
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	724	833
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	656	754
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	666	766
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	677	779
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	687	790
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	755	868
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	692	796
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	703	808
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	713	820
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	724	833
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	811	933

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	753	866
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	764	879
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	774	890
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	785	903
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	918	1056
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	808	929
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	818	941
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	829	953
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	839	965
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	986	1134
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	864	994
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	875	1006
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	885	1018
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	896	1030
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1049	1206
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	920	1058
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	930	1070
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	941	1082
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	951	1094
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1112	1279
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	976	1122
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	986	1134
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	997	1147
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	1007	1158
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1185	1363
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	1029	1183
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	1040	1196
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1050	1208
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1061	1220
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1259	1448
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1091	1255
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1101	1266
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1112	1279
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1122	1290
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1322	1520
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1159	1333
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1170	1346
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1180	1357
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1191	1370
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1400	1610

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)

333



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																	
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	391	450	
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	402	462	
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	412	474	
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	423	486	
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	488	561	
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	446	513	
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	456	524	
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	467	537	
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	477	549	
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	566	651	
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	504	580	
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	514	591	
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	525	604	
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	535	615	
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	677	779	
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	556	639	
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	566	651	
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	577	664	
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	587	675	
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	771	887	
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	629	723	
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	640	736	
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	650	748	
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	661	760	
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	865	995	
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	724	833	
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	734	844	
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	745	857	
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	755	868	
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	960	1104	
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	755	868	
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	766	881	
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	776	892	
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	787	905	
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	1012	1164	
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	787	905	
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	797	917	
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	808	929	
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	818	941	
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1059	1218	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																	
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	923	1061	
		040					26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	934	1074
		050					26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	944	1086
		060					26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	955	1098
		090					26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1227	1411
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	991	1140	
		040					28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	1002	1152
		050					28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	1012	1164
		060					28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	1023	1176
		090					28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1296	1490
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1049	1206	
		040					30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1059	1218
		050					30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1070	1231
		060					30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1080	1242
		090					30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1353	1556
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1122	1290	
		040					32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1133	1303
		050					32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1143	1314
		060					32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1154	1327
		090					32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1427	1641
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1191	1370	
		040					34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1201	1381
		050					34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1212	1394
		060					34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1222	1405
		090					34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1500	1725
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1267	1457	
		040					36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1278	1470
		050					36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1288	1481
		060					36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1299	1494
		090					36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1579	1816
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1327	1526	
		040					38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1337	1538
		050					38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1348	1550
		060					38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1358	1562
		090					38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1631	1876
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1373	1579	
		040					40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1384	1592
		050					40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1394	1603
		060					40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1405	1616
		090					40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1688	1941

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.



BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	34
		KLEUR	11872120000C	39
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	39
		KLEUR	11872130000C	51
	• Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm			
AFSTANDHOUDER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	12
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	13

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
hoogte (H mm)	300 – 900		1500 – 2200
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandshouders dienen apart mee besteld te worden.			

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810290000	82
		KLEUR	11810290000C	94
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
	115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten			

2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
hoogte (H mm)	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810300000	72
		KLEUR	11810300000C	83
• Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm • Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	13
• 70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	16
• 130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
hoogte (H mm)										
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO ACCESSOIRES
 IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	46
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	63


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118326500000099	144


- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL


- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.

RITMO: HORIZONTAAL

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 338). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator.
Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL



VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145					
	H	1500	1800	2000	2200
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		6	8	10	12 14 16

RITMO HORIZONTAAL



HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145													
	H	300	400	500	600	900							
Diepte (D)		65	105	145									
D1		32,5	52,5	72,5									
Aantal leden (n)		10	12	14	16	18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40							



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 358

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €72**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu



Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 357





VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	385	443
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	412	474
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	406	467
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	440	506
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	425	489
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	468	538
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	447	514
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	494	568
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	463	532
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	521	599
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	492	566
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	553	636
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	507	583
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	581	668
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	532	612
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	606	697
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	552	635
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	640	736
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	572	658
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	666	766
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	592	681
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	694	798
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	609	700
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	721	829
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	626	720
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	747	859
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	647	744
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	773	889
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	666	766
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	797	917
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	686	789
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	827	951
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	703	808
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	854	982


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	723	831
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	878	1010
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	758	872
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	922	1060
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	774	890
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	946	1088
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	794	913
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	969	1114
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	811	933
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	1000	1150
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	832	957
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	1025	1179
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	866	996
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1067	1227
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	883	1015
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1096	1260
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	905	1041
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1120	1288
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	924	1063
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1147	1319
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	941	1082
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1175	1351
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	962	1106
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1206	1387
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	979	1126
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1235	1420
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1039	1195
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1303	1498
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1059	1218
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1328	1527
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1079	1241
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1355	1558
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1101	1266
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1379	1586
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1118	1286
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1408	1619

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1139	1310
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1432	1647
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1159	1333
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1461	1680
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1178	1355
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1485	1708
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1194	1373
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1515	1742
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1217	1400
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1540	1771
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1235	1420
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1567	1802
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1255	1443
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1596	1835
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1270	1461
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1620	1863
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1291	1485
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1308	1504
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1328	1527
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1345	1547
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1369	1574
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1404	1615
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1420	1633
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1436	1651
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1459	1678
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1477	1699
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1497	1722
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1515	1742
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1532	1762
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1553	1786
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1569	1804

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)			inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	388	446
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	406	467
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	443	509
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	411	473
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	426	490
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	472	543
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	428	492
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	453	521
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	507	583
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	449	516
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	476	547
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	542	623
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	467	537
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	497	572
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	578	665
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	493	567
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	533	613
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	617	710
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	509	585
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	552	635
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	648	745
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	532	612
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	578	665
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	683	785
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	553	636
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	605	696
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	723	831
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	572	658
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	626	720
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	758	872
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	590	679
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	649	746
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	789	907
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	607	698
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	676	777
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	825	949
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	626	720
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	698	803
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	856	984



Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	646	743
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	721	829
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	889	1022
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	665	765
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	743	854
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	924	1063
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	683	785
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	767	882
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	960	1104
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	700	805
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	789	907
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	992	1141
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	721	829
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	811	933
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	1025	1179
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	752	865
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	849	976
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1070	1231
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	771	887
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	873	1004
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1105	1271
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	789	907
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	892	1026
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1138	1309
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	806	927
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	919	1057
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1174	1350
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	826	950
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	940	1081
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1204	1385
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	863	992
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	980	1127
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1257	1446
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	879	1011
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	1003	1153
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1291	1485
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	897	1032
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	1026	1180
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1325	1524

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	919	1057
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1047	1204
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1357	1561
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	934	1074
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1073	1234
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1388	1596
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	954	1097
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1096	1260
		291				162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24
060	32		1628	600	2336		1227				1,26	64,00	36,48	-	1117	1285
291	167		045	LR	YY		00				33	1678	450	1914	1016	1,24
		060	33			1678		600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1183	1360
		291	172			045		LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24
060	34			1728	600	2482	1304				1,26	68,00	38,76	-	1206	1387
291	177			045	LR	YY	00				35	1778	450	2030	1077	1,24
		060	35	1778				600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1227	1411
		291	182	045				LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24
060	36			1828	600	2628	1381				1,26	72,00	41,04	-	1258	1447
291	187			045	LR	YY	00				37	1878	450	2146	1139	1,24
		060	37	1878				600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1278	1470
		291	192	045				LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24
060	38			1928	600	2774	1457				1,26	76,00	43,32	-	1304	1500
291	197			045	LR	YY	00				39	1978	450	2262	1201	1,24
		060	39	1978				600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1327	1526
		291	202	045				LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24
060	40			2028	600	2920	1534				1,26	80,00	45,60	-	1348	1550
291	207			045	LR	YY	00				41	2078	450	2378	1262	1,24
		060	41	2078				600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1374	1580
		291	212	045				LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24
060	42			2128	600	3066	1611				1,26	84,00	47,88	-	1398	1608
291	217			045	LR	YY	00				43	2178	450	2494	1324	1,24
		060	43	2178				600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1418	1631
		291	222	045				LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24
060	44			2228	600	3212	1688				1,26	88,00	50,16	-	1440	1656

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)

349



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1259	1448
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1463	1682
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1276	1467
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1485	1708
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1297	1492
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1511	1738
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1314	1511
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1532	1762
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1333	1533
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1349	1551
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1385	1593
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1407	1618
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1422	1635
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1441	1657
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1461	1680
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1479	1701
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1498	1723
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1517	1745
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1534	1764
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1555	1788

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	403	463
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	421	484
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	467	537
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	424	488
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	452	520
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	509	585
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	451	519
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	480	552
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	553	636
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	472	543
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	507	583
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	598	688
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	494	568
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	538	619
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	640	736
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	523	601
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	572	658
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	689	792
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	544	626
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	600	690
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	730	840
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	565	650
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	626	720
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	775	891
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	598	688
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	660	759
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	826	950
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	620	713
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	692	796
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	868	998
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	641	737
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	721	829
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	912	1049
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	660	759
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	749	861
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	952	1095
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	686	789
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	775	891
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	997	1147

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	705	811
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	804	925
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1039	1195
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	727	836
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	833	958
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1083	1245
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	752	865
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	863	992
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1125	1294
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	774	890
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	887	1020
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1170	1346
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	795	914
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	919	1057
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1209	1390
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	832	957
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	960	1104
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1268	1458
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	855	983
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	987	1135
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1309	1505
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	876	1007
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	1016	1168
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1354	1557
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	897	1032
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1043	1199
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1398	1608
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	922	1060
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1070	1231
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1436	1651
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	961	1105
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1116	1283
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1499	1724
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	981	1128
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1143	1314
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1542	1773
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	1003	1153
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1174	1350
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	1584	1822


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	1026	1180
		060				29	1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1200	1380
		100				29	1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1628	1872
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1046	1203
		060				30	1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1227	1411
		100				30	1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1669	1919
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1070	1231
		060				31	1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1258	1447
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1095	1259
		060				32	1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1286	1479
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1158	1332
		060				33	1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1355	1558
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1180	1357
		060				34	1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1382	1589
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1200	1380
		060				35	1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1413	1625
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1227	1411
		060				36	1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1444	1661
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1253	1441
		060				37	1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1475	1696
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1272	1463
		060				38	1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1500	1725
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1297	1492
		060				39	1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1528	1757
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1318	1516
		060				40	2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1560	1794
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1341	1542
		060				41	2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1585	1823
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1362	1566
		060				42	2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1614	1856
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1383	1590
		060				43	2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1642	1888
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1408	1619
		060				44	2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1670	1921

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

353



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1427	1641	
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1698	1953	
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1454	1672	
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1727	1986	
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1475	1696	
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1755	2018	
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1497	1722	
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1783	2050	
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1517	1745	
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1808	2079	
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1540	1771	
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1841	2117	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1580	1817	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1601	1841	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1623	1866	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1646	1893	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1668	1918	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1688	1941	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1714	1971	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1734	1994	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1757	2021	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1780	2047	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		411	473
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		433	498
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		455	523
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		477	549
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		497	572
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		529	608
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		548	630
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		568	653
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		598	688
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		621	714
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		640	736
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		660	759
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		685	788
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		704	810
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		725	834
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		749	861
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		769	884
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		790	909
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		826	950
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		844	971
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		872	1003
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		889	1022
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		913	1050
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		954	1097
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		977	1124
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		998	1148
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		1020	1173

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D250


PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1039	1195
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1063	1222
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1085	1248
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1146	1318
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1170	1346
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1187	1365
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1218	1401
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1238	1424
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1259	1448
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1278	1470
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1303	1498
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1325	1524
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1344	1546
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1369	1574
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1385	1593
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1412	1624
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1428	1642
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1454	1672
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1475	1696
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1495	1719
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1517	1745
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1561	1795
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1582	1819
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1602	1842
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1623	1866
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1646	1893
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1666	1916

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 287 030 LR YY 00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-		1688	1941
293 292 030 LR YY 00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-		1710	1967
293 297 030 LR YY 00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-		1732	1992
293 302 030 LR YY 00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-		1754	2017

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
LEDENVOETEN		VINTAGE 50	
		2 voeten voor 25 leden	in de kleur van de radiator*
		3 voeten voor 50 leden	in de kleur van de radiator*
		4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €72


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)




VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4




VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			

VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

