

Paneelradiatoren



Warmtepompen zijn in opmars.

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator, een energie-efficiënt, comfortabel en duurzaam afgiftesysteem voor **verwarmen en koelen**.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

VASCO paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

Paneelradiatoren

Elia 	278
FlatLine	284
Flat-V-Line	290
Flat-Plint-Line	292



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR



ELIA

Warmtepomp radiator voor verwarmen en koelen

Met de VASCO Elia kan je verwarmen en koelen! Samen met een warmtepomp die standaard ontworpen is voor verwarmen en koelen, zorgt de Elia zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuur. De Elia maakt gebruik van geïntegreerde axiale ventilatoren die beschermd worden door een stijlvol afdekrooster. Ze verdelen de warmte of koude bijzonder snel en werken fluisterstil.

TYPES

- Elia 4K (profiel voorzijde), Elia 8D (vlakke voorzijde), Elia 8L (gelijnde voorzijde)

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Met voorgemonteerde axiale ventilatoren, temperatuursensor, volautomatische regeling, aansluitkabel lengte 1,4 m met stekker, bovenrooster en zijbekledingen, montageset met meegeleverde blindstoppen en ingeschroefde blindstoppen, vooraf ingesteld ventiel inbegrepen.
- Om te koelen: optionele koelthermostaat verkrijgbaar

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met L-consolaset geleverd: blindstoppen en ontluister (L-consolles: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 65°C
- Elektrische beschermingsklasse 2 / beschermingsklasse IP20
- Min. dimensioneringsverwarmingsregime 35/30/20
- Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator = 0,47 W

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 283

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)

• Aansluitingen Elia 4K:


4 x G 1/2" binnendraad

• Aansluitingen Elia 8D/8L:

2 x G 3/4" buitendraad middenonder, aanvoer altijd links; 2 x G 3/4" buitendraad onderaan aan de zijkant, aanvoer altijd links (binnenzijde); 4 x G 1/2" binnendraad aan de zijkant. Standaard = ventielinsert rechts




AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 4K



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 8D/8L GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

THERMOSTAATKOP VOOR VERWARMEN EN KOELLEN



wit
art. nr. 11911632102
prijs €63

THERMOSTAATKOP ENKEL VERWARMEN



wit
art. nr. 11911630102
prijs €52



chroom
art. nr. 11911631102
prijs €67



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €167
Koppelingen, zie p. 381



NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA (ELIA 4K)



ELIA 4K (PROFIEL VOORZIJD)


HOE ELIA 4K BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

114EP240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 22


114EP240080090	800	400	250	446	498	154	184	463
114EP240100090	1000	400	313	557	623	193	230	554
114EP240120090	1200	400	376	668	748	232	276	634
114EP240140090	1400	400	438	780	872	270	322	711
114EP240160090	1600	400	481	837	909	278	331	776
114EP240180090	1800	400	555	933	1057	313	373	828
114EP240200090	2000	400	604	1056	1142	347	414	915

114EP250060090	600	500	227	392	437	129	155	393
114EP250080090	800	500	303	523	582	172	207	475
114EP250100090	1000	500	379	654	728	215	258	570
114EP250120090	1200	500	455	785	874	258	310	651
114EP250140090	1400	500	531	916	1019	301	362	732
114EP250160090	1600	500	582	982	1063	310	372	799
114EP250180090	1800	500	672	1095	1235	348	419	853
114EP250200090	2000	500	731	1240	1334	387	465	942

114EP260060090	600	600	268	435	484	136	160	405
114EP260080090	800	600	357	580	646	182	213	489
114EP260100090	1000	600	446	725	807	227	266	586
114EP260120090	1200	600	535	870	968	272	319	672
114EP260140090	1400	600	624	1015	1130	318	372	756
114EP260160090	1600	600	685	1089	1178	327	383	827
114EP260180090	1800	600	791	1214	1369	368	431	882
114EP260200090	2000	600	860	1375	1479	409	479	976

114EP290040090	400	900	241	362	399	109	130	400
114EP290060090	600	900	362	543	599	164	195	458
114EP290080090	800	900	482	724	798	218	260	555
114EP290100090	1000	900	603	905	998	273	325	621
114EP290120090	1200	900	724	1086	1198	328	390	712
114EP290140090	1400	900	844	1267	1397	382	455	801

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 33

114EP340080090	800	400	366	571	622	165	202	515
114EP340100090	1000	400	458	714	778	206	253	618
114EP340120090	1200	400	550	857	934	247	304	709
114EP340140090	1400	400	641	1000	1089	288	354	797
114EP340160090	1600	400	733	1142	1245	297	364	873
114EP340180090	1800	400	824	1285	1400	334	410	936
114EP340200090	2000	400	916	1389	1514	371	455	1031

114EP350060090	600	500	322	494	544	134	161	440
114EP350080090	800	500	430	659	726	179	214	533
114EP350100090	1000	500	537	824	907	224	268	640
114EP350120090	1200	500	644	989	1088	269	322	734
114EP350140090	1400	500	752	1154	1270	314	375	828
114EP350160090	1600	500	859	1318	1451	323	386	907
114EP350180090	1800	500	967	1483	1633	363	434	973
114EP350200090	2000	500	1074	1603	1765	403	482	1073

114EP360060090	600	600	373	548	604	142	172	455
114EP360080090	800	600	497	731	806	190	229	553
114EP360100090	1000	600	621	914	1007	237	286	665
114EP360120090	1200	600	745	1097	1208	284	343	765
114EP360140090	1400	600	869	1280	1410	332	400	862
114EP360160090	1600	600	994	1462	1611	341	412	946
114EP360180090	1800	600	1118	1645	1813	384	463	1016
114EP360200090	2000	600	1242	1778	1960	427	515	1121

114EP390060090	600	900	495	708	771	166	204	493
114EP390080090	800	900	660	944	1028	222	272	602
114EP390100090	1000	900	825	1180	1285	277	340	725

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	① breedte (L mm)	② hoogte (H mm)	③ statische warmteafgifte 45/35/20 °C	④ dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	⑤ maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	⑥ standaard koelafgifte 17/19/28 °C	⑦ maximale koelafgifte 17/19/28 °C	
								⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_v-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELIA (ELIA 8D)



ELIA 8D (VLAKKE VOORZIJDE)

**NIET MEER
LEVERBAAR!**



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

HOE ELIA 8D BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)

zie onderstaande tabel

118ED240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 22


118ED240080090	800	400	238	433	485	154	183	581
118ED240100090	1000	400	297	540	605	192	229	690
118ED240120090	1200	400	356	648	726	230	274	785
118ED240140090	1400	400	415	755	846	268	320	882
118ED240160090	1600	400	455	810	882	276	329	957
118ED240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1022
118ED240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1125

118ED250060090	600	500	216	382	426	129	155	505
118ED250080090	800	500	288	508	566	171	206	605
118ED250100090	1000	500	359	634	707	214	257	720
118ED250120090	1200	500	431	760	848	256	308	819
118ED250140090	1400	500	503	887	989	299	359	923
118ED250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1003
118ED250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1072
118ED250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1181

118ED260060090	600	600	255	423	472	136	159	518
118ED260080090	800	600	339	563	628	181	212	624
118ED260100090	1000	600	423	703	784	226	265	743
118ED260120090	1200	600	507	843	940	271	317	845
118ED260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	954
118ED260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1037
118ED260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1111
118ED260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1223

118ED290060090	600	900	344	528	584	164	195	585
118ED290080090	800	900	458	703	777	218	259	679
118ED290100090	1000	900	572	878	970	272	323	776
118ED290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	886
118ED290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	958

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 33

118ED340080090	800	400	348	560	603	164	202	646
118ED340100090	1000	400	435	699	752	205	252	768
118ED340120090	1200	400	522	838	902	246	302	874
118ED340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	984
118ED340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1072
118ED340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1149
118ED340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1264

118ED350060090	600	500	328	499	540	137	162	560
118ED350080090	800	500	437	664	719	182	216	676
118ED350100090	1000	500	545	829	898	227	270	805
118ED350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	917
118ED350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1034
118ED350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1129
118ED350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1212
118ED350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1334

118ED360060090	600	600	355	538	586	142	171	580
118ED360080090	800	600	472	716	780	189	228	701
118ED360100090	1000	600	590	894	974	236	285	835
118ED360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	954
118ED360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1077
118ED360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1177
118ED360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1265
118ED360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1339

118ED390060090	600	900	472	695	748	166	203	616
118ED390080090	800	900	628	925	995	221	271	748
118ED390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	855

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_s-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA (ELIA 8L)



ELIA 8L (GELIJNDE VOORZIJDE)


HOE ELIA 8L BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

118EL240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 22


118EL240080090	800	400	238	433	485	154	183	630
118EL240100090	1000	400	297	540	605	192	229	749
118EL240120090	1200	400	356	648	726	230	274	852
118EL240140090	1400	400	415	755	846	268	320	957
118EL240160090	1600	400	455	810	882	276	329	1039
118EL240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1109
118EL240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1220

118EL250060090	600	500	216	382	426	129	155	548
118EL250080090	800	500	288	508	566	171	206	657
118EL250100090	1000	500	359	634	707	214	257	780
118EL250120090	1200	500	431	760	848	256	308	889
118EL250140090	1400	500	503	887	989	299	359	1002
118EL250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1088
118EL250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1163
118EL250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1282

118EL260060090	600	600	255	423	472	136	159	562
118EL260080090	800	600	339	563	628	181	212	678
118EL260100090	1000	600	423	703	784	226	265	806
118EL260120090	1200	600	507	843	940	271	317	918
118EL260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	1034
118EL260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1126
118EL260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1205
118EL260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1327

118EL290060090	600	900	344	528	584	164	195	635
118EL290080090	800	900	458	703	777	218	259	736
118EL290100090	1000	900	572	878	970	272	323	842
118EL290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	962
118EL290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	1040

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 33

118EL340080090	800	400	348	560	603	164	202	701
118EL340100090	1000	400	435	699	752	205	252	833
118EL340120090	1200	400	522	838	902	246	302	948
118EL340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	1068
118EL340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1163
118EL340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1246
118EL340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1371

118EL350060090	600	500	328	499	540	137	162	607
118EL350080090	800	500	437	664	719	182	216	733
118EL350100090	1000	500	545	829	898	227	270	873
118EL350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	994
118EL350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1122
118EL350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1224
118EL350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1314
118EL350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1448

118EL360060090	600	600	355	538	586	142	171	629
118EL360080090	800	600	472	716	780	189	228	761
118EL360100090	1000	600	590	894	974	236	285	906
118EL360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	1034
118EL360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1169
118EL360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1277
118EL360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1373
118EL360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1384

118EL390060090	600	900	472	695	748	166	203	668
118EL390080090	800	900	628	925	995	221	271	812
118EL390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	927

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧
								prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_p-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA: 4K




● Plug positie

↻ Seriële doorstroming

↑↓ Geen seriële doorstroming. Geen plug montage.

ELIA: 8D / 8L



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Bij andere aansluitingen is de ventielinsert niet te gebruiken.


**NIET MEER
LEVERBAAR!**




Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR


ELIA 4K (TYPE 22) PROFIEL VOORZIJDE




ELIA 4K (TYPE 33) PROFIEL VOORZIJDE



**ELIA 8D (TYPE 22) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 22) GELIJNDE VOORZIJDE**



**ELIA 8D (TYPE 33) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 33) GELIJNDE VOORZIJDE**



FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 297

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- ✓ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielinsert)
- Aansluitingen: 4x1/2" zijdelings (binnendraad), 2x3/4" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x3/4" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



Andere accessoires, zie p. 295



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 11823000000099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 67



ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	160	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	210	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	282	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	351	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	421	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	491	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	562	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	629	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	704	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	842	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	169	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	251	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	336	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	419	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	506	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	586	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	668	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	754	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	840	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	194	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	291	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	393	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	485	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	584	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	680	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	775	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	874	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	220	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	331	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	441	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	548	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	662	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	270	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	405	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	540	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	776	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	934	2190120F

Conform EN442-1: 2014; radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	348	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	415	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	485	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	555	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	623	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	691	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	756	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	829	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	265	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	355	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	443	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	528	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	620	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	708	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	794	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	889	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	971	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	1063	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1148	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1522	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	213	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	318	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	423	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	535	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	640	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	748	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	852	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	959	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	1065	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1171	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1277	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1379	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	248	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	371	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	496	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	620	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	743	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	866	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	989	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1113	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1239	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1362	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1483	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T22)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F



T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	282	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	421	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	562	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	704	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	964	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	1129	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1291	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1452	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	339	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	515	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	687	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	855	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	1025	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1197	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	491	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	587	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	689	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	899	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	1013	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	1126	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	1242	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1352	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1690	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	498	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	625	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	749	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	874	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	1153	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1293	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1435	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1582	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1724	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	2156	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	452	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	602	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	752	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	899	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	1054	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1202	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1352	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1507	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1655	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1810	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	521	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	700	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	874	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	1050	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1224	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1605	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1811	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	2010	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	596	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	793	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	993	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1186	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1384	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	485	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	727	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	966	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1211	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1455	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1698	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	2228	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 297

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 295
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 295

FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52




chromium
art. nr. 11911631102
prijs € 67



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	771	11298-07
		180				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	825	11298-01
		200				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	881	11298-02
		220				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	942	-
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	961	-
		180				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	1029	11298-03
		200				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1101	11298-04
		220				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1176	-
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1159	-
		180				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1234	11298-05
		200				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1321	11298-06
		220				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1413	-
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1350	-
		180				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1441	-
		200				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1542	-
		220				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1651	-
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1537	-
		180				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1646	-
		200				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1763	-
		220				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1886	-
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	941	-
		180				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	1023	11299-01
		200				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1108	11299-02
		220				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1197	-
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1177	-
		180				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1284	11299-03
		200				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1384	11299-04
		220				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1494	-
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1412	-
		180				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1537	11299-05
		200				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1667	11299-06
		220				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1791	-
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1646	-
		180				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1792	11299-07
		200				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1939	11299-08
		220				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	2092	-
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1885	-
		180				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	2051	-
		200				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	2219	11299-09
		220				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	2389	11299-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinser (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 298

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

FLAT-PLINT-LINE


Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)




MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 294 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	020	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	380	11300-01
300	120	020	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	423	11300-02
300	140	020	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	466	-
300	160	020	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	536	11300-03
300	180	020	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	601	-
300	200	020	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	664	11300-04
300	220	020	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	735	-
300	240	020	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	805	-
300	260	020	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	866	-
300	300	020	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	1001	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	020	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	475	11301-01
301	120	020	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	573	11301-02
301	140	020	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	666	-
301	160	020	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	766	11301-03
301	180	020	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	860	-
301	200	020	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	957	11301-04
301	220	020	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	1050	-
301	240	020	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	1143	-
301	260	020	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	1244	-
301	300	020	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	1432	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE			
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)	1189 002 0200 0000	20
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)	1189 003 0200 0000	30
	> 2400 mm (set van 4 stuks)	1189 004 0200 0000	38
FLAT-PLINT-LINE			
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	171
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	171
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	226
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	226



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	67


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	123
		600 mm	CHROOM 11911988060	132
		700 mm	CHROOM 11911988070	140
		800 mm	CHROOM 11911988080	145
HANDDOEKBEUGEL (MM) UITLOPEND		FLATLINE		
		700 mm	CHROOM 11911989070	145
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	116
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	123
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	132
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	140
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	145

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)

FLAT-V-LINE: T21S / T22



- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33




ZIJAAANZICHT


T21S




T22




T33




ONDERAANZICHT T21S



T22




T33




FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAAANZICHT

T21S




T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT


T21S



T22




FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)




T22 | Onderaanzicht



T22 | Boveraanzicht




T22 | Zijaaanzicht



T33 | Onderaanzicht



T33 | Boveraanzicht



T33 | Zijaaanzicht

