

Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

Plintradiatoren

Primula

302



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 326

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 325



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201												
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		312	359
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		326	375
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		340	391
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		356	409
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		373	429
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		384	442
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		398	458
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		414	476
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		447	514
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		472	543
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		500	575
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		535	615
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		557	641
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		588	676
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		618	711
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		647	744
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		678	780
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		722	830
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		765	880
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		808	929

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

260050007XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260												
260050007XXYY00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		415	477
260060007XXYY00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		440	506
260070007XXYY00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		463	532
260080007XXYY00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		485	558
260090007XXYY00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		506	582
260100007XXYY00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		535	615
260110007XXYY00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		553	636
260120007XXYY00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		578	665
260140007XXYY00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		623	716
260160007XXYY00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		667	767
260180007XXYY00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		718	826
260200007XXYY00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		761	875
260220007XXYY00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		807	928
260240007XXYY00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		854	982
260260007XXYY00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		896	1030
260280007XXYY00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		944	1086
260300007XXYY00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		992	1141
260330007XXYY00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		1056	1214
260360007XXYY00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1127	1296
260390007XXYY00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1198	1378


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/180)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264												
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		553	636
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		586	674
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		624	718
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		660	759
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		695	799
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		730	840
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		769	884
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		805	926
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		876	1007
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		947	1089
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		1019	1172
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		1090	1254
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1159	1333
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1234	1419
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1306	1502
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1375	1581
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1446	1663
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1555	1788
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1663	1912
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1770	2036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

268050007XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN														
BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. P1/230 : 268														
268	050	007	XX	YY	00	-	500	70	523	258	1,38	6,90 1,20 -	705	811
268	060	007	XX	YY	00	-	600	70	627	310	1,38	8,28 1,44 -	752	865
268	070	007	XX	YY	00	-	700	70	732	362	1,38	9,66 1,68 -	798	918
268	080	007	XX	YY	00	-	800	70	836	413	1,38	11,04 1,92 -	848	975
268	090	007	XX	YY	00	-	900	70	941	465	1,38	12,42 2,16 -	893	1027
268	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80 2,40 -	943	1084
268	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18 2,64 -	992	1141
268	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56 2,88 -	1036	1191
268	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32 3,36 -	1132	1302
268	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08 3,84 -	1227	1411
268	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84 4,32 -	1321	1519
268	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60 4,80 -	1417	1630
268	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36 5,28 -	1513	1740
268	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12 5,76 -	1605	1846
268	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88 6,24 -	1700	1955
268	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64 6,72 -	1796	2065
268	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40 7,20 -	1892	2176
268	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54 7,92 -	2034	2339
268	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68 8,64 -	2175	2501
268	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82 9,36 -	2319	2667


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/280)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		863	992
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		923	1061
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		979	1126
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		1037	1193
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1098	1263
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1155	1328
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1216	1398
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1273	1464
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1388	1596
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1503	1728
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1620	1863
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1737	1998
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1857	2136
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1972	2268
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		2085	2398
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2201	2531
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2320	2668
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2493	2867
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2668	3068
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2843	3269

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

202

050

014

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRIADATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202																
202	050	014	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	367	422
202	060	014	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	387	445
202	070	014	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	409	470
202	080	014	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	428	492
202	090	014	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	454	522
202	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	476	547
202	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	497	572
202	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	516	593
202	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	561	645
202	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	606	697
202	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	648	745
202	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	693	797
202	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	735	845
202	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	779	896
202	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	823	946
202	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	866	996
202	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	912	1049
202	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	977	1124
202	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	1043	1199
202	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	1107	1273

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P2/130 : 261																
261	050	014	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	475	546
261	060	014	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	512	589
261	070	014	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	553	636
261	080	014	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	593	682
261	090	014	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	634	729
261	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	673	774
261	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	712	819
261	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	752	865
261	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	830	955
261	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	908	1044
261	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	988	1136
261	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	1067	1227
261	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1148	1320
261	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1227	1411
261	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1306	1502
261	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1385	1593
261	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1467	1687
261	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1584	1822
261	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1701	1956
261	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1821	2094

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265												
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		624	718
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		682	784
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		736	846
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		795	914
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		853	981
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		905	1041
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		963	1107
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		1022	1175
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1135	1305
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1246	1433
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1361	1565
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1475	1696
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1587	1825
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1700	1955
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1815	2087
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1926	2215
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		2040	2346
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2209	2540
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2379	2736
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2549	2931


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		805	926
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		882	1014
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		960	1104
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		1037	1193
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1117	1285
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1195	1374
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1275	1466
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1348	1550
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1507	1733
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1666	1916
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1822	2095
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1979	2276
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		2136	2456
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2291	2635
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2446	2813
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2603	2993
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2760	3174
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2997	3447
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		3231	3716
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3466	3986

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273												
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		987	1135
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		1085	1248
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1180	1357
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1276	1467
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1370	1576
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1469	1689
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1562	1796
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1660	1909
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1853	2131
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		2042	2348
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2236	2571
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2426	2790
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2619	3012
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2810	3232
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		3004	3455
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		3198	3678
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3386	3894
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3678	4230
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3963	4557
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		4251	4889

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P3/80 : 203																
203	050	021	XX	YY	00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-	519	597
203	060	021	XX	YY	00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-	550	633
203	070	021	XX	YY	00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-	578	665
203	080	021	XX	YY	00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-	605	696
203	090	021	XX	YY	00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-	633	728
203	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-	658	757
203	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-	686	789
203	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-	713	820
203	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-	771	887
203	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-	821	944
203	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-	879	1011
203	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-	933	1073
203	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-	987	1135
203	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-	1043	1199
203	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-	1096	1260
203	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-	1150	1323
203	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-	1202	1382
203	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-	1285	1478
203	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-	1366	1571
203	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-	1449	1666

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

262

050

021

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		628	722
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		671	772
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		718	826
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		761	875
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		805	926
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		848	975
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		892	1026
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		937	1078
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		1026	1180
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		1113	1280
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		1201	1381
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		1287	1480
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		1382	1589
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		1469	1689
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		1555	1788
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		1645	1892
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		1733	1993
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		1865	2145
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		1997	2297
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		2128	2447

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266											
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	807	928
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	873	1004
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	932	1072
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	994	1143
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	1054	1212
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	1118	1286
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	1183	1360
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	1243	1429
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	1369	1574
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	1497	1722
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	1619	1862
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	1744	2006
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	1869	2149
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	1996	2295
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	2120	2438
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	2247	2584
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	2373	2729
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	2559	2943
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	2748	3160
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	2933	3373

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270												
270 050 021 XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		986	1134
270 060 021 XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		1067	1227
270 070 021 XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1149	1321
270 080 021 XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1233	1418
270 090 021 XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1314	1511
270 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1394	1603
270 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1477	1699
270 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1559	1793
270 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1725	1984
270 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1885	2168
270 180 021 XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		2049	2356
270 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2213	2545
270 220 021 XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2378	2735
270 240 021 XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2541	2922
270 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2705	3111
270 280 021 XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2870	3301
270 300 021 XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		3035	3490
270 330 021 XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		3280	3772
270 360 021 XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3525	4054
270 390 021 XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3769	4334


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P3/280 : 274																
274	050	021	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1172	1348
274	060	021	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1268	1458
274	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1363	1567
274	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1459	1678
274	090	021	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1557	1791
274	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1654	1902
274	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1751	2014
274	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1847	2124
274	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	2042	2348
274	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	2238	2574
274	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2431	2796
274	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2626	3020
274	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2820	3243
274	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	3015	3467
274	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	3209	3690
274	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	3402	3912
274	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3598	4138
274	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3887	4470
274	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	4178	4805

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		660	759
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		698	803
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		733	843
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		774	890
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		808	929
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		844	971
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		881	1013
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		919	1057
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		993	1142
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		1065	1225
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1137	1308
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1208	1389
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1284	1477
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1358	1562
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1432	1647
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1503	1728
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1580	1817
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1689	1942
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1800	2070
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1909	2195


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		735	845
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		795	914
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		853	981
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		905	1041
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		964	1109
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		1022	1175
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		1080	1242
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1136	1306
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1249	1436
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1363	1567
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1477	1699
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1589	1827
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1704	1960
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1819	2092
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1932	2222
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		2045	2352
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		2159	2483
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2331	2681
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2503	2878
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2671	3072

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-		949	1091
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-		1032	1187
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-		1108	1274
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-		1190	1369
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-		1270	1461
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-		1346	1548
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-		1429	1643
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-		1507	1733
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-		1667	1917
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-		1825	2099
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-		1984	2282
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-		2146	2468
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-		2305	2651
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-		2464	2834
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-		2623	3016
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-		2782	3199
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-		2939	3380
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-		3178	3655
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-		3419	3932
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-		3657	4206

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271																	
271	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	1189	1367	
271	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	1289	1482	
271	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	1398	1608	
271	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	1504	1730	
271	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	1613	1855	
271	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	1717	1975	
271	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	1825	2099	
271	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	1932	2222	
271	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	2146	2468	
271	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	2360	2714	
271	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	2573	2959	
271	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	2784	3202	
271	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	2997	3447	
271	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	3209	3690	
271	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	3424	3938	
271	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	3635	4180	
271	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	3850	4428	
271	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	4167	4792	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-		1432	1647
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-		1561	1795
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-		1689	1942
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-		1819	2092
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-		1944	2236
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-		2076	2387
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-		2201	2531
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-		2331	2681
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-		2587	2975
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-		2844	3271
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-		3101	3566
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-		3358	3862
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-		3615	4157
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-		3871	4452
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-		4127	4746
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-		4387	5045

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	31
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	36
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	47
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	53
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	63
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	71
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	79
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	89

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

in mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	48
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	55
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	72
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	82
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	97
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	109
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	121
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	136

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendee van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
---	-------	------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---




KOLOMVOETEN

500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	105	1186 222 0000 9016	107	1186 232 0000 9016	109	1186 242 0000 9016	111	1186 252 0000 9016	117
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	122	1186 222 0000 XXXX	124	1186 232 0000 XXXX	126	1186 242 0000 XXXX	128	1186 252 0000 XXXX	134
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	157	1186 223 0000 9016	160	1186 233 0000 9016	164	1186 243 0000 9016	167	1186 253 0000 9016	176
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	183	1186 223 0000 XXXX	186	1186 233 0000 XXXX	189	1186 243 0000 XXXX	192	1186 253 0000 XXXX	201
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	210	1186 224 0000 9016	214	1186 234 0000 9016	218	1186 244 0000 9016	222	1186 254 0000 9016	235
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	243	1186 224 0000 XXXX	248	1186 234 0000 XXXX	252	1186 244 0000 XXXX	256	1186 254 0000 XXXX	269
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	262	1186 225 0000 9016	267	1186 235 0000 9016	273	1186 245 0000 9016	278	1186 255 0000 9016	294
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	304	1186 225 0000 XXXX	126	1186 235 0000 XXXX	315	1186 245 0000 XXXX	320	1186 255 0000 XXXX	336


Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4



UNIVERSELE AANSLUITING



- P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht



Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



P1 / P2 / P3 / P4

Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2

