

Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

Plintradiatoren

Primula

302



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 326

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 325



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201												
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		285	328
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		299	344
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		312	359
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		324	373
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		338	389
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		348	400
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		368	423
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		380	437
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		406	467
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		429	493
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		458	527
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		486	559
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		511	588
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		539	620
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		564	649
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		592	681
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		620	713
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		657	756
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		699	804
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		738	849

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

260050007XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260												
260050007XXYY00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		381	438
260060007XXYY00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		401	461
260070007XXYY00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		423	486
260080007XXYY00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		445	512
260090007XXYY00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		463	532
260100007XXYY00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		486	559
260110007XXYY00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		505	581
260120007XXYY00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		532	612
260140007XXYY00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		568	653
260160007XXYY00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		613	705
260180007XXYY00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		652	750
260200007XXYY00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		695	799
260220007XXYY00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		737	848
260240007XXYY00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		779	896
260260007XXYY00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		822	945
260280007XXYY00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		864	994
260300007XXYY00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		907	1043
260330007XXYY00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		966	1111
260360007XXYY00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1033	1188
260390007XXYY00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1095	1259

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/180)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264												
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		504	580
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		539	620
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		571	657
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		603	693
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		637	733
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		668	768
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		702	807
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		733	843
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		798	918
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		866	996
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		932	1072
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		998	1148
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1062	1221
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1127	1296
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1190	1369
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1258	1447
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1325	1524
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1421	1634
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1519	1747
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1619	1862

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268												
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-		643	739
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-		688	791
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-		728	837
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-		774	890
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-		817	940
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-		863	992
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-		907	1043
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-		947	1089
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-		1035	1190
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-		1120	1288
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-		1207	1388
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-		1297	1492
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-		1382	1589
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-		1467	1687
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-		1556	1789
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-		1642	1888
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-		1728	1987
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-		1860	2139
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-		1988	2286
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-		2118	2436


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/280)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		790	909
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		841	967
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		895	1029
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		948	1090
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1003	1153
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1057	1216
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1108	1274
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1163	1337
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1269	1459
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1376	1582
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1482	1704
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1588	1826
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1695	1949
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1801	2071
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		1907	2193
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2014	2316
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2119	2437
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2282	2624
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2441	2807
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2600	2990

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

202050014XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P2/80 : 202																
202	050	014	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	335	385
202	060	014	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	352	405
202	070	014	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	377	434
202	080	014	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	393	452
202	090	014	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	414	476
202	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	434	499
202	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	454	522
202	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	475	546
202	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	512	589
202	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	553	636
202	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	595	684
202	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	635	730
202	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	676	777
202	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	716	823
202	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	753	866
202	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	794	913
202	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	833	958
202	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	890	1024
202	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	952	1095
202	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	1013	1165

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P2/130 : 261																
261	050	014	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	433	498
261	060	014	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	469	539
261	070	014	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	504	580
261	080	014	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	543	624
261	090	014	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	580	667
261	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	617	710
261	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	649	746
261	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	688	791
261	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	762	876
261	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	832	957
261	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	905	1041
261	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	977	1124
261	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1047	1204
261	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1120	1288
261	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1193	1372
261	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1266	1456
261	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1337	1538
261	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1446	1663
261	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1557	1791
261	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1663	1912

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

265050014XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265												
265050014XXYY00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		571	657
265060014XXYY00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		623	716
265070014XXYY00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		676	777
265080014XXYY00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		725	834
265090014XXYY00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		779	896
265100014XXYY00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		830	955
265110014XXYY00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		881	1013
265120014XXYY00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		933	1073
265140014XXYY00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1036	1191
265160014XXYY00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1141	1312
265180014XXYY00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1245	1432
265200014XXYY00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1346	1548
265220014XXYY00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1454	1672
265240014XXYY00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1556	1789
265260014XXYY00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1656	1904
265280014XXYY00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1760	2024
265300014XXYY00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		1864	2144
265330014XXYY00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2019	2322
265360014XXYY00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2177	2504
265390014XXYY00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2329	2678

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		733	843
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		806	927
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		877	1009
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		948	1090
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1022	1175
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1094	1258
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1164	1339
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1237	1423
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1378	1585
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1521	1749
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1666	1916
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1807	2078
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		1953	2246
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2097	2412
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2240	2576
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2382	2739
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2525	2904
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2738	3149
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		2950	3393
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3169	3644

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273												
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		902	1037
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		991	1140
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1079	1241
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1165	1340
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1255	1443
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1342	1543
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1427	1641
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1517	1745
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1693	1947
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		1866	2146
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2043	2349
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2219	2552
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2395	2754
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2568	2953
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		2747	3159
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		2921	3359
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3100	3565
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3361	3865
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3624	4168
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		3890	4474

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203												
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		477	549
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		499	574
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		532	612
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		552	635
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		579	666
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		601	691
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		626	720
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		652	750
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		702	807
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		753	866
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		801	921
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		853	981
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		902	1037
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		951	1094
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		1002	1152
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		1048	1205
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1101	1266
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1177	1354
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1253	1441
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1327	1526

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		576	662
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		615	707
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		654	752
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		694	798
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		733	843
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		775	891
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		815	937
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		856	984
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		935	1075
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		1020	1173
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		1099	1264
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		1180	1357
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		1262	1451
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		1342	1543
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		1421	1634
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		1501	1726
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		1584	1822
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		1705	1961
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		1825	2099
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		1948	2240

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266												
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-		734	844
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-		794	913
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-		853	981
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-		909	1045
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-		965	1110
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-		1023	1176
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-		1082	1244
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-		1138	1309
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-		1253	1441
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-		1369	1574
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-		1481	1703
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-		1597	1837
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-		1710	1967
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-		1823	2096
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-		1939	2230
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-		2054	2362
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-		2168	2493
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-		2340	2691
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-		2512	2889
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-		2684	3087

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

270050021XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270												
270050021XXYY00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		902	1037
270060021XXYY00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		977	1124
270070021XXYY00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1048	1205
270080021XXYY00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1127	1296
270090021XXYY00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1200	1380
270100021XXYY00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1275	1466
270110021XXYY00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1349	1551
270120021XXYY00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1425	1639
270140021XXYY00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1576	1812
270160021XXYY00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1726	1985
270180021XXYY00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		1875	2156
270200021XXYY00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2024	2328
270220021XXYY00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2175	2501
270240021XXYY00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2324	2673
270260021XXYY00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2475	2846
270280021XXYY00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2624	3018
270300021XXYY00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		2776	3192
270330021XXYY00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		2997	3447
270360021XXYY00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3220	3703
270390021XXYY00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3445	3962

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274																	
274	050	021	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1068	1228	
274	060	021	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1159	1333	
274	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1246	1433	
274	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1335	1535	
274	090	021	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1422	1635	
274	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1515	1742	
274	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1602	1842	
274	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1689	1942	
274	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	1866	2146	
274	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	2045	2352	
274	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2224	2558	
274	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2402	2762	
274	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2577	2964	
274	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	2757	3171	
274	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	2936	3376	
274	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	3110	3577	
274	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3287	3780	
274	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3558	4092	
274	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	3822	4395	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		603	693
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		638	734
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		671	772
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		704	810
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		737	848
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		773	889
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		805	926
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		839	965
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		908	1044
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		972	1118
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1039	1195
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1106	1272
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1175	1351
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1242	1428
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1308	1504
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1376	1582
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1441	1657
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1544	1776
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1646	1893
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1746	2008


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		676	777
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		725	834
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		779	896
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		830	955
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		881	1013
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		934	1074
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		986	1134
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1037	1193
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1142	1313
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1246	1433
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1349	1551
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1457	1676
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1561	1795
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1662	1911
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1768	2033
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1872	2153
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		1974	2270
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2135	2455
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2288	2631
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2444	2811

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

267

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-		872	1003
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-		941	1082
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-		1016	1168
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-		1087	1250
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-		1162	1336
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-		1235	1420
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-		1306	1502
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-		1378	1585
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-		1524	1753
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-		1669	1919
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-		1815	2087
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-		1963	2257
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-		2105	2421
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-		2252	2590
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-		2397	2757
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-		2547	2929
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-		2688	3091
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-		2906	3342
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-		3125	3594
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-		3343	3844

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271											
271 050 028 XX YY 00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	1086	1249
271 060 028 XX YY 00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	1183	1360
271 070 028 XX YY 00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	1278	1470
271 080 028 XX YY 00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	1377	1584
271 090 028 XX YY 00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	1476	1697
271 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	1572	1808
271 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	1669	1919
271 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	1767	2032
271 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	1963	2257
271 160 028 XX YY 00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	2155	2478
271 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	2350	2703
271 200 028 XX YY 00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	2548	2930
271 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	2739	3150
271 240 028 XX YY 00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	2936	3376
271 260 028 XX YY 00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	3128	3597
271 280 028 XX YY 00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	3325	3824
271 300 028 XX YY 00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	3517	4045
271 330 028 XX YY 00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	3811	4383

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-		1308	1504
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-		1426	1640
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-		1544	1776
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-		1658	1907
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-		1780	2047
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-		1897	2182
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-		2014	2316
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-		2135	2455
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-		2364	2719
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-		2602	2992
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-		2835	3260
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-		3069	3529
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-		3304	3800
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-		3539	4070
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-		3773	4339
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-		4007	4608

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	29
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	34
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	50
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	59
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	67
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	73
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	84

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

in mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	50
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	66
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	76
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	88
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	101
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	110
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	126

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendee van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
---	-------	------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---




KOLOMVOETEN

500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	90	1186 222 0000 9016	92	1186 232 0000 9016	94	1186 242 0000 9016	97	1186 252 0000 9016	103
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	103	1186 222 0000 XXXX	107	1186 232 0000 XXXX	109	1186 242 0000 XXXX	111	1186 252 0000 XXXX	117
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	135	1186 223 0000 9016	138	1186 233 0000 9016	142	1186 243 0000 9016	145	1186 253 0000 9016	154
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	154	1186 223 0000 XXXX	160	1186 233 0000 XXXX	164	1186 243 0000 XXXX	167	1186 253 0000 XXXX	176
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	180	1186 224 0000 9016	185	1186 234 0000 9016	189	1186 244 0000 9016	193	1186 254 0000 9016	206
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	206	1186 224 0000 XXXX	214	1186 234 0000 XXXX	218	1186 244 0000 XXXX	222	1186 254 0000 XXXX	235
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	226	1186 225 0000 9016	231	1186 235 0000 9016	236	1186 245 0000 9016	241	1186 255 0000 9016	257
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	257	1186 225 0000 XXXX	267	1186 235 0000 XXXX	273	1186 245 0000 XXXX	278	1186 255 0000 XXXX	294


Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4



UNIVERSELE AANSLUITING



- P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht



Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



	P1 / P2 / P3 / P4
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2

