

Staal designradiatoren



VASCO staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte. Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

Staal designradiatoren

Niva	172
Carré	188
Arche	205
Zana	211
Viola-A	224
Tulipa-A	258

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 116)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL


Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromium)

N1L1 art. nr. zie p. 182

prijs € 194

N2L1 art. nr. zie p. 182


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191																		
191	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	592	11191-02	681	-
		182				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	689	11191-03	792	11191-05
		202				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	728	11191-06	837	-
		222				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	790	-	909	-
191	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	666	11191-21	766	-
		182				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	776	11191-16	892	11191-01
		202				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	820	11191-22	943	-
		222				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	890	-	1024	-
191	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	694	11191-07	798	-
		182				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	806	11191-17	927	11191-04
		202				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	858	11191-20	987	-
		222				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	929	-	1068	-
191	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	840	11191-08	966	-
		202				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	893	11191-09	1027	-
		222				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	972	-	1118	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192																		
192	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	887	-	1020	-
		182				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	1032	11192-02	1187	-
		202				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1070	11192-04	1231	-
		222				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1141	-	1312	-
192	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	1000	11192-05	1150	-
		182				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1159	11192-31	1333	-
		202				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1203	11192-32	1383	-
		222				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1284	-	1477	-
192	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	1037	11192-37	1193	-
		182				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1203	11192-33	1383	-
		202				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1258	11192-34	1447	-
		222				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1341	11192-39	1542	-
192	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1258	11192-07	1447	-
		202				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1313	11192-35	1510	-
		222				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1400	11192-36	1610	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194


N2L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256															
256	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1394
						-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1478
256	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	1449
						-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	1543
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257															
257	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	2088
						-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	2168
257	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	2169
						-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2263

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 186

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



niet mogelijk voor stadsverwarming

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs € 167

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 182

prijs € 194



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	500	11193-01	575
193 062 055 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	555	-	638
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	656	-	754
193 082 055 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	646	-	743
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	745	-	857
193 102 055 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	734	-	844
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	836	-	961
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	997	-	1147
193 122 055 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	821	-	944
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	925	-	1064
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1088	-	1251
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	771	-	887
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	925	-	1064
194 082 055 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	866	-	996
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	1025	-	1179
194 102 055 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	967	-	1112
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1122	11194-23	1290
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1335	-	1535
194 122 055 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1068	-	1228
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1226	-	1410
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1444	-	1661
194 142 055 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1243	-	1429
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1427	-	1641
194 162 055 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1418	-	1631
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1625	-	1869

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	947	-	1089
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1068	-	1228
195 087 055 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1080	-	1242
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1201	-	1381
195 107 055 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1216	-	1398
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1337	11195-16	1538
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1556	-	1789
195 127 055 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1346	-	1548
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1470	-	1691
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1689	-	1942
195 147 055 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1557	-	1791
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1699	-	1954
195 167 055 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1769	-	2034
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1927	-	2216

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanalen als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 369).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 187

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €165**) (niet bij NS1L1) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)


UITLOPEND

NS1L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

NS2L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381

Meerprijs: €165 (zie p. 369)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanalen. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	592	11197-06	681
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	689	11197-07	792
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	728	11197-08	837
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	790	-	909
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	666	11197-04	766
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	776	11197-01	892
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	820	11197-05	943
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	890	-	1024
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	694	11197-09	798
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	806	11197-02	927
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	858	11197-03	987
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	929	-	1068
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	840	11197-10	966
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	893	11197-11	1027
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	972	-	1118
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	887	-	1020
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	1032	11198-08	1187
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1070	11198-09	1231
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1141	-	1312
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	1000	11198-10	1150
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1159	11198-01	1333
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1203	11198-02	1383
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1284	-	1477
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	1037	-	1193
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1203	11198-03	1383
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1258	11198-04	1447
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1341	-	1542
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1258	11198-11	1447
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1313	11198-05	1510
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1400	-	1610

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1				
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2				
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	1187 103 0500 0600
		650 mm	S600	1187 103 0600 0600
		950 mm	S600	1187 103 0900 0600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	140
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	140
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	140
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	140
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	140
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	140
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	140
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	140
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	194
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	194
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	194
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	194
	372 mm	UITLOPEND S600	1183 240 0000 0600	194
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	194
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2				
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	194
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	194
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	194
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	194
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	194
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	194
N2L1 / N2L1-ES				
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	194
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	194
	520 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 219 0000 9993	194
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	194
	620 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 220 0000 9993	194
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	194
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2				
HANDDOEKBEUGEL	740 mm	CHROOM	1183 217 0000 0099	194

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

- h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm

- h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm

- h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm

^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX



- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €165 (zie p. 369)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2



- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 369)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)




N1L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1




NH1L1				
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NH2L1				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

NH2L2




NH2L2				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)



NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)



NS2L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL


Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiator. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 201


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	547	-	629
		10				295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	596	-	685	
		10				295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	646	-	743	
		10				295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	695	-	799	
		10				295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	741	-	852	
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	651	-	749
		12				355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	718	-	826	
		12				355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	777	11210-16	894	
		12				355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	836	-	961	
		12				355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	890	-	1024	
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	762	-	876
		14				415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	837	-	963	
		14				415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	902	-	1037	
		14				415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	975	11210-05	1121	
		14				415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	1040	-	1196	
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	874	-	1005
		16				475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	957	-	1101	
		16				475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	1035	-	1190	
		16				475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1113	-	1280	
		16				475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1189	-	1367	
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	979	-	1126
		18				535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	1074	-	1235	
		18				535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1162	11210-07	1336	
		18				535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1253	11210-09	1441	
		18				535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1337	-	1538	
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	1089	-	1252
		20				595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1193	-	1372	
		20				595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1291	11210-11	1485	
		20				595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1390	11210-12	1599	
		20				595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1483	-	1705	
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1198	-	1378
		22				655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1314	-	1511	
		22				655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1425	-	1639	
		22				655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1529	-	1758	
		22				655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1633	-	1878	
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1307	-	1503
		24				715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1432	-	1647	
		24				715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1553	-	1786	
		24				715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1669	-	1919	
		24				715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1782	-	2049	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1417	1630
	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1553	1786
	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1683	1935
	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1811	2083
	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1930	2220
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1633	1878
	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1789	2057
	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1941	2232
	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	2085	2398
	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2226	2560

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chromo)

art. nr. zie p. 201

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.




CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	957	1101
		180				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	1034	1189
		200				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1115	1282
		220				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1189	1367
		240				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1261	1450
		260				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1333	1533
		280				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1400	1610
		300				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1470	1691
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1146	1318
		180				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1242	1428
		200				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1335	1535
		220				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1426	1640
		240				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1514	1741
		260				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1598	1838
		280				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1683	1935
		300				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1767	2032
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1340	1541
		180				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1447	1664
		200				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1559	1793
		220				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1665	1915
		240				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1767	2032
		260				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1865	2145
		280				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1963	2257
		300				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	2058	2367
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1527	1756
		180				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1655	1903
		200				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1780	2047
		220				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1899	2184
		240				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	2015	2317
		260				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	2133	2453
		280				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2241	2577
		300				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2348	2700
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1717	1975
		180				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1863	2142
		200				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	2001	2301
		220				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	2138	2459
		240				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2268	2608
		260				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2395	2754
		280				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2521	2899
		300				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2645	3042


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1908	2194
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	2070	2381
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2225	2559
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2377	2734
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2519	2897
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2666	3066
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2805	3226
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2939	3380
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	2099	2414
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2277	2619
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2446	2813
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2616	3008
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2774	3190
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2928	3367
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	3083	3545
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	3233	3718
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2291	2635
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2481	2853
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2671	3072
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2849	3276
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	3024	3478
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	3199	3679
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3364	3869
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3526	4055
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2481	2853
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2689	3092
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2893	3327
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	3087	3550
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	3281	3773
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3464	3984
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3644	4191
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3819	4392
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2864	3294
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	3103	3568
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3339	3840
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3562	4096
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3784	4352
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3996	4595

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 204

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 226

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 201


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201




HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	259	298
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	313	360
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	365	420
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	416	478
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	468	538
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	523	601
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	576	662
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	679	781
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	782	899
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	316	363
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	382	439
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	448	515
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	506	582
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	572	658
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	637	733
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	699	804
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	825	949
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	952	1095
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	372	428
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	448	515
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	518	596
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	593	682
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	666	766
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	740	851
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	813	935
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	963	1107
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1111	1278
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	419	482
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	501	576
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	586	674
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	673	774
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	756	869
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	839	965
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	925	1064
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1092	1256
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1261	1450
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	466	536
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	557	641
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	651	749
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	745	857
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	840	966
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	935	1075
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	1028	1182
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1216	1398
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1399	1609

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																	
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	509	585	
		12				1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	614	706		
		14				1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	718	826		
		16				1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	817	940		
		18				1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	922	1060		
		20				1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	1022	1175		
		22				1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1123	1291		
		26				1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1329	1528		
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1533	1763	
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	554	637	
		12				1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	665	765		
		14				1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	777	894		
		16				1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	887	1020		
		18				1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	1000	1150		
		20				1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1108	1274		
		22				1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1221	1404		
		26				1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1441	1657		
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1665	1915	
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	596	685	
		12				2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	718	826		
		14				2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	836	961		
		16				2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	952	1095		
		18				2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	1072	1233		
		20				2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1193	1372		
		22				2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1313	1510		
		26				2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1549	1781		
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1786	2054	
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	637	733	
		12				2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	764	879		
		14				2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	890	1024		
		16				2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	1019	1172		
		18				2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1146	1318		
		20				2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1275	1466		
		22				2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1399	1609		
		26				2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1654	1902		
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1908	2194	
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	676	777	
		12				2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	809	930		
		14				2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	945	1087		
		16				2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	1080	1242		
		18				2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1217	1400		
		20				2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1348	1550		
		22				2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1483	1705		
		26				2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1754	2017		
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	2027	2331	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	713	820
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	858	987
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	1000	1150
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1141	1312
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1284	1477
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1428	1642
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1570	1806
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1857	2136
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	2140	2461
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	751	864
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	898	1033
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	1051	1209
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1200	1380
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1349	1551
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1501	1726
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1653	1901
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1952	2245
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2253	2591
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	788	906
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	945	1087
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1104	1270
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1259	1448
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1417	1630
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1574	1810
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1733	1993
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	2045	2352
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2362	2716

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	506	582
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	609	700
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	712	819
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	813	935
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	917	1055
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	1020	1173
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1118	1286
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1322	1520
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1527	1756
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	622	715
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	741	852
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	866	996
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	992	1141
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	1116	1283
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1240	1426
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1363	1567
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1612	1854
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1860	2139
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	723	831
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	866	996
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	1013	1165
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1156	1329
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1302	1497
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1444	1661
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1588	1826
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1878	2160
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	2165	2490
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	817	940
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	979	1126
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	1148	1320
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1309	1505
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1475	1696
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1637	1883
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1801	2071
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	2126	2445
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2460	2829
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	909	1045
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1092	1256
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1275	1466
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1454	1672
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1640	1886
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1822	2095
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	2001	2301
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2365	2720
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2731	3141


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	997	1147
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1198	1378
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1394	1603
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1597	1837
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1794	2063
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1994	2293
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2196	2525
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2593	2982
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2988	3436
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	1082	1244
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1298	1493
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1515	1742
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1732	1992
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1945	2237
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	2164	2489
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2379	2736
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2810	3232
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	3242	3728
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1160	1334
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1394	1603
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1625	1869
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1860	2139
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	2093	2407
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2326	2675
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2559	2943
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	3021	3474
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3483	4005
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1240	1426
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1490	1714
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1737	1998
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1983	2280
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2233	2568
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2481	2853
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2731	3141
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	3226	3710
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3720	4278
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1318	1516
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1582	1819
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1842	2118
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	2107	2423
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2369	2724
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2631	3026
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2897	3332
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3424	3938

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1392	1601
		12				2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1669	1919	
		14				2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1945	2237	
		16				2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2226	2560	
		18				2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2506	2882	
		20				2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2785	3203	
		22				2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	3062	3521	
		077				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3617	4160
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1467	1687
		12				2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1754	2017	
		14				2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	2049	2356	
		16				2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2341	2692	
		18				2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2635	3030	
		20				2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2927	3366	
		22				2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	3223	3706	
		065														
134	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	1538	1769
		12				3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	1842	2118	
		14				3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	2150	2473	
		16				3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	2458	2827	
		18				3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	2760	3174	
		20				3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	3067	3527	
		22				3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	3376	3882	
		065														

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	61

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
KNOP VIERKANT 		CHROOM	1183 500 0000 0099	71
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT 		CHROOM	1183 207 0000 0099	194
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB




CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)


CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB




* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO




CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

								CPVN-PLUS		
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165				
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

									CPVN2-ZB
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



CPHN1-RO / CPHN2-RO													
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 209

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 209



ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		608	11117-03	699
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		649	-	746
	10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		688	-	791
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		736	-	846
	12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		788	-	906
	12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		833	-	958
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		866	-	996
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		928	-	1067
	14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		977	-	1124

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381



ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118																	
118	047	180 200 220	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	811	11118-01	933
						10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	866	-	996
						10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	918	-	1056
118	057	180 200 220	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	981	-	1128
						12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	1051	-	1209
						12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1108	-	1274
118	067	180 200 220	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1155	-	1328
						14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1236	-	1421
						14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1304	-	1500
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119																	
119	047	180 200 220	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	811	11119-01	933
						10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	866	-	996
						10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	918	-	1056
119	057	180 200 220	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	981	-	1128
						12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	1051	-	1209
						12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1108	-	1274
119	067	180 200 220	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1155	-	1328
						14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1236	-	1421
						14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1304	-	1500

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VVR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		VV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	194
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)



	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)



	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 221

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221



ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.


ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)		el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	553	-	636
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	601	-	691	
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	648	-	745	
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	698	-	803	
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	745	-	857	
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	795	-	914	
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	841	-	967	
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	890	-	1024	
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	941	-	1082	
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	662	-	761
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	725	-	834	
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	784	11254-03	902	
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	845	-	972	
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	902	-	1037	
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	966	-	1111	
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	1028	-	1182	
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	1088	-	1251	
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	1148	-	1320	
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	776	-	892
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	848	-	975	
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	920	11254-12	1058	
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	993	11254-01	1142	
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	1066	-	1226	
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	1137	-	1308	
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1206	-	1387	
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1281	-	1473	
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1356	-	1559	
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	884	-	1017
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	969	-	1114	
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	1053	11254-07	1211	
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	1138	11254-08	1309	
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1226	-	1410	
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1308	-	1504	
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1393	-	1602	
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1478	-	1700	
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1562	-	1796	
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	997	-	1147
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	1094	-	1258	
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1192	11254-09	1371	
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1286	11254-02	1479	
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1385	-	1593	
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1479	-	1701	
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1578	-	1815	
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1673	-	1924	
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1770	-	2036	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	1107	1273
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1218	1401
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1327	1526
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1433	1648
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1543	1774
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1653	1901
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1759	2023
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1869	2149
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1979	2276
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1220	1403
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1342	1543
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1461	1680
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1583	1820
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1701	1956
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1823	2096
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1943	2234
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	2065	2375
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	2186	2514
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1330	1530
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1462	1681
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1597	1837
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1732	1992
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1863	2142
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1996	2295
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	2126	2445
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	2261	2600
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2393	2752
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1441	1657
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1586	1824
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1733	1993
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1876	2157
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	2020	2323
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	2167	2492
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	2310	2657
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2459	2828
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2600	2990
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1554	1787
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1708	1964
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1866	2146
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	2025	2329
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	2181	2508
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	2338	2689
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2495	2869
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2654	3052
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2808	3229

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	941	-	1082
		8				304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	1022	-	1175	
		8				304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	1105	-	1271	
		8				304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1187	-	1365	
		8				304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1270	-	1461	
		8				304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1348	-	1550	
		8				304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1432	-	1647	
		8				304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1515	-	1742	
		8				304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1599	-	1839	
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	1129	-	1298
		10				384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1234	-	1419	
		10				384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1335	-	1535	
		10				384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1436	-	1651	
		10				384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1539	-	1770	
		10				384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1643	-	1889	
		10				384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1744	-	2006	
		10				384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1845	-	2122	
		10				384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1952	-	2245	
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1318	-	1516
		12				464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1440	-	1656	
		12				464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1562	-	1796	
		12				464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1686	-	1939	
		12				464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1814	-	2086	
		12				464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1935	-	2225	
		12				464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	2058	-	2367	
		12				464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	2181	-	2508	
		12				464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	2305	-	2651	
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1504	-	1730
		14				544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1652	-	1900	
		14				544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1790	-	2059	
		14				544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1938	11255-02	2229	
		14				544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	2081	-	2393	
		14				544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	2225	-	2559	
		14				544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2369	-	2724	
		14				544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2514	-	2891	
		14				544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2657	-	3056	
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1695	-	1949
		16				624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1860	-	2139	
		16				624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	2026	-	2330	
		16				624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	2190	-	2519	
		16				624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	2353	-	2706	
		16				624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2517	-	2895	
		16				624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2679	-	3081	
		16				624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2844	-	3271	
		16				624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	3009	-	3460	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1881	-	2163
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	2069	-	2379	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	2255	-	2593	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2435	11255-01	2800	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2623	-	3016	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2809	-	3230	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2990	-	3439	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	3177	-	3654	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	2072	-	2383
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	2279	-	2621	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2483	-	2855	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2688	-	3091	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2893	-	3327	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	3100	-	3565	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	3303	-	3798	
		20				784	2800	5153	2722	1,30	173,20	84,20	-	3506	-	4031	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	2263	-	2602
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2486	-	2859	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2714	-	3121	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2939	-	3380	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	3164	-	3639	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2454	-	2822
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2700	-	3105	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2941	-	3382	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	3188	-	3666	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2639	-	3035
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2904	-	3340	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	3171	-	3647	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 226

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 221


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	393	452
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	621	714
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	675	776
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	727	836
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	676	777
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	735	845
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	796	915
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	730	840
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	798	918
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	863	992
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	789	907
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	861	990
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	935	1075
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	845	972
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	925	1064
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	1003	1153
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	900	1035
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	987	1135
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	1070	1231
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	959	1103
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	1049	1206
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	1138	1309
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	1016	1168
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	1113	1280
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1205	1386
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	1129	1298
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1237	1423
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1346	1548
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1242	1428
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1363	1567
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1482	1704
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1356	1559
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1490	1714
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1621	1864
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1470	1691
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1614	1856
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1758	2022

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1583	1820
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1739	2000
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1897	2182
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1697	1952
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1865	2145
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	2034	2339
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1811	2083
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1989	2287
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	2170	2496
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1923	2211
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	2116	2433
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	2308	2654
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	2035	2340
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	2240	2576
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2445	2812
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	2149	2471
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2365	2720
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2583	2970


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	1052	1210
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	1146	1318
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1237	1423
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	1148	1320
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1253	1441
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1355	1558
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1243	1429
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1358	1562
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1473	1694
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1343	1544
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1467	1687
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1587	1825
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1436	1651
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1572	1808
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1704	1960
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1533	1763
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1679	1931
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1821	2094
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1628	1872
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1784	2052
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1938	2229
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1727	1986
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1892	2176
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	2054	2362
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1918	2206
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	2104	2420
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	2290	2634
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	2114	2431
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	2319	2667
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2520	2898
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	2305	2651
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2529	2908
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2757	3171
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2499	2874
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2743	3154
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2988	3436

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2688	3091
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2959	3403
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	3224	3708
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2885	3318
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	3169	3644
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	3458	3977
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	3075	3536
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	3384	3892
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3695	4249
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	3268	3758
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3598	4138
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3924	4513
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	3461	3980
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3809	4380
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	4160	4784
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3654	4202
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	4022	4625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)




ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)




* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2




** Niet voor ZH-1 toiletradiator.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)



		ZV-1 / ZV-2									
Aantal buizen		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)		304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen		L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



		ZH-1 / ZH-2																		
	Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800
	Hoogte (H)	500	600	700																
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		465	565	665																
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																	

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 253).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 256

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255



art. nr. 118200100009016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254




HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	387	-	445
		3				237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	423	-	486	
		3				237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	457	-	526	
		3				237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	494	-	568	
		3				237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	528	-	607	
		3				237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	557	-	641	
		3				237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	595	-	684	
386	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	457	-	526
		4				317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	499	-	574	
		4				317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	544	-	626	
		4				317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	585	-	673	
		4				317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	631	-	726	
		4				317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	673	-	774	
		4				317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	718	-	826	
386	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	528	-	607
		5				397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	579	-	666	
		5				397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	631	-	726	
		5				397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	681	-	783	
		5				397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	733	-	843	
		5				397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	784	-	902	
		5				397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	837	-	963	
386	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	595	-	684
		6				477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	652	-	750	
		6				477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	718	-	826	
		6				477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	777	-	894	
		6				477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	837	11386-01	963	
		6				477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	896	-	1030	
		6				477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	958	-	1102	
386	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	662	-	761
		7				557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	730	-	840	
		7				557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	804	-	925	
		7				557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	874	-	1005	
		7				557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	941	-	1082	
		7				557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	1008	-	1159	
		7				557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	1079	-	1241	
386	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	730	-	840
		8				637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	809	-	930	
		8				637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	887	-	1020	
		8				637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	964	-	1109	
		8				637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	1044	-	1201	
		8				637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	1119	-	1287	
		8				637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	1199	-	1379	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																
386	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	804	925
		140				9	717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	887	1020
		160				9	717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	975	1121
		180				9	717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	1057	1216
		200				9	717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	1148	1320
		220				9	717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	1234	1419
		240				9	717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	1320	1518
386	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	873	1004
		140				10	797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	964	1109
		160				10	797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	1057	1216
		180				10	797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	1155	1328
		200				10	797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	1249	1436
		220				10	797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	1345	1547
		240				10	797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	1440	1656
386	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	940	1081
		140				11	877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	1044	1201
		160				11	877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	1147	1319
		180				11	877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	1249	1436
		200				11	877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	1356	1559
		220				11	877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	1456	1674
		240				11	877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	1561	1795
386	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	1008	1159
		140				12	957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	1118	1286
		160				12	957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	1233	1418
		180				12	957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	1344	1546
		200				12	957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	1456	1674
		220				12	957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	1569	1804
		240				12	957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	1683	1935
386	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	1147	1319
		140				13	1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	1276	1467
		160				13	1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	1401	1611
		180				13	1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	1534	1764
		200				13	1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	1665	1915
		220				13	1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	1794	2063
		240				13	1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	1924	2213


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	485	558
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	532	612
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	569	654
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	614	706
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	654	752
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	702	807
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	741	852
385	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	569	654
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	625	719
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	679	781
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	733	843
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	787	905
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	840	966
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	893	1027
385	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	654	752
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	723	831
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	787	905
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	853	981
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	919	1057
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	980	1127
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	1045	1202
385	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	741	852
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	817	940
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	893	1027
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	969	1114
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	1045	1202
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	1120	1288
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	1198	1378
385	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	830	955
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	918	1056
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	1002	1152
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	1090	1254
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	1176	1352
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	1261	1450
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	1346	1548
385	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	918	1056
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	1011	1163
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	1108	1274
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	1204	1385
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	1306	1502
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	1399	1609
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	1499	1724

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	071	140	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	1108	1274
		9				717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	1218	1401	
		9				717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	1323	1521	
		9				717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	1433	1648	
		9				717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	1542	1773	
		9				717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1649	1896	
385	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	1088	1251
		10				797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	1204	1385	
		10				797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	1323	1521	
		10				797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	1444	1661	
		10				797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	1562	1796	
		10				797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	1683	1935	
		10				797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	1801	2071	
385	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30	38,50	8,80	-	1175	1351
		11				877	1400	1759	897	1,31	46,20	10,01	-	1306	1502	
		11				877	1600	1976	1008	1,32	52,80	11,11	-	1432	1647	
		11				877	1800	2189	1117	1,32	58,30	12,21	-	1562	1796	
		11				877	2000	2394	1221	1,33	67,10	13,20	-	1695	1949	
		11				877	2200	2596	1324	1,33	72,60	14,30	-	1822	2095	
		11				877	2400	2792	1424	1,33	79,20	15,40	-	1952	2245	
385	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1665	849	1,31	42,00	9,60	-	1261	1450
		12				957	1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	1398	1608	
		12				957	1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	1540	1771	
		12				957	1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	1680	1932	
		12				957	2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	1822	2095	
		12				957	2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	1963	2257	
		12				957	2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	2101	2416	
385	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31	45,50	10,40	-	1432	1647
		13				1037	1400	2052	1047	1,32	54,60	11,83	-	1596	1835	
		13				1037	1600	2306	1177	1,33	62,40	13,13	-	1754	2017	
		13				1037	1800	2552	1302	1,33	68,90	14,43	-	1921	2209	
		13				1037	2000	2793	1425	1,33	79,30	15,60	-	2080	2392	
		13				1037	2200	3028	1545	1,33	85,80	16,90	-	2242	2578	
		13				1037	2400	3257	1662	1,33	93,60	18,20	-	2407	2768	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	658	-	757
		3				237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	721	-	829	
		3				237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	777	-	894	
		3				237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	837	-	963	
		3				237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	892	-	1026	
		3				237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	951	-	1094	
		3				237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	1009	-	1160	
387	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	777	-	894
		4				317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	849	-	976	
		4				317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	925	-	1064	
		4				317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	997	-	1147	
		4				317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	1068	-	1228	
		4				317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	1143	-	1314	
		4				317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	1217	-	1400	
387	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	892	-	1026
		5				397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	980	-	1127	
		5				397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	1068	-	1228	
		5				397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	1156	-	1329	
		5				397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	1246	-	1433	
		5				397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	1335	-	1535	
		5				397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	1425	-	1639	
387	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	1009	-	1160
		6				477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	1113	-	1280	
		6				477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	1217	-	1400	
		6				477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	1320	-	1518	
		6				477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	1425	-	1639	
		6				477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	1525	-	1754	
		6				477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	1625	-	1869	
387	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	1129	-	1298
		7				557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	1243	-	1429	
		7				557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	1363	-	1567	
		7				557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	1479	-	1701	
		7				557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	1599	-	1839	
		7				557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	1712	-	1969	
		7				557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	1832	-	2107	
387	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	1243	-	1429
		8				637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	1375	-	1581	
		8				637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	1507	-	1733	
		8				637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	1641	-	1887	
		8				637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	1775	11387-01	2041	
		8				637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	1907	-	2193	
		8				637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	2037	-	2343	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																		
387	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	1363	1567		
		140				9	717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	1507	1733		
		160				9	717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	1655	1903		
		180				9	717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	1801	2071		
		200				9	717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	1949	2241		
		220				9	717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	2097	2412		
		240				9	717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	2242	2578		
387	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	1478	1700		
		140				10	797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	1641	1887		
		160				10	797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	1801	2071		
		180				10	797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	1965	2260		
		200				10	797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	2124	2443		
		220				10	797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	2286	2629		
		240				10	797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	2446	2813		
387	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	1597	1837		
		140				11	877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	1775	2041		
		160				11	877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	1945	2237		
		180				11	877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	2124	2443		
		200				11	877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	2305	2651		
		220				11	877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	2477	2849		
		240				11	877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	2656	3054		
387	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	1712	1969		
		140				12	957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	1900	2185		
		160				12	957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	2095	2409		
		180				12	957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	2284	2627		
		200				12	957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	2477	2849		
		220				12	957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	2668	3068		
		240				12	957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	2860	3289		
387	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	1945	2237		
		140				13	1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	2167	2492		
		160				13	1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	2388	2746		
		180				13	1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	2609	3000		
		200				13	1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	2828	3252		
		220				13	1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	3050	3508		
		240				13	1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	3270	3761		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 252).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 253)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 257

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €115**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 369)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 369)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €167

Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102

prijs €52

Thermostaatkop apart te bestellen



handdoekbeugel (RAL 9005)

art. nr. zie p. 254

prijs €152

Andere accessoires, zie p. 254



H2-RO-A / H2L1-RO-A



VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	024	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	292	336
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	330	380
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	368	423
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	406	467
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	448	515
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	484	557
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	523	601
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	561	645
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	600	690
381	060	024	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	313	360
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	356	409
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	398	458
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	443	509
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	485	558
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	534	614
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	572	658
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	617	710
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	658	757
381	070	024	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	338	389
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	384	442
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	429	493
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	478	550
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	529	608
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	576	662
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	622	715
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	667	767
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	720	828
381	080	024	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	363	417
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	412	474
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	464	534
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	514	591
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	565	650
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	621	714
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	671	772
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	724	833
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	776	892
381	090	024	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	384	442
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	441	507
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	497	572
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	553	636
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	607	698
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	662	761
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	722	830
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	777	894
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	834	959


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	408	469
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	466	536
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	532	612
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	588	676
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	648	745
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	708	814
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	773	889
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	833	958
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	890	1024
381	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	428	492
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	496	570
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	557	641
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	625	719
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	692	796
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	756	869
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	819	942
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	883	1015
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	948	1090
381	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	454	522
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	523	601
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	593	682
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	661	760
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	728	837
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	798	918
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	873	1004
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	940	1081
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	1008	1159
381	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	499	574
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	581	668
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	656	754
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	734	844
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	812	934
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	890	1024
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	968	1113
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	1047	1204
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	1122	1290
381	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	549	631
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	635	730
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	722	830
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	808	929
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	893	1027
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	979	1126
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	1067	1227
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	1153	1326
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	1238	1424

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	595	684
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	692	796
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	784	902
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	881	1013
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	976	1122
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	1070	1231
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	1165	1340
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	1263	1452
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	1358	1562
381	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00	-	641	737
		032				4	2000	320	716	365	1,25	13,00	5,60	-	745	857
		040				5	2000	400	890	454	1,26	22,00	6,80	-	849	976
		048				6	2000	480	1064	543	1,26	26,40	8,20	-	952	1095
		056				7	2000	560	1238	632	1,26	30,80	9,60	-	1056	1214
		064				8	2000	640	1410	719	1,26	35,20	11,00	-	1159	1333
		072				9	2000	720	1582	807	1,26	39,60	12,40	-	1266	1456
		080				10	2000	800	1752	894	1,26	44,00	14,00	-	1369	1574
		088				11	2000	880	1922	981	1,27	48,40	15,40	-	1475	1696
381	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40	-	689	792
		032				4	2200	320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	804	925
		040				5	2200	400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	917	1055
		048				6	2200	480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	1028	1182
		056				7	2200	560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	1138	1309
		064				8	2200	640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	1253	1441
		072				9	2200	720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	1364	1569
		080				10	2200	800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	1477	1699
		088				11	2200	880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	1588	1826
381	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80	-	734	844
		032				4	2400	320	859	438	1,25	15,60	6,72	-	858	987
		040				5	2400	400	1068	545	1,26	26,40	8,16	-	978	1125
		048				6	2400	480	1277	651	1,26	31,68	9,84	-	1099	1264
		056				7	2400	560	1486	758	1,26	36,96	11,52	-	1221	1404
		064				8	2400	640	1692	863	1,26	42,24	13,20	-	1343	1544
		072				9	2400	720	1898	969	1,26	47,52	14,88	-	1467	1687
		080				10	2400	800	2102	1073	1,26	52,80	16,80	-	1585	1823
		088				11	2400	880	2306	1177	1,27	58,08	18,48	-	1705	1961
381	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20	-	780	897
		032				4	2600	320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	915	1052
		040				5	2600	400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	1043	1199
		048				6	2600	480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	1174	1350
		056				7	2600	560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	1304	1500
		064				8	2600	640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	1432	1647
		072				9	2600	720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	1562	1796
		080				10	2600	800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	1693	1947
		088				11	2600	880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	1823	2096


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381											
381 280 024 XX YY 00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	827	951
	4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	967	1112
	5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	1106	1272
	6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	1245	1432
	7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	1385	1593
	8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	1524	1753
	9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	1663	1912
	10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	1800	2070
	11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	1940	2231
381 300 024 XX YY 00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	877	1009
	4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	1025	1179
	5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	1173	1349
	6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	1319	1517
	7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	1468	1688
	8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	1613	1855
	9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	1759	2023
	10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	1908	2194
	11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	2056	2364

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	024	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	334	384
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	384	442
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	434	499
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	485	558
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	538	619
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	585	673
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	639	735
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	689	792
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	736	846
380	060	024	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	365	420
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	423	486
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	479	551
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	538	619
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	595	684
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	651	749
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	708	814
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	769	884
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	823	946
380	070	024	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	397	457
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	463	532
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	528	607
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	588	676
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	652	750
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	720	828
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	780	897
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	845	972
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	908	1044
380	080	024	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	428	492
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	499	574
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	569	654
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	642	738
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	712	819
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	782	899
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	855	983
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	925	1064
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	996	1145
380	090	024	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	463	532
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	540	621
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	618	711
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	694	798
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	774	890
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	849	976
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	926	1065
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	1003	1153
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	1082	1244


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	496	570
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	581	668
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	661	760
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	746	858
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	833	958
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	917	1055
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	1000	1150
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	1082	1244
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	1165	1340
380	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	529	608
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	618	711
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	707	813
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	797	917
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	889	1022
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	979	1126
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	1068	1228
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	1159	1333
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	1253	1441
380	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	557	641
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	656	754
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	754	867
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	853	981
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	948	1090
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	1045	1202
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	1143	1314
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	1238	1424
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	1337	1538
380	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	624	718
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	734	844
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	845	972
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	957	1101
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	1066	1226
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	1176	1352
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	1285	1478
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	1396	1605
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	1504	1730
380	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	692	796
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	812	934
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	937	1078
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	1057	1216
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	1184	1362
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	1308	1504
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	1430	1645
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	1555	1788
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	1679	1931

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	756	869
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	890	1024
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	1029	1183
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	1165	1340
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	1303	1498
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	1439	1655
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	1577	1814
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	1710	1967
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	1847	2124
380	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	819	942
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	969	1114
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	1118	1286
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	1272	1463
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	1420	1633
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	1569	1804
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	1722	1980
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	1869	2149
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	2020	2323
380	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	883	1015
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	1048	1205
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	1206	1387
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	1374	1580
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	1539	1770
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	1700	1955
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	1865	2145
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	2027	2331
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	2192	2521
380	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	948	1090
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	1123	1291
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	1304	1500
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	1478	1700
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	1655	1903
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	1829	2103
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	2008	2309
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	2184	2512
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	2362	2716
380	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	1015	1167
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	1202	1382
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	1393	1602
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	1584	1822
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	1775	2041
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	1963	2257
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	2154	2477
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	2341	2692
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	2533	2913


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	280	024	XX	YY	00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	1080	1242
		032				4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	1280	1472
		040				5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	1483	1705
		048				6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	1688	1941
		056				7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	1892	2176
		064				8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	2095	2409
		072				9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	2295	2639
		080				10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	2502	2877
		088				11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	2703	3108
380	300	024	XX	YY	00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	1146	1318
		032				4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	1361	1565
		040				5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	1578	1815
		048				6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	1790	2059
		056				7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	2008	2309
		064				8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	2225	2559
		072				9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	2438	2804
		080				10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	2658	3057
		088				11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	2873	3304

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	024	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	550	633
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	628	722
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	705	811
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	782	899
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	861	990
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	937	1078
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	1015	1167
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	1094	1258
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	1173	1349
384	060	024	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	592	681
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	678	780
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	764	879
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	849	976
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	936	1076
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	1022	1175
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	1107	1273
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	1194	1373
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	1279	1471
384	070	024	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	634	729
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	726	835
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	820	943
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	919	1057
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	1011	1163
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	1106	1272
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	1201	1381
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	1294	1488
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	1390	1599
384	080	024	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	673	774
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	777	894
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	880	1012
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	981	1128
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	1089	1252
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	1192	1371
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	1291	1485
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	1396	1605
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	1501	1726
384	090	024	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	713	820
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	825	949
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	940	1081
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	1049	1206
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	1160	1334
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	1276	1467
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	1388	1596
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	1500	1725
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	1613	1855


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	756	869
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	877	1009
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	997	1147
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	1117	1285
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	1237	1423
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	1360	1564
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	1479	1701
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	1600	1840
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	1724	1983
384	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	795	914
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	926	1065
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	1053	1211
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	1184	1362
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	1315	1512
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	1442	1658
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	1574	1810
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	1703	1958
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	1832	2107
384	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	837	963
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	975	1121
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	1113	1280
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	1253	1441
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	1389	1597
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	1528	1757
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	1666	1916
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	1804	2075
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	1943	2234
384	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	919	1057
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	1072	1233
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	1228	1412
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	1387	1595
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	1542	1773
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	1698	1953
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	1854	2132
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	2008	2309
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	2164	2489
384	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	1001	1151
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	1174	1350
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	1345	1547
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	1518	1746
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	1693	1947
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	1866	2146
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	2037	2343
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	2210	2542
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	2382	2739

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																	
384	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	1082	1244	
		032				4	1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	1273	1464	
		040				5	1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	1461	1680	
		048				6	1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	1653	1901	
		056				7	1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	1841	2117	
		064				8	1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	2034	2339	
		072				9	1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	2225	2559	
		080				10	1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	2418	2781	
		088				11	1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	2604	2995	
384	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	1160	1334	
		032				4	2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	1370	1576	
		040				5	2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	1580	1817	
		048				6	2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	1785	2053	
		056				7	2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	1996	2295	
		064				8	2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	2201	2531	
		072				9	2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	2411	2773	
		080				10	2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	2619	3012	
		088				11	2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	2826	3250	
384	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	1243	1429	
		032				4	2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	1473	1694	
		040				5	2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	1697	1952	
		048				6	2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	1922	2210	
		056				7	2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	2147	2469	
		064				8	2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	2373	2729	
		072				9	2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	2595	2984	
		080				10	2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	2823	3246	
		088				11	2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	3048	3505	
384	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	1327	1526	
		032				4	2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	1568	1803	
		040				5	2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	1814	2086	
		048				6	2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	2054	2362	
		056				7	2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	2295	2639	
		064				8	2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	2540	2921	
		072				9	2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	2784	3202	
		080				10	2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	3024	3478	
		088				11	2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	3268	3758	
384	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	1407	1618	
		032				4	2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	1667	1917	
		040				5	2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	1926	2215	
		048				6	2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	2190	2519	
		056				7	2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	2446	2813	
		064				8	2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	2707	3113	
		072				9	2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	2970	3416	
		080				10	2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	3229	3713	
		088				11	2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	3487	4010	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384											
384 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	1490	1714
032	4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	1768	2033
040	5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	2043	2349
048	6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	2321	2669
056	7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	2597	2987
064	8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	2878	3310
072	9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	3155	3628
080	10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	3431	3946
088	11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	3708	4264
384 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	1570	1806
032	4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	1866	2146
040	5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	2159	2483
048	6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	2458	2827
056	7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	2750	3163
064	8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	3047	3504
072	9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	3343	3844
080	10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	3635	4180
088	11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	3931	4521


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	849	976
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	1000	1150
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	1149	1321
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	1299	1494
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	1447	1664
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	1598	1838
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	1748	2010
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	1898	2183
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	2046	2353
382	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	895	1029
		032				4	1100	320	878	448	1,30	22,77	4,95	-	1054	1212
		040				5	1100	400	1043	532	1,32	28,38	6,27	-	1218	1401
		048				6	1100	480	1209	617	1,34	34,10	7,59	-	1376	1582
		056				7	1100	560	1374	701	1,36	39,82	8,91	-	1539	1770
		064				8	1100	640	1488	759	1,36	45,43	10,23	-	1699	1954
		072				9	1100	720	1602	817	1,36	51,15	11,55	-	1860	2139
		080				10	1100	800	1716	876	1,37	56,76	12,54	-	2019	2322
		088				11	1100	880	1808	923	1,36	61,27	13,64	-	2179	2506
382	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	944	1086
		032				4	1200	320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	1115	1282
		040				5	1200	400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	1284	1477
		048				6	1200	480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	1456	1674
		056				7	1200	560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	1625	1869
		064				8	1200	640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	1797	2067
		072				9	1200	720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	1969	2264
		080				10	1200	800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	2139	2460
		088				11	1200	880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	2309	2655
382	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	1040	1196
		032				4	1400	320	1117	570	1,30	28,98	6,30	-	1229	1413
		040				5	1400	400	1327	677	1,32	36,12	7,98	-	1425	1639
		048				6	1400	480	1539	785	1,34	43,40	9,66	-	1614	1856
		056				7	1400	560	1749	892	1,36	50,68	11,34	-	1804	2075
		064				8	1400	640	1894	966	1,36	57,82	13,02	-	1997	2297
		072				9	1400	720	2038	1040	1,36	65,10	14,70	-	2190	2519
		080				10	1400	800	2184	1114	1,37	72,24	15,96	-	2379	2736
		088				11	1400	880	2302	1174	1,36	77,98	17,36	-	2573	2959
382	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	1135	1305
		032				4	1600	320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	1345	1547
		040				5	1600	400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	1559	1793
		048				6	1600	480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	1773	2039
		056				7	1600	560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	1983	2280
		064				8	1600	640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	2197	2527
		072				9	1600	720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	2410	2772
		080				10	1600	800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	2620	3013
		088				11	1600	880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	2833	3258

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	1229	1413
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	1467	1687
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	1697	1952
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	1927	2216
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	2163	2487
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	2394	2753
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	2629	3023
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	2861	3290
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	3097	3562
382	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	1323	1521
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	1582	1819
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	1832	2107
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	2085	2398
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	2340	2691
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	2594	2983
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	2849	3276
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	3102	3567
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	3357	3861
382	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	1421	1634
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	1697	1952
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	1972	2268
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	2247	2584
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	2519	2897
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	2792	3211
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	3067	3527
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	3344	3846
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	3619	4162
382	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	1515	1742
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	1814	2086
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	2107	2423
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	2404	2765
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	2700	3105
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	2990	3439
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	3288	3781
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	3584	4122
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	3877	4459
382	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	1612	1854
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	1926	2215
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	2242	2578
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	2560	2944
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	2876	3307
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	3196	3675
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	3511	4038
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	3824	4398
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	4144	4766


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382											
382 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	1704	1960
032	4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	2042	2348
040	5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	2380	2737
048	6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	2716	3123
056	7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	3057	3516
064	8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	3394	3903
072	9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	3728	4287
080	10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	4067	4677
088	11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	4404	5065
382 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	1801	2071
032	4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	2158	2482
040	5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	2517	2895
048	6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	2874	3305
056	7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	3234	3719
064	8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	3594	4133
072	9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	3948	4540
080	10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	4307	4953
088	11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	4664	5364

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	024	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	660	759
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	774	890
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	882	1014
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	993	1142
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	1104	1270
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	1216	1398
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	1323	1521
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	1433	1648
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	1544	1776
383	060	024	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	721	829
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	841	967
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	964	1109
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	1090	1254
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	1208	1389
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	1337	1538
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	1458	1677
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	1584	1822
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	1704	1960
383	070	024	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	777	894
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	915	1052
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	1048	1205
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	1186	1364
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	1321	1519
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	1456	1674
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	1596	1835
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	1732	1992
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	1866	2146
383	080	024	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	836	961
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	981	1128
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	1134	1304
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	1280	1472
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	1430	1645
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	1582	1819
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	1730	1990
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	1879	2161
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	2029	2333
383	090	024	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	890	1024
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	1052	1210
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	1217	1400
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	1376	1582
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	1540	1771
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	1701	1956
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	1865	2145
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	2027	2331
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	2190	2519


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	948	1090
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	1122	1290
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	1302	1497
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	1475	1696
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	1649	1896
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	1824	2098
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	1999	2299
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	2172	2498
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	2348	2700
383	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	1007	1158
		032				4	1100	320	1183	603	1,30	28,38	6,05	-	1195	1374
		040				5	1100	400	1459	744	1,31	35,42	7,59	-	1384	1592
		048				6	1100	480	1734	884	1,33	42,68	9,13	-	1570	1806
		056				7	1100	560	2009	1025	1,34	49,72	10,67	-	1758	2022
		064				8	1100	640	2185	1115	1,34	56,87	12,10	-	1945	2237
		072				9	1100	720	2360	1204	1,34	64,02	13,64	-	2136	2456
		080				10	1100	800	2536	1294	1,36	71,06	15,18	-	2322	2670
		088				11	1100	880	2649	1351	1,36	75,79	16,72	-	2509	2885
383	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	1065	1225
		032				4	1200	320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	1266	1456
		040				5	1200	400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	1469	1689
		048				6	1200	480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	1667	1917
		056				7	1200	560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	1868	2148
		064				8	1200	640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	2070	2381
		072				9	1200	720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	2269	2609
		080				10	1200	800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	2470	2841
		088				11	1200	880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	2671	3072
383	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	1181	1358
		032				4	1400	320	1505	768	1,30	36,12	7,70	-	1407	1618
		040				5	1400	400	1856	947	1,31	45,08	9,66	-	1633	1878
		048				6	1400	480	2206	1126	1,33	54,32	11,62	-	1861	2140
		056				7	1400	560	2556	1304	1,34	63,28	13,58	-	2085	2398
		064				8	1400	640	2780	1419	1,34	72,38	15,40	-	2312	2659
		072				9	1400	720	3003	1532	1,34	81,48	17,36	-	2540	2921
		080				10	1400	800	3227	1646	1,36	90,44	19,32	-	2765	3180
		088				11	1400	880	3371	1720	1,36	96,46	21,28	-	2990	3439
383	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	1291	1485
		032				4	1600	320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	1546	1778
		040				5	1600	400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	1800	2070
		048				6	1600	480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	2053	2361
		056				7	1600	560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	2306	2652
		064				8	1600	640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	2559	2943
		072				9	1600	720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	2809	3230
		080				10	1600	800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	3063	3522
		088				11	1600	880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	3315	3812

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	1414	1626
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	1689	1942
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	1967	2262
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	2247	2584
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	2521	2899
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	2805	3226
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	3081	3543
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	3359	3863
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	3636	4181
383	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	1527	1756
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	1828	2102
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	2136	2456
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	2437	2803
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	2742	3153
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	3047	3504
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	3354	3857
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	3655	4203
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	3957	4551
383	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	1641	1887
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	1973	2269
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	2304	2650
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	2630	3025
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	2962	3406
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	3294	3788
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	3621	4164
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	3951	4544
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	4282	4924
383	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	1755	2018
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	2114	2431
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	2468	2838
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	2824	3248
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	3181	3658
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	3535	4065
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	3892	4476
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	4247	4884
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	4600	5290
383	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	1872	2153
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	2254	2592
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	2635	3030
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	3017	3470
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	3399	3909
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	3777	4344
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	4162	4786
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	4544	5226
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	4927	5666


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383											
383 280 024 XX YY 00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	1985	2283
	4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	2393	2752
	5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	2804	3225
	6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	3211	3693
	7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	3619	4162
	8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	4024	4628
	9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	4431	5096
	10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	4839	5565
383 300 024 XX YY 00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	2101	2416
	4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	2536	2916
	5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	2970	3416
	6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	3402	3912
	7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	3838	4414
	8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	4266	4906
	9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	4704	5410

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A WANDBEVESTIGING


IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABLE MUURBEVESTIGINGEN 	V2-ZB-A			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	94
		KLEUR	*	109
	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	≤ 2000 mm	RAL 9016	*	94
	(2 voeten)	KLEUR	*	109
	≥ 2200 mm	RAL 9016	*	144
	(3 voeten)	KLEUR	*	166
* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code 07 aan te geven bij "Afwerking".				
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	V2-ZB-A			
		RAL 9016	11810390000	30
• 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810400000	39
• 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810360000	50
		KLEUR	11810360000C	58
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	91	
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	152
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	152
		500 mm	RAL 9005 	1183 270 0000 9005	152
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)




- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)



- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.


VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)




- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 369)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



V1-ZB-A



V1L1-ZB-A







V2-ZB-A



V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Breedte (L)	237	317	397	477	557	637	717	797	877	957	1037
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	187	267	347	427	507	587	667	747	827	907	987
Hoogte (H)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-157	H-76									

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)



										H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A									
	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	
	Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880									
	Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827									
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-240		H-118															

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TV1-A / TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																	
378	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	292	-	336
		120				6	270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	320	-	368
		150				6	270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	362	-	416
		160				6	270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	379	-	436
		180				6	270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	401	-	461
		200				6	270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	434	-	499
		220				6	270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	463	-	532
		250				6	270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	505	-	581
		300				6	270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	578	-	665
378	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	359	-	413
		120				8	360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	397	-	457
		150				8	360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	456	-	524
		160				8	360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	475	-	546
		180				8	360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	509	-	585
		200				8	360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	550	-	633
		220				8	360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	585	-	673
		250				8	360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	643	-	739
		300				8	360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	736	-	846
378	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	426	-	490
		120				10	450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	476	-	547
		150				10	450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	543	-	624
		160				10	450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	566	-	651
		180				10	450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	618	-	711
		200				10	450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	662	-	761
		220				10	450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	712	-	819
		250				10	450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	785	-	903
		300				10	450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	900	-	1035
378	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	496	-	570
		120				12	540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	553	-	636
		150				12	540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	638	-	734
		160				12	540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	666	-	766
		180				12	540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	724	11378-01	833
		200				12	540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	779	11378-02	896
		220				12	540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	838	-	964
		250				12	540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	922	-	1060
		300				12	540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	1066	-	1226

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	563	647
		14				630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	633	728	
		14				630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	731	841	
		14				630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	764	879	
		14				630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	830	955	
		14				630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	895	1029	
		14				630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	963	1107	
		14				630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	1065	1225	
		14				630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	1228	1412	
378	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	634	729
		16				720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	707	813	
		16				720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	822	945	
		16				720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	861	990	
		16				720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	936	1076	
		16				720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	1011	1163	
		16				720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	1089	1252	
		16				720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	1200	1380	
		16				720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	1392	1601	
378	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	702	807
		18				810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	787	905	
		18				810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	916	1053	
		18				810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	958	1102	
		18				810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	1044	1201	
		18				810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	1127	1296	
		18				810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	1216	1398	
		18				810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	1344	1546	
		18				810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	1556	1789	
378	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	771	887
		20				900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	863	992	
		20				900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	1006	1157	
		20				900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	1052	1210	
		20				900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	1149	1321	
		20				900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	1243	1429	
		20				900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	1341	1542	
		20				900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	1481	1703	
		20				900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	1717	1975	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	838	964
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	943	1084
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	1098	1263
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	1150	1323
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	1257	1446
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	1360	1564
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	1467	1687
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	1622	1865
378	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	902	1037
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	1020	1173
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	1191	1370
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	1246	1433
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	1361	1565
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	1476	1697
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	1588	1826
378	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	975	1121
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	1098	1263
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	1283	1475
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	1344	1546
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	1470	1691
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	1589	1827
378	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-	1043	1199
		120				28	1260	1200	2128	1120	1,24	53,20	14,56	-	1176	1352
		150				28	1260	1500	2632	1372	1,25	67,20	17,92	-	1374	1580
		160				28	1260	1600	2800	1456	1,26	70,00	19,04	-	1440	1656
		180				28	1260	1800	3080	1596	1,26	78,40	21,28	-	1577	1814

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	505	-	581
		120				6	270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	557	-	641
		150				6	270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	633	-	728
		160				6	270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	656	-	754
		180				6	270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	706	-	812
		200				6	270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	761	-	875
		220				6	270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	808	-	929
		250				6	270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	882	-	1014
		300				6	270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	1008	-	1159
379	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80	6,64	-	631	-	726
		120				8	360	1200	1000	520	1,26	29,60	7,92	-	695	-	799
		150				8	360	1500	1232	640	1,27	36,80	9,76	-	796	-	915
		160				8	360	1600	1312	672	1,28	39,20	10,40	-	830	-	955
		180				8	360	1800	1512	776	1,28	44,00	11,60	-	895	-	1029
		200				8	360	2000	1616	832	1,29	48,80	12,88	-	961	-	1105
		220				8	360	2200	1768	912	1,29	53,60	14,08	-	1028	-	1182
		250				8	360	2500	2000	1024	1,30	60,80	16,00	-	1127	-	1296
		300				8	360	3000	2384	1208	1,31	72,80	19,12	-	1289	-	1482
379	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1060	550	1,26	31,00	8,30	-	749	-	861
		120				10	450	1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	833	-	958
		150				10	450	1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	956	-	1099
		160				10	450	1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	997	-	1147
		180				10	450	1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	1082	-	1244
		200				10	450	2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	1160	-	1334
		220				10	450	2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	1246	-	1433
		250				10	450	2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	1373	-	1579
		300				10	450	3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	1582	-	1819
379	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20	9,96	-	864	-	994
		120				12	540	1200	1500	780	1,26	44,40	11,88	-	968	-	1113
		150				12	540	1500	1848	960	1,27	55,20	14,64	-	1118	-	1286
		160				12	540	1600	1968	1008	1,28	58,80	15,60	-	1170	-	1346
		180				12	540	1800	2268	1164	1,28	66,00	17,40	-	1268	-	1458
		200				12	540	2000	2424	1248	1,29	73,20	19,32	-	1364	11379-01	1569
		220				12	540	2200	2652	1368	1,29	80,40	21,12	-	1469	-	1689
		250				12	540	2500	3000	1536	1,30	91,20	24,00	-	1614	-	1856
		300				12	540	3000	3576	1812	1,31	109,20	28,68	-	1866	-	2146


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	988	-	1136
		14				630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	1105	-	1271	
		14				630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	1280	-	1472	
		14				630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	1337	-	1538	
		14				630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	1450	-	1668	
		14				630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	1568	11379-02	1803	
		14				630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	1688	-	1941	
		14				630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	1862	-	2141	
		14				630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	2150	-	2473	
379	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60	13,28	-	1107	-	1273
		16				720	1200	2000	1040	1,26	59,20	15,84	-	1238	-	1424	
		16				720	1500	2464	1280	1,27	73,60	19,52	-	1439	-	1655	
		16				720	1600	2624	1344	1,28	78,40	20,80	-	1504	-	1730	
		16				720	1800	3024	1552	1,28	88,00	23,20	-	1639	-	1885	
		16				720	2000	3232	1664	1,29	97,60	25,76	-	1770	-	2036	
		16				720	2200	3536	1824	1,29	107,20	28,16	-	1904	-	2190	
		16				720	2500	4000	2048	1,30	121,60	32,00	-	2103	-	2418	
		16				720	3000	4768	2416	1,31	145,60	38,24	-	2435	-	2800	
379	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1908	990	1,26	55,80	14,94	-	1226	-	1410
		18				810	1200	2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	1375	-	1581	
		18				810	1500	2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	1600	-	1840	
		18				810	1600	2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	1674	-	1925	
		18				810	1800	3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	1825	-	2099	
		18				810	2000	3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	1976	-	2272	
		18				810	2200	3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	2122	-	2440	
		18				810	2500	4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	2350	-	2703	
		18				810	3000	5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	2723	-	3131	
379	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00	16,60	-	1344	-	1546
		20				900	1200	2500	1300	1,26	74,00	19,80	-	1514	-	1741	
		20				900	1500	3080	1600	1,27	92,00	24,40	-	1758	-	2022	
		20				900	1600	3280	1680	1,28	98,00	26,00	-	1841	-	2117	
		20				900	1800	3780	1940	1,28	110,00	29,00	-	2012	-	2314	
		20				900	2000	4040	2080	1,29	122,00	32,20	-	2175	-	2501	
		20				900	2200	4420	2280	1,29	134,00	35,20	-	2342	-	2693	
		20				900	2500	5000	2560	1,30	152,00	40,00	-	2591	-	2980	
		20				900	3000	5960	3020	1,31	182,00	47,80	-	3009	-	3460	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																		
379	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	1469	1689		
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	1649	1896		
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	1922	2210		
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	2013	2315		
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	2198	2528		
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	2379	2736		
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	2562	2946		
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	2839	3265		
379	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	1585	1823		
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	1784	2052		
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	2083	2395		
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	2183	2510		
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	2381	2738		
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	2582	2969		
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	2782	3199		
379	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	1703	1958		
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	1922	2210		
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	2245	2582		
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	2353	2706		
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	2571	2957		
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	2785	3203		
		379				126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80	23,24
120	28		1260	1200	3500		1820				1,26	103,60	27,72	-	2058	2367		
150	28		1260	1500	4312		2240				1,27	128,80	34,16	-	2404	2765		
160	28		1260	1600	4592		2352				1,28	137,20	36,40	-	2520	2898		
180	28		1260	1800	5292		2716				1,28	154,00	40,60	-	2756	3169		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €226
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TH1-A / TH2-A


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	040	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	325	374
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	351	404
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	382	439
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	411	473
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	440	506
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	466	536
376	063	040	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	365	420
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	397	457
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	428	492
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	464	534
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	497	572
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	534	614
376	072	040	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	401	461
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	443	509
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	479	551
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	516	593
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	555	638
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	595	684
376	081	040	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	447	514
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	486	559
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	534	614
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	572	658
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	614	706
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	656	754
376	090	040	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	484	557
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	535	615
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	581	668
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	625	719
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	675	776
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	723	831
376	099	040	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	523	601
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	578	665
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	628	722
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	681	783
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	730	840
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	784	902
376	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	562	646
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	622	715
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	678	780
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	734	844
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	790	909
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	848	975


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	604	695
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	665	765
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	726	835
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	788	906
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	853	981
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	915	1052
376	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	642	738
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	708	814
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	777	894
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	841	967
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	908	1044
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	976	1122
376	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	723	831
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	797	917
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	876	1007
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	949	1091
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	1028	1182
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	1104	1270
376	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	805	926
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	887	1020
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	975	1121
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	1056	1214
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	1146	1318
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	1229	1413
376	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	882	1014
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	977	1124
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	1070	1231
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	1170	1346
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	1263	1452
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	1358	1562
376	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	961	1105
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	1066	1226
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	1173	1349
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	1276	1467
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	1382	1589
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	1482	1704
376	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	1043	1199
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	1155	1328
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	1272	1463
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	1384	1592
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	1498	1723
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	1612	1854

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																	
376	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	1119	1287	
		050				52	2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	1245	1432	
		060				52	2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	1366	1571	
		070				52	2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	1495	1719	
		080				52	2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	1614	1856	
		090				52	2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	1739	2000	
376	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	1200	1380	
		050				56	2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	1333	1533	
		060				56	2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	1469	1689	
		070				56	2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	1599	1839	
		080				56	2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	1733	1993	
		090				56	2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	1866	2146	
376	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	1279	1471	
		050				60	2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	1425	1639	
		060				60	2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	1563	1797	
		070				60	2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	1705	1961	
		080				60	2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	1847	2124	
376	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	1360	1564	
		050				64	2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	1513	1740	
		060				64	2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	1665	1915	
		070				64	2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	1818	2091	
376	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	1439	1655	
		050				68	3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	1600	1840	
		060				68	3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	1761	2025	
		070				68	3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	1924	2213	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	040	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	565	650
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	618	711
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	666	766
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	721	829
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	771	887
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	817	940
377	063	040	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	639	735
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	695	799
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	754	867
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	811	933
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	873	1004
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	928	1067
377	072	040	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	706	812
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	775	891
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	840	966
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	905	1041
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	975	1121
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	1040	1196
377	081	040	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	777	894
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	854	982
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	928	1067
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	1003	1153
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	1074	1235
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	1150	1323
377	090	040	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	845	972
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	932	1072
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	1015	1167
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	1096	1260
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	1180	1357
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	1265	1455
377	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	918	1056
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	1008	1159
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	1098	1263
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	1192	1371
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	1280	1472
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	1374	1580
377	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	986	1134
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	1088	1251
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	1186	1364
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	1285	1478
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	1387	1595
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	1482	1704

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																	
377	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	1053	1211	
		26				1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	1165	1340		
		26				1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	1273	1464		
		26				1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	1382	1589		
		26				1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	1492	1716		
		26				1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	1597	1837		
377	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	1122	1290	
		28				1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	1243	1429		
		28				1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	1360	1564		
		28				1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	1476	1697		
		28				1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	1589	1827		
		28				1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	1705	1961		
377	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	1265	1455	
		32				1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	1396	1605		
		32				1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	1529	1758		
		32				1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	1665	1915		
		32				1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	1796	2065		
		32				1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	1930	2220		
377	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	1404	1615	
		36				1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	1554	1787		
		36				1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	1703	1958		
		36				1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	1853	2131		
		36				1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	2000	2300		
		36				1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	2154	2477		
377	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	1544	1776	
		40				1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	1709	1965		
		40				1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	1875	2156		
		40				1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	2042	2348		
		40				1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	2207	2538		
		40				1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	2377	2734		
377	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	1685	1938	
		44				1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	1866	2146		
		44				1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	2046	2353		
		44				1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	2233	2568		
		44				1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	2417	2780		
		44				1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	2595	2984		
377	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	1823	2096	
		48				2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	2025	2329		
		48				2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	2223	2556		
		48				2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	2421	2784		
		48				2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	2619	3012		
		48				2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	2820	3243		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	1963	2257
		52				2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	2179	2506	
		52				2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	2393	2752	
		52				2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	2610	3002	
		52				2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	2824	3248	
		52				2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	3044	3501	
377	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	2099	2414
		56				2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	2334	2684	
		56				2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	2569	2954	
		56				2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	2802	3222	
		56				2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	3030	3485	
		56				2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	3266	3756	
377	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	2240	2576
		60				2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	2488	2861	
		60				2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	2739	3150	
		60				2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	2984	3432	
		60				2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	3237	3723	
377	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	2379	2736
		64				2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	2647	3044	
		64				2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	2913	3350	
		64				2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	3178	3655	
377	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	2518	2896
		68				3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	2804	3225	
		68				3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	3083	3545	
		68				3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	3368	3873	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VASTE VOET 	TV1-A / TH1-A			
	150 mm	RAL 9016	*	87
	(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	100
	TV2-A / TH2-A			
	150 mm	RAL 9016	*	176
	(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	202

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		540 - 1440	1620 - 2340	> 2340
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A		
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016
		500 mm	RAL 9005 	1183 269 0000 9005

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator


uit voorraad leverbaar

TULIPA-A AANSLUITINGEN


TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)



TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)




TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)




- * Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TV1-A / TV2-A													
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956				
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44												

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)



TH1-A / TH2-A																	
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900											
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856											
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44																