

# Radiatoren

TECHNISCHE PRIJSLIJST België | 02/2026

[vasco.eu](https://vasco.eu)



HOME OF SMART  
CLIMATE SOLUTIONS

[WWW.VASCO.EU](http://WWW.VASCO.EU)

Een slim binnenklimaat, dat is waar VASCO naar streeft. Wij ontwikkelen actief toekomstbestendige totaaloplossingen om met een combinatie van systemen het meest energie-efficiënte en duurzame binnenklimaat te realiseren. Van ventilatie tot koeling en verwarming, voor alle soorten ruimtes en gebouwen. Meer dan ooit verbindt VASCO comfortabel en energiezuinig wonen.

A photograph of a Vasco Carisma Whisper air purifier in a modern living room. The device is a slim, white rectangular unit placed on a light-colored wooden floor against a white wall. To the left, there is a dark, reflective side table with a small green plant in a glass vase. A portion of a wooden chair is visible in the foreground. The background includes light-colored curtains and a framed abstract painting on the wall.

# Je hoort hem niet, je voelt het wel.

## Carisma Whisper

Carisma Whisper brengt stilte in je leven – stijlvol, fluisterstil en superzuinig. Met slechts 130 mm diepte past hij moeiteloos in elk interieur. De krachtige, energiezuinige motor verbruikt amper 5 Watt bij normaal gebruik. Geniet van absolute rust: geen resonantie, geen storend geluid, alleen comfort.

Zie p. 16



# VASCO combineert verwarmen, ventileren & koelen voor uw ideale binnenklimaat

## Vloerconvectoren Ascotherm

Vrijheid van vormgeving  
verwarmen, koelen & ventileren

- Zowel residentieel als niet-residentieel
- Stijlvolle vormgeving & topkwaliteit
- Ruime keuze aan uitvoeringen & afmetingen
- Energie-efficiënt

Met de vloerconvectoren Ascotherm® Eco biedt VASCO een extra oplossing voor architecten en bouwpromotoren om energiezuinig te verwarmen, te koelen en te ventileren. De nieuwe productreeks combineert verfijnde esthetiek met maximale functionaliteit, voor een technische én visueel aantrekkelijke oplossing met alle ontwerpruimte. Ze worden gebruikt in zowel woningen, veranda's en kantoren, als in overheidsgebouwen, tentoonstellings- en winkelruimten.



We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. VASCO zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

VASCO introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt VASCO voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

VASCO verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.



VASCO zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

## Samen streven naar een duurzame toekomst

### VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met VASCO heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

### ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor VASCO het streefdoel. Als totaalleverancier biedt VASCO innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt VASCO haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie  
luchtventielen

2<sup>in</sup>1

Warmtepomp radiator



Freeservice

Vasco Services



Designradiator  
aluminium

alu

# Een energie-efficiënte totaaloplossing voor uw woning



# Inhoud prijslijst

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventilo-convectoren</b><br><br>Carisma Whisper <b>NEW</b> 16<br>Niva Ventilo-Convactor 18                                                                                                                                                                                                                                                      |  <b>NEW</b><br><b>Carisma Whisper</b> P. 16                                                                                                                                                                                 | <br><b>Niva Ventilo-Convactor</b> P. 18                                                                                                                                                                       | <b>Badkamerradiatoren</b><br><br>Ineo <b>NEW</b> 24<br>Oni <b>NEW</b> 26<br>Tano 28<br>Iris-A 30<br>Agave-A 33<br>Aster-A 35<br>Aster HF-S 37<br>Bano <b>NEW</b> 39<br>Carré Bad 43<br>Arche Bad 45<br>Zana Bad 47<br><br>Toiletradiatoren 144 |  <b>NEW</b><br><b>Ineo</b> P. 24 |
| <br><b>Oni</b> P. 26                                                                                                                                                                                                                                             |  <b>NEW</b><br><b>Tano</b> P. 28                                                                                                                                                                                           | <br><b>Iris-A</b> P. 30                                                                                                                                                                                      | <br><b>Agave-A</b> P. 33                                                                                                                                    | <br><b>Aster-A</b> P. 35        |
| <br><b>Aster HF-S</b> P. 37                                                                                                                                                                                                                                     |  <b>NEW</b><br><b>Bano</b> P. 39                                                                                                                                                                                          | <br><b>Carré Bad</b> P. 43                                                                                                                                                                                  | <br><b>Arche Bad</b> P. 45                                                                                                                                 | <br><b>Zana Bad</b> P. 47      |
| <b>Elektrisch verwarmen</b><br><br>Elektrische vloerverwarmingssystemen<br>Vloerverwarming <b>NEW</b> 64<br><br><b>Elektrische radiatoren</b><br>Zuiver elektrische radiatoren 68<br>Gemengde radiatoren 110<br><br><b>Elektrische handdoekverwarmer</b><br>Spike <b>NEW</b> 134<br><br><b>Infrarood verwarmingspaneel</b><br>RAIO <b>NEW</b> 136 | <b>Elektrische radiatoren</b><br><br>Zuiver elektrische radiatoren (E-Volve)<br>Ineo-EL <b>NEW</b> 74<br>Beams Mono-EL 76<br>Oni-EL 78<br>Niva-EL 80<br>Tano-EL <b>NEW</b> 82<br>Iris-A 84<br>Agave-A 86<br>Aster-A 88<br>Aster HF-S 90<br>Carré Bad 92<br>Zana Bad 94<br>E-Bano <b>NEW</b> 96<br>E-Panel 98 | <b>Elektrische radiatoren</b><br><br>Zuiver elektrische radiatoren (Blower)<br>Iris-A BL 103<br>Agave-A BL 104<br>Aster-A BL 105<br>Carré Bad BL 106<br>Niva-A BL 107<br>E-Bano BL <b>NEW</b> 108<br><br><b>Gemengde radiatoren</b><br>Niva Mixed 116<br>Iris-A Mixed 118<br>Aster-A Mixed 119 | <br><b>E-Volve</b> P. 70                                                                                                                                   | <br><b>Blower</b> P. 102       |
| <br><b>E-Panel</b> P. 98                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aluminium designradiatoren</b><br><br>Beams 148<br>Bryce 154<br>Alu-Zen 160<br>Zaros 163                                                                                                                                                                                                                  | <br><b>Beams</b> P. 148                                                                                                                                                                                     | <br><b>Bryce</b> P. 154                                                                                                                                    | <br><b>Alu-Zen</b> P. 160      |



**Zaros**

P. 163

### Staal designradiatoren

|          |     |
|----------|-----|
| Niva     | 172 |
| Carré    | 188 |
| Arche    | 205 |
| Zana     | 211 |
| Viola-A  | 224 |
| Tulipa-A | 258 |



**Niva**

P. 172



**Carré**

P. 188



**Arche**

P. 205



**Zana**

P. 211



**Viola-A**

P. 224



**Tulipa-A**

P. 258

### Paneelradiatoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Elia            | 278 |
| FlatLine        | 284 |
| Flat-V-Line     | 290 |
| Flat-Plint-Line | 292 |



**Elia**

P. 278



**FlatLine**

P. 284



**Flat-V-Line**

P. 290



**Flat-Plint-Line**

P. 292

### Plintriadiatoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Primula         | 302 |
| Flat-Plint-Line | 292 |



**Primula**

P. 302



**Flat-Plint-Line**

P. 292

### Kolomradiatoren

|         |     |
|---------|-----|
| Ritmo   | 330 |
| Vintage | 348 |



**Ritmo**

P. 330



**Vintage**

P. 348

### Techniek

P. 366

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Overzicht kleuren            | 375 |
| Overzicht accessoires        | 376 |
| Overzicht ventielsets        | 381 |
| Overzicht voorraadradiatoren | 384 |



**INNOVATIE  
DESIGN  
DUURZAAMHEID  
TECHNIEK**

De technische standaard die VASCO oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. VASCO maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.

Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door VASCO gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator.

Met dezelfde aandacht voor detail gaat VASCO tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van VASCO. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in VASCO's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette VASCO als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.



## GARANTIE

VASCO biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de VASCO accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met VASCO radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopsvoorwaarden op [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu). VASCO is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu).

EURONORM **EN 442**

75/65/20°C (Δ 50K) =  
75°C aanvoer  
65°C retour  
20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (Δ 60K) =  
90°C aanvoer  
70°C retour  
20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (Δ 30K) =  
55°C aanvoer  
45°C retour  
20°C ruimtetemperatuur



Raadpleeg de online digitale prijslijst op [vasco.eu](http://vasco.eu) voor steeds de meest actuele informatie.

### Prijzen in euro (excl. BTW)

De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage. Algemene verkoopsvoorwaarden: [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu). VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

## DESIGN-AWARDS

VASCO radiatoren worden stevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom VASCO radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:



FNAS D'OR



5 jaar garantie op de radiator



10 jaar garantie op de radiator



2 jaar garantie op accessoires



2 jaar garantie op toebehoren



2 jaar garantie op elektrische componenten



uitvoering in aluminium



100% recycleerbaar



uitvoering in staal



gratis handdoekrekje



vrijstaande uitvoering



elektrisch verkrijgbaar



in kleur verkrijgbaar



nieuw in 2026



de ideale 2-in-1 oplossing



ideaal in combinatie met warmtepomp



voor lage watertemperatuursystemen



fluisterstille werking



met ventilator-regeling



met modulerende ventilator-regeling



met koper/aluminium warmtewisselaar



energie-efficiënte werking



touch display met intuïtieve bediening



overschilderbaar



manuele aansturing



WIFI App aansturing



domotica aansturing



VASCO Group ETIM certified:  
<http://www.etim-international.com>



# NOBLE

# WHITE BLACK


# NATURAL GREY MATT

# PURE GREY MATT

# METALLIC GREY STRUCTURE



Pergamon  
SAN 0019 01 (0019)



Cream White  
RAL 9001 08 (9001)



Mist White  
N500 15 (0500)



Signal White  
RAL 9003 22 (9003)




Grey Aluminium  
M307 29 (0307)



Silver  
9898 03 (9898)



White Fine Texture  
S600 09 (0600)




Sand Light  
N502 16 (0502)



Slate Grey  
RAL 7015 27 (7015)



White Aluminium  
M306 30 (0306)



Pearl Beige  
1035 04 (1035)




Traffic White  
RAL 9016 10 (9016)




Sand  
N503 17 (0503)



Anthracite Grey  
RAL 7016 28 (7016)



Grey White January  
M303 31 (0303)




Gold  
9899 05 (9899)



Pure White  
RAL 9010 11 (9010)



Platina Grey  
N504 18 (0504)



Aluminium Grey January  
M302 32 (0302)



Curry  
9894 06 (9894)




Brown Black  
9826 12 (9826)



Dust Grey  
N505 19 (0505)



Anthracite January  
M301 33 (0301)



Bronze  
9893 07 (9893)



Grey Anthracite  
9827 13 (9827)



Warm Grey  
N506 20 (0506)



Black January  
M300 34 (0300)



Jet Black (structure)  
RAL 9005 14 (9005)



Brown Grey  
N507 21 (0507)



Brown January  
M304 35 (0304)



## BLUE GREEN MINERAL



Mid Blue  
9802 37 (9802)



Grey Blue  
9803 38 (9803)



Forest Green  
9804 39 (9804)




Jade Green  
9805 40 (9805)


## TERRA COTTA MINERAL



Dark Brown  
9808 43 (9808)



Rust Brown  
9809 44 (9809)



Quartz Brown  
9810 45 (9810)



Light Beige  
9811 46 (9811)

## UNI COLOURS FINE TEXTURE



Carmine Red  
9816 51 (9816)

## KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

VASCO radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

### Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Primula P1/80



### Vrijstaande opstelling




|          | P1/80              |     |
|----------|--------------------|-----|
| RAL 9016 | 1186 112 0000 9016 | €44 |
| KLEUR    | 1186 112 0000 XXXX | €50 |

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

## NIEUW IN 2026



Metallic Beige  
9831 64 (9831)



Metallic Brown  
9832 65 (9832)




Velvet Moss  
9833 66 (9833)



Bronze Champagne  
9834 67 (9834)



Purple Mist  
9836 69 (9836)



Ice Blue  
9830 63 (9830)



Starry Night  
9835 68 (9835)

### Custom kleuren

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu).

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

# Ventilo- convectoren



### **Slim verwarmen én koelen met een ventilo-convector**

De warmtepomp is dé energiebron van de toekomst. Ze verwarmt én koelt energiezuinig – ideaal in combinatie met de ventilo-convector van VASCO. Deze compacte warmtewisselaar blaast via een ventilator warme of koele lucht in de ruimte en werkt optimaal bij lage watertemperaturen (28–40 °C of 7–12 °C bij koeling).

Snel van 18 naar 22 °C of van 28 naar 24 °C? Geen probleem. De ventilo-convector zorgt voor comfort in elke ruimte, en is vooral een troef in de slaapkamer waar behoefte is aan zowel warmte als koelte.

#### **Ventilo-convectoren**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Carisma Whisper <b>NEW</b> | 16 |
| Niva Ventilo-Convector     | 18 |

## CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)



### TYPES

- 5 modellen: TYPE 10 (620 mm), TYPE 20 (820 mm), TYPE 30 (1020 mm), TYPE 40 (1220 mm), TYPE 50 (1420 mm)
- Luchtdebiet van 75 tot 645 m³/h
- Standaarduitvoering als wandmodel: uitgerust met een warmtewisselaar met 2 rijen
- Apart aanvragen: vloersteunen en wandbedieningspaneel

### KLEUREN

- Metalen behuizing, kleur RAL 9003 (wit)
- Uitblaasrooster van geanodiseerd aluminium

### TECHNISCH

#### Omkasting

- Uitblaasrooster: geplaatst aan de bovenzijde en verstelbaar voor aanpassing van de luchtstroomrichting.

#### Binnenbehuizing

- Gegalvaniseerd staal, 1 mm dik.
- Bestaat uit een achterwand en twee zijpanelen, geïsoleerd met 3 mm dik Polymeer (PO) schuim (B-s2-d0 EN 13501-1).

#### Filter

- Herbruikbaar honingraatfilter uit polypropyleen.
- Het kunststof frame is geplaatst in geleiders die op de interne structuur zijn gemonteerd, voor eenvoudige uitname en reiniging.

#### Ventilatorgroep

- Tangentiële ventilator in kunststof, met excentrisch verdeelde schoepen ter vermindering van trillingen.
- De rotor is zowel statisch als dynamisch gebalanceerd en direct gekoppeld aan de motoras.

#### Elektromotor

- Brushless synchrone driefasige motor met permanente magneten, geregeld via BLAC-technologie met gereconstrueerde sinusgolfsturing. De motor wordt aangestuurd door een inverterkaart, gevoed met 230V wisselspanning (monofase), die via een schakelsysteem een driefasige, frequentiegemoduleerde uitgang genereert.
- Voedingsvereisten: Monofase, 230–240 V – 50/60 Hz

#### ACCESSOIRES (apart te bestellen) (artikelnummer & prijzen op aanvraag)

- PAP-F: vloersteunen
- Wandbedieningspaneel

#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 20

#### Warmtewisselaar (batterij)

- Opgebouwd uit koperen buizen met aluminium lamellen, mechanisch aangebracht via expanderen (mandrineren).
- Aansluitingen: 2 x 1/2" binnendraad gas
- Met 1/8" luchtontluchters

#### Condensopvangbak

- Gemaakt uit vlamvertragend kunststof (ABS UL 94 HB), bevestigd aan het interne frame.
- Condensafvoer: externe diameter Ø 15 mm

#### Elektronische bediening

- Alle Carisma Whisper-units worden uitgerust met een regelaar geïntegreerd op het toestel of een op de wand te monteren regelaar (optie).

#### Bediening op het toestel (geïntegreerd)

- CB-Touch Easy: touchbediening met automatische snelheidsregeling, elektronische thermostaat en zomer/winteromschakeling
- UP-Touch Easy: vermogensmodule voor CB-Touch Easy bediening

#### Wandbediening (optie)

- VASCO comfort-regeling als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing.
- Eén regelaar voor vele VASCO-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvectoren en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers



VASCO comfort-regeling

### BELANGRIJKSTE VOORDELEN



#### MOOI

Eigentijds en strak design, perfect passend in ieder interieur.



#### SLIM

Laag energieverbruik voor efficiënt comfort.



#### COMPACT


Zeer geringe opbouwdiepte, ideaal voor kleine ruimtes.



#### STIL


Lage geluidsproductie voor maximaal comfort.

HOE CARISMA WHISPER BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

HOE VOORRAADRADIATOR CARISMA WHISPER BESTELLEN  
Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARISMA WHISPER | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                    |                    |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                          |                                           |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                        | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 45/40/20<br>(Watt) | 35/30/20<br>(Watt) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9003<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9003<br>voorraad |
|                                        |                     |                   |                  |                    |                    |        |                 |               |                       |                          |                                           |

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (RECHTSE UITVOERING)

| 601 | 062 | 057 | SR | 22 | 00 | MAX SPEED |      | - | 11,50 | 0,40 | - | 1080 | 11601-01 |
|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|------|---|-------|------|---|------|----------|
|     |     |     |    |    |    | -         | 620  |   |       |      |   |      |          |
|     |     |     |    |    |    | -         | 820  |   |       |      |   | 1244 | 11601-02 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1020 |   |       |      |   | 1330 | 11601-03 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1220 |   |       |      |   | 1423 | 11601-04 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1420 |   |       |      |   | 1591 | 11601-05 |

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (LINKSE UITVOERING)

| 601 | 062 | 057 | SL | 22 | 00 | MAX SPEED |      | - | 11,50 | 0,40 | - | 1080 | 11601-06 |
|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|------|---|-------|------|---|------|----------|
|     |     |     |    |    |    | -         | 620  |   |       |      |   |      |          |
|     |     |     |    |    |    | -         | 820  |   |       |      |   | 1244 | 11601-07 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1020 |   |       |      |   | 1330 | 11601-08 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1220 |   |       |      |   | 1423 | 11601-09 |
|     |     |     |    |    |    | -         | 1420 |   |       |      |   | 1591 | 11601-10 |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

| Type                                        | TYPE 10<br>(620 mm)                        |      |      |      |      |      | TYPE 20<br>(820 mm)                         |      |      |      |      |      | TYPE 30<br>(1020 mm)                        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1                                          | 2    | 3,5  | 5    | 7,5  | 10   | 1                                           | 2    | 3,5  | 5    | 7,5  | 10   | 1                                           | 2    | 3,5  | 5    | 7,5  | 10   |
|                                             | MIN                                        |      |      | MID  |      | MAX  | MIN                                         |      |      | MID  |      | MAX  | MIN                                         |      |      | MID  |      | MAX  |
| Luchtdebiet m³/h                            | 75                                         | 90   | 110  | 130  | 170  | 205  | 125                                         | 145  | 175  | 205  | 255  | 305  | 190                                         | 225  | 270  | 315  | 395  | 470  |
| Koelvermogen (totaal) KW                    | 0,40                                       | 0,48 | 0,58 | 0,66 | 0,80 | 0,92 | 0,67                                        | 0,83 | 1,01 | 1,15 | 1,39 | 1,62 | 0,92                                        | 1,08 | 1,56 | 1,91 | 2,30 | 2,61 |
| Koelvermogen (gevoelig) KW                  | 0,30                                       | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 0,75 | 0,50                                        | 0,62 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 1,28 | 0,67                                        | 0,79 | 1,15 | 1,41 | 1,72 | 1,99 |
| Verwarmingsvermogen KW                      | 0,55                                       | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 0,96 | 1,10 | 0,97                                        | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,57 | 1,81 | 1,52                                        | 1,62 | 1,85 | 2,10 | 2,53 | 2,90 |
| Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa    | 4,9                                        | 6,0  | 7,5  | 9,1  | 12,0 | 14,7 | 3,1                                         | 3,6  | 4,3  | 4,9  | 6,1  | 7,4  | 4,5                                         | 5,4  | 8,6  | 11,5 | 15,2 | 18,6 |
| Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa | 6,1                                        | 6,7  | 8,0  | 9,6  | 13,0 | 16,2 | 3,7                                         | 3,9  | 4,4  | 5,0  | 6,1  | 7,3  | 7,1                                         | 7,7  | 9,2  | 11,0 | 14,6 | 18,2 |
| Opgenomen elektrisch vermogen motor W       | 3,2                                        | 3,5  | 4,2  | 5,2  | 7,4  | 10,3 | 3,7                                         | 4,0  | 4,9  | 6,3  | 9,5  | 14,0 | 4,1                                         | 4,8  | 6,3  | 8,6  | 14,1 | 21,6 |
| Geluidsvermogen (Lw) dB(A)                  | 31                                         | 33   | 36   | 40   | 45   | 50   | 30                                          | 33   | 38   | 42   | 47   | 52   | 32                                          | 34   | 39   | 43   | 47   | 53   |
| Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)                  | 22                                         | 24   | 27   | 31   | 36   | 41   | 21                                          | 24   | 29   | 33   | 38   | 43   | 23                                          | 25   | 30   | 34   | 38   | 44   |
|                                             | Geschikt voor ruimtes van ca. 7 tot 11 m²* |      |      |      |      |      | Geschikt voor ruimtes van ca. 11 tot 17 m²* |      |      |      |      |      | Geschikt voor ruimtes van ca. 17 tot 26 m²* |      |      |      |      |      |

| Type                                        | TYPE 40<br>(1220 mm)                        |      |      |      |      |      | TYPE 50<br>(1420 mm)                        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1                                           | 2    | 3,5  | 5    | 7,5  | 10   | 1                                           | 2    | 3,5  | 5    | 7,5  | 10   |
|                                             | MIN                                         |      |      | MID  |      | MAX  | MIN                                         |      |      | MID  |      | MAX  |
| Luchtdebiet m³/h                            | 220                                         | 260  | 320  | 380  | 480  | 575  | 255                                         | 300  | 365  | 430  | 535  | 645  |
| Koelvermogen (totaal) KW                    | 1,14                                        | 1,45 | 2,06 | 2,50 | 2,97 | 3,36 | 1,44                                        | 1,95 | 2,55 | 2,92 | 3,37 | 3,81 |
| Koelvermogen (gevoelig) KW                  | 0,82                                        | 1,05 | 1,48 | 1,80 | 2,17 | 2,49 | 1,04                                        | 1,40 | 1,82 | 2,10 | 2,47 | 2,83 |
| Verwarmingsvermogen KW                      | 1,79                                        | 1,91 | 2,23 | 2,58 | 3,13 | 3,62 | 2,19                                        | 2,25 | 2,61 | 3,00 | 3,60 | 4,20 |
| Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa    | 7,3                                         | 10,2 | 17,3 | 23,7 | 31,7 | 39,1 | 4,6                                         | 6,4  | 9,1  | 11,2 | 13,9 | 16,9 |
| Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa | 11,7                                        | 12,9 | 16,3 | 20,6 | 28,3 | 36,2 | 6,4                                         | 6,6  | 8,0  | 9,7  | 12,8 | 16,2 |
| Opgenomen elektrisch vermogen motor W       | 4,7                                         | 5,4  | 7,2  | 9,9  | 16,4 | 25,4 | 5,3                                         | 6,1  | 8,2  | 11,4 | 19,0 | 29,5 |
| Geluidsvermogen (Lw) dB(A)                  | 33                                          | 37   | 41   | 45   | 51   | 55   | 34                                          | 38   | 42   | 46   | 51   | 55   |
| Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)                  | 24                                          | 28   | 32   | 36   | 42   | 46   | 25                                          | 29   | 33   | 37   | 42   | 46   |
|                                             | Geschikt voor ruimtes van ca. 21 tot 32 m²* |      |      |      |      |      | Geschikt voor ruimtes van ca. 24 tot 36 m²* |      |      |      |      |      |

### PRESTATIES

De prestaties hebben betrekking op de volgende bedrijfsomstandigheden:

#### Koeling (zomerbedrijf)

Luchttemperatuur: +27 °C b.s., +19 °C b.u.  
Watertemperatuur: +7 °C inlaat, +12 °C uitlaat

#### Verwarming (winterbedrijf)

Luchttemperatuur: +20 °C  
Watertemperatuur: +45 °C inlaat, +40 °C uitlaat

(1) De geluidsdrukniveaus liggen 9 dB(A) lager dan het geluidsvermogeniveau, gemeten in een ruimte van 100 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconden.

\* Oppervlakte in m² berekend op basis van een luchtdebiet van 6 luchtverversingen per uur bij gemiddelde snelheid (minimale oppervlakte – nadruk op stilte) of bij maximale snelheid (maximale oppervlakte – nadruk op compactheid), voor ruimtes met een hoogte van 3 meter.


# verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van VASCO! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koude lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

**Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!**



- 2<sup>IN</sup>1** de ideale 2-in-1 oplossing  
in sneltempo de gewenste temperatuur
-  **ideaal in combinatie met warmtepomp**  
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
-  **voor lage watertemperatuursystemen**
-  **fluisterstille werking**
-  **met modulerende ventilator-regeling**
-  **met koper/aluminium warmtewisselaar**
-  **energie-efficiënte werking**
-  **touch display met intuïtieve bediening**
-  **overschilderbaar**



### 2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



## PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

| TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                    |                    |                 |               | STANDAARDKLEUR    |                           |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | 45/40/20<br>(Watt) | 35/30/20<br>(Watt) | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | prijs S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600 |
| TYPE: FC75          |                  |                    |                    |                 |               |                   |                           |
| 750                 | 610              | 1018               | 536                | 18,00           | 0,47          | <b>1298</b>       | <b>11600-01</b>           |
| TYPE: FC95          |                  |                    |                    |                 |               |                   |                           |
| 950                 | 610              | 2205               | 1165               | 21,00           | 0,80          | <b>1421</b>       | <b>11600-02</b>           |
| TYPE: FC115         |                  |                    |                    |                 |               |                   |                           |
| 1150                | 610              | 3013               | 1639               | 24,00           | 1,13          | <b>1526</b>       | <b>11600-03</b>           |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**


## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                          |         | FC75     | FC95     | FC115    |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Algemene gegevens</b>                 |         |          |          |          |
| Verwarmingsvermogen bij                  | W       | 1018     | 2205     | 3013     |
| Waterdebiet                              | l/h     | 146      | 294      | 438      |
| Drukverlies                              | kPA     | 9,10     | 9,20     | 19,00    |
| Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C       | W       | 536      | 1165     | 1639     |
| Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV | W       | 955      | 2222     | 2914     |
| Voelbaar koelvermogen                    | W       | 683      | 1483     | 2043     |
| Waterdebiet                              | l/h     | 164      | 381      | 499      |
| Drukverlies                              | kPA     | 13,20    | 8,90     | 18,30    |
| Maximale werkdruk                        | bar     | 10       | 10       | 10       |
| Hydraulische aansluiting                 |         | 3/4" EK  | 3/4" EK  | 3/4" EK  |
| <b>Ventilator gegevens</b>               |         |          |          |          |
| Maximaal luchtdebiet                     | m³/h    | 146      | 294      | 438      |
| Medium luchtdebiet                       | m³/h    | 91       | 210      | 318      |
| Minimum luchtdebiet                      | m³/h    | 49       | 124      | 194      |
| <b>Elektrische gegevens</b>              |         |          |          |          |
| Voedingsspanning                         | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Maximaal opgenomen vermogen              | W       | 11       | 19       | 20       |
| Maximale opgenomen stroom                | A       | 0,11     | 0,16     | 0,19     |
| Opgenomen vermogen bij minimum snelheid  | W       | 5        | 4        | 6        |
| <b>Geluidsgegevens</b>                   |         |          |          |          |
| Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *   | dB(A)   | 41       | 42       | 44       |
| Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *     | dB(A)   | 33       | 34       | 34       |
| Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *    | dB(A)   | 24       | 25       | 26       |
| Geluidsdruk bij maximale snelheid *      | dB(A)   | 54       | 53       | 54       |

\* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779




## CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)



|   | CARISMA WHISPER |         |         |         |         |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|   | TYPE 10         | TYPE 20 | TYPE 30 | TYPE 40 | TYPE 50 |
| A | 620             | 820     | 1020    | 1220    | 1420    |
| B | 300             | 500     | 700     | 900     | 1100    |
| C | 338             | 538     | 738     | 938     | 1138    |
| D | 356             | 556     | 756     | 956     | 1156    |

## NIVA VENTILO-CONVECTOR



- a** Aanvoer met 3-weg klep
- b** Afvoer met 3-weg klep
- c** Condensafvoer
- d** Zone voor elektrische aansluiting
- e** Muurbeugels



# Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

**VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires.** Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssysteem zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

#### Badkamerradiatoren

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Ineo <small>NEW</small> | 24 |
| Oni                     | 26 |
| Tano <small>NEW</small> | 28 |
| Iris-A                  | 30 |
| Agave-A                 | 33 |
| Aster-A                 | 35 |
| Aster HF-S              | 37 |
| Bano <small>NEW</small> | 39 |
| Carré Bad               | 43 |
| Arche Bad               | 45 |
| Zana Bad                | 47 |



#### TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

#### KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

#### SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

#### TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54


#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

#### INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanten zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

#### AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**


Koppelingen, zie p. 381



## HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

**INEO** (I-R, I-L)



I-R

I-L

## PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>INEO |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 |               |                       |              |
|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                             |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>(€) |
| REF. NR. INEO I-R : 403     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |              |
| 403                         | 060 | 140 | MB | YY | 00 | -                   | 600               | 1400             | 728                          | 383                          | 1,24           | 20,80           | 0,35          | -                     | 1568         |
|                             |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 931                          | 493                          | 1,23           | 26,70           | 0,50          | -                     | 1857         |
| REF. NR. INEO I-L : 404     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |              |
| 404                         | 060 | 140 | MB | YY | 00 | -                   | 600               | 1400             | 728                          | 383                          | 1,24           | 20,80           | 0,35          | -                     | 1568         |
|                             |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 931                          | 493                          | 1,23           | 26,70           | 0,50          | -                     | 1857         |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture  
S600 09



Jet Black (structure)  
RAL 9005 14



Sand Light  
N502 16



Quarts Brown  
9810 45



Graphit Metallic  
9829 62

NEW



Ice Blue  
9830 63

NEW

## ONI (O-P, O-NP)



### TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 78)
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

## ONI

**Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid**

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

### AANSLUITING (MB)



retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)

art. nr. zie p. 50

**prijs €208**

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)

art. nr. zie p. 50


**prijs €208**

**Andere accessoires, zie p. 50**




## HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



**ONI** (O-P, O-NP)



O-P



O-NP

## PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ONI     | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE<br>KLEUREN     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| <b>REF. NR. ONI O-P : 311</b>  |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 311 050 140 MB YY 00           | -                   | 500               | 1400             | 573                          | 307                          | 1,22   | 16,30           | 0,35          | -                     | 1237                  | 11311-01                              | 1423                  |
|                                | -                   | 500               | 1800             | 795                          | 420                          | 1,25   | 20,85           | 0,45          | -                     | 1394                  | 11311-02                              | 1603                  |
|                                | -                   | 500               | 2000             | 815                          | 430                          | 1,25   | 22,95           | 0,60          | -                     | 1476                  | 11311-03                              | 1697                  |
| <b>REF. NR. ONI O-NP : 312</b> |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 312 050 140 MB YY 00           | -                   | 500               | 1400             | 573                          | 307                          | 1,22   | 16,30           | 0,35          | -                     | 1142                  | 11312-01                              | 1313                  |
|                                | -                   | 500               | 1800             | 795                          | 420                          | 1,25   | 20,85           | 0,45          | -                     | 1302                  | 11312-02                              | 1497                  |
|                                | -                   | 500               | 2000             | 815                          | 430                          | 1,25   | 22,95           | 0,60          | -                     | 1382                  | 11312-03                              | 1589                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**





## TANO (T-R, T-L)



### TYPES

- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: groot 1,25 liter en klein 0,79 liter

### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 82)
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 56

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk




### TANO

**Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.**

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.

### AANSLUITING (MM)




**Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026**

Andere ventielsets, zie p. 381



## HOE TANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## TANO (T-R, T-L)



T-R

T-L

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TANO |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  | ANDERE<br>KLEUREN |                       |                          |                       |
|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)     | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TANO T-R : 411     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 411                         | 060 | 118 | MM | YY | 00 | -                   | 600               | 1180             | 683                          | 354                          | 1,27   | 21,70           | 0,79              | -                     | 990                      | 1139                  |
|                             |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 1033                         | 535                          | 1,27   | 31,80           | 1,25              | -                     | 1250                     | 1438                  |
| REF. NR. TANO T-L : 412     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 412                         | 060 | 118 | MM | YY | 00 | -                   | 600               | 1180             | 683                          | 354                          | 1,27   | 21,70           | 0,79              | -                     | 990                      | 1139                  |
|                             |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 1033                         | 535                          | 1,27   | 31,80           | 1,25              | -                     | 1250                     | 1438                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

### OPTIE

### GEKLEURD VENTIELSET




### Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Met de gekleurde ventielen van VASCO kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de VASCO ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

**Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.**



Traffic White  
RAL 9016



Jet Black  
(structure)  
RAL 9005



Black Mat  
RAL 9005 MT




Graphit Metallic  
9829



Anthracite Grey  
RAL 7016



Anthracite  
January  
M301



White Fine  
Texture  
S600



Quartz Brown  
9810



Gold  
9899



Bronze  
Champagne  
9834



Chroom

## IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



### TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 49), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 118)

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

## IRIS-A

### Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 9016

**prijs €165**

Koppelingen, zie p. 381

### GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

## HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 49 voor extra toebehoren.

## HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## IRIS-A (HDM-A)



HDM-A

### PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>IRIS-A | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                               | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 388 045 069 XX YY 00          | 18                  | 450               | 696              | 335                          | 177                          | 1,23   | 5,14            | 3,14          | 300                   | 427                      | -                                         | 491                   |
|                               | 28                  | 450               | 1104             | 511                          | 268                          | 1,25   | 7,84            | 4,87          | 500                   | 535                      | 11388-01                                  | 615                   |
|                               | 34                  | 450               | 1308             | 600                          | 314                          | 1,25   | 9,40            | 5,90          | 500                   | 645                      | 11388-02                                  | 742                   |
|                               | 43                  | 450               | 1682             | 764                          | 400                          | 1,25   | 11,82           | 7,55          | 750                   | 708                      | 11388-03                                  | 814                   |
| 388 050 069 XX YY 00          | 18                  | 500               | 696              | 369                          | 195                          | 1,23   | 5,52            | 3,38          | 300                   | 437                      | 11388-04                                  | 503                   |
|                               | 28                  | 500               | 1104             | 563                          | 296                          | 1,25   | 8,40            | 5,24          | 500                   | 553                      | 11388-05                                  | 636                   |
|                               | 34                  | 500               | 1308             | 661                          | 346                          | 1,25   | 10,11           | 6,36          | 750                   | 663                      | 11388-06                                  | 762                   |
|                               | 43                  | 500               | 1682             | 842                          | 440                          | 1,25   | 12,72           | 8,13          | 750                   | 732                      | 11388-07                                  | 842                   |
| 388 060 069 XX YY 00          | 18                  | 600               | 696              | 436                          | 230                          | 1,23   | 6,27            | 3,85          | 500                   | 457                      | 11388-08                                  | 526                   |
|                               | 28                  | 600               | 1104             | 666                          | 349                          | 1,25   | 9,52            | 5,99          | 750                   | 584                      | 11388-09                                  | 672                   |
|                               | 34                  | 600               | 1308             | 782                          | 409                          | 1,26   | 11,52           | 7,29          | 750                   | 696                      | 11388-10                                  | 800                   |
|                               | 43                  | 600               | 1682             | 996                          | 521                          | 1,25   | 14,51           | 9,29          | 1000                  | 773                      | 11388-11                                  | 889                   |
|                               | 51                  | 600               | 1954             | 1154                         | 606                          | 1,25   | 17,25           | 10,90         | 1250                  | 881                      | 11388-12                                  | 1013                  |
| 388 075 069 XX YY 00          | 18                  | 750               | 696              | 535                          | 282                          | 1,24   | 7,41            | 4,57          | 500                   | 489                      | -                                         | 562                   |
|                               | 28                  | 750               | 1104             | 818                          | 429                          | 1,25   | 11,20           | 7,08          | 750                   | 623                      | -                                         | 716                   |
|                               | 34                  | 750               | 1308             | 960                          | 501                          | 1,26   | 13,64           | 8,67          | 1000                  | 750                      | 11388-13                                  | 863                   |
|                               | 43                  | 750               | 1682             | 1222                         | 639                          | 1,26   | 17,19           | 11,02         | 1250                  | 838                      | 11388-14                                  | 964                   |
|                               | 51                  | 750               | 1954             | 1417                         | 743                          | 1,25   | 20,35           | 12,90         | 1500                  | 956                      | 11388-15                                  | 1099                  |
| 388 090 069 XX YY 00          | 18                  | 900               | 696              | 633                          | 334                          | 1,24   | 8,54            | 5,28          | 500                   | 522                      | -                                         | 600                   |
|                               | 28                  | 900               | 1104             | 967                          | 506                          | 1,25   | 13,20           | 8,20          | 1000                  | 666                      | -                                         | 766                   |
|                               | 34                  | 900               | 1308             | 1135                         | 592                          | 1,26   | 15,76           | 10,06         | 1250                  | 799                      | -                                         | 919                   |
|                               | 43                  | 900               | 1682             | 1445                         | 755                          | 1,26   | 19,88           | 12,76         | 1500                  | 904                      | 11388-16                                  | 1040                  |
|                               | 51                  | 900               | 1954             | 1675                         | 878                          | 1,25   | 23,44           | 14,90         | 1500                  | 1032                     | 11388-17                                  | 1187                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


### HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>IRIS-A |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  |               | ANDERE KLEUREN        |                          |                                           |                       |
|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                               |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 389                           | 045 | 069 | XX | YY | 00 | 18                  | 450               | 696              | 335                          | 177                          | 1,23   | 5,14            | 3,14          | 300                   | 469                      | -                                         | 539                   |
|                               |     | 110 |    |    |    | 28                  | 450               | 1104             | 511                          | 268                          | 1,25   | 7,84            | 4,87          | 500                   | 591                      | -                                         | 680                   |
|                               |     | 130 |    |    |    | 34                  | 450               | 1308             | 600                          | 314                          | 1,25   | 9,40            | 5,90          | 500                   | 706                      | -                                         | 812                   |
|                               |     | 168 |    |    |    | 43                  | 450               | 1682             | 764                          | 400                          | 1,25   | 11,82           | 7,55          | 750                   | 779                      | -                                         | 896                   |
| 389                           | 050 | 069 | XX | YY | 00 | 18                  | 500               | 696              | 369                          | 195                          | 1,23   | 5,52            | 3,38          | 300                   | 480                      | -                                         | 552                   |
|                               |     | 110 |    |    |    | 28                  | 500               | 1104             | 563                          | 296                          | 1,25   | 8,40            | 5,24          | 500                   | 607                      | -                                         | 698                   |
|                               |     | 130 |    |    |    | 34                  | 500               | 1308             | 661                          | 346                          | 1,25   | 10,11           | 6,36          | 750                   | 731                      | -                                         | 841                   |
|                               |     | 168 |    |    |    | 43                  | 500               | 1682             | 842                          | 440                          | 1,25   | 12,72           | 8,13          | 750                   | 804                      | -                                         | 925                   |
| 389                           | 060 | 069 | XX | YY | 00 | 18                  | 600               | 696              | 436                          | 230                          | 1,23   | 6,27            | 3,85          | 500                   | 504                      | -                                         | 580                   |
|                               |     | 110 |    |    |    | 28                  | 600               | 1104             | 666                          | 349                          | 1,25   | 9,52            | 5,99          | 750                   | 642                      | -                                         | 738                   |
|                               |     | 130 |    |    |    | 34                  | 600               | 1308             | 782                          | 409                          | 1,26   | 11,52           | 7,29          | 750                   | 767                      | -                                         | 882                   |
|                               |     | 168 |    |    |    | 43                  | 600               | 1682             | 996                          | 521                          | 1,25   | 14,51           | 9,29          | 1000                  | 850                      | 11389-01                                  | 978                   |
|                               |     | 195 |    |    |    | 51                  | 600               | 1954             | 1154                         | 606                          | 1,25   | 17,25           | 10,90         | 1250                  | 969                      | -                                         | 1114                  |
| 389                           | 075 | 069 | XX | YY | 00 | 18                  | 750               | 696              | 535                          | 282                          | 1,24   | 7,41            | 4,57          | 500                   | 538                      | -                                         | 619                   |
|                               |     | 110 |    |    |    | 28                  | 750               | 1104             | 818                          | 429                          | 1,25   | 11,20           | 7,08          | 750                   | 687                      | -                                         | 790                   |
|                               |     | 130 |    |    |    | 34                  | 750               | 1308             | 960                          | 501                          | 1,26   | 13,64           | 8,67          | 1000                  | 824                      | -                                         | 948                   |
|                               |     | 168 |    |    |    | 43                  | 750               | 1682             | 1222                         | 639                          | 1,26   | 17,19           | 11,02         | 1250                  | 921                      | -                                         | 1059                  |
|                               |     | 195 |    |    |    | 51                  | 750               | 1954             | 1417                         | 743                          | 1,25   | 20,35           | 12,90         | 1500                  | 1052                     | -                                         | 1210                  |
| 389                           | 090 | 069 | XX | YY | 00 | 18                  | 900               | 696              | 633                          | 334                          | 1,24   | 8,54            | 5,28          | 500                   | 573                      | -                                         | 659                   |
|                               |     | 110 |    |    |    | 28                  | 900               | 1104             | 967                          | 506                          | 1,25   | 13,20           | 8,20          | 1000                  | 733                      | -                                         | 843                   |
|                               |     | 130 |    |    |    | 34                  | 900               | 1308             | 1135                         | 592                          | 1,26   | 15,76           | 10,06         | 1250                  | 880                      | -                                         | 1012                  |
|                               |     | 168 |    |    |    | 43                  | 900               | 1682             | 1445                         | 755                          | 1,26   | 19,88           | 12,76         | 1500                  | 995                      | -                                         | 1144                  |
|                               |     | 195 |    |    |    | 51                  | 900               | 1954             | 1675                         | 878                          | 1,25   | 23,44           | 14,90         | 1500                  | 1133                     | -                                         | 1303                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

#### TYPES

- Recht (HRM-A)

#### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

#### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

#### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)


#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

#### GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek




#### AGAVE-A

#### Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




## AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


### HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>AGAVE-A | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 394 050 074 XX YY 00           | 20                  | 500               | 742              | 434                          | 235                          | 1,19   | 7,40            | 3,10          | 500                   | 552                      | -                                         | 635                   |
|                                |                     | 500               | 1171             | 638                          | 345                          | 1,19   | 11,50           | 4,90          | 500                   | 676                      | 11394-01                                  | 777                   |
|                                |                     | 500               | 1501             | 789                          | 426                          | 1,19   | 15,10           | 6,40          | 750                   | 897                      | -                                         | 1032                  |
|                                |                     | 500               | 1798             | 921                          | 493                          | 1,21   | 17,80           | 7,50          | 1000                  | 1064                     | 11394-02                                  | 1224                  |
| 394 060 074 XX YY 00           | 20                  | 600               | 742              | 519                          | 279                          | 1,20   | 8,60            | 3,60          | 500                   | 582                      | -                                         | 669                   |
|                                |                     | 600               | 1171             | 763                          | 411                          | 1,20   | 13,30           | 5,60          | 750                   | 720                      | 11394-03                                  | 828                   |
|                                |                     | 600               | 1501             | 943                          | 508                          | 1,20   | 17,50           | 7,40          | 1000                  | 961                      | -                                         | 1105                  |
|                                |                     | 600               | 1798             | 1102                         | 591                          | 1,21   | 20,60           | 8,70          | 1250                  | 1139                     | 11394-04                                  | 1310                  |
| 394 075 074 XX YY 00           | 20                  | 750               | 742              | 646                          | 344                          | 1,22   | 10,30           | 4,30          | 500                   | 625                      | -                                         | 719                   |
|                                |                     | 750               | 1171             | 950                          | 508                          | 1,21   | 16,00           | 6,70          | 1000                  | 776                      | -                                         | 892                   |
|                                |                     | 750               | 1501             | 1175                         | 630                          | 1,21   | 21,00           | 8,90          | 1250                  | 1048                     | -                                         | 1205                  |
|                                |                     | 750               | 1798             | 1372                         | 738                          | 1,20   | 24,70           | 10,40         | 1250                  | 1223                     | 11394-05                                  | 1406                  |
| 394 090 074 XX YY 00           | 20                  | 900               | 742              | 773                          | 408                          | 1,24   | 12,00           | 5,10          | 500                   | 636                      | -                                         | 731                   |
|                                |                     | 900               | 1171             | 1137                         | 604                          | 1,23   | 18,70           | 7,90          | 1250                  | 794                      | -                                         | 913                   |
|                                |                     | 900               | 1501             | 1405                         | 749                          | 1,22   | 24,60           | 10,30         | 1500                  | 1083                     | -                                         | 1245                  |
|                                |                     | 900               | 1798             | 1641                         | 886                          | 1,19   | 28,80           | 12,10         | 1500                  | 1263                     | -                                         | 1452                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

## BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 119)


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

## AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381



## ASTER-A

### Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.






## ASTER-A (HF-A)



HF-A


### HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ASTER-A | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ASTER-A HF-A : 397    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 397 045 086 XX YY 00           | 12                  | 450               | 866              | 390                          | 209                          | 1,20   | 10,20           | 3,00          | 300                   | 596                      | -                                         | 685                   |
|                                | 16                  | 450               | 1169             | 513                          | 274                          | 1,22   | 13,40           | 4,00          | 500                   | 722                      | -                                         | 830                   |
|                                | 21                  | 450               | 1471             | 634                          | 336                          | 1,23   | 17,60           | 5,30          | 500                   | 806                      | 11397-01                                  | 927                   |
|                                | 27                  | 450               | 1834             | 780                          | 410                          | 1,24   | 21,80           | 6,50          | 750                   | 890                      | 11397-02                                  | 1024                  |
| 397 060 116 XX YY 00           | 16                  | 600               | 1169             | 667                          | 357                          | 1,21   | 17,00           | 4,90          | 500                   | 788                      | 11397-03                                  | 906                   |
|                                | 21                  | 600               | 1471             | 825                          | 441                          | 1,21   | 22,30           | 6,40          | 750                   | 905                      | 11397-04                                  | 1041                  |
|                                | 27                  | 600               | 1834             | 1014                         | 541                          | 1,21   | 27,70           | 8,00          | 1000                  | 1021                     | 11397-05                                  | 1174                  |
| 397 070 183 XX YY 00           | 27                  | 700               | 1834             | 1167                         | 629                          | 1,20   | 31,70           | 9,00          | 1250                  | 1108                     | -                                         | 1274                  |
| 397 080 183 XX YY 00           | 27                  | 800               | 1834             | 1318                         | 717                          | 1,18   | 35,60           | 10,00         | 1250                  | 1187                     | -                                         | 1365                  |
|                                | 31                  | 800               | 2137             | 1523                         | 832                          | 1,17   | 41,00           | 11,40         | 1500                  | 1393                     | -                                         | 1602                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

## BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L



## AANSLUITING (18)



art. nr. 118200100009016  
**prijs €132**  
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102  
**prijs €46**



art. nr. 11911631102  
**prijs €63**

## ASTER HF-S

### Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



## ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R

HF-S L


### HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ASTER HF-S | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ASTER HF-S R : 372       |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 372 045 103 18 YY 00              | 12                  | 450               | 1039             | 416                          | 217                          | 1,27   | 10,10           | 2,90          | 500                   | 691                      | -                                         | 795                   |
|                                   | 16                  | 450               | 1436             | 552                          | 289                          | 1,27   | 13,40           | 4,00          | 500                   | 822                      | -                                         | 945                   |
|                                   | 20                  | 450               | 1834             | 687                          | 355                          | 1,29   | 16,90           | 5,10          | 750                   | 954                      | 11372-01                                  | 1097                  |
| 372 060 103 18 YY 00              | 12                  | 600               | 1039             | 520                          | 268                          | 1,30   | 12,90           | 3,80          | 500                   | 731                      | -                                         | 841                   |
|                                   | 16                  | 600               | 1436             | 682                          | 351                          | 1,30   | 17,30           | 4,80          | 750                   | 873                      | -                                         | 1004                  |
|                                   | 20                  | 600               | 1834             | 844                          | 434                          | 1,30   | 21,80           | 6,20          | 1000                  | 1014                     | 11372-02                                  | 1166                  |
| REF. NR. ASTER HF-S L : 373       |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 373 045 103 18 YY 00              | 12                  | 450               | 1039             | 416                          | 217                          | 1,27   | 10,10           | 2,90          | 500                   | 691                      | -                                         | 795                   |
|                                   | 16                  | 450               | 1436             | 552                          | 289                          | 1,27   | 13,40           | 4,00          | 500                   | 822                      | -                                         | 945                   |
|                                   | 20                  | 450               | 1834             | 687                          | 355                          | 1,29   | 16,90           | 5,10          | 750                   | 954                      | 11373-01                                  | 1097                  |
| 373 060 103 18 YY 00              | 12                  | 600               | 1039             | 520                          | 268                          | 1,30   | 12,90           | 3,80          | 500                   | 731                      | -                                         | 841                   |
|                                   | 16                  | 600               | 1436             | 682                          | 351                          | 1,30   | 17,30           | 4,80          | 750                   | 873                      | -                                         | 1004                  |
|                                   | 20                  | 600               | 1834             | 844                          | 434                          | 1,30   | 21,80           | 6,20          | 1000                  | 1014                     | 11373-02                                  | 1166                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

#### TYPES

- Recht (BANO)

#### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

#### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

#### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 59

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



#### AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099  
**prijs € 226**  
 Koppelingen, zie p. 381



#### BANO

#### Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.


## BANO (BANO)



BANO


### HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| BESTELCODE MAATWERK<br>BANO | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN           |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                             | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) |
| REF. NR. BANO : 407         |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                                           |                          |
| 407 045 076 18 YY 00        | 16                  | 450               | 764              | 321                          | 173                          | 1,20   | 4,70            | 3,10          | 300                   |  | 125                      | 11407-01                                  | 161                      |
|                             |                     | 450               | 1174             | 478                          | 251                          | 1,25   | 7,10            | 4,70          | 500                   |  | 161                      | 11407-02                                  | 197                      |
|                             |                     | 450               | 1502             | 616                          | 323                          | 1,25   | 8,90            | 4,90          | 500                   |  | 189                      | -                                         | 226                      |
|                             |                     | 450               | 1789             | 748                          | 394                          | 1,24   | 10,80           | 7,20          | 750                   |  | 218                      | 11407-03                                  | 255                      |
| 407 050 076 18 YY 00        | 16                  | 500               | 764              | 351                          | 189                          | 1,20   | 5,00            | 3,30          | 300                   |  | 130                      | 11407-04                                  | 169                      |
|                             |                     | 500               | 1174             | 523                          | 275                          | 1,25   | 7,50            | 5,00          | 500                   |  | 167                      | 11407-05                                  | 207                      |
|                             |                     | 500               | 1502             | 674                          | 353                          | 1,25   | 9,50            | 6,30          | 750                   |  | 196                      | 11407-06                                  | 237                      |
|                             |                     | 500               | 1789             | 819                          | 431                          | 1,24   | 11,60           | 7,60          | 750                   |  | 226                      | 11407-07                                  | 267                      |
| 407 055 076 18 YY 00        | 16                  | 550               | 764              | 381                          | 205                          | 1,20   | 5,30            | 3,50          | 300                   |  | 135                      | -                                         | 178                      |
|                             |                     | 550               | 1174             | 568                          | 299                          | 1,24   | 8,00            | 5,30          | 500                   |  | 173                      | -                                         | 217                      |
|                             |                     | 550               | 1502             | 732                          | 383                          | 1,25   | 10,10           | 6,70          | 750                   |  | 203                      | -                                         | 248                      |
|                             |                     | 550               | 1789             | 890                          | 468                          | 1,24   | 12,30           | 8,10          | 1000                  |  | 234                      | -                                         | 280                      |
| 407 060 076 18 YY 00        | 16                  | 600               | 764              | 411                          | 221                          | 1,20   | 5,60            | 3,70          | 300                   |  | 140                      | -                                         | 186                      |
|                             |                     | 600               | 1174             | 612                          | 322                          | 1,24   | 8,50            | 5,60          | 750                   |  | 179                      | 11407-08                                  | 227                      |
|                             |                     | 600               | 1502             | 789                          | 413                          | 1,25   | 10,70           | 7,10          | 750                   |  | 210                      | 11407-09                                  | 259                      |
|                             |                     | 600               | 1789             | 959                          | 505                          | 1,24   | 13,10           | 8,60          | 1000                  |  | 242                      | 11407-10                                  | 292                      |
|                             |                     | 600               | 1994             | 1060                         | 471                          | 1,22   | 15,50           | 9,80          | 1250                  |  | 297                      | -                                         | 353                      |
| 407 075 150 18 YY 00        | 30                  | 750               | 1502             | 956                          | 501                          | 1,25   | 12,50           | 8,60          | 1000                  |  | 231                      | -                                         | 292                      |
|                             |                     | 750               | 1789             | 1162                         | 612                          | 1,24   | 15,30           | 10,10         | 1250                  |  | 267                      | 11407-11                                  | 328                      |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

## BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

## TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 59

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

## AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 001 0000 9016  
prijs € 132  
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102  
prijs € 46



## BANO MET MIDDENAANSLUITING

### Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




## BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm


### HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| BESTELCODE MAATWERK<br>BANO MET MIDDENAANSLUITING |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN           |                                           |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) |
| REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408  |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                          |
| 408                                               | 045 | 076 | LB | YY | 00 | 16 | 450                 | 764               | 321              | 173                          | 1,20                         | 4,70   | 3,10            | 300            | 132                   | 11408-01                 | 167                                       | -                        |
|                                                   |     | 117 |    |    |    | 24 | 450                 | 1174              | 478              | 251                          | 1,25                         | 7,10   | 4,70            | 500            | 167                   | 11408-02                 | 203                                       | -                        |
|                                                   |     | 150 |    |    |    | 30 | 450                 | 1502              | 616              | 323                          | 1,25                         | 8,90   | 4,90            | 500            | 195                   | -                        | 232                                       | -                        |
|                                                   |     | 178 |    |    |    | 37 | 450                 | 1789              | 748              | 394                          | 1,24                         | 10,80  | 7,20            | 750            | 224                   | 11408-03                 | 261                                       | -                        |
|                                                   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                          |
| 408                                               | 050 | 076 | LB | YY | 00 | 16 | 500                 | 764               | 351              | 189                          | 1,20                         | 5,00   | 3,30            | 300            | 136                   | -                        | 176                                       | -                        |
|                                                   |     | 117 |    |    |    | 24 | 500                 | 1174              | 523              | 275                          | 1,25                         | 7,50   | 5,00            | 500            | 173                   | 11408-04                 | 213                                       | -                        |
|                                                   |     | 150 |    |    |    | 30 | 500                 | 1502              | 674              | 353                          | 1,25                         | 9,50   | 6,30            | 750            | 202                   | 11408-05                 | 243                                       | -                        |
|                                                   |     | 178 |    |    |    | 37 | 500                 | 1789              | 819              | 431                          | 1,24                         | 11,60  | 7,60            | 750            | 232                   | 11408-07                 | 274                                       | 11408-06                 |
|                                                   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                          |
| 408                                               | 055 | 076 | LB | YY | 00 | 16 | 550                 | 764               | 381              | 205                          | 1,20                         | 5,30   | 3,50            | 300            | 141                   | -                        | 184                                       | -                        |
|                                                   |     | 117 |    |    |    | 24 | 550                 | 1174              | 568              | 299                          | 1,24                         | 8,00   | 5,30            | 500            | 179                   | -                        | 223                                       | -                        |
|                                                   |     | 150 |    |    |    | 30 | 550                 | 1502              | 732              | 383                          | 1,25                         | 10,10  | 6,70            | 750            | 210                   | -                        | 254                                       | -                        |
|                                                   |     | 178 |    |    |    | 37 | 550                 | 1789              | 890              | 468                          | 1,24                         | 12,30  | 8,10            | 1000           | 240                   | -                        | 286                                       | -                        |
|                                                   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                          |
| 408                                               | 060 | 076 | LB | YY | 00 | 16 | 600                 | 764               | 411              | 221                          | 1,20                         | 5,60   | 3,70            | 300            | 146                   | -                        | 193                                       | -                        |
|                                                   |     | 117 |    |    |    | 24 | 600                 | 1174              | 612              | 322                          | 1,24                         | 8,50   | 5,60            | 750            | 185                   | 11408-08                 | 233                                       | -                        |
|                                                   |     | 150 |    |    |    | 30 | 600                 | 1502              | 789              | 413                          | 1,25                         | 10,70  | 7,10            | 750            | 216                   | 11408-09                 | 265                                       | -                        |
|                                                   |     | 178 |    |    |    | 37 | 600                 | 1789              | 959              | 505                          | 1,24                         | 13,10  | 8,60            | 1000           | 248                   | 11408-11                 | 298                                       | 11408-10                 |
|                                                   |     | 199 |    |    |    | 42 | 600                 | 1994              | 1060             | 471                          | 1,22                         | 15,50  | 9,80            | 1250           | 303                   | -                        | 359                                       | -                        |
|                                                   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                          |
| 408                                               | 075 | 150 | LB | YY | 00 | 30 | 750                 | 1502              | 956              | 501                          | 1,25                         | 12,50  | 8,60            | 1000           | 237                   | -                        | 298                                       | -                        |
|                                                   |     | 178 |    |    |    | 37 | 750                 | 1789              | 1162             | 612                          | 1,24                         | 15,30  | 10,10           | 1250           | 273                   | 11408-12                 | 335                                       | -                        |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

**BUIZEN**

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

**COLLECTOREN**

- Verticaal, rond Ø 35 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

**TECHNISCH**

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 92)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

**TECHNISCHE TEKENINGEN**

- Zie p. 60

**AANSLUITING**

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN  
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 50

**CARRÉ BAD****Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.







#### BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

#### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chromo)  
art. nr. zie p. 209  
prijs €91

Andere accessoires, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099  
prijs €184  
Koppelingen, zie p. 381

#### ARCHE BAD

##### Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




## ARCHE BAD (AB)



AB


### HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ARCHE BAD          | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| <b>REF. NR. ARCHE BAD AB : 259</b>        |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| <b>259</b> 050 <b>087</b> LB <b>YY</b> 00 | 16                  | 500               | 870              | 502                          | 264                          | 1,26   | 12,20           | 6,55          | -                     | <b>758</b>               | -                                         | <b>872</b>            |
|                                           |                     | 500               | 1470             | 805                          | 419                          | 1,28   | 20,65           | 11,45         | -                     | <b>1075</b>              | <b>11259-04</b>                           | <b>1236</b>           |
|                                           |                     | 500               | 1870             | 1022                         | 531                          | 1,28   | 25,65           | 14,15         | -                     | <b>1251</b>              | <b>11259-02</b>                           | <b>1439</b>           |
| <b>259</b> 060 <b>087</b> LB <b>YY</b> 00 | 16                  | 600               | 870              | 588                          | 311                          | 1,25   | 14,10           | 7,58          | -                     | <b>790</b>               | -                                         | <b>909</b>            |
|                                           |                     | 600               | 1470             | 942                          | 487                          | 1,29   | 24,03           | 13,35         | -                     | <b>1125</b>              | <b>11259-05</b>                           | <b>1294</b>           |
|                                           |                     | 600               | 1870             | 1197                         | 622                          | 1,28   | 29,93           | 17,05         | -                     | <b>1306</b>              | <b>11259-03</b>                           | <b>1502</b>           |
| <b>259</b> 070 <b>087</b> LB <b>YY</b> 00 | 16                  | 700               | 870              | 672                          | 357                          | 1,24   | 16,00           | 8,60          | -                     | <b>807</b>               | -                                         | <b>928</b>            |
|                                           |                     | 700               | 1470             | 1077                         | 557                          | 1,29   | 27,40           | 15,25         | -                     | <b>1147</b>              | -                                         | <b>1319</b>           |
|                                           |                     | 700               | 1870             | 1368                         | 711                          | 1,28   | 34,20           | 19,95         | -                     | <b>1330</b>              | -                                         | <b>1530</b>           |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

#### BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

#### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

#### TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 94)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

#### TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 61

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.



#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 50

#### ZANA BAD

##### Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.




## ZANA BAD (ZBD)



ZBD

### HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA BAD |     |                   |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  | ANDERE<br>KLEUREN |                       |                          |
|---------------------------------|-----|-------------------|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                 |     |                   |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)     | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248     |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |
| 248                             | 050 | 098<br>150<br>182 | XX | YY | 00 | 21 | 500                 | 984               | 658              | 360                          | 1,18                         | 19,35  | 8,80            | 500               | 882                   | 1014                     |
|                                 |     |                   |    |    |    | 32 | 500                 | 1504              | 976              | 531                          | 1,19                         | 29,45  | 12,35           | 1000              | 1288                  | 1481                     |
|                                 |     |                   |    |    |    | 40 | 500                 | 1824              | 1189             | 647                          | 1,19                         | 35,67  | 14,53           | 1250              | 1589                  | 1827                     |
| 248                             | 060 | 098<br>150<br>182 | XX | YY | 00 | 21 | 600                 | 984               | 788              | 436                          | 1,16                         | 22,10  | 10,40           | 750               | 926                   | 1065                     |
|                                 |     |                   |    |    |    | 32 | 600                 | 1504              | 1151             | 633                          | 1,17                         | 33,70  | 15,80           | 1250              | 1356                  | 1559                     |
|                                 |     |                   |    |    |    | 40 | 600                 | 1824              | 1383             | 757                          | 1,18                         | 40,84  | 19,12           | 1500              | 1685                  | 1938                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

# BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN          |                                                                                   | KLEUR    | ART. NR.           | €          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|
| <b>CB / ZBD</b>        |                                                                                   |          |                    |            |
| WANDOPSTELLING         | 4 bevestigingen                                                                   | RAL 7016 | 1187 007 0000 7016 | <b>41</b>  |
| VRIJSTAANDE OPSTELLING |                                                                                   | KLEUR    | ART. NR.           | €          |
| <b>HDM-A</b>           |                                                                                   |          |                    |            |
| MONTAGESET             |  | RAL 9016 | 11810410000        | <b>90</b>  |
|                        |                                                                                   | KLEUR    | 11810410000C       | <b>104</b> |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

## IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                     | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                              | KLEUR  | ART. NR.              | €                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----|
| O-NP                                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ RECHTS                                                                                                                                                 |    | 600 mm | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 600 mm | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>• Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li></ul> |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| O-NP                                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ LINKS                                                                                                                                                  |    | 600 mm | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 600 mm | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>• Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li></ul>  |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| O-P / O-NP                                                                                                                                                                      |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                                  |    | 372 mm | CHROOM                | 1183 274 0000 0099 | 168 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 372 mm | S600                  | 1183 274 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 372 mm | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 274 0000 9005 | 168 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;</li></ul>                                                                                  |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HDM-A / HDRM-A / HRM-A                                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| WEGKLAPBAAR DROOG-<br>EN STAPELREK                                                                                                                                              |   |        | CHROOM                | 1183 002 0000 0099 | 138 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A.</li><li>• 380 x 158 mm</li></ul>                                                             |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| CB                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| KNOP VIERKANT                                                                                                                                                                   |  |        | CHROOM                | 1183 500 0000 0099 | 69  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm</li></ul>                                                                                               |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| CB                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>RECHT                                                                                                                                                         |  |        | CHROOM                | 1183 207 0000 0099 | 193 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm</li></ul>                                                               |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| AB / ZBD                                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| KNOP                                                                                                                                                                            |  |        | CHROOM                | 1183 410 0000 0099 | 91  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;</li></ul>                                                                                   |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| ZBD                                                                                                                                                                             |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>RECHT                                                                                                                                                         |  |        | CHROOM                | 1183 228 0000 0099 | 193 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li></ul>                                                               |                                                                                     |        |                       |                    |     |

<sup>S</sup> structuur zwart  
<sup>M</sup> mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                    | ART. NR.    | €  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|
| THERMOSTAATKOP |  | HF-S R / HF-S L / BANOmm |             |    |
|                |                                                                                   | WIT                      | 11911630102 | 46 |
| THERMOSTAATKOP |  | HF-S R / HF-S L / BANOmm |             |    |
|                |                                                                                   | CHROOM                   | 11911631102 | 63 |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN


### INEO: I-R




### INEO: I-L



### ONI: O-P / O-NP




### TANO: T-R / T-L



### IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A


### AGAVE-A: HRM-A

### ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A




ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)


### ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L




### BANO: BANO




### BANO met middenaansluiting: BANOmm



### CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)




### CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)




**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

## ARCHE BAD: AB




## ZANA BAD: ZBD




**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INEO (I-R)




|                                     | I-R |
|-------------------------------------|-----|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50  |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | 300 |

INEO (I-L)




|                                     | I-L |
|-------------------------------------|-----|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50  |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | 300 |

ONI (O-P)




|                                     | O-P         |
|-------------------------------------|-------------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50          |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L=270 H-180 |

ONI (O-NP)




|                                     | O-NP        |
|-------------------------------------|-------------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50          |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L=270 H-180 |

TANO (T-R)




| T-R                                 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Breedte (L)                         | 600         |
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50          |
| Hoogte (H)                          | 1180 1800   |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-130 H-193 |

TANO (T-L)



| T-L                                 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Breedte (L)                         | 600         |
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50          |
| Hoogte (H)                          | 1180 1800   |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-130 H-193 |

## IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)




|                                                 |      |       |     |     |     | HDM-A |
|-------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| Breedte (L)                                     | 450  | 500   | 600 | 750 | 900 |       |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 410  | 460   | 560 | 710 | 860 |       |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-53 | H-165 |     |     |     |       |

| HDRM-A                                          |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Breedte (L)                                     | 447     | 498     | 598     | 747     | 897     |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 407     | 458     | 558     | 707     | 857     |
| Afstand tussen wand en midden MM ventilator (M) | 92-100  | 91-99   | 94-102  | 100-108 | 107-115 |
| Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)    | 102-110 | 101-109 | 104-112 | 110-118 | 117-125 |
| Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen   |         | 400     | 452     | 702     | 852     |
| Hartafstand verticaal tussen de ophangingen     | H-165   |         |         |         |         |


|            |     | VRIJSTAAND HDM-A |      |      |      |  |
|------------|-----|------------------|------|------|------|--|
| Hoogte (H) | 696 | 1104             | 1308 | 1682 | 1954 |  |
| H1         | 668 | 1076             | 1076 | 1484 | 1620 |  |
| H2         | 396 | 668              | 668  | 668  | 804  |  |

### AGAVE-A (HRM-A)




|  |                                                 |      |       | HRM-A |     |
|--|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|
|  | Breedte (L)                                     | 500  | 600   | 750   | 900 |
|  | Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 460  | 560   | 710   | 860 |
|  | Hartafstand tussen de ophangingen               | L-40 | H-243 |       |     |

ASTER-A (HF-A)




ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




**BANO (BANO)**




**VOORAANZICHT**




**ACHTERAANZICHT**



**ZIJAAANZICHT**



**BOVENAANZICHT**




| BANO                                            |       |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Breedte (L)                                     | 450   | 500   | 550  | 600  | 750  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 410   | 460   | 510  | 560  | 710  |
| Hoogte (H)                                      | 764   | 1174  | 1502 | 1789 | 1994 |
| H1                                              | 676   | 1086  | 1414 | 1701 | 1906 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-104 | H-190 |      |      |      |


**BANO met middenaansluiting (BANOmm)**




**VOORAANZICHT**




**ACHTERAANZICHT**



**ZIJAAANZICHT**



**BOVENAANZICHT**




| BANOmm                                          |       |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Breedte (L)                                     | 450   | 500   | 550  | 600  | 750  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 410   | 460   | 510  | 560  | 710  |
| Hoogte (H)                                      | 764   | 1174  | 1502 | 1789 | 1994 |
| H1                                              | 676   | 1086  | 1414 | 1701 | 1906 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-104 | H-190 |      |      |      |





ZANA BAD (ZBD)



| ZBD                                             |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Breedte (L)                                     | 500   | 600   |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 465   | 565   |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-155 | H-144 |

Elektrisch  
verwarmen




Elektrisch verwarmen wint steeds meer aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijke mogelijkheden die het biedt. Het is een veelzijdige oplossing die in diverse toepassingen kan worden gebruikt, van elektrische radiatoren tot vloerverwarming. Deze verwarmingssystemen zijn niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen, maar passen ook perfect in hedendaagse, energiezuinige woningen en renovatieprojecten.

Elektrische radiatoren bieden snelle opwarming en zijn ideaal voor ruimtes waar directe warmte nodig is. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, maten en vermogens, waardoor ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke interieurstijl. Voor wie op zoek is naar een onzichtbare en gelijkmatige warmtebron, is elektrische vloerverwarming een uitstekende keuze. Dit type verwarming zorgt voor een aangename temperatuurverdeling in de ruimte en verhoogt het comfort, vooral in badkamers, woonkamers en slaapkamers.

Bovendien kunnen moderne elektrische verwarmingssystemen worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waardoor ze een duurzame optie vormen. Met slimme thermostaten en programmeerbare instellingen kunt u uw energieverbruik optimaliseren en genieten van een comfortabele, milieuvriendelijke verwarmingsoptie.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onze elektrische verwarmingssystemen, samen met hun specificaties en prijzen. Of u nu op zoek bent naar een compacte radiator of een volledig vloerverwarmingssysteem, wij helpen u graag bij het vinden van de ideale oplossing voor uw behoeften.



## Elektrisch verwarmen

### Elektrische vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming **NEW** 64

#### Zuiver elektrische radiatoren

|                    |    |                      |     |
|--------------------|----|----------------------|-----|
| Ineo-EL <b>NEW</b> | 74 | Zana Bad             | 94  |
| Beams Mono-EL      | 76 | E-Bano <b>NEW</b>    | 96  |
| Oni-EL             | 78 | E-Panel              | 98  |
| Niva-EL            | 80 | Iris-A BL            | 103 |
| Tano-EL <b>NEW</b> | 82 | Agave-A BL           | 104 |
| Iris-A             | 84 | Aster-A BL           | 105 |
| Agave-A            | 86 | Carré Bad BL         | 106 |
| Aster-A            | 88 | Niva-A BL            | 107 |
| Aster HF-S         | 90 | E-Bano BL <b>NEW</b> | 108 |
| Carré Bad          | 92 |                      |     |

#### Gemengde radiatoren

|              |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
| Niva Mixed   | 116 | Aster-A Mixed | 119 |
| Iris-A Mixed | 118 |               |     |

#### Elektrische handdoekverwarmer

|                  |     |
|------------------|-----|
| Spike <b>NEW</b> | 134 |
|------------------|-----|

#### Infrarood verwarmingspaneel

|                 |     |
|-----------------|-----|
| RAIO <b>NEW</b> | 136 |
|-----------------|-----|


# Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Nominale spanning:               | 230 Volt     |
| Lengte aansluitkabel:            | 4,00 m       |
| Minimale installatietemperatuur: | 5 °C         |
| Buigradius:                      | min. 25 mm   |
| Weerstandstolerantie:            | -5 % / +10 % |
| Goedkeuring:                     | VDE          |
| Leveringsbreedte:                | 0,48 m       |
| Rekenbreedte:                    | 0,50 m       |



## PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

| ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET                        | REGELAAR                                                                           | GROOTTE                            | GEWICHT | ART. NR.  | €    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------|
| ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET<br>160W/M <sup>2</sup> |  | 2,0 x 0,5 m   1,0 m <sup>2</sup>   | 1163 g  | 11FH40001 | 314  |
|                                                               |                                                                                    | 3,0 x 0,5 m   1,5 m <sup>2</sup>   | 1333 g  | 11FH40003 | 345  |
|                                                               |                                                                                    | 4,0 x 0,5 m   2,0 m <sup>2</sup>   | 1533 g  | 11FH40005 | 372  |
|                                                               |                                                                                    | 5,0 x 0,5 m   2,5 m <sup>2</sup>   | 1776 g  | 11FH40007 | 412  |
|                                                               |                                                                                    | 6,0 x 0,5 m   3,0 m <sup>2</sup>   | 2243 g  | 11FH40009 | 433  |
|                                                               |                                                                                    | 8,0 x 0,5 m   4,0 m <sup>2</sup>   | 2533 g  | 11FH40011 | 513  |
|                                                               |                                                                                    | 10,0 x 0,5 m   5,0 m <sup>2</sup>  | 2735 g  | 11FH40013 | 580  |
|                                                               |                                                                                    | 12,0 x 0,5 m   6,0 m <sup>2</sup>  | 3235 g  | 11FH40015 | 643  |
|                                                               |                                                                                    | 14,0 x 0,5 m   7,0 m <sup>2</sup>  | 3845 g  | 11FH40017 | 702  |
|                                                               |                                                                                    | 16,0 x 0,5 m   8,0 m <sup>2</sup>  | 4235 g  | 11FH40019 | 765  |
|                                                               |                                                                                    | 18,0 x 0,5 m   9,0 m <sup>2</sup>  | 4435 g  | 11FH40021 | 813  |
|                                                               |                                                                                    | 20,0 x 0,5 m   10,0 m <sup>2</sup> | 4635 g  | 11FH40023 | 891  |
|                                                               |                                                                                    | 22,0 x 0,5 m   11,0 m <sup>2</sup> | 5035 g  | 11FH40025 | 939  |
|                                                               |                                                                                    | 24,0 x 0,5 m   12,0 m <sup>2</sup> | 5735 g  | 11FH40027 | 981  |
|                                                               |                                                                                    | 28,0 x 0,5 m   14,0 m <sup>2</sup> | 6635 g  | 11FH40029 | 1138 |
|                                                               |                                                                                    | 30,0 x 0,5 m   15,0 m <sup>2</sup> | 7135 g  | 11FH40031 | 1348 |
|                                                               |                                                                                    | 36,0 x 0,5 m   18,0 m <sup>2</sup> | 7785 g  | 11FH40033 | 1551 |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



## PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

| ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET                        | REGELAAR                                                                            | GROOTTE                            | GEWICHT | ART. NR.  | €    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------|
| ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET<br>160W/M <sup>2</sup> |  | 2,0 x 0,5 m   1,0 m <sup>2</sup>   | 1163 g  | 11FH40002 | 314  |
|                                                               |                                                                                     | 3,0 x 0,5 m   1,5 m <sup>2</sup>   | 1333 g  | 11FH40004 | 345  |
|                                                               |                                                                                     | 4,0 x 0,5 m   2,0 m <sup>2</sup>   | 1533 g  | 11FH40006 | 372  |
|                                                               |                                                                                     | 5,0 x 0,5 m   2,5 m <sup>2</sup>   | 1776 g  | 11FH40008 | 412  |
|                                                               |                                                                                     | 6,0 x 0,5 m   3,0 m <sup>2</sup>   | 2243 g  | 11FH40010 | 433  |
|                                                               |                                                                                     | 8,0 x 0,5 m   4,0 m <sup>2</sup>   | 2533 g  | 11FH40012 | 513  |
|                                                               |                                                                                     | 10,0 x 0,5 m   5,0 m <sup>2</sup>  | 2735 g  | 11FH40014 | 580  |
|                                                               |                                                                                     | 12,0 x 0,5 m   6,0 m <sup>2</sup>  | 3235 g  | 11FH40016 | 643  |
|                                                               |                                                                                     | 14,0 x 0,5 m   7,0 m <sup>2</sup>  | 3845 g  | 11FH40018 | 702  |
|                                                               |                                                                                     | 16,0 x 0,5 m   8,0 m <sup>2</sup>  | 4235 g  | 11FH40020 | 765  |
|                                                               |                                                                                     | 18,0 x 0,5 m   9,0 m <sup>2</sup>  | 4435 g  | 11FH40022 | 813  |
|                                                               |                                                                                     | 20,0 x 0,5 m   10,0 m <sup>2</sup> | 4635 g  | 11FH40024 | 891  |
|                                                               |                                                                                     | 22,0 x 0,5 m   11,0 m <sup>2</sup> | 5035 g  | 11FH40026 | 939  |
|                                                               |                                                                                     | 24,0 x 0,5 m   12,0 m <sup>2</sup> | 5735 g  | 11FH40028 | 981  |
|                                                               |                                                                                     | 28,0 x 0,5 m   14,0 m <sup>2</sup> | 6635 g  | 11FH40030 | 1138 |
|                                                               |                                                                                     | 30,0 x 0,5 m   15,0 m <sup>2</sup> | 7135 g  | 11FH40032 | 1348 |
|                                                               |                                                                                     | 36,0 x 0,5 m   18,0 m <sup>2</sup> | 7785 g  | 11FH40034 | 1551 |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

## ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WIFI via WIFI App
-  Via domotica aansturing



|                                            |
|--------------------------------------------|
| INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)                   |
| BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)              |
| ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)                   |
| NIVA-EL (NIVA-EL)                          |
| TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)                   |
| IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)                 |
| AGAVE-A (HR-EL-A)                          |
| ASTER-A (HF-EL-A)                          |
| ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)          |
| CARRÉ BAD (CB-EL)                          |
| ZANA BAD (ZBD-EL)                          |
| E-BANO (BANO-EL)                           |
| E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)    |
| E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)                |
| IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)                 |
| AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)                |
| ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)                |
| CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)                |
| NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)               |
| E-BANO BLOWER (BANO-EL-BL)                 |
| NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)           |
| IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX-A) |
| ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX-A) |

|  MANUELE AANSTURING                                                                                                                    |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat (wit of zwart) <b>(batterij) (in de prijs inbegrepen)</b>                                                                                                                  |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat (wit of zwart) <b>(bedraad) (in de prijs inbegrepen)</b>                                                                                                                   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator + RF-thermostaat <b>(in de prijs inbegrepen)</b><br><b>De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)</b>                                                                           |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
| Radiator zonder RF-thermostaat<br>Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14. |                                                                                     |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
| Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart) <b>(FWS-thermostaat apart te bestellen)</b><br><b>(Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)</b>                                                                            |  |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) <b>(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)</b>                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator met ingebouwde regeling <b>(in de prijs inbegrepen)</b>                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator met stekker, witte infraroodregeling & bediening <b>(in de prijs inbegrepen)</b>                                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator met ingebouwde regeling <b>(in de prijs inbegrepen)</b>                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |
| Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) <b>(RF-thermostaat apart te bestellen)</b>                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   |   |
| Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie) <b>(RF-thermostaat apart te bestellen)</b>                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |
| CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) <b>(RF-thermostaat apart te bestellen)</b>                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |
|  MET WIFI VIA WIFI APP                                                                                                               |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set <b>(T3 set apart te bestellen)</b>                                                                                                                 |  |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |
| De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set <b>(T3 set apart te bestellen)</b> <b>(BAS connector apart te bestellen)</b>                                                                                   |  |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  VIA DOMOTICA AANSTURING                                                                                                             |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiator zonder regeling, met kabel                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |
| Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) <b>(BAS connector apart te bestellen)</b>                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |



## GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



**GARANTIE op de radiator: 10 jaar**



**GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar**  
**En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.**  
**Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.**



## ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

**Zuiver elektrische radiatoren** zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

**Gemengde elektrische radiatoren** zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower

**Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.**



# Zuiver elektrische radiatoren



# ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

**Zuiver elektrische radiatoren** zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met WIFI via WIFI App



Domotica aansturing



## IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)
- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

## 1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

**OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!**

**Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

|                  | lengte  | art. nr.    | prijs €    |
|------------------|---------|-------------|------------|
| Weerstand 300 W  | 365 mm  | 11842910000 | <b>121</b> |
| Weerstand 500 W  | 520 mm  | 11842920000 | <b>126</b> |
| Weerstand 750 W  | 700 mm  | 11842930000 | <b>136</b> |
| Weerstand 1000 W | 890 mm  | 11842940000 | <b>147</b> |
| Weerstand 1250 W | 1080 mm | 11842950000 | <b>157</b> |
| Weerstand 1500 W | 1270 mm | 11842960000 | <b>168</b> |

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Regeling FWS-thermostaat **NEW**
- 1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 1.4. Regeling T3 WIFI-Set **NEW**
- 1.5. BAS connector

**RF-THERMOSTAAT**

**Hoogte:** 95 mm  
**Breedte:** 120 mm  
**Diepte:** 25 mm

### 1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

#### Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

#### Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

**FWS-THERMOSTAAT**

**Hoogte:** 97,5 mm  
**Breedte:** 71 mm  
**Diepte:** 47 mm

### 1.2. REGELING FWS-THERMOSTAAT

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

**NEW**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur | art. nr.      | prijs € |
|-------|---------------|---------|
| wit   | 1184 265 0000 | 120     |
| zwart | 1184 266 0000 | 128     |



**E-VOLVE E-V-RF  
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm  
Breedte: 140 mm  
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF  
RF-THERMOTAAT**

Hoogte: 95 mm  
Breedte: 120 mm  
Diepte: 25 mm

## 1.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

### Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

### Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | <b>413</b> |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | <b>440</b> |



**T3 SMART  
THERMOTAAT**



**T3 SMART  
RELAIS**



**T3 GATEWAY**

## 1.4. REGELING T3 WIFI-SET

**NEW**

**T3 Smart thermostaat:** de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

**T3 Smart relais:** deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje\* met kabeluitvoer.

\* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

**T3 Gateway:** met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

**Opgelet:** complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |



**BAS CONNECTOR**

**Hoogte:** 65 mm  
**Breedte:** 35 mm  
**Diepte:** 50 mm

## 1.5. BAS CONNECTOR

**Ideaal voor aansturing via domotica!**

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur               | art. nr.           | prijs €   |
|---------------------|--------------------|-----------|
| BAS connector wit   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| BAS connector grijs | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

**Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**



## INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



### TYPES

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

### KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### UITVOERINGEN

- Keuze uit 4 varianten:
  - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
  - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
  - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
  - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

### TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogramming en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 120



I-R-EL

I-L-EL

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

#### WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

**26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)**

**27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)**



WRS-THERMOSTAAT

#### WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

**28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)**

**29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)**



WWS-THERMOSTAAT

## HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:


- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

**WWS/WRS-thermostaat inbegrepen**

**WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>INEO-EL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR |                               |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
|                                |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>(€)   | verkorte ref. nr.<br>voorraad |
| REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
| 405                            | 060 | 140 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1400             | 30,00           | 660                   | 1795           | -                             |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
| 405                            | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1800             | 36,00           | 860                   | 1995           | -                             |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
| REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
| 406                            | 060 | 140 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1400             | 30,00           | 660                   | 1795           | -                             |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
| 406                            | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1800             | 36,00           | 860                   | 1995           | -                             |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       |                |                               |

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

\* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

\*\* Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk  
(regeling wit batterij of bedraad)



White Fine Texture\*  
S600 09



Sand Light\*  
N502 16



Quarts Brown\*  
9810 45



Ice Blue\*  
9830 63

NEW

Enkel uitvoering 27 en 29 mogelijk  
(regeling zwart batterij of bedraad)



Jet Black (structure)\*\*  
RAL 9005 14



Graphit Metallic\*\*  
9829 62

NEW



## BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141

### REGELING (RF-THERMOSTAAT)



**In de prijs inbegrepen!**



RF-ontvanger  
aan de achterzijde

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).**  
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



**RF-THERMOSTAAT**

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)**



**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### WIFI APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)**



**NEW**

**T3 SET**

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN




### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel**

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



## STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens)  
kleur (2 cijfers) p. 12

## STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**  
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker  
(prijs **13** = prijs **00**)  
14 = zonder RF-thermostaat

**WIFI App\* aansturing**

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**


**domotica aansturing**

15 = radiator zonder regeling, met kabel

## BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL |     |     |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |
|-----------------------------------|-----|-----|----|----|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                   |     |     |    |    | breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349      |     |     |    |    |                     |                  |                 |                       |                       |                                       |                       |
| 349                               | 015 | 180 | EL | YY | 150                 | 1800             | 9,70            | 950                   | 1090                  | 11349-01                              | 1254                  |
|                                   |     |     |    |    |                     |                  |                 |                       | 990                   | 11349-02                              | 1140                  |
|                                   |     |     |    |    |                     |                  |                 |                       | 922                   | 11349-03                              | 1061                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

**STAP 3**   **Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren**

## ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN (O-NP-EL)  
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts  
(S600)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €208**

handdoekbeugel MULTI+ rechts  
(RAL 9005)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €208**

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

### TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121



RF-ontvanger  
aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).**  
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker**  
(prijs 13 = prijs 00)



**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### WIFI APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)**



NEW

T3 SET

|                      | art. nr.  | prijs € |
|----------------------|-----------|---------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | 183     |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | 63      |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | 244     |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel**

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

**STAP 1**  
ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens)  
kleur (2 cijfers) p. 12

**STAP 2**  
uitvoering (2 cijfers):

**manuele aansturing**  
00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)  
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)  
14 = zonder RF-thermostaat

**WIFI App\* aansturing**  
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**apart te bestellen**)

**domotica aansturing**  
15 = radiator zonder regeling, met kabel

O-P O-NP

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK ONI-EL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |      |
|----------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|
|                            |     |     |    |    |    | breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |      |
| REF. NR. O-P-EL : 348      |     |     |    |    |    |                     |                  |                 |                       |                       |                                       |                       |      |
| 348                        | 050 | 140 | EL | YY | 00 | 500                 | 1400             | 17,80           | 750                   | 1289                  | 11348-01                              | 1482                  |      |
|                            |     |     |    |    | 14 |                     |                  |                 |                       | 1189                  |                                       | -                     | 1368 |
|                            |     |     |    |    | 15 |                     |                  |                 |                       | 1121                  |                                       | -                     | 1289 |
| 348                        | 050 | 180 | EL | YY | 00 | 500                 | 1800             | 22,00           | 1000                  | 1423                  | 11348-02                              | 1636                  |      |
|                            |     |     |    |    | 14 |                     |                  |                 |                       | 1323                  |                                       | -                     | 1522 |
|                            |     |     |    |    | 15 |                     |                  |                 |                       | 1255                  |                                       | -                     | 1443 |
| REF. NR. O-NP-EL : 356     |     |     |    |    |    |                     |                  |                 |                       |                       |                                       |                       |      |
| 356                        | 050 | 140 | EL | YY | 00 | 500                 | 1400             | 17,80           | 750                   | 1217                  | -                                     | 1400                  |      |
|                            |     |     |    |    | 14 |                     |                  |                 |                       | 1117                  |                                       | -                     | 1286 |
|                            |     |     |    |    | 15 |                     |                  |                 |                       | 1049                  |                                       | -                     | 1207 |
| 356                        | 050 | 180 | EL | YY | 00 | 500                 | 1800             | 22,00           | 1000                  | 1350                  | 11356-01                              | 1553                  |      |
|                            |     |     |    |    | 14 |                     |                  |                 |                       | 1250                  |                                       | -                     | 1439 |
|                            |     |     |    |    | 15 |                     |                  |                 |                       | 1182                  |                                       | -                     | 1360 |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE**



**UITLOPEND**

handdoekbeugel (aluminium)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 141

**REGELING (RF-THERMOSTAAT)**



**In de prijs inbegrepen!**

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 141

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124



RF-ontvanger  
aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat  
(in de prijs inbegrepen).**  
De radiator is enkel te bedienen  
via de meegeleverde RF-  
thermostaat (wit).



**RF-THERMOSTAAT**

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat  
en kabel met haakse stekker  
(prijs 13 = prijs 00)**



**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en  
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,  
is het voldoende om één radiator in de  
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)  
in de uitvoering 14.



### WIFI APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te  
bedienen via de optionele T3 set  
(T3 set apart te bestellen)**



**NEW**

**T3 SET**

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |

Eén Smart relais per radiator. Bediening  
van de radiator verloopt via de apart te  
bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET  
via de RF-thermostaat). Stopcontact  
te vervangen door afdekplaat met  
kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte  
bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met  
kabel**

Deze radiator (met kabel) mag enkel  
gebruikt worden in combinatie met een  
**gebouwbeheersysteem** (domotica)  
of **externe thermostaat** uitgerust met:  
een weekprogramma + open raam  
detectie of adaptieve startaansturing of  
afstandscontrole, om te voldoen aan de  
Europese richtlijn ECO Design Directive  
2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

**STAP 1**  
ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens)  
kleur (2 cijfers) p. 12

**STAP 2**  
uitvoering (2 cijfers):

**manuele aansturing**  
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**  
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker  
(prijs **13** = prijs **00**)  
14 = zonder RF-thermostaat

**WIFI App\* aansturing**  
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

**domotica aansturing**  
15 = radiator zonder regeling, met kabel

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |               |              |                    | STANDAARDKLEUR  |                                 | ANDERE KLEUREN  |
|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                             |     |     |    |    |    | breedte (L mm)      | hoogte (H mm) | gewicht (kg) | el. weerst. (Watt) | prijs S600* (€) | verkorte ref. nr. S600 voorraad | prijs kleur (€) |
| REF. NR. NIVA-EL : 361      |     |     |    |    |    |                     |               |              |                    |                 |                                 |                 |
| 361                         | 042 | 182 | EL | YY | 00 | 420                 | 1820          | 27,80        | 900                | 937             | 11361-01                        | 1078            |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 837             | -                               | 964             |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 769             | -                               | 885             |
| 361                         | 052 | 092 | EL | YY | 00 | 520                 | 920           | 13,80        | 500                | 822             | 11361-02                        | 945             |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 722             | -                               | 831             |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 654             | -                               | 752             |
| 361                         | 052 | 142 | EL | YY | 00 | 520                 | 1420          | 20,80        | 900                | 897             | 11361-03                        | 1032            |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 797             | -                               | 918             |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 729             | -                               | 839             |
| 361                         | 052 | 182 | EL | YY | 00 | 520                 | 1820          | 26,40        | 1100               | 980             | 11361-04                        | 1127            |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 880             | -                               | 1013            |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 812             | -                               | 934             |
| 361                         | 062 | 182 | EL | YY | 00 | 620                 | 1820          | 31,30        | 1300               | 1015            | 11361-05                        | 1167            |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 915             | -                               | 1053            |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 847             | -                               | 974             |
| 361                         | 062 | 202 | EL | YY | 00 | 620                 | 2020          | 34,70        | 1500               | 1132            | 11361-06                        | 1302            |
|                             |     |     |    |    | 14 |                     |               |              |                    | 1032            | -                               | 1188            |
|                             |     |     |    |    | 15 |                     |               |              |                    | 964             | -                               | 1109            |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)



### TYPES

- T-R-EL: gesloten rechts
- T-L-EL: gesloten links

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### UITVOERINGEN

- Keuze uit 6 varianten:
  - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
  - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
  - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

### TECHNISCH

- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) of FWS-thermostaat met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (ECO Design conform)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte 1,2 m (WRS/WWS): wandcontactdoos meegeleverd, kabel kan naar wens ingekort worden; kabellengte 0,5 m (FWS): met stekker
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122



T-R-EL

T-L-EL



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

#### WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

**26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)**

**27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)**



WRS-THERMOSTAAT

#### WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

**28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)**

**29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)**



WWS-THERMOSTAAT

#### FWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

**30 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)**

**31 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)**



FWS-THERMOSTAAT

## HOE BESTELLEN

Om de radiator TANO-EL met WWS/WRS/FWS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen. 6 uitvoeringen:


- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

**WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen**

**WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL.**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TANO-EL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TANO-EL T-R-EL : 413  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                       |
| 413                            | 060 | 118 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1180             | 23,20           | 600                   | 1395                     | 1604                  |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       | 1395                     | 1604                  |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       | 1305                     | 1501                  |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       | 1305                     | 1501                  |
|                                |     |     |    |    | 30 |                     |                   |                  |                 |                       | 1190                     | 1369                  |
|                                |     |     |    |    | 31 |                     |                   |                  |                 |                       | 1190                     | 1369                  |
| 413                            | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1800             | 34,30           | 800                   | 1695                     | 1949                  |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       | 1695                     | 1949                  |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       | 1605                     | 1846                  |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       | 1605                     | 1846                  |
|                                |     |     |    |    | 30 |                     |                   |                  |                 |                       | 1490                     | 1714                  |
|                                |     |     |    |    | 31 |                     |                   |                  |                 |                       | 1490                     | 1714                  |
| REF. NR. TANO-EL T-L-EL : 414  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                       |
| 414                            | 060 | 118 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1180             | 23,20           | 600                   | 1395                     | 1604                  |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       | 1395                     | 1604                  |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       | 1305                     | 1501                  |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       | 1305                     | 1501                  |
|                                |     |     |    |    | 30 |                     |                   |                  |                 |                       | 1190                     | 1369                  |
|                                |     |     |    |    | 31 |                     |                   |                  |                 |                       | 1190                     | 1369                  |
| 414                            | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                   | 600               | 1800             | 34,30           | 800                   | 1695                     | 1949                  |
|                                |     |     |    |    | 27 |                     |                   |                  |                 |                       | 1695                     | 1949                  |
|                                |     |     |    |    | 28 |                     |                   |                  |                 |                       | 1605                     | 1846                  |
|                                |     |     |    |    | 29 |                     |                   |                  |                 |                       | 1605                     | 1846                  |
|                                |     |     |    |    | 30 |                     |                   |                  |                 |                       | 1490                     | 1714                  |
|                                |     |     |    |    | 31 |                     |                   |                  |                 |                       | 1490                     | 1714                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**



## IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141

### TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.      | prijs € |
|-------|---------------|---------|
| wit   | 1184 265 0000 | 120     |
| zwart | 1184 266 0000 | 128     |

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | 413     |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | 440     |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

|                      | art. nr.        | prijs € |
|----------------------|-----------------|---------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007       | 183     |
| T3 Smart relais      | 11HC10008       | 63      |
| T3 Gateway           | 11HC10009       | 244     |
| BAS connector wit    | 118424800009016 | 40      |
| BAS connector grijs  | 118424800007047 | 45      |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +  
BAS connector (wit of grijs)  
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | 40      |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | 45      |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE IRIS-A ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### WIFI App\* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set  
**(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>IRIS-A  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 390                            | 050 | 110 | EL | YY | 00 | 28                  | 500               | 1104             | 13,68           | 500                   | 539                      | 11390-01                                  | 620                   |
|                                |     | 130 |    |    |    | 34                  | 500               | 1308             | 16,53           | 750                   | 606                      | 11390-02                                  | 697                   |
|                                |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 390                            | 060 | 168 | EL | YY | 00 | 43                  | 600               | 1682             | 23,80           | 1000                  | 716                      | 11390-05                                  | 823                   |
|                                |     | 195 |    |    |    | 51                  | 600               | 1954             | 28,15           | 1250                  | 788                      | 11390-03                                  | 906                   |
|                                |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 390                            | 075 | 195 | EL | YY | 00 | 51                  | 750               | 1954             | 33,23           | 1500                  | 833                      | 11390-04                                  | 958                   |
|                                |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 391                            | 050 | 130 | EL | YY | 00 | 34                  | 500               | 1308             | 16,53           | 750                   | 666                      | -                                         | 766                   |
|                                |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 391                            | 060 | 168 | EL | YY | 00 | 43                  | 600               | 1682             | 23,80           | 1000                  | 787                      | -                                         | 905                   |
|                                |     | 195 |    |    |    | 51                  | 600               | 1954             | 28,15           | 1250                  | 867                      | -                                         | 997                   |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chromium)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141

### TYPES

- Recht (HR-EL-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 125

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.      | prijs €    |
|-------|---------------|------------|
| wit   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| zwart | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | <b>413</b> |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | <b>440</b> |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

|                      | art. nr.        | prijs €    |
|----------------------|-----------------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007       | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008       | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009       | <b>244</b> |
| BAS connector wit    | 118424800009016 | <b>40</b>  |
| BAS connector grijs  | 118424800007047 | <b>45</b>  |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +  
BAS connector (wit of grijs)  
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

| kleur | art. nr.           | prijs €   |
|-------|--------------------|-----------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### WIFI App\* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**  
**(BAS connector apart te bestellen)**

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>AGAVE-A                                    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395                                    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                       |
| <b>395</b>   050   <b>150</b><br><b>179</b>   EL   <b>YY</b>   00 | 37                  | 500               | 1501             | 21,80           | 750                   | <b>780</b>               | <b>897</b>            |
|                                                                   | 44                  | 500               | 1798             | 25,50           | 1000                  | <b>964</b>               | <b>1109</b>           |
| <b>395</b>   060   <b>179</b>   EL   <b>YY</b>   00               | 44                  | 600               | 1798             | 29,70           | 1250                  | <b>1117</b>              | <b>1285</b>           |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ASTER-A (HF-EL-A)



### BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 125

**Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen**   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
**(FWS-thermostaat apart te bestellen)**



FWS-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.      | prijs € |
|-------|---------------|---------|
| wit   | 1184 265 0000 | 120     |
| zwart | 1184 266 0000 | 128     |

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | 413     |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | 440     |

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR + T3 SET

|                      | art. nr.           | prijs € |
|----------------------|--------------------|---------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007          | 183     |
| T3 Smart relais      | 11HC10008          | 63      |
| T3 Gateway           | 11HC10009          | 244     |
| BAS connector wit    | 1184 248 0000 9016 | 40      |
| BAS connector grijs  | 1184 248 0000 7047 | 45      |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | 40      |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | 45      |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)




**manuele aansturing**  
 met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

**WIFI App\* aansturing**  
 de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set  
**(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

**domotica aansturing**  
 radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen  
 (zonder transportduur)



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ASTER-A | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398 |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                       |
| 398 050 116 EL YY 00           | 16                  | 500               | 1169             | 19,00           | 500                   | 795                      | 11398-01                                  | 914                   |
|                                | 27                  | 500               | 1834             | 30,80           | 750                   | 948                      | 11398-02                                  | 1090                  |
| 398 060 183 EL YY 00           | 27                  | 600               | 1834             | 35,80           | 1000                  | 1117                     | 11398-03                                  | 1285                  |
| 398 070 213 EL YY 00           | 31                  | 700               | 2137             | 49,00           | 1250                  | 1302                     | -                                         | 1497                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

### TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

### BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 126

**Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen**   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.      | prijs € |
|-------|---------------|---------|
| wit   | 1184 265 0000 | 120     |
| zwart | 1184 266 0000 | 128     |

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | 413     |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | 440     |

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

|                      | art. nr.        | prijs € |
|----------------------|-----------------|---------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007       | 183     |
| T3 Smart relais      | 11HC10008       | 63      |
| T3 Gateway           | 11HC10009       | 244     |
| BAS connector wit    | 118424800009016 | 40      |
| BAS connector grijs  | 118424800007047 | 45      |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | 40      |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | 45      |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### WIFI App\* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set  
**(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL                                               | TECHNISCHE GEGEVENS |                |               |              |                    | STANDAARDKLEUR     |                                     | ANDERE KLEUREN  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                                                 | buizen              | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | gewicht (kg) | el. weerst. (Watt) | prijs RAL 9016 (€) | verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad | prijs kleur (€) |
| <b>REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374</b>                                           |                     |                |               |              |                    |                    |                                     |                 |
| <b>374</b>   045   <b>103</b><br><b>143</b><br><b>183</b>   EL   <b>YY</b>   00 | 12                  | 450            | 1039          | 13,20        | 500                | <b>742</b>         | -                                   | <b>853</b>      |
|                                                                                 | 16                  | 450            | 1436          | 17,60        | 500                | <b>875</b>         | -                                   | <b>1006</b>     |
|                                                                                 | 20                  | 450            | 1834          | 22,10        | 750                | <b>1019</b>        | <b>11374-01</b>                     | <b>1172</b>     |
| <b>374</b>   060   <b>103</b><br><b>143</b><br><b>183</b>   EL   <b>YY</b>   00 | 12                  | 600            | 1039          | 16,90        | 500                | <b>790</b>         | -                                   | <b>909</b>      |
|                                                                                 | 16                  | 600            | 1436          | 22,30        | 750                | <b>940</b>         | -                                   | <b>1081</b>     |
|                                                                                 | 20                  | 600            | 1834          | 28,10        | 1000               | <b>1096</b>        | <b>11374-02</b>                     | <b>1260</b>     |
| <b>REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375</b>                                           |                     |                |               |              |                    |                    |                                     |                 |
| <b>375</b>   045   <b>103</b><br><b>143</b><br><b>183</b>   EL   <b>YY</b>   00 | 12                  | 450            | 1039          | 13,20        | 500                | <b>742</b>         | -                                   | <b>853</b>      |
|                                                                                 | 16                  | 450            | 1436          | 17,60        | 500                | <b>875</b>         | -                                   | <b>1006</b>     |
|                                                                                 | 20                  | 450            | 1834          | 22,10        | 750                | <b>1019</b>        | -                                   | <b>1172</b>     |
| <b>375</b>   060   <b>103</b><br><b>143</b><br><b>183</b>   EL   <b>YY</b>   00 | 12                  | 600            | 1039          | 16,90        | 500                | <b>790</b>         | -                                   | <b>909</b>      |
|                                                                                 | 16                  | 600            | 1436          | 22,30        | 750                | <b>940</b>         | -                                   | <b>1081</b>     |
|                                                                                 | 20                  | 600            | 1834          | 28,10        | 1000               | <b>1096</b>        | -                                   | <b>1260</b>     |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



## CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141  
**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 141

### BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 126

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
**(FWS-thermostaat apart te bestellen)**



FWS-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.      | prijs €    |
|-------|---------------|------------|
| wit   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| zwart | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | <b>413</b> |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | <b>440</b> |

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR + T3 SET

|                      | art. nr.        | prijs €    |
|----------------------|-----------------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007       | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008       | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009       | <b>244</b> |
| BAS connector wit    | 118424800009016 | <b>40</b>  |
| BAS connector grijs  | 118424800007047 | <b>45</b>  |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +  
BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

| kleur | art. nr.           | prijs €   |
|-------|--------------------|-----------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### WIFI App\* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set  
**(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen  
 (zonder transportduur)



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD  | TECHNISCHE GEGEVENS |                |               |              |                    | STANDAARDKLEUR     |                                     | ANDERE KLEUREN  |
|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                | buizen              | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | gewicht (kg) | el. weerst. (Watt) | prijs RAL 9016 (€) | verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad | prijs kleur (€) |
| REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335 |                     |                |               |              |                    |                    |                                     |                 |
| 335 050 074 113 EL YY 00       | 21                  | 500            | 747           | 18,90        | 500                | 1034               | -                                   | 1189            |
|                                | 32                  | 500            | 1137          | 28,50        | 750                | 1134               | -                                   | 1304            |
| 335 060 137 173 EL YY 00       | 40                  | 600            | 1377          | 41,65        | 1000               | 1270               | -                                   | 1461            |
|                                | 50                  | 600            | 1737          | 49,80        | 1250               | 1439               | 11335-01                            | 1655            |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141  
**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 141

### BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 127

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)  
**(FWS-thermostaat apart te bestellen)**



**NEW**

**FWS-THERMOSTAAT**

| kleur | art. nr.      | prijs €    |
|-------|---------------|------------|
| wit   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| zwart | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



**E-VOLVE E-V-RF**

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | <b>413</b> |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | <b>440</b> |

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### WIFI APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**



**NEW**

**BAS CONNECTOR + T3 SET**

|                      | art. nr.        | prijs €    |
|----------------------|-----------------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007       | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008       | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009       | <b>244</b> |
| BAS connector wit    | 118424800009016 | <b>40</b>  |
| BAS connector grijs  | 118424800007047 | <b>45</b>  |

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +  
BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



**BAS CONNECTOR**

| kleur | art. nr.           | prijs €   |
|-------|--------------------|-----------|
| wit   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| grijs | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



### manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### WIFI App\* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set  
**(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(apart te bestellen)**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR        |      | ANDERE KLEUREN     |  |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------|--|
|                                |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs RAL 9016<br>(€) |      | prijs kleur<br>(€) |  |
| REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                       |      |                    |  |
| 336                            | 050 | 098 | EL | YY | 00 | 21                  | 500               | 984              | 28,30           | 750                   | 1108                  | 1274 |                    |  |
|                                |     | 28  |    |    |    | 500                 | 1344              | 37,40            | 1000            | 1246                  | 1433                  |      |                    |  |
|                                |     | 40  |    |    |    | 500                 | 1824              | 52,65            | 1250            | 1384                  | 1592                  |      |                    |  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



### WITTE OF ZWARTE REGELING

**Hoogte:** 74 mm  
**Breedte:** 131 mm  
**Diepte:** 42 mm



### INFRAROODREGELING

**Hoogte:** 74 mm  
**Breedte:** 131 mm  
**Diepte:** 42 mm

### TYPES

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### SPECIAAL

- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgeprogrammeerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 127



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

#### BANO-EL

**19** = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)  
(in de prijs inbegrepen)



#### BANO-EL

**20** = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)  
(in de prijs inbegrepen)



#### BANO-EL-IR


**21** = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)  
(in de prijs inbegrepen)



## HOE BESTELLEN

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

radiator met ingebouwde regeling


(in de prijs inbegrepen)

- 19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
- 20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
- 21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

\* steeds EL bij elektrische radiatoren

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| BESTELCODE MAATWERK<br>E-BANO |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN           |
|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                               |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) |
| REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                          |                                           |                          |
| 409                           | 050 | 076 | EL | 10 | 19 | 16                  | 500               | 764              | 8,40            | 300                   | 301                      | 11409-04                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 370                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 418                      | -                                         | 455                      |
| 409                           | 050 | 117 | EL | 10 | 19 | 24                  | 500               | 1174             | 12,60           | 500                   | 320                      | 11409-01                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 383                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 421                      | -                                         | 461                      |
| 409                           | 050 | 150 | EL | 10 | 19 | 30                  | 500               | 1502             | 15,90           | 750                   | 362                      | 11409-02                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 426                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 463                      | -                                         | 503                      |
| 19                            | 050 | 178 | EL | 10 | 19 | 37                  | 500               | 1789             | 19,20           | 750                   | 408                      | 11409-05                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 474                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 515                      | -                                         | 555                      |
| 409                           | 060 | 178 | EL | 10 | 19 | 37                  | 600               | 1789             | 21,70           | 1000                  | 425                      | 11409-03                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 498                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 526                      | -                                         | 575                      |
| 409                           | 060 | 199 | EL | 10 | 19 | 42                  | 600               | 1994             | 25,30           | 1250                  | 475                      | 11409-06                                  | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 593                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 684                      | -                                         | 741                      |
| 409                           | 075 | 178 | EL | 10 | 19 | 37                  | 750               | 1789             | 25,40           | 1250                  | 463                      | -                                         | -                        |
|                               |     |     |    | 14 | 20 |                     |                   |                  |                 |                       | -                        | -                                         | 548                      |
|                               |     |     |    | YY | 21 |                     |                   |                  |                 |                       | 564                      | -                                         | 625                      |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
Regeling in de prijs inbegrepen!

## ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)

art. nr. zie p. 141

**prijs €98**

Andere accessoires, zie p. 141

### ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

### TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 128

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

**00** = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



**8A** = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



#### WIFI APP\* AANSTURING

**18** = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**)



T3 SET

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |

Eén Smart relais per radiator.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

### PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



#### DOMOTICA AANSTURING

**18** = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

- 00 = radiator met ingebouwde regeling rechts **(in de prijs inbegrepen)**
- 8A = radiator met ingebouwde regeling links **(in de prijs inbegrepen)**  
(prijs 00 = prijs 8A)

#### WIFI App\* aansturing

- 18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

#### domotica aansturing


- 18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-FL

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK E-PANEL                       | TECHNISCHE GEGEVENS |               |              |                    | STANDAARDKLEUR     |                                     | ANDERE KLEUREN  |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                   | breedte (L mm)      | hoogte (H mm) | gewicht (kg) | el. weerst. (Watt) | prijs RAL 9016 (€) | verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad | prijs kleur (€) |
| <b>REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339</b> |                     |               |              |                    |                    |                                     |                 |
| 339 050 060 EL YY 00                              | 500                 | 600           | 20,00        | 500                | 734                | 11339-01                            | 844             |
| 339 060 060 EL YY 00                              | 600                 | 600           | 24,00        | 750                | 795                | -                                   | 914             |
| 339 080 060 EL YY 00                              | 800                 | 600           | 31,00        | 1000               | 856                | 11339-02                            | 984             |
|                                                   |                     |               |              |                    | 762                | -                                   | 875             |
| 339 100 060 EL YY 00                              | 1000                | 600           | 38,10        | 1250               | 919                | -                                   | 1057            |
| 339 10A* 060 EL YY 00                             | 1001*               | 600           | 38,10        | 1500               | 996                | 11339-03                            | 1145            |
|                                                   |                     |               |              |                    | 902                | -                                   | 1036            |
| 339 120 060 EL YY 00                              | 1200                | 600           | 46,00        | 1750               | 1070               | -                                   | 1231            |
| 339 12A** 060 EL YY 00                            | 1201**              | 600           | 46,00        | 2000               | 1147               | 11339-04                            | 1319            |
|                                                   |                     |               |              |                    | 1053               | -                                   | 1210            |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke breedte = 1000 mm

\*\* Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren




## HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

### HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

#### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



EP-H-RIB

#### manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts  
**(in de prijs inbegrepen)**

8A = radiator met ingebouwde regeling links  
**(in de prijs inbegrepen)**  
(prijs 00 = prijs 8A)

#### WIFI App\* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**


#### domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

#### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



### STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK E-PANEL                        | TECHNISCHE GEGEVENS |               |              |                    | STANDAARDKLEUR     |                                     | ANDERE KLEUREN  |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                    | breedte (L mm)      | hoogte (H mm) | gewicht (kg) | el. weerst. (Watt) | prijs RAL 9016 (€) | verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad | prijs kleur (€) |
| <b>REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340</b> |                     |               |              |                    |                    |                                     |                 |
| 340 050 060 EL YY 00                               | 500                 | 600           | 17,30        | 500                | 624                | 11340-01                            | 718             |
| 340 060 060 EL YY 00                               | 600                 | 600           | 20,70        | 750                | 678                | -                                   | 780             |
| 340 080 060 EL YY 00                               | 800                 | 600           | 26,70        | 1000               | 727                | 11340-02                            | 836             |
|                                                    |                     |               |              |                    | 633                | -                                   | 727             |
| 340 100 060 EL YY 00                               | 1000                | 600           | 33,10        | 1250               | 780                | -                                   | 897             |
| 340 10A* 060 EL YY 00                              | 1001*               | 600           | 33,10        | 1500               | 844                | 11340-03                            | 971             |
|                                                    |                     |               |              |                    | 750                | -                                   | 862             |
| 340 120 060 EL YY 00                               | 1200                | 600           | 39,50        | 1750               | 912                | -                                   | 1049            |
| 340 12A** 060 EL YY 00                             | 1201**              | 600           | 39,50        | 2000               | 977                | 11340-04                            | 1124            |
|                                                    |                     |               |              |                    | 883                | -                                   | 1015            |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke breedte = 1000 mm

\*\* Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

### STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

### STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


# HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



EP-V-FL

#### STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens)  
kleur (2 cijfers) p. 12

#### STAP 2

uitvoering (2 tekens):

##### manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts  
**(in de prijs inbegrepen)**

8A = radiator met ingebouwde regeling links  
**(in de prijs inbegrepen)**  
(prijs 00 = prijs 8A)

##### WIFI App\* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**


##### domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK E-PANEL              | TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                 |                       | STANDAARDKLEUR        |                                           | ANDERE KLEUREN     |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                          | breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs kleur<br>(€) |
| REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341 |                     |                  |                 |                       |                       |                                           |                    |
| 341 040 180 EL YY 00                     | 400                 | 1800             | 35,00           | 750                   | 804                   | -                                         | 925                |
|                                          |                     |                  |                 |                       | 710                   | -                                         | 816                |
| 341 040 181* EL YY 00                    | 400                 | 1801*            | 35,00           | 1000                  | 879                   | 11341-01                                  | 1011               |
|                                          |                     |                  |                 |                       | 785                   | -                                         | 902                |
| 341 050 180 EL YY 00                     | 500                 | 1800             | 38,00           | 1250                  | 959                   | 11341-02                                  | 1103               |
|                                          |                     |                  |                 |                       | 865                   | -                                         | 994                |
| 341 050 200 EL YY 00                     | 500                 | 2000             | 41,50           | 1500                  | 1034                  | 11341-03                                  | 1189               |
|                                          |                     |                  |                 |                       | 940                   | -                                         | 1080               |
| 341 060 200 EL YY 00                     | 600                 | 2000             | 51,00           | 1750                  | 1108                  | 11341-04                                  | 1274               |
|                                          |                     |                  |                 |                       | 1014                  | -                                         | 1165               |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



## BLOWER

**Hoogte:** 239 mm  
**Breedte:** 400 mm  
**Diepte:** 95 mm



## BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

### Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

### Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



## Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €243**

## HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:  
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 103-107).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

## RF-thermostaat apart te bestellen


### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)  
**Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)**



## TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

## BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 141

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 129

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>IRIS-A BLOWER    |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                          |                                           |                       |
| 392                                     | 050 | 110 | EL | YY | 00 | 28                  | 500               | 1104             | 16,10           | 500                   | +1000                        | 916                      | 11392-01                                  | 1053                  |
|                                         |     | 130 |    |    |    | 34                  | 500               | 1308             | 19,00           | 750                   | +1000                        | 966                      | 11392-02                                  | 1111                  |
| 392                                     | 060 | 168 | EL | YY | 00 | 43                  | 600               | 1682             | 26,20           | 1000                  | +1000                        | 1093                     | 11392-03                                  | 1257                  |
|                                         |     | 195 |    |    |    | 51                  | 600               | 1954             | 30,60           | 1250                  | +1000                        | 1225                     | 11392-04                                  | 1409                  |
| 392                                     | 075 | 195 | EL | YY | 00 | 51                  | 750               | 1954             | 35,70           | 1500                  | +1000                        | 1369                     | 11392-05                                  | 1574                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)  
Blower in de prijs inbegrepen!

## AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chromium)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141

### TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 129

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



#### RF-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>AGAVE-A BLOWER    |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                          |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                          |                       |
| 396                                      | 050 | 150<br>179 | EL | YY | 00 | 37                  | 500               | 1501             | 24,30           | 750                   | +1000                        | 1181                     | 1358                  |
|                                          |     |            |    |    |    | 44                  | 500               | 1798             | 28,00           | 1000                  | +1000                        | 1415                     | 1627                  |
| 396                                      | 060 | 179        | EL | YY | 00 | 44                  | 600               | 1798             | 32.20           | 1250                  | +1000                        | 1585                     | 1823                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 130



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



### RF-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | 243     |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ASTER-A BLOWER    |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                          |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                          |                                           |                       |
| 399                                      | 050 | 116<br>183 | EL | YY | 00 | 16                  | 500               | 1169             | 21,40           | 500                   | +1000                        | 1255                     | 11399-01                                  | 1443                  |
|                                          |     |            |    |    |    | 27                  | 500               | 1834             | 33,20           | 750                   | +1000                        | 1454                     | 11399-02                                  | 1672                  |
| 399                                      | 060 | 183        | EL | YY | 00 | 27                  | 600               | 1834             | 38,20           | 1000                  | +1000                        | 1712                     | 11399-03                                  | 1969                  |
| 399                                      | 070 | 213        | EL | YY | 00 | 31                  | 700               | 2137             | 51,40           | 1250                  | +1000                        | 1863                     | -                                         | 2142                  |


Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

## CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141  
**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 141

### BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 130

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



### RF-THERMOTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK CARRÉ     |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                               |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                          |                                           |                       |
| 319                           | 050 | 074 | EL | YY | 00 | 21                  | 500               | 747              | 21,30           | 500                   | +1000                        | 1287                     | -                                         | 1480                  |
|                               |     | 113 |    |    |    | 32                  | 500               | 1137             | 30,90           | 750                   | +1000                        | 1495                     | 11319-01                                  | 1719                  |
| 319                           | 060 | 137 | EL | YY | 00 | 40                  | 600               | 1377             | 44,05           | 1000                  | +1000                        | 1689                     | -                                         | 1942                  |
|                               |     | 173 |    |    |    | 50                  | 600               | 1737             | 52,20           | 1250                  | +1000                        | 1893                     | 11319-02                                  | 2177                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)  
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

## TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 141

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 131

## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)

art. nr. zie p. 141

**prijs €208**

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)

art. nr. zie p. 141

**prijs €208**

Andere accessoires, zie p. 141



## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



### RF-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA-A BLOWER      |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                       |                                       |                       |
| 402                                       | 052 | 075 | EL | YY | 00 | -                   | 520               | 753              | 20,10           | 300                   | +1000                        | 1148                  | -                                     | 1320                  |
|                                           |     | 111 |    |    |    | -                   | 520               | 1116             | 28,90           | 500                   | +1000                        | 1285                  | -                                     | 1478                  |
| 402                                       | 062 | 129 | EL | YY | 00 | -                   | 620               | 1298             | 37,80           | 750                   | +1000                        | 1407                  | 11402-02                              | 1618                  |
|                                           |     | 184 |    |    |    | -                   | 620               | 1842             | 52,90           | 1000                  | +1000                        | 1525                  | 11402-01                              | 1754                  |
| 402                                       | 072 | 184 | EL | YY | 00 | -                   | 720               | 1842             | 59,50           | 1250                  | +1000                        | 1668                  | -                                     | 1918                  |

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**



## E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



### TYPES

- Recht (BANO-EL-BL)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 131

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)  
(RF-thermostaat apart te bestellen)



#### RF-THERMOSTAAT

| kleur | art. nr.           | prijs € |
|-------|--------------------|---------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | 243     |

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| BESTELCODE MAATWERK<br>E-BANO BLOWER    |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                 |                       |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | gewicht<br>(kg) | el. weerst.<br>(Watt) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad |
| REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                 |                       |                              |                          |                                           |
| 410                                     | 050 | 117 | EL | 10 | 00 | 24                  | 500               | 1174             | 13,60           | 500                   | +1000                        | 635                      | -                                         |
|                                         |     | 30  |    |    |    | 500                 | 1502              | 19,50            | 750             | +1000                 | 679                          | 11410-01                 |                                           |
| 410                                     | 060 | 178 | EL | 10 | 00 | 37                  | 600               | 1789             | 26,00           | 1000                  | +1000                        | 722                      | -                                         |

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**



# Gemengde radiatoren



**Gemengde elektrische radiatoren** zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

**Bij een tweepijpssysteem met aansluiting:**

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

**Bij een éénpijpssysteem met aansluiting:**

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



**BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN**

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



**Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.**



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €243**

Technische specificaties Blower zie p. 102

## GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

### HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

**Stap 1:** U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




**Stap 2:** U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit FWS-thermostaat en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 114).

**Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.**

#### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)




#### BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

#### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



#### BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

## BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

### HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 118 - 119).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

**RF-thermostaat apart te bestellen**



#### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)




#### manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**

#### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)  
**Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)**



## 1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

### 1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJSSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is  $\leq 600$  mm:

**Opmerking:** Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

**Opmerking:** Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

**Opmerking:** Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

### 1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJSSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

**Opmerking:** Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links



Art. nr. 11DV00002 Prijs: €30

#### T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

**Opgelet:** eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

**Opmerking:** Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

**Opmerking:** Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

## 2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

|                  | lengte  | art. nr.    | prijs €    |
|------------------|---------|-------------|------------|
| Weerstand 300 W  | 365 mm  | 11842910000 | <b>121</b> |
| Weerstand 500 W  | 520 mm  | 11842920000 | <b>126</b> |
| Weerstand 750 W  | 700 mm  | 11842930000 | <b>136</b> |
| Weerstand 1000 W | 890 mm  | 11842940000 | <b>147</b> |
| Weerstand 1250 W | 1080 mm | 11842950000 | <b>157</b> |
| Weerstand 1500 W | 1270 mm | 11842960000 | <b>168</b> |

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling FWS-thermostaat NEW
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.3. Regeling T3 WIFI-Set NEW
- 2.4. BAS connector



FWS-THERMOSTAAT

Hoogte: 97,5 mm  
Breedte: 71 mm  
Diepte: 47 mm

## 2.1. REGELING FWS-THERMOSTAAT

NEW

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur | art. nr.      | prijs €    |
|-------|---------------|------------|
| wit   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| zwart | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

E-VOLVE E-V-RF  
RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm  
Breedte: 140 mm  
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF  
RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm  
Breedte: 120 mm  
Diepte: 25 mm

## 2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

## Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

**Opgelet:**

Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 006 0000 9016 | <b>413</b> |
| grijs | 1184 006 0000 9006 | <b>440</b> |



**T3 SMART  
THERMOSTAAT**



**T3 SMART  
RELAIS**



**T3 GATEWAY**

### 2.3. REGELING T3 WIFI-SET



**T3 Smart thermostaat:** de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

**T3 Smart relais:** deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje\* met kabeluitvoer.

\* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

**T3 Gateway:** met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

**Opgelet:** complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |



**BAS CONNECTOR**

**Hoogte:** 65 mm  
**Breedte:** 35 mm  
**Diepte:** 50 mm

### 2.4. BAS CONNECTOR

**Ideaal voor aansturing via domotica!**

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| kleur               | art. nr.           | prijs €   |
|---------------------|--------------------|-----------|
| BAS connector wit   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| BAS connector grijs | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

**Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE**




**UITLOPEND**

handdoekbeugel (aluminium)  
art. nr. zie p. 141

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 141

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**



**Andere aansluitmogelijkheden,  
zie p. 184**



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)  
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 141

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132



RF-ontvanger  
aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat  
(in de prijs inbegrepen).**  
De radiator is enkel te bedienen  
via de meegeleverde RF-  
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat  
en kabel met haakse stekker**  
(prijs 13 = prijs 00)



**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en  
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,  
is het voldoende om één radiator in de  
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)  
in de uitvoering 14.



### WIFI APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te  
bedienen via de optionele T3 set  
(T3 set apart te bestellen)**



**NEW**

T3 SET

|                      | art. nr.  | prijs €    |
|----------------------|-----------|------------|
| T3 Smart thermostaat | 11HC10007 | <b>183</b> |
| T3 Smart relais      | 11HC10008 | <b>63</b>  |
| T3 Gateway           | 11HC10009 | <b>244</b> |

Eén Smart relais per radiator. Bediening  
van de radiator verloopt via de apart te  
bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET  
via de RF-thermostaat). Stopcontact  
te vervangen door afdekplaat met  
kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

\* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte  
bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met  
kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel  
gebruikt worden in combinatie met een  
**gebouwbeheersysteem** (domotica)  
of **externe thermostaat** uitgerust met:  
een weekprogramma + open raam  
detectie of adaptieve startaansturing of  
afstandscontrole, om te voldoen aan de  
Europese richtlijn ECO Design Directive  
2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



#### manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**  
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker  
 (prijs **13** = prijs **00**)  
 14 = zonder RF-thermostaat

#### WIFI App\* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

#### domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA MIXED HYBRIDE     |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN        |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |
| 362                                           | 042 | 182 | LB | YY | 00 | -                   | 420               | 1820             | 794                          | 413                          | 1,28   | 23,40           | 3,70          | 900                   | 1007                  | 1158                  |
|                                               |     |     |    |    | 14 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | 907                   | 1044                  |
|                                               |     |     |    |    | 15 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | 839                   | 965                   |
| 362                                           | 062 | 182 | LB | YY | 00 | -                   | 620               | 1820             | 1124                         | 584                          | 1,28   | 34,40           | 5,52          | 1300                  | 1113                  | 1280                  |
|                                               |     |     |    |    | 14 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | 1013                  | 1166                  |
|                                               |     |     |    |    | 15 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | 945                   | 1087                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
 Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chroom)  
art. nr. zie p. 141  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 141

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,  
zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 9016  
**prijs €165**  
Koppelingen, zie p. 381

### TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 141

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



**RF-THERMOSTAAT**

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |



**PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN**

| BESTELCODE MAATWERK<br>IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE | TECHNISCHE GEGEVENS |         |        |          |          |        |         |        |          | STANDAARDKLEUR |                   | ANDERE KLEUREN |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|----------|----------------|-------------------|----------------|
|                                                    | buizen              | breedte | hoogte | 75/65/20 | 55/45/20 | n-exp. | gewicht | inhoud | vermogen | prijs          | verkorte ref. nr. | prijs          |
|                                                    | (L mm)              | (H mm)  | (Watt) | (Watt)   |          | (kg)   | (l)     | Blower | RAL 9016 | RAL 9016       | kleur             |                |
|                                                    |                     |         |        | (Φ50K)   | (Φ30K)   |        |         |        | (Watt)   | (€)            | voorraad          | (€)            |

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393

|            |     |            |    |    |    |    |     |      |     |     |      |       |      |       |             |                 |             |
|------------|-----|------------|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|------|-------|------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>393</b> | 050 | <b>130</b> | LB | YY | 00 | 33 | 500 | 1308 | 661 | 346 | 1,25 | 12,40 | 6,36 | +1000 | <b>883</b>  | -               | <b>1015</b> |
| <b>393</b> | 060 | <b>168</b> | LB | YY | 00 | 42 | 600 | 1682 | 996 | 521 | 1,25 | 16,70 | 9,29 | +1000 | <b>1053</b> | <b>11393-01</b> | <b>1211</b> |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
**Blower in de prijs inbegrepen!**

## ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

### BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381



### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (**RF-thermostaat apart te bestellen**)



#### RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

| kleur | art. nr.           | prijs €    |
|-------|--------------------|------------|
| wit   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE | TECHNISCHE GEGEVENS |                |               |                        |                        |        |              |            |                        | STANDAARDKLEUR     |                                     | ANDERE KLEUREN  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                     | buisen              | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | 75/65/20 (Watt) (Φ50K) | 55/45/20 (Watt) (Φ30K) | n-exp. | gewicht (kg) | inhoud (l) | vermogen Blower (Watt) | prijs RAL 9016 (€) | verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad | prijs kleur (€) |

REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400

|     |     |     |    |    |    |    |     |      |      |     |      |       |      |       |             |                 |             |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 400 | 050 | 116 | LB | YY | 00 | 16 | 500 | 1169 | 564  | 301 | 1,21 | 16,40 | 4,10 | +1000 | <b>1104</b> | -               | <b>1270</b> |
| 400 | 060 | 183 | LB | YY | 00 | 27 | 600 | 1834 | 1014 | 541 | 1,21 | 29,30 | 7,75 | +1000 | <b>1257</b> | <b>11400-01</b> | <b>1446</b> |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
**Blower in de prijs inbegrepen!**


## INEO-EL (I-R-EL)

**NEW**




## INEO-EL (I-L-EL)


**NEW**




BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)




ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)








TANO (T-L-EL)




| T-L-EL                            |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Breedte (L)                       | 600         |
| Hoogte (H)                        | 1180 1800   |
| Hartafstand tussen de ophangingen | L-200 H-215 |




NIVA-EL (NIVA-EL)



IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)




AGAVE-A (HR-EL-A)





HR-EL-A  
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258


ASTER-A (HF-EL-A)




HF-EL-A  
Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201



ZANA BAD (ZBD-EL)




E-BANO (BANO-EL)




| BANO-EL                           |       |       |      |      |
|-----------------------------------|-------|-------|------|------|
| Breedte (L)                       | 500   | 600   | 750  |      |
| Hoogte (H)                        | 764   | 1174  | 1502 | 1789 |
| H1                                | 676   | 1086  | 1414 | 1701 |
| Hartafstand tussen de ophangingen | L-104 | H-190 |      |      |

ZIJAAANZICHT




ACHTERAANZICHT



BOVENAANZICHT




## E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)




### EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


## E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)




IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER




AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER




CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER








NIVA (N1L1-EL-MIX)  
MIXED HYBRIDE



N1L1-EL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237


IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE



HDM-BL-MIX-A

Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE



HF-BL-MIX-A

Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443



Subtiel, strak, stijlvol:  
ontdek de Spike



**SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE**

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

**MINIMALISTISCHE EYECATCHER**

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

**FUNCTIONALITEIT**


- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

**KLEUREN**

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

**TECHNISCH**

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

|                                      | GEWICHT | WARMTEAFGIFTE | KLEUR            | ART. NR.           | €   |
|--------------------------------------|---------|---------------|------------------|--------------------|-----|
| SPIKE MINI                           | 1,07 kg | 16 Watt       | S600 (wit)       | 1184 401 0915 0600 | 471 |
|                                      |         |               | RAL 9005 (zwart) | 1184 401 0915 9005 | 471 |
| • h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;  |         |               |                  |                    |     |
| SPIKE                                | 1,50 kg | 27 Watt       | S600 (wit)       | 1184 401 1515 0600 | 519 |
|                                      |         |               | RAL 9005 (zwart) | 1184 401 1515 9005 | 519 |
| • h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm; |         |               |                  |                    |     |

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

# RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.







### **RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING**



Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

### **9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT**

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

### **RAIO VOOR JOUW WONING**

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

### **RAIO VOOR UW BUSINESS**

RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen... allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.



Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.



|                           | RAIO 1                                                                                                               | RAIO 2                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN                | 119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)                                                                                    | 59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)                                                      |
| GEWICHT                   | 13,3 kg                                                                                                              | 6,5 kg                                                                                |
| MATERIAAL                 | Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium                     |                                                                                       |
| KLEUR                     | Standaard wit                                                                                                        |                                                                                       |
| VERWARMINGSOPPERVLAKTE    | 18 m <sup>2</sup> tot 20 m <sup>2</sup><br>(afhankelijk van de transmissie berekening)                               | 8 m <sup>2</sup> tot 10 m <sup>2</sup><br>(afhankelijk van de transmissie berekening) |
| ELEKTRISCHE SPECIFICATIES | 900 W · 4 A · 230 V                                                                                                  | 450 W · 1,95 A · 230 V                                                                |
| MONTEERBAAR               | Plafondmontage (max. 350 cm hoog)<br>Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes)<br>Inbouw of opbouw mogelijk |                                                                                       |



PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TYPE                                                                                                                                                         | ART. NR.  | €            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>RAIO 1</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RAIO1 - 120 x 60 cm                                                                                                                                          | 11HC00001 | <b>1.395</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T1 set                                                                                                                                               | 11HC20001 | <b>1.560</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T1 set + BI-1                                                                                                                                        | 11HC20002 | <b>1.735</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T1 set + BIS-1                                                                                                                                       | 11HC20003 | <b>1.680</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T3 set                                                                                                                                               | 11HC20004 | <b>1.885</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T3 set + BI-1                                                                                                                                        | 11HC20005 | <b>2.060</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO1 + T3 set + BIS-1                                                                                                                                       | 11HC20006 | <b>2.005</b> |
| <b>T1 set:</b> T1 Thermostaat + T1 Relais<br><b>T3 set:</b> T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |           |              |
| <b>RAIO 2</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAIO2 - 60 x 60 cm                                                                                                                                           | 11HC00002 | <b>980</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T1 set                                                                                                                                               | 11HC20007 | <b>1.145</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T1 set + BI-2                                                                                                                                        | 11HC20008 | <b>1.280</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T1 set + BIS-2                                                                                                                                       | 11HC20009 | <b>1.245</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T3 set                                                                                                                                               | 11HC20010 | <b>1.470</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T3 set + BI-2                                                                                                                                        | 11HC20011 | <b>1.605</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIO2 + T3 set + BIS-2                                                                                                                                       | 11HC20012 | <b>1.570</b> |
| <b>T1 set:</b> T1 Thermostaat + T1 Relais<br><b>T3 set:</b> T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |           |              |
| <b>ACCESSOIRES</b><br>   <br>   | T1 Thermostaat                                                                                                                                               | 11HC10005 | <b>111</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T1 Relais                                                                                                                                                    | 11HC10006 | <b>54</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T3 Smart thermostaat                                                                                                                                         | 11HC10007 | <b>183</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T3 Smart relais                                                                                                                                              | 11HC10008 | <b>63</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T3 Gateway                                                                                                                                                   | 11HC10009 | <b>244</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BI-1 (Build In 1)                                                                                                                                            | 11HC10001 | <b>175</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIS-1 (Build In 1 stretch)                                                                                                                                   | 11HC10003 | <b>120</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BI-2 (Build In 2)                                                                                                                                            | 11HC10002 | <b>135</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIS-2 (Build In 2 stretch)                                                                                                                                   | 11HC10004 | <b>100</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds.</b><br><b>BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).</b> |           |              |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN  
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN  |                 | KLEUR                     | ART. NR.           | €  |
|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----|
|                |                 | CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL |                    |    |
| WANDOPSTELLING | 4 bevestigingen | RAL 7016                  | 1187 007 0000 7016 | 41 |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                 | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                              | KLEUR  | ART. NR.              | €                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----|
| O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX                                                                                                                              |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ RECHTS                                                                                                                                             |    | 600 mm | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 600 mm | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li></ul> |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX                                                                                                                              |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ LINKS                                                                                                                                              |    | 600 mm | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 600 mm | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li></ul>  |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| CB-EL / CB-EL-BL                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                              |    | CHROOM | 1183 207 0000 0099    | 193                |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li></ul>                                                             |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| ZBD-EL                                                                                                                                                                      |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                              |    | CHROOM | 1183 228 0000 0099    | 193                |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li></ul>                                                             |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| EP-V-FL                                                                                                                                                                     |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                              |  | 400 mm | RAL 9016              | 11911972040        | 98  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 500 mm | RAL 9016              | 11911972050        | 105 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 600 mm | RAL 9016              | 11911972060        | 111 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm</li></ul>                                                                                             |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                              |  | 240 mm | CHROOM                | 1183 273 0000 0099 | 112 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 240 mm | S600                  | 1183 273 0000 0600 | 112 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 240 mm | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 273 0000 9005 | 112 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;</li></ul>                                                                                |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| O-P-EL / O-NP-EL                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                              |  | 372 mm | CHROOM                | 1183 274 0000 0099 | 168 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 372 mm | S600                  | 1183 274 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 372 mm | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 274 0000 9005 | 168 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;</li></ul>                                                                                |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A                                                                                                       |                                                                                     |        |                       |                    |     |
| WEGKLAPBAAR<br>DROOG- EN STAPELREK                                                                                                                                          |  | CHROOM | 1183 002 0000 0099    | 138                |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>380 x 158 mm</li></ul>                                                                                                                |                                                                                     |        |                       |                    |     |

<sup>S</sup> structuur zwart  
<sup>M</sup> mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
uit voorraad leverbaar

# ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

## IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                          | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                              | KLEUR                                         | ART. NR.              | €                  |     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| CB-EL / CB-EL-BL                     |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| KNOP VIERKANT                        |    | CHROOM                                        | 1183 500 0000 0099    | 69                 |     |
|                                      |                                                                                     | • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm             |                       |                    |     |
| ZBD-EL                               |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| KNOP                                 |    | CHROOM                                        | 1183 410 0000 0099    | 91                 |     |
|                                      |                                                                                     | • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm; |                       |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                        |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| KORTE BEUGEL                         |    | 240 mm                                        | S600                  | 1183 700 0000 0600 | 138 |
|                                      |                                                                                     |                                               | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 700 0000 9005 | 138 |
|                                      |                                                                                     | • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                  |                       |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                        |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| RECHTHOEK BEUGEL                     |   | 286 x 110 mm                                  | S600                  | 1183 702 0000 0600 | 168 |
|                                      |                                                                                     |                                               | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 702 0000 9005 | 168 |
|                                      |                                                                                     | • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                  |                       |                    |     |
| NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| KORTE BEUGEL*                        |  | 240 mm                                        | S600                  | 1183 710 0000 0600 | 138 |
|                                      |                                                                                     | 240 mm                                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 710 0000 9005 | 138 |
|                                      |                                                                                     | • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm                    |                       |                    |     |
| NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX |                                                                                     |                                               |                       |                    |     |
| LANGE BEUGEL*                        |  | 440 mm                                        | S600                  | 1183 711 0000 0600 | 138 |
|                                      |                                                                                     | 440 mm                                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 711 0000 9005 | 138 |
|                                      |                                                                                     | • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm                    |                       |                    |     |

<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

# ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

## IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                 | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                      | KLEUR                                                                                        | ART. NR.           | €          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>HANDDOEKBEUGEL*</b><br> | <b>NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b> |                                                                                              |                    |            |
|                                                                                                             | 372 mm                                      | <b>UITLOPEND</b> ALUMINIUM                                                                   | 1183 239 0000 0000 | <b>193</b> |
|                                                                                                             | 372 mm                                      | CHROOM                                                                                       | 1183 239 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                             | 372 mm                                      | RAL 9005  | 1183 239 0000 9005 | <b>193</b> |
|                                                                                                             | 526 mm                                      | CHROOM                                                                                       | 1183 271 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                             | 526 mm                                      | S600                                                                                         | 1183 271 0000 0600 | <b>193</b> |
|                                                                                                             | 526 mm                                      | RAL 9005  | 1183 271 0000 9005 | <b>193</b> |

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

 mat zwart

\* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGië. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

**uit voorraad leverbaar**

# Toiletradiatoren



| BESTELCODE MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



|     |     |     |    |    |    |   |     |     |     |     |      |      |      |   |      |          |     |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|------|----------|-----|
| 193 | 052 | 045 | VR | YY | 00 | - | 520 | 450 | 301 | 158 | 1,26 | 7,50 | 1,19 | - | 483* | 11193-01 | 555 |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|------|----------|-----|

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-R0 : 133

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



|     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |   |     |   |     |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|
| 133 | 060 | 041 | XX | YY | 00 | 14 | 600 | 415 | 296 | 156 | 1,25 | 8,63 | 4,35 | - | 335 | - | 385 |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



|     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |   |     |   |     |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|
| 252 | 038 | 050 | XX | YY | 00 | 10 | 384 | 500 | 347 | 183 | 1,25 | 9,00 | 4,10 | - | 331 | - | 381 |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|

REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-R0-A\*\* : 380

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



|     |     |     |    |    |    |   |     |     |     |     |      |      |      |   |     |   |     |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|
| 380 | 050 | 040 | XX | YY | 00 | 5 | 500 | 400 | 399 | 204 | 1,27 | 9,10 | 1,70 | - | 379 | - | 436 |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|-----|---|-----|

REF. NR. TULIP-A HORIZONTAAL TH1-A : 376

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



|     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |      |       |      |   |     |   |     |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|---|-----|---|-----|
| 376 | 054 | 050 | XX | YY | 00 | 12 | 540 | 500 | 420 | 216 | 1,23 | 10,80 | 3,00 | - | 331 | - | 381 |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|---|-----|---|-----|

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

\*\* Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 369

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# Aluminium designradiatoren



**Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie.** Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.  
Het is **driemaal lichter dan staal**.

VASCO aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren. Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

#### Aluminium designradiatoren

|         |     |
|---------|-----|
| Beams   | 148 |
| Bryce   | 154 |
| Alu-Zen | 160 |
| Zaros   | 163 |





## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

## TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

## ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✗ Gemengde radiator

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


## PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

## AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)  
art. nr. zie p. 152  
**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 152

## INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099  
**prijs €421**  
Koppelingen, zie p. 383

## AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 383


## BEAMS MONO

### Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.

## HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

## HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>BEAMS MONO | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. BEAMS MONO : 258         |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 258 015 180 MB YY 00              | -                   | 150               | 1800             | 671                          | 351                          | 1,27   | 8,60            | 0,47          | -                     | 864                   | 11258-09                              | 994                   |
| 200                               | -                   | 150               | 2000             | 734                          | 384                          | 1,27   | 9,55            | 0,52          | -                     | 912                   | 11258-10                              | 1049                  |
| 220                               | -                   | 150               | 2200             | 795                          | 413                          | 1,28   | 10,50           | 0,57          | -                     | 977                   | -                                     | 1124                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## BEAMS (BEAMS)



### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

### PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

### AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



**UITLOPEND**

handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 152

**prijs €168**



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 152

**prijs €168**

Andere accessoires, zie p. 152

## BEAMS


### Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.



## HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## BEAMS (BEAMS)



BEAMS

## HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>BEAMS | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE<br>KLEUREN     |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                              | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. BEAMS : 258         |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 258 032 160 MB YY 00         | 2                   | 320               | 1600             | 1127                         | 583                          | 1,29   | 15,50           | 1,00          | -                     | 906                   | 11258-04                              | 1042                  |
|                              | 2                   | 320               | 1800             | 1237                         | 643                          | 1,28   | 17,28           | 1,08          | -                     | 960                   | 11258-01                              | 1104                  |
|                              | 2                   | 320               | 2000             | 1348                         | 701                          | 1,28   | 19,05           | 1,15          | -                     | 987                   | 11258-05                              | 1135                  |
|                              | 2                   | 320               | 2200             | 1459                         | 755                          | 1,29   | 20,90           | 1,30          | -                     | 1047                  | -                                     | 1204                  |
| 258 049 160 MB YY 00         | 3                   | 490               | 1600             | 1658                         | 867                          | 1,27   | 23,20           | 1,53          | -                     | 1320                  | 11258-06                              | 1518                  |
|                              | 3                   | 490               | 1800             | 1821                         | 947                          | 1,28   | 25,88           | 1,64          | -                     | 1396                  | 11258-02                              | 1605                  |
|                              | 3                   | 490               | 2000             | 1983                         | 1026                         | 1,29   | 28,55           | 1,75          | -                     | 1438                  | 11258-03                              | 1654                  |
|                              | 3                   | 490               | 2200             | 2147                         | 1111                         | 1,29   | 31,25           | 2,00          | -                     | 1537                  | -                                     | 1768                  |
| 258 066 160 MB YY 00         | 4                   | 660               | 1600             | 2172                         | 1147                         | 1,25   | 30,90           | 2,05          | -                     | 1691                  | -                                     | 1945                  |
|                              | 4                   | 660               | 1800             | 2385                         | 1247                         | 1,27   | 34,48           | 2,20          | -                     | 1800                  | 11258-07                              | 2070                  |
|                              | 4                   | 660               | 2000             | 2598                         | 1337                         | 1,30   | 38,05           | 2,35          | -                     | 1857                  | 11258-08                              | 2136                  |
|                              | 4                   | 660               | 2200             | 2812                         | 1455                         | 1,29   | 41,60           | 2,70          | -                     | 1987                  | -                                     | 2285                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | BREEDTE RADIATOR       | KLEUR                 | ART. NR.           | €   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| <div>HANDDOEKBEUGEL</div> <div>UITLOPEND</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium</li><li>h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm</li></ul></div>                 |  | 320 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 262 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 490 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 263 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 660 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 264 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                       |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR                 | ART. NR.           | €   |
| <div>KORTE BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li></ul></div>                                                                                                                    |  | 240 mm                 | S600                  | 1183 700 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 700 0000 9005 | 138 |
| <div>LANGE BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li></ul></div>                                                                                                                    |  | 440 mm                 | S600                  | 1183 701 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 701 0000 9005 | 138 |
| <div>RECHTHOEK BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li></ul></div>                                                                                                               |  | 286 x 110 mm           | S600                  | 1183 702 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 702 0000 9005 | 168 |
| <div>HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li></ul></div> |  | 600 mm                 | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| <div>HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li></ul></div>   |  | 600 mm                 | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |
| <div>HANDDOEKBEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;</li></ul></div>                                                                                              |  | 240 mm                 | CHROOM                | 1183 273 0000 0099 | 112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 240 mm                 | S600                  | 1183 273 0000 0600 | 112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 240 mm                 | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 273 0000 9005 | 112 |

<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

## BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



## BRYCE MONO

### Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

### TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

### TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


### PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

### AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159**

### INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

**prijs €421**

Koppelingen, zie p. 383

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

**prijs €138**

**Andere accessoires, zie p. 158**

### AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 383



## HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## BRYCE (BRYCE MONO)



BRYCE MONO

## HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>BRYCE MONO |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                       | ANDERE<br>KLEUREN                     |                       |
|-----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                   |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. BRYCE MONO : 209         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 209                               | 015 | 180 | MB | YY | 00 | -                   | 150               | 1800             | 586                          | 306                          | 1,27   | 8,60            | 0,47          | -                     | 864                   | 11209-10                              | 994                   |
|                                   |     | 200 |    |    |    | -                   | 150               | 2000             | 642                          | 336                          | 1,27   | 9,55            | 0,52          | -                     | 912                   | -                                     | 1049                  |
|                                   |     | 220 |    |    |    | -                   | 150               | 2200             | 696                          | 364                          | 1.27   | 10.50           | 0.57          | -                     | 977                   | -                                     | 1124                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**



## BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)



### BRYCE VERTICAAL

#### Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

#### TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

#### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

#### TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

#### PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



**MB**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

**prijs €138**

Andere accessoires, zie p. 158



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 158


**prijs €168**

Andere accessoires, zie p. 158



## HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

## HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>BRYCE VERTICAAL    |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                       | ANDERE KLEUREN                        |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328  |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 328                                       | 037 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 375               | 1600             | 1189                         | 609                          | 1,31   | 19,75           | 1,35          | -                     | 936                   | -                                     | 1076                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 375               | 1800             | 1314                         | 666                          | 1,33   | 21,88           | 1,48          | -                     | 999                   | -                                     | 1149                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 375               | 2000             | 1428                         | 728                          | 1,32   | 24,00           | 1,60          | -                     | 1019                  | -                                     | 1172                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 375               | 2200             | 1533                         | 785                          | 1,31   | 26,20           | 1,75          | -                     | 1095                  | -                                     | 1259                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 328                                       | 045 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 450               | 1600             | 1408                         | 710                          | 1,34   | 23,72           | 1,57          | -                     | 1102                  | -                                     | 1267                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 450               | 1800             | 1555                         | 784                          | 1,34   | 26,25           | 1,74          | -                     | 1168                  | 11328-01                              | 1343                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 450               | 2000             | 1690                         | 861                          | 1,32   | 28,78           | 1,92          | -                     | 1206                  | -                                     | 1387                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 450               | 2200             | 1814                         | 929                          | 1,31   | 31,50           | 2,17          | -                     | 1294                  | -                                     | 1488                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 328                                       | 052 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 525               | 1600             | 1623                         | 802                          | 1,38   | 27,68           | 1,78          | -                     | 1263                  | -                                     | 1452                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 525               | 1800             | 1792                         | 895                          | 1,36   | 30,63           | 2,01          | -                     | 1345                  | 11328-02                              | 1547                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 525               | 2000             | 1948                         | 993                          | 1,32   | 33,57           | 2,23          | -                     | 1388                  | -                                     | 1596                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 525               | 2200             | 2091                         | 1071                         | 1,31   | 36,80           | 2,58          | -                     | 1492                  | -                                     | 1716                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 328                                       | 060 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1836                         | 893                          | 1,41   | 31,65           | 2,00          | -                     | 1429                  | -                                     | 1643                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 2028                         | 1007                         | 1,37   | 35,00           | 2,28          | -                     | 1523                  | 11328-03                              | 1751                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 600               | 2000             | 2204                         | 1123                         | 1,32   | 38,35           | 2,55          | -                     | 1574                  | 11328-04                              | 1810                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 600               | 2200             | 2365                         | 1205                         | 1,32   | 42,10           | 3,00          | -                     | 1690                  | -                                     | 1944                  |
| REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 209                                       | 037 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 375               | 1600             | 1238                         | 624                          | 1,34   | 19,65           | 1,35          | -                     | 1129                  | -                                     | 1298                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 375               | 1800             | 1373                         | 700                          | 1,32   | 22,03           | 1,48          | -                     | 1201                  | -                                     | 1381                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 375               | 2000             | 1503                         | 774                          | 1,30   | 24,40           | 1,60          | -                     | 1230                  | -                                     | 1415                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 375               | 2200             | 1628                         | 838                          | 1,30   | 26,65           | 1,75          | -                     | 1312                  | -                                     | 1509                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 209                                       | 045 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 450               | 1600             | 1482                         | 751                          | 1,33   | 23,73           | 1,60          | -                     | 1320                  | -                                     | 1518                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 450               | 1800             | 1644                         | 838                          | 1,32   | 26,53           | 1,80          | -                     | 1396                  | 11209-01                              | 1605                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 450               | 2000             | 1799                         | 921                          | 1,31   | 29,33           | 2,00          | -                     | 1438                  | -                                     | 1654                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 450               | 2200             | 1950                         | 1004                         | 1,30   | 32,20           | 2,07          | -                     | 1537                  | -                                     | 1768                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 209                                       | 052 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 525               | 1600             | 1726                         | 875                          | 1,33   | 27,82           | 1,85          | -                     | 1506                  | -                                     | 1732                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 525               | 1800             | 1914                         | 975                          | 1,32   | 31,04           | 2,13          | -                     | 1600                  | 11209-03                              | 1840                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 525               | 2000             | 2095                         | 1067                         | 1,32   | 34,27           | 2,40          | -                     | 1645                  | -                                     | 1892                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 525               | 2200             | 2270                         | 1168                         | 1,30   | 37,75           | 2,68          | -                     | 1760                  | -                                     | 2024                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 209                                       | 060 | 160 | MB | YY | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1969                         | 998                          | 1,33   | 31,90           | 2,10          | -                     | 1691                  | -                                     | 1945                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | -                   | 600               | 1800             | 2184                         | 1113                         | 1,32   | 35,55           | 2,45          | -                     | 1800                  | 11209-08                              | 2070                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | -                   | 600               | 2000             | 2391                         | 1218                         | 1,32   | 39,20           | 2,80          | -                     | 1857                  | 11209-05                              | 2136                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | -                   | 600               | 2200             | 2590                         | 1326                         | 1,31   | 43,30           | 3,15          | -                     | 1987                  | -                                     | 2285                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


| ACCESSOIRES                                                                                                        |                        |                       |                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
|                                                                                                                    | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR                 | ART. NR.           | €   |
| BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO                                                                                |                        |                       |                    |     |
| KORTE BEUGEL                      | 240 mm                 | S600                  | 1183 700 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                    |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 700 0000 9005 | 138 |
| • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                                                                                       |                        |                       |                    |     |
| BRYCE V75 / BRYCE V100                                                                                             |                        |                       |                    |     |
| LANGE BEUGEL                      | 440 mm                 | S600                  | 1183 701 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                    |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 701 0000 9005 | 138 |
| • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                                                                                       |                        |                       |                    |     |
| BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO                                                                                |                        |                       |                    |     |
| RECHTHOEK BEUGEL                  | 286 x 110 mm           | S600                  | 1183 702 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                    |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 702 0000 9005 | 168 |
| • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                                                                                       |                        |                       |                    |     |
| BRYCE V75 / BRYCE V100                                                                                             |                        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ RECHTS   | 600 mm                 | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                    | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;                                               |                        |                       |                    |     |
| • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.                                                                 |                        |                       |                    |     |
| BRYCE V75 / BRYCE V100                                                                                             |                        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ LINKS  | 600 mm                 | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                    | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;                                               |                        |                       |                    |     |
| • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.                                                                  |                        |                       |                    |     |
| BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO                                                                                |                        |                       |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL                  | 240 mm                 | CHROOM                | 1183 273 0000 0099 | 112 |
|                                                                                                                    | 240 mm                 | S600                  | 1183 273 0000 0600 | 112 |
|                                                                                                                    | 240 mm                 | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 273 0000 9005 | 112 |
| • h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;                                                                     |                        |                       |                    |     |

<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

**BRYCE VERTICAAL:** BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

## ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


### PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

### AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 162

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 162

**prijs €168**

Andere accessoires, zie p. 162

### ALU-ZEN VERTICAAL


#### Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.



## HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

## HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ALU-ZEN VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                          | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| <b>REF. NR. ALU-ZEN : 114</b>            |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 114 037 160 MB YY 00                     | -                   | 375               | 1600             | 1196                         | 616                          | 1,30   | 17,40           | 1,30          | -                     | 1133                  | -                                     | 1303                  |
|                                          | -                   | 375               | 1800             | 1319                         | 675                          | 1,31   | 19,40           | 1,40          | -                     | 1202                  | -                                     | 1382                  |
|                                          | -                   | 375               | 2000             | 1440                         | 737                          | 1,31   | 21,40           | 1,50          | -                     | 1230                  | -                                     | 1415                  |
|                                          | -                   | 375               | 2200             | 1557                         | 797                          | 1,31   | 23,25           | 1,75          | -                     | 1312                  | -                                     | 1509                  |
| 114 045 160 MB YY 00                     | -                   | 450               | 1600             | 1446                         | 741                          | 1,31   | 21,07           | 1,53          | -                     | 1320                  | -                                     | 1518                  |
|                                          | -                   | 450               | 1800             | 1596                         | 817                          | 1,31   | 23,49           | 1,68          | -                     | 1396                  | 11114-06                              | 1605                  |
|                                          | -                   | 450               | 2000             | 1742                         | 892                          | 1,31   | 25,92           | 1,83          | -                     | 1438                  | -                                     | 1654                  |
|                                          | -                   | 450               | 2200             | 1884                         | 965                          | 1,31   | 28,20           | 2,07          | -                     | 1537                  | -                                     | 1768                  |
| 114 052 160 MB YY 00                     | -                   | 525               | 1600             | 1699                         | 870                          | 1,31   | 24,73           | 1,77          | -                     | 1506                  | -                                     | 1732                  |
|                                          | -                   | 525               | 1800             | 1874                         | 960                          | 1,31   | 27,58           | 1,97          | -                     | 1599                  | 11114-01                              | 1839                  |
|                                          | -                   | 525               | 2000             | 2046                         | 1048                         | 1,31   | 30,43           | 2,17          | -                     | 1645                  | -                                     | 1892                  |
|                                          | -                   | 525               | 2200             | 2212                         | 1133                         | 1,31   | 33,15           | 2,38          | -                     | 1760                  | -                                     | 2024                  |
| 114 060 160 MB YY 00                     | -                   | 600               | 1600             | 1953                         | 1000                         | 1,31   | 28,40           | 2,00          | -                     | 1691                  | -                                     | 1945                  |
|                                          | -                   | 600               | 1800             | 2155                         | 1104                         | 1,31   | 31,68           | 2,25          | -                     | 1800                  | 11114-03                              | 2070                  |
|                                          | -                   | 600               | 2000             | 2351                         | 1204                         | 1,31   | 34,95           | 2,50          | -                     | 1857                  | 11114-02                              | 2136                  |
|                                          | -                   | 600               | 2200             | 2543                         | 1302                         | 1,31   | 38,10           | 2,70          | -                     | 1987                  | -                                     | 2285                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | BREEDTE RADIATOR       | KLEUR                 | ART. NR.           | €   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| <div>HANDDOEKBEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium</li><li>h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm</li></ul></div>                                     |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 375 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 234 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 450 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 235 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 525 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 236 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 600 mm                 | ALUMINIUM             | 1183 237 0000 0000 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR                 | ART. NR.           | €   |
| <div>KORTE BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 67 mm; a = 57 mm</li></ul></div>                                                                                                                              |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 240 mm                 | S600                  | 1183 700 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 700 0000 9005 | 138 |
| <div>LANGE BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 67 mm; a = 57 mm</li></ul></div>                                                                                                                              |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 440 mm                 | S600                  | 1183 701 0000 0600 | 138 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 701 0000 9005 | 138 |
| <div>RECHTHOEK BEUGEL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>d = 67 mm; a = 57 mm</li></ul></div>                                                                                                                         |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 286 x 110 mm           | S600                  | 1183 702 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 702 0000 9005 | 168 |
| <div>HANDDOEKBEUGEL<br/>MULTI+ RECHTS</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li></ul></div> |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 600 mm                 | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| <div>HANDDOEKBEUGEL<br/>MULTI+ LINKS</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li><li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li></ul></div>   |  |                        | ALU-ZEN               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 600 mm                 | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |


<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

## ALU-ZEN AANSLUITINGEN

**ALU-ZEN VERTICAAL:** ALU-ZEN



**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

## TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

## TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

## PROTECT X100\*

Art. nr. 11FH55064

**prijs €84**

\* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

## AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 165

## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 165

**prijs €168**

Andere accessoires, zie p. 165

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

## ZAROS VERTICAAL

### Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.





## ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

### HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100



### HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZAROS VERTICAAL    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247  |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                       |                                       |                       |
| 247 037 120 MB YY 00                      | 5                   | 375               | 1200             | 885                          | 453                          | 1,31   | 13,20           | 1,00          | -                     |  | 825                   | -                                     | 949                   |
|                                           | 5                   | 375               | 1600             | 1159                         | 594                          | 1,31   | 16,50           | 1,38          | -                     |  | 892                   | 11247-05                              | 1026                  |
|                                           | 5                   | 375               | 1800             | 1281                         | 656                          | 1,31   | 18,48           | 1,44          | -                     |  | 948                   | 11247-06                              | 1090                  |
|                                           | 5                   | 375               | 2000             | 1403                         | 719                          | 1,31   | 20,45           | 1,50          | -                     |  | 968                   | -                                     | 1113                  |
|                                           | 5                   | 375               | 2200             | 1502                         | 773                          | 1,30   | 22,40           | 1,65          | -                     |  | 1034                  | -                                     | 1189                  |
| 247 045 120 MB YY 00                      | 6                   | 450               | 1200             | 1078                         | 552                          | 1,31   | 15,72           | 1,20          | -                     |  | 969                   | -                                     | 1114                  |
|                                           | 6                   | 450               | 1600             | 1377                         | 687                          | 1,36   | 19,57           | 1,57          | -                     |  | 1039                  | -                                     | 1195                  |
|                                           | 6                   | 450               | 1800             | 1518                         | 770                          | 1,33   | 21,84           | 1,69          | -                     |  | 1104                  | 11247-07                              | 1270                  |
|                                           | 6                   | 450               | 2000             | 1659                         | 850                          | 1,31   | 24,12           | 1,82          | -                     |  | 1136                  | -                                     | 1306                  |
|                                           | 6                   | 450               | 2200             | 1765                         | 909                          | 1,30   | 26,55           | 2,00          | -                     |  | 1215                  | -                                     | 1397                  |
| 247 052 120 MB YY 00                      | 7                   | 525               | 1200             | 1272                         | 648                          | 1,32   | 18,23           | 1,40          | -                     |  | 1088                  | -                                     | 1251                  |
|                                           | 7                   | 525               | 1600             | 1594                         | 780                          | 1,40   | 22,63           | 1,76          | -                     |  | 1184                  | -                                     | 1362                  |
|                                           | 7                   | 525               | 1800             | 1755                         | 876                          | 1,36   | 25,21           | 1,95          | -                     |  | 1263                  | 11247-01                              | 1452                  |
|                                           | 7                   | 525               | 2000             | 1915                         | 981                          | 1,31   | 27,78           | 2,13          | -                     |  | 1299                  | -                                     | 1494                  |
|                                           | 7                   | 525               | 2200             | 2027                         | 1049                         | 1,29   | 30,70           | 2,35          | -                     |  | 1389                  | -                                     | 1597                  |
| 247 060 120 MB YY 00                      | 8                   | 600               | 1200             | 1466                         | 747                          | 1,32   | 20,75           | 1,60          | -                     |  | 1222                  | -                                     | 1405                  |
|                                           | 8                   | 600               | 1600             | 1812                         | 868                          | 1,44   | 25,70           | 1,95          | -                     |  | 1333                  | -                                     | 1533                  |
|                                           | 8                   | 600               | 1800             | 1991                         | 984                          | 1,38   | 28,58           | 2,20          | -                     |  | 1422                  | 11247-04                              | 1635                  |
|                                           | 8                   | 600               | 2000             | 2171                         | 1106                         | 1,32   | 31,45           | 2,45          | -                     |  | 1464                  | 11247-02                              | 1684                  |
|                                           | 8                   | 600               | 2200             | 2289                         | 1184                         | 1,29   | 34,85           | 2,70          | -                     |  | 1565                  | -                                     | 1800                  |
| REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                       |                                       |                       |
| 246 037 160 MB YY 00                      | 5                   | 375               | 1600             | 1352                         | 696                          | 1,30   | 18,85           | 1,25          | -                     |  | 989                   | -                                     | 1137                  |
|                                           | 5                   | 375               | 1800             | 1490                         | 763                          | 1,31   | 21,50           | 1,40          | -                     |  | 1049                  | -                                     | 1206                  |
|                                           | 5                   | 375               | 2000             | 1625                         | 836                          | 1,30   | 23,30           | 1,60          | -                     |  | 1078                  | -                                     | 1240                  |
|                                           | 5                   | 375               | 2200             | 1757                         | 904                          | 1,30   | 25,70           | 1,65          | -                     |  | 1147                  | -                                     | 1319                  |
| 246 045 160 MB YY 00                      | 6                   | 450               | 1600             | 1607                         | 827                          | 1,30   | 22,38           | 1,48          | -                     |  | 1154                  | -                                     | 1327                  |
|                                           | 6                   | 450               | 1800             | 1771                         | 902                          | 1,32   | 25,38           | 1,68          | -                     |  | 1225                  | -                                     | 1409                  |
|                                           | 6                   | 450               | 2000             | 1931                         | 989                          | 1,31   | 27,75           | 1,95          | -                     |  | 1263                  | -                                     | 1452                  |
|                                           | 6                   | 450               | 2200             | 2088                         | 1075                         | 1,30   | 30,52           | 2,00          | -                     |  | 1349                  | -                                     | 1551                  |
| 246 052 160 MB YY 00                      | 7                   | 525               | 1600             | 1859                         | 952                          | 1,31   | 25,92           | 1,72          | -                     |  | 1318                  | -                                     | 1516                  |
|                                           | 7                   | 525               | 1800             | 2049                         | 1039                         | 1,33   | 29,27           | 1,97          | -                     |  | 1398                  | 11246-01                              | 1608                  |
|                                           | 7                   | 525               | 2000             | 2235                         | 1145                         | 1,31   | 32,20           | 2,30          | -                     |  | 1441                  | -                                     | 1657                  |
|                                           | 7                   | 525               | 2200             | 2417                         | 1244                         | 1,30   | 35,33           | 2,35          | -                     |  | 1539                  | -                                     | 1770                  |
| 246 060 160 MB YY 00                      | 8                   | 600               | 1600             | 2110                         | 1081                         | 1,31   | 29,45           | 1,95          | -                     |  | 1479                  | -                                     | 1701                  |
|                                           | 8                   | 600               | 1800             | 2326                         | 1173                         | 1,34   | 33,15           | 2,25          | -                     |  | 1580                  | 11246-03                              | 1817                  |
|                                           | 8                   | 600               | 2000             | 2536                         | 1299                         | 1,31   | 36,65           | 2,65          | -                     |  | 1624                  | 11246-02                              | 1868                  |
|                                           | 8                   | 600               | 2200             | 2742                         | 1411                         | 1,30   | 40,15           | 2,70          | -                     |  | 1742                  | -                                     | 2003                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                                                                      | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR                 | ART. NR.           | €          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>ZAROS V75 / ZAROS V100</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | CHROOM                | 1183 238 0000 0099 | <b>168</b> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm</li> </ul>                                                               |                        |                       |                    |            |
| <b>ZAROS V75 / ZAROS V100</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ RECHTS                                                                                                                                                                                                                                  | 600 mm                 | S600                  | 1183 734 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | <b>208</b> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li> </ul> |                        |                       |                    |            |
| <b>ZAROS V75 / ZAROS V100</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ LINKS                                                                                                                                                                                                                                   | 600 mm                 | S600                  | 1183 735 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | <b>208</b> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li> </ul>  |                        |                       |                    |            |


<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


## ZAROS AANSLUITINGEN

**ZAROS VERTICAAL:** ZAROS V75 / ZAROS V100





**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

## BEAMS (BEAMS MONO)




## BEAMS (BEAMS)



### BEAMS

Hartafstand tussen de aansluitingen 50  
Hartafstand tussen de ophangingen L-258


**BRYCE** (BRYCE MONO)



**BRYCE MONO**

Hartafstand tussen de aansluitingen 50

**BRYCE VERTICAAL** (BRYCE V75, BRYCE V100)




**BRYCE V75 / BRYCE V100**

Hartafstand tussen de aansluitingen 50


Hartafstand tussen de ophangingen L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



| ALU-ZEN                             |       |
|-------------------------------------|-------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50    |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-226 |

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)



| ZAROS V75 / ZAROS V100              |       |
|-------------------------------------|-------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50    |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-226 |



# Staal designradiatoren



**VASCO staalradiatoren** verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

**Op maat van elke woonruimte.** Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

#### Staal designradiatoren

|          |     |
|----------|-----|
| Niva     | 172 |
| Carré    | 188 |
| Arche    | 205 |
| Zana     | 211 |
| Viola-A  | 224 |
| Tulipa-A | 258 |



## NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

### TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 116)

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

### NIVA LAK VERTICAAL

#### Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromium)  
N1L1 art. nr. zie p. 182

**prijs €193**

N2L1 art. nr. zie p. 182


**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 182




## HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

## HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA LAK VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |                                       |
| 191 042 122 LB YY 00                      | -                   | 420               | 1220             | 645                          | 337                          | 1,27   | 18,10           | 2,55          | -                     | 529                   | 11191-02                              | 608                   | -                                     |
|                                           | -                   | 420               | 1820             | 934                          | 486                          | 1,28   | 27,35           | 3,70          | -                     | 615                   | 11191-03                              | 707                   | 11191-05                              |
|                                           | -                   | 420               | 2020             | 1023                         | 532                          | 1,28   | 30,20           | 4,00          | -                     | 648                   | 11191-06                              | 745                   | -                                     |
|                                           | -                   | 420               | 2220             | 1070                         | 559                          | 1,27   | 33,20           | 4,50          | -                     | 700                   | -                                     | 805                   | -                                     |
| 191 052 122 LB YY 00                      | -                   | 520               | 1220             | 815                          | 424                          | 1,28   | 21,97           | 3,32          | -                     | 596                   | 11191-21                              | 685                   | -                                     |
|                                           | -                   | 520               | 1820             | 1128                         | 587                          | 1,28   | 33,67           | 4,61          | -                     | 691                   | 11191-16                              | 795                   | 11191-01                              |
|                                           | -                   | 520               | 2020             | 1257                         | 654                          | 1,28   | 37,12           | 5,05          | -                     | 730                   | 11191-22                              | 840                   | -                                     |
|                                           | -                   | 520               | 2220             | 1310                         | 681                          | 1,28   | 40,88           | 5,57          | -                     | 789                   | -                                     | 907                   | -                                     |
| 191 062 122 LB YY 00                      | -                   | 620               | 1220             | 985                          | 510                          | 1,29   | 25,83           | 3,85          | -                     | 620                   | 11191-07                              | 713                   | -                                     |
|                                           | -                   | 620               | 1820             | 1322                         | 687                          | 1,28   | 39,98           | 5,52          | -                     | 721                   | 11191-17                              | 829                   | 11191-04                              |
|                                           | -                   | 620               | 2020             | 1490                         | 775                          | 1,28   | 44,03           | 6,10          | -                     | 764                   | 11191-20                              | 879                   | -                                     |
|                                           | -                   | 620               | 2220             | 1550                         | 806                          | 1,28   | 48,57           | 6,63          | -                     | 827                   | -                                     | 951                   | -                                     |
| 191 072 182 LB YY 00                      | -                   | 720               | 1820             | 1515                         | 784                          | 1,29   | 46,30           | 6,43          | -                     | 747                   | 11191-08                              | 859                   | -                                     |
|                                           | -                   | 720               | 2020             | 1724                         | 897                          | 1,28   | 50,95           | 7,15          | -                     | 795                   | 11191-09                              | 914                   | -                                     |
|                                           | -                   | 720               | 2220             | 1790                         | 926                          | 1,29   | 56,25           | 7,70          | -                     | 865                   | -                                     | 995                   | -                                     |
| REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |                                       |
| 192 042 122 LB YY 00                      | -                   | 420               | 1220             | 988                          | 506                          | 1,31   | 26,50           | 4,90          | -                     | 792                   | -                                     | 911                   | -                                     |
|                                           | -                   | 420               | 1820             | 1330                         | 681                          | 1,31   | 42,23           | 7,28          | -                     | 920                   | 11192-02                              | 1058                  | -                                     |
|                                           | -                   | 420               | 2020             | 1438                         | 736                          | 1,31   | 46,75           | 8,00          | -                     | 954                   | 11192-04                              | 1097                  | -                                     |
|                                           | -                   | 420               | 2220             | 1543                         | 823                          | 1,23   | 51,40           | 8,90          | -                     | 1009                  | -                                     | 1160                  | -                                     |
| 192 052 122 LB YY 00                      | -                   | 520               | 1220             | 1213                         | 621                          | 1,31   | 33,00           | 6,48          | -                     | 889                   | 11192-05                              | 1022                  | -                                     |
|                                           | -                   | 520               | 1820             | 1633                         | 836                          | 1,31   | 51,68           | 9,07          | -                     | 1035                  | 11192-31                              | 1190                  | -                                     |
|                                           | -                   | 520               | 2020             | 1764                         | 903                          | 1,31   | 57,23           | 10,00         | -                     | 1073                  | 11192-32                              | 1234                  | -                                     |
|                                           | -                   | 520               | 2220             | 1893                         | 995                          | 1,26   | 62,73           | 11,00         | -                     | 1136                  | -                                     | 1306                  | -                                     |
| 192 062 122 LB YY 00                      | -                   | 620               | 1220             | 1437                         | 732                          | 1,32   | 39,50           | 7,02          | -                     | 926                   | 11192-37                              | 1065                  | -                                     |
|                                           | -                   | 620               | 1820             | 1935                         | 991                          | 1,31   | 61,14           | 10,86         | -                     | 1078                  | 11192-33                              | 1240                  | -                                     |
|                                           | -                   | 620               | 2020             | 2091                         | 1071                         | 1,31   | 67,72           | 12,00         | -                     | 1118                  | 11192-34                              | 1286                  | -                                     |
|                                           | -                   | 620               | 2220             | 2243                         | 1160                         | 1,29   | 74,07           | 13,10         | -                     | 1189                  | 11192-39                              | 1367                  | -                                     |
| 192 072 182 LB YY 00                      | -                   | 720               | 1820             | 2237                         | 1146                         | 1,31   | 70,60           | 12,65         | -                     | 1117                  | 11192-07                              | 1285                  | -                                     |
|                                           | -                   | 720               | 2020             | 2417                         | 1238                         | 1,31   | 78,20           | 14,00         | -                     | 1170                  | 11192-35                              | 1346                  | -                                     |
|                                           | -                   | 720               | 2220             | 2594                         | 1322                         | 1,32   | 85,40           | 15,20         | -                     | 1246                  | 11192-36                              | 1433                  | -                                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



### TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

### KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

### SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

### NIVA INOX VERTICAAL

#### Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 182

**prijs €193**

N2L1 art. nr. zie p. 182


**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 182




# HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA INOX VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |  |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|
|                                            | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>inox<br>(€) |  |
| REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |  |
| 256 052 182 LB 58 00                       | -                   | 520               | 1820             | 1128                         | 587                          | 1,28   | 33,67           | 4,61          | -                     | 1277                 |  |
| 202                                        | -                   | 520               | 2020             | 1257                         | 654                          | 1,28   | 37,12           | 5,05          | -                     | 1354                 |  |
| 256 062 182 LB 58 00                       | -                   | 620               | 1820             | 1322                         | 687                          | 1,28   | 39,98           | 5,52          | -                     | 1332                 |  |
| 202                                        | -                   | 620               | 2020             | 1490                         | 775                          | 1,28   | 44,03           | 6,10          | -                     | 1413                 |  |
| REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |  |
| 257 052 182 LB 58 00                       | -                   | 520               | 1820             | 1633                         | 836                          | 1,31   | 51,68           | 9,07          | -                     | 1914                 |  |
| 202                                        | -                   | 520               | 2020             | 1764                         | 903                          | 1,31   | 57,23           | 10,00         | -                     | 1983                 |  |
| 257 062 182 LB 58 00                       | -                   | 620               | 1820             | 1935                         | 991                          | 1,31   | 61,14           | 10,86         | -                     | 1994                 |  |
| 202                                        | -                   | 620               | 2020             | 2091                         | 1071                         | 1,31   | 67,72           | 12,00         | -                     | 2069                 |  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



### GEÏNTEGREERD VENTIEL

#### NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



### TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 186

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs) (zie p. 369)**
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

### NIVA LAK HORIZONTAAL

#### Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 300 0000 0099

**prijs €152**

Koppelingen, zie p. 381

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 182

**prijs €193**



## HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

## HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA LAK HORIZONTAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE<br>KLEUREN     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 193 052 045 VR YY 00                        | -                   | 520               | 450              | 301                          | 158                          | 1,26   | 7,50            | 1,19          | -                     | 483                   | 11193-01                              | 555                   |
| 193 062 055 VR YY 00                        | -                   | 620               | 550              | 425                          | 223                          | 1,26   | 11,11           | 1,66          | -                     | 540                   | -                                     | 621                   |
|                                             | -                   | 620               | 650              | 490                          | 256                          | 1,27   | 13,28           | 1,92          | -                     | 606                   | -                                     | 697                   |
| 193 082 055 VR YY 00                        | -                   | 820               | 550              | 562                          | 295                          | 1,26   | 14,69           | 2,20          | -                     | 628                   | -                                     | 722                   |
|                                             | -                   | 820               | 650              | 649                          | 339                          | 1,27   | 17,56           | 2,53          | -                     | 694                   | -                                     | 798                   |
| 193 102 055 VR YY 00                        | -                   | 1020              | 550              | 699                          | 367                          | 1,26   | 18,28           | 2,73          | -                     | 719                   | -                                     | 827                   |
|                                             | -                   | 1020              | 650              | 807                          | 422                          | 1,27   | 21,85           | 3,15          | -                     | 784                   | -                                     | 902                   |
|                                             | -                   | 1020              | 950              | 1124                         | 585                          | 1,28   | 31,85           | 4,40          | -                     | 966                   | -                                     | 1111                  |
| 193 122 055 VR YY 00                        | -                   | 1220              | 550              | 836                          | 439                          | 1,26   | 21,86           | 3,27          | -                     | 804                   | -                                     | 925                   |
|                                             | -                   | 1220              | 650              | 965                          | 504                          | 1,27   | 26,13           | 3,77          | -                     | 873                   | -                                     | 1004                  |
|                                             | -                   | 1220              | 950              | 1344                         | 699                          | 1,28   | 38,10           | 5,26          | -                     | 1059                  | -                                     | 1218                  |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 194 062 055 VR YY 00                        | -                   | 620               | 550              | 611                          | 318                          | 1,28   | 17,25           | 3,27          | -                     | 704                   | -                                     | 810                   |
|                                             | -                   | 620               | 650              | 708                          | 370                          | 1,27   | 20,70           | 3,83          | -                     | 827                   | -                                     | 951                   |
| 194 082 055 VR YY 00                        | -                   | 820               | 550              | 809                          | 421                          | 1,28   | 22,81           | 4,32          | -                     | 804                   | -                                     | 925                   |
|                                             | -                   | 820               | 650              | 936                          | 489                          | 1,27   | 27,37           | 5,07          | -                     | 926                   | -                                     | 1065                  |
| 194 102 055 VR YY 00                        | -                   | 1020              | 550              | 1006                         | 523                          | 1,28   | 28,38           | 5,38          | -                     | 905                   | -                                     | 1041                  |
|                                             | -                   | 1020              | 650              | 1165                         | 609                          | 1,27   | 34,05           | 6,30          | -                     | 1025                  | 11194-23                              | 1179                  |
|                                             | -                   | 1020              | 950              | 1630                         | 839                          | 1,30   | 50,20           | 9,05          | -                     | 1233                  | -                                     | 1418                  |
| 194 122 055 VR YY 00                        | -                   | 1220              | 550              | 1203                         | 626                          | 1,28   | 33,94           | 6,43          | -                     | 1003                  | -                                     | 1153                  |
|                                             | -                   | 1220              | 650              | 1393                         | 728                          | 1,27   | 40,72           | 7,54          | -                     | 1123                  | -                                     | 1291                  |
|                                             | -                   | 1220              | 950              | 1950                         | 1004                         | 1,30   | 60,05           | 10,82         | -                     | 1322                  | -                                     | 1520                  |
| 194 142 055 VR YY 00                        | -                   | 1420              | 550              | 1400                         | 728                          | 1,28   | 39,50           | 7,48          | -                     | 1170                  | -                                     | 1346                  |
|                                             | -                   | 1420              | 650              | 1622                         | 848                          | 1,27   | 47,40           | 8,78          | -                     | 1308                  | -                                     | 1504                  |
| 194 162 055 VR YY 00                        | -                   | 1620              | 550              | 1597                         | 830                          | 1,28   | 45,07           | 8,54          | -                     | 1332                  | -                                     | 1532                  |
|                                             | -                   | 1620              | 650              | 1850                         | 967                          | 1,27   | 54,08           | 10,01         | -                     | 1495                  | -                                     | 1719                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


### HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA LAK HORIZONTAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                                       | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                                       |                       |
| 195 067 055 VR YY 00                        | -                   | 678               | 550              | 804                          | 416                          | 1,29   | 20,50           | 3,40          | -                     | 881                   | -                                     | 1013                  |
|                                             | -                   | 678               | 650              | 941                          | 487                          | 1,29   | 24,28           | 3,93          | -                     | 1036                  | -                                     | 1191                  |
| 195 087 055 VR YY 00                        | -                   | 878               | 550              | 1041                         | 539                          | 1,29   | 26,55           | 4,40          | -                     | 1015                  | -                                     | 1167                  |
|                                             | -                   | 878               | 650              | 1219                         | 631                          | 1,29   | 31,44           | 5,09          | -                     | 1172                  | -                                     | 1348                  |
| 195 107 055 VR YY 00                        | -                   | 1078              | 550              | 1279                         | 662                          | 1,29   | 32,60           | 5,40          | -                     | 1146                  | -                                     | 1318                  |
|                                             | -                   | 1078              | 650              | 1496                         | 774                          | 1,29   | 38,60           | 6,25          | -                     | 1302                  | 11195-16                              | 1497                  |
|                                             | -                   | 1078              | 950              | 2027                         | 1043                         | 1,30   | 57,90           | 9,00          | -                     | 1542                  | -                                     | 1773                  |
| 195 127 055 VR YY 00                        | -                   | 1278              | 550              | 1516                         | 784                          | 1,29   | 38,65           | 6,40          | -                     | 1277                  | -                                     | 1469                  |
|                                             | -                   | 1278              | 650              | 1774                         | 918                          | 1,29   | 45,77           | 7,41          | -                     | 1430                  | -                                     | 1645                  |
|                                             | -                   | 1278              | 950              | 2403                         | 1237                         | 1,30   | 68,64           | 10,67         | -                     | 1673                  | -                                     | 1924                  |
| 195 147 055 VR YY 00                        | -                   | 1478              | 550              | 1753                         | 907                          | 1,29   | 44,69           | 7,40          | -                     | 1479                  | -                                     | 1701                  |
|                                             | -                   | 1478              | 650              | 2051                         | 1061                         | 1,29   | 52,93           | 8,57          | -                     | 1656                  | -                                     | 1904                  |
| 195 167 055 VR YY 00                        | -                   | 1678              | 550              | 1990                         | 1030                         | 1,29   | 50,74           | 8,41          | -                     | 1680                  | -                                     | 1932                  |
|                                             | -                   | 1678              | 650              | 2329                         | 1205                         | 1,29   | 60,09           | 9,73          | -                     | 1881                  | -                                     | 2163                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanalen als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 369).

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 187

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €162**) (niet bij NS1L1) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

### AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



art. nr. 1182 103 0000 0099  
**prijs €184**  
Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)


### UITLOPEND

NS1L1 art. nr. zie p. 182  
**prijs €193**

NS2L1 art. nr. zie p. 182  
**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 182

### OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



art. nr. 1182 301 0000 0099  
**prijs €152**  
Koppelingen, zie p. 381

**Meerprijs: €162 (zie p. 369)**

**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184**



## NIVA SOFT VERTICAAL

### Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanalen. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.





## NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


### HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>NIVA SOFT VERTICAAL |     |     |    |    |    |   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                       | ANDERE<br>KLEUREN |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                            |     |     |    |    |    |   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) |                   |
| REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197   |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                   |
| 197                                        | 044 | 122 | XX | YY | 00 | - | 440                 | 1220              | 645              | 337                          | 1,27                         | 18,10  | 2,55            | -             | 529                   | 11197-06              | 608               |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 440                 | 1820              | 934              | 486                          | 1,28                         | 27,35  | 3,70            | -             | 615                   | 11197-07              | 707               |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 440                 | 2020              | 1023             | 532                          | 1,28                         | 30,20  | 4,00            | -             | 648                   | 11197-08              | 745               |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 440                 | 2220              | 1070             | 559                          | 1,27                         | 33,20  | 4,50            | -             | 700                   | -                     | 805               |
| 197                                        | 054 | 122 | XX | YY | 00 | - | 540                 | 1220              | 815              | 424                          | 1,28                         | 21,97  | 3,32            | -             | 596                   | 11197-04              | 685               |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 540                 | 1820              | 1128             | 587                          | 1,28                         | 33,67  | 4,61            | -             | 691                   | 11197-01              | 795               |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 540                 | 2020              | 1257             | 654                          | 1,28                         | 37,12  | 5,05            | -             | 730                   | 11197-05              | 840               |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 540                 | 2220              | 1310             | 681                          | 1,28                         | 40,88  | 5,57            | -             | 789                   | -                     | 907               |
| 197                                        | 064 | 122 | XX | YY | 00 | - | 640                 | 1220              | 985              | 510                          | 1,29                         | 25,83  | 3,85            | -             | 620                   | 11197-09              | 713               |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 640                 | 1820              | 1322             | 687                          | 1,28                         | 39,98  | 5,52            | -             | 721                   | 11197-02              | 829               |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 640                 | 2020              | 1490             | 775                          | 1,28                         | 44,03  | 6,10            | -             | 764                   | 11197-03              | 879               |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 640                 | 2220              | 1550             | 806                          | 1,28                         | 48,57  | 6,63            | -             | 827                   | -                     | 951               |
| 197                                        | 074 | 182 | XX | YY | 00 | - | 740                 | 1820              | 1515             | 784                          | 1,29                         | 46,30  | 6,43            | -             | 747                   | 11197-10              | 859               |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 740                 | 2020              | 1724             | 897                          | 1,28                         | 50,95  | 7,15            | -             | 795                   | 11197-11              | 914               |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 740                 | 2220              | 1790             | 926                          | 1,29                         | 56,25  | 7,70            | -             | 865                   | -                     | 995               |
| REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198   |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                   |
| 198                                        | 044 | 122 | XX | YY | 00 | - | 440                 | 1220              | 988              | 506                          | 1,31                         | 28,40  | 4,90            | -             | 792                   | -                     | 911               |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 440                 | 1820              | 1330             | 681                          | 1,31                         | 42,23  | 7,28            | -             | 920                   | 11198-08              | 1058              |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 440                 | 2020              | 1438             | 736                          | 1,31                         | 46,75  | 8,00            | -             | 954                   | 11198-09              | 1097              |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 440                 | 2220              | 1543             | 823                          | 1,23                         | 51,40  | 8,90            | -             | 1009                  | -                     | 1160              |
| 198                                        | 054 | 122 | XX | YY | 00 | - | 540                 | 1220              | 1213             | 621                          | 1,31                         | 36,83  | 6,48            | -             | 889                   | 11198-10              | 1022              |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 540                 | 1820              | 1633             | 836                          | 1,31                         | 51,68  | 9,07            | -             | 1035                  | 11198-01              | 1190              |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 540                 | 2020              | 1764             | 903                          | 1,31                         | 57,23  | 10,00           | -             | 1073                  | 11198-02              | 1234              |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 540                 | 2220              | 1893             | 995                          | 1,26                         | 62,73  | 11,00           | -             | 1136                  | -                     | 1306              |
| 198                                        | 064 | 122 | XX | YY | 00 | - | 640                 | 1220              | 1437             | 732                          | 1,32                         | 38,17  | 7,02            | -             | 926                   | -                     | 1065              |
|                                            |     | 182 |    |    |    | - | 640                 | 1820              | 1935             | 991                          | 1,31                         | 61,14  | 10,86           | -             | 1078                  | 11198-03              | 1240              |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 640                 | 2020              | 2091             | 1071                         | 1,31                         | 67,72  | 12,00           | -             | 1118                  | 11198-04              | 1286              |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 640                 | 2220              | 2243             | 1160                         | 1,29                         | 74,07  | 13,10           | -             | 1189                  | -                     | 1367              |
| 198                                        | 074 | 182 | XX | YY | 00 | - | 740                 | 1820              | 2237             | 1146                         | 1,31                         | 70,60  | 12,65           | -             | 1117                  | 11198-11              | 1285              |
|                                            |     | 202 |    |    |    | - | 740                 | 2020              | 2417             | 1238                         | 1,31                         | 78,20  | 14,00           | -             | 1170                  | 11198-05              | 1346              |
|                                            |     | 222 |    |    |    | - | 740                 | 2220              | 2594             | 1322                         | 1,32                         | 85,40  | 15,20           | -             | 1246                  | -                     | 1433              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN           |                                                                                    | HOOGTE RADIATOR | KLEUR | ART. NR.           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|
| N1L1 / N1L1-ES / NS1L1* |                                                                                    |                 |       |                    |
| MUURBEVESTIGING         |   | 1220 mm         | S600  | 1187 104 1100 0600 |
|                         |                                                                                    | 1820 mm         | S600  | 1187 104 1700 0600 |
|                         |                                                                                    | 2020 mm         | S600  | 1187 104 1900 0600 |
|                         |                                                                                    | 2220 mm         | S600  | 1187 104 2100 0600 |
| N2L1 / N2L1-ES / NS2L1  |                                                                                    |                 |       |                    |
| MUURBEVESTIGING         |   | 1220 mm         | S600  | 1187 105 1100 0600 |
|                         |                                                                                    | 1820 mm         | S600  | 1187 105 1700 0600 |
|                         |                                                                                    | 2020 mm         | S600  | 1187 105 1900 0600 |
|                         |                                                                                    | 2220 mm         | S600  | 1187 105 2100 0600 |
| NH1L1                   |                                                                                    |                 |       |                    |
| MUURBEVESTIGING         |   | 450 mm          | S600  | 1187 102 0400 0600 |
|                         |                                                                                    | 550 mm          | S600  | 1187 102 0500 0600 |
|                         |                                                                                    | 650 mm          | S600  | 1187 102 0600 0600 |
|                         |                                                                                    | 950 mm          | S600  | 1187 102 0900 0600 |
| NH2L1 / NH2L2           |                                                                                    |                 |       |                    |
| MUURBEVESTIGING         |  | 550 mm          | S600  | 118710305000600    |
|                         |                                                                                    | 650 mm          | S600  | 118710306000600    |
|                         |                                                                                    | 950 mm          | S600  | 118710309000600    |

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

\* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                                                        | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR                 | ART. NR.           | €          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1</b>                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                    |            |
| <b>HANDDOEKBEUGEL<br/>MULTI+ RECHTS</b>                                                                                                                                                                                                            | 600 mm                 | S600                  | 1183 734 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | <b>208</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li> </ul>                                                                     |                        |                       |                    |            |
| <b>N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1</b>                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                    |            |
| <b>HANDDOEKBEUGEL<br/>MULTI+ LINKS</b>                                                                                                                                                                                                             | 600 mm                 | S600                  | 1183 735 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | <b>208</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li> </ul>                                                                      |                        |                       |                    |            |
| <b>N1L1 / N1L1-ES / NS1L1</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                    |            |
| <b>KORTE BEUGEL</b>                                                                                                                                                                                                                                | 240 mm                 | S600                  | 1183 710 0000 0600 | <b>138</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 710 0000 9005 | <b>138</b> |
| <b>N2L1 / N2L1-ES / NS2L1</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 mm                 | S600                  | 1183 720 0000 0600 | <b>138</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 720 0000 9005 | <b>138</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N1L1 / N1L1-ES:</b> d = 66,5 mm; a = 56,5 mm</li> <li><b>NS1L1:</b> d = 68 mm; a = 58 mm</li> <li><b>N2L1 / N2L1-ES:</b> d = 59,5 mm; a = 49,5 mm</li> <li><b>NS2L1:</b> d = 58 mm; a = 48 mm</li> </ul> |                        |                       |                    |            |
| <b>N1L1 / N1L1-ES / NS1L1</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                    |            |
| <b>LANGE BEUGEL</b>                                                                                                                                                                                                                                | 440 mm                 | S600                  | 1183 711 0000 0600 | <b>138</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 440 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 711 0000 9005 | <b>138</b> |
| <b>N2L1 / N2L1-ES / NS2L1</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 440 mm                 | S600                  | 1183 721 0000 0600 | <b>138</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 440 mm                 | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 721 0000 9005 | <b>138</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N1L1 / N1L1-ES:</b> d = 66,5 mm; a = 56,5 mm</li> <li><b>NS1L1:</b> d = 68 mm; a = 58 mm</li> <li><b>N2L1 / N2L1-ES:</b> d = 59,5 mm; a = 49,5 mm</li> <li><b>NS2L1:</b> d = 58 mm; a = 48 mm</li> </ul> |                        |                       |                    |            |

<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                                                           | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL        | KLEUR                      | ART. NR.           | €          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>                                            | <b>N1L1 / N1L1-ES / NS1L1</b> |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | <b>UITLOPEND</b> ALUMINIUM | 1183 239 0000 0000 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | CHROOM                     | 1183 239 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | RAL 9005 <sup>M</sup>      | 1183 239 0000 9005 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | CHROOM                     | 1183 271 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | S600                       | 1183 271 0000 0600 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | RAL 9005 <sup>M</sup>      | 1183 271 0000 9005 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium</li> <li>h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;</li> </ul> |                               |                            |                    |            |
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>                                            | <b>N2L1 / N2L1-ES / NS2L1</b> |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | ALUMINIUM                  | 1183 240 0000 0000 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | CHROOM                     | 1183 240 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | <b>UITLOPEND</b> S600      | 1183 240 0000 0600 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 372 mm                        | RAL 9005 <sup>M</sup>      | 1183 240 0000 9005 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | CHROOM                     | 1183 272 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | S600                       | 1183 272 0000 0600 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 526 mm                        | RAL 9005 <sup>M</sup>      | 1183 272 0000 9005 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium</li> <li>h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;</li> </ul> |                               |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       | BREEDTE RADIATOR              | KLEUR                      | ART. NR.           | €          |
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>                                          | <b>N1L1 / N1L1-ES</b>         |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       | 420 mm                        | CHROOM                     | 1183 213 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 520 mm                        | CHROOM                     | 1183 214 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 520 mm                        | INOX/RVS                   | 1183 214 0000 9993 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 620 mm                        | CHROOM                     | 1183 215 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 620 mm                        | INOX/RVS                   | 1183 215 0000 9993 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 720 mm                        | CHROOM                     | 1183 216 0000 0099 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm</li> </ul>                                          |                               |                            |                    |            |
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>                                          | <b>N2L1 / N2L1-ES</b>         |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       | 420 mm                        | CHROOM                     | 1183 218 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 520 mm                        | CHROOM                     | 1183 219 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 520 mm                        | <b>UITLOPEND</b> INOX/RVS  | 1183 219 0000 9993 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 620 mm                        | CHROOM                     | 1183 220 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 620 mm                        | <b>UITLOPEND</b> INOX/RVS  | 1183 220 0000 9993 | <b>193</b> |
|                                                                                                                                                       | 720 mm                        | CHROOM                     | 1183 221 0000 0099 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm</li> </ul>                                          |                               |                            |                    |            |
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>                                          | <b>NH1L1 / NH2L1 / NH2L2</b>  |                            |                    |            |
|                                                                                                                                                       |                               | CHROOM                     | 1183 217 0000 0099 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm</li> </ul>                                     |                               |                            |                    |            |

<sup>M</sup> mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
uit voorraad leverbaar

**NIVA LAK VERTICAAL:** N1L1 / N2L1

**NIVA INOX VERTICAAL:** N1L1-ES / N2L1-ES

**NIVA SOFT VERTICAAL:** NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


**NIVA MIXED HYBRIDE:** N1L1-EL-MIX



- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


**NIVA SOFT VERTICAAL:** NS2L1

**GEÏNTEGREERD VENTIEL**



- **Meerprijs:** €162 (zie p. 369)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


**NIVA LAK HORIZONTAAL:** NH1L1 / NH2L1 / NH2L2



- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 369)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



| N1L1                                            |       |       |     |     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Breedte (L)                                     | 420   | 520   | 620 | 720 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 200   | 300   | 400 | 500 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-218 | H-241 |     |     |

| N2L1                                            |       |       |     |     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Breedte (L)                                     | 420   | 520   | 620 | 720 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 338   | 438   | 538 | 638 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-218 | H-241 |     |     |

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)




| N1L1-ES                                         |       |       |  |  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Breedte (L)                                     | 520   | 620   |  |  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 300   | 400   |  |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-218 | H-241 |  |  |

| N2L1-ES                                         |       |       |  |  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Breedte (L)                                     | 520   | 620   |  |  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 438   | 538   |  |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-218 | H-241 |  |  |

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1




| NH1L1                                            |       |     |     |     |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| Hoogte (H)                                       | 450   | 550 | 650 | 950 |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R) | 343   | 443 | 543 | 843 |
| Hartafstand tussen de ophangingen                | L-200 |     |     |     |

| NH2L1                                            |       |     |     |  |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| Hoogte (H)                                       | 550   | 650 | 950 |  |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R) | 443   | 543 | 843 |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen                | L-200 |     |     |  |


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

NH2L2



| NH2L2                                            |       |     |     |  |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| Hoogte (H)                                       | 550   | 650 | 950 |  |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R) | 443   | 543 | 843 |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen                | L-258 |     |     |  |


## NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)



**NS1L1**

|                                                 |       |       |     |     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Breedte (L)                                     | 440   | 540   | 640 | 740 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 200   | 300   | 400 | 500 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-238 | H-241 |     |     |

## NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)



**NS2L1**

|                                                 |       |       |     |     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Breedte (L)                                     | 440   | 540   | 640 | 740 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 338   | 438   | 538 | 638 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-238 | H-241 |     |     |



## CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



### TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

### BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

### COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

### CARRÉ PLUS VERTICAAL

#### Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 201


**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 201



## HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

## HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ PLUS VERTICAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN        |                                           |                       |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                               |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 210                                           | 029 | 140 | XX | YY | 00 | 10                  | 295               | 1400             | 871                          | 443                          | 1,31   | 19,70           | 8,40           | -                     | 497                      | -                                         | 572                   |
|                                               |     | 10  |    |    |    | 295                 | 1600              | 986              | 505                          | 1,31                         | 21,60  | 9,40            | -              | 547                   | -                        | 629                                       |                       |
|                                               |     | 10  |    |    |    | 295                 | 1800              | 1097             | 559                          | 1,32                         | 23,60  | 10,50           | -              | 592                   | -                        | 681                                       |                       |
|                                               |     | 10  |    |    |    | 295                 | 2000              | 1206             | 614                          | 1,32                         | 26,20  | 12,00           | -              | 637                   | -                        | 733                                       |                       |
|                                               |     | 10  |    |    |    | 295                 | 2200              | 1312             | 672                          | 1,31                         | 28,90  | 13,50           | -              | 682                   | -                        | 784                                       |                       |
| 210                                           | 035 | 140 | XX | YY | 00 | 12                  | 355               | 1400             | 1026                         | 521                          | 1,31   | 23,16           | 10,08          | -                     | 599                      | -                                         | 689                   |
|                                               |     | 12  |    |    |    | 355                 | 1600              | 1161             | 595                          | 1,31                         | 25,44  | 11,28           | -              | 655                   | -                        | 753                                       |                       |
|                                               |     | 12  |    |    |    | 355                 | 1800              | 1293             | 659                          | 1,32                         | 27,72  | 12,48           | -              | 712                   | 11210-16                 | 819                                       |                       |
|                                               |     | 12  |    |    |    | 355                 | 2000              | 1421             | 724                          | 1,32                         | 30,96  | 14,40           | -              | 765                   | -                        | 880                                       |                       |
|                                               |     | 12  |    |    |    | 355                 | 2200              | 1545             | 791                          | 1,31                         | 34,08  | 16,20           | -              | 815                   | -                        | 937                                       |                       |
| 210                                           | 041 | 140 | XX | YY | 00 | 14                  | 415               | 1400             | 1179                         | 599                          | 1,31   | 26,46           | 11,76          | -                     | 698                      | -                                         | 803                   |
|                                               |     | 14  |    |    |    | 415                 | 1600              | 1334             | 683                          | 1,31                         | 29,12  | 13,16           | -              | 765                   | -                        | 880                                       |                       |
|                                               |     | 14  |    |    |    | 415                 | 1800              | 1485             | 757                          | 1,32                         | 31,64  | 14,56           | -              | 830                   | -                        | 955                                       |                       |
|                                               |     | 14  |    |    |    | 415                 | 2000              | 1632             | 836                          | 1,31                         | 35,42  | 16,66           | -              | 890                   | 11210-05                 | 1024                                      |                       |
|                                               |     | 14  |    |    |    | 415                 | 2200              | 1775             | 909                          | 1,31                         | 39,20  | 18,90           | -              | 952                   | -                        | 1095                                      |                       |
| 210                                           | 047 | 140 | XX | YY | 00 | 16                  | 475               | 1400             | 1330                         | 676                          | 1,31   | 29,60           | 13,28          | -                     | 796                      | -                                         | 915                   |
|                                               |     | 16  |    |    |    | 475                 | 1600              | 1505             | 771                          | 1,31                         | 32,48  | 14,88           | -              | 875                   | -                        | 1006                                      |                       |
|                                               |     | 16  |    |    |    | 475                 | 1800              | 1675             | 853                          | 1,32                         | 35,52  | 16,48           | -              | 947                   | -                        | 1089                                      |                       |
|                                               |     | 16  |    |    |    | 475                 | 2000              | 1841             | 943                          | 1,31                         | 39,84  | 19,04           | -              | 1020                  | -                        | 1173                                      |                       |
|                                               |     | 16  |    |    |    | 475                 | 2200              | 2002             | 1025                         | 1,31                         | 44,00  | 21,60           | -              | 1087                  | -                        | 1250                                      |                       |
| 210                                           | 053 | 140 | XX | YY | 00 | 18                  | 535               | 1400             | 1478                         | 751                          | 1,31   | 32,58           | 14,94          | -                     | 895                      | -                                         | 1029                  |
|                                               |     | 18  |    |    |    | 535                 | 1600              | 1673             | 857                          | 1,31                         | 35,82  | 16,74           | -              | 982                   | -                        | 1129                                      |                       |
|                                               |     | 18  |    |    |    | 535                 | 1800              | 1862             | 954                          | 1,31                         | 39,06  | 18,54           | -              | 1066                  | 11210-07                 | 1226                                      |                       |
|                                               |     | 18  |    |    |    | 535                 | 2000              | 2046             | 1048                         | 1,31                         | 43,92  | 21,42           | -              | 1146                  | 11210-09                 | 1318                                      |                       |
|                                               |     | 18  |    |    |    | 535                 | 2200              | 2226             | 1140                         | 1,31                         | 48,78  | 24,30           | -              | 1222                  | -                        | 1405                                      |                       |
| 210                                           | 059 | 140 | XX | YY | 00 | 20                  | 595               | 1400             | 1625                         | 826                          | 1,31   | 35,20           | 16,60          | -                     | 998                      | -                                         | 1148                  |
|                                               |     | 20  |    |    |    | 595                 | 1600              | 1839             | 942                          | 1,31                         | 39,00  | 18,60           | -              | 1094                  | -                        | 1258                                      |                       |
|                                               |     | 20  |    |    |    | 595                 | 1800              | 2047             | 1048                         | 1,31                         | 42,60  | 20,40           | -              | 1184                  | 11210-11                 | 1362                                      |                       |
|                                               |     | 20  |    |    |    | 595                 | 2000              | 2250             | 1152                         | 1,31                         | 48,00  | 23,60           | -              | 1273                  | 11210-12                 | 1464                                      |                       |
|                                               |     | 20  |    |    |    | 595                 | 2200              | 2447             | 1260                         | 1,30                         | 53,40  | 27,00           | -              | 1360                  | -                        | 1564                                      |                       |
| 210                                           | 065 | 140 | XX | YY | 00 | 22                  | 655               | 1400             | 1771                         | 900                          | 1,31   | 37,84           | 18,26          | -                     | 1098                     | -                                         | 1263                  |
|                                               |     | 22  |    |    |    | 655                 | 1600              | 2004             | 1026                         | 1,31                         | 41,80  | 20,24           | -              | 1202                  | -                        | 1382                                      |                       |
|                                               |     | 22  |    |    |    | 655                 | 1800              | 2231             | 1143                         | 1,31                         | 45,76  | 22,44           | -              | 1303                  | -                        | 1498                                      |                       |
|                                               |     | 22  |    |    |    | 655                 | 2000              | 2451             | 1255                         | 1,31                         | 51,70  | 25,96           | -              | 1404                  | -                        | 1615                                      |                       |
|                                               |     | 22  |    |    |    | 655                 | 2200              | 2666             | 1372                         | 1,30                         | 57,64  | 29,48           | -              | 1497                  | -                        | 1722                                      |                       |
| 210                                           | 071 | 140 | XX | YY | 00 | 24                  | 715               | 1400             | 1915                         | 973                          | 1,31   | 40,32           | 19,68          | -                     | 1195                     | -                                         | 1374                  |
|                                               |     | 24  |    |    |    | 715                 | 1600              | 2167             | 1110                         | 1,31                         | 44,64  | 22,08           | -              | 1312                  | -                        | 1509                                      |                       |
|                                               |     | 24  |    |    |    | 715                 | 1800              | 2412             | 1235                         | 1,31                         | 48,96  | 24,24           | -              | 1420                  | -                        | 1633                                      |                       |
|                                               |     | 24  |    |    |    | 715                 | 2000              | 2651             | 1365                         | 1,30                         | 55,44  | 28,32           | -              | 1527                  | -                        | 1756                                      |                       |
|                                               |     | 24  |    |    |    | 715                 | 2200              | 2883             | 1484                         | 1,30                         | 61,92  | 32,16           | -              | 1630                  | -                        | 1875                                      |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

### HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ PLUS VERTICAAL      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE<br>KLEUREN     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                  | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| <b>210</b> 077 <b>140</b> <b>XX</b> <b>YY</b> 00 | 26                  | 775               | 1400             | 2058                         | 1046                         | 1,31   | 42,64           | 21,32         | -                     | <b>1297</b>              | <b>1492</b>           |
| <b>160</b>                                       | 26                  | 775               | 1600             | 2329                         | 1193                         | 1,31   | 47,32           | 23,92         | -                     | <b>1420</b>              | <b>1633</b>           |
| <b>180</b>                                       | 26                  | 775               | 1800             | 2592                         | 1334                         | 1,30   | 51,74           | 26,26         | -                     | <b>1540</b>              | <b>1771</b>           |
| <b>200</b>                                       | 26                  | 775               | 2000             | 2849                         | 1467                         | 1,30   | 58,76           | 30,68         | -                     | <b>1655</b>              | <b>1903</b>           |
| <b>220</b>                                       | 26                  | 775               | 2200             | 3098                         | 1595                         | 1,30   | 65,78           | 34,84         | -                     | <b>1768</b>              | <b>2033</b>           |
| <b>210</b> 089 <b>140</b> <b>XX</b> <b>YY</b> 00 | 30                  | 895               | 1400             | 2341                         | 1189                         | 1,31   | 46,80           | 24,60         | -                     | <b>1497</b>              | <b>1722</b>           |
| <b>160</b>                                       | 30                  | 895               | 1600             | 2649                         | 1357                         | 1,31   | 51,90           | 27,30         | -                     | <b>1639</b>              | <b>1885</b>           |
| <b>180</b>                                       | 30                  | 895               | 1800             | 2949                         | 1518                         | 1,30   | 57,00           | 30,00         | -                     | <b>1775</b>              | <b>2041</b>           |
| <b>200</b>                                       | 30                  | 895               | 2000             | 3240                         | 1668                         | 1,30   | 65,10           | 35,10         | -                     | <b>1908</b>              | <b>2194</b>           |
| <b>220</b>                                       | 30                  | 895               | 2200             | 3524                         | 1814                         | 1,30   | 73,20           | 40,20         | -                     | <b>2041</b>              | <b>2347</b>           |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

#### TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

#### BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

#### COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

#### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 201

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 201

#### CARRÉ VERTICAAL

##### Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.




## CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

### HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ VERTICAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN        |                       |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 029 | 160 | XX | YY | 00 | 10                  | 295               | 1600             | 1062                         | 533                          | 1,35   | 30,20           | 15,80         | -                     | 875                      | 1006                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 10                  | 295               | 1800             | 1174                         | 589                          | 1,35   | 33,80           | 17,90         | -                     | 947                      | 1089                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 10                  | 295               | 2000             | 1279                         | 642                          | 1,35   | 37,30           | 20,10         | -                     | 1020                     | 1173                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 10                  | 295               | 2200             | 1377                         | 691                          | 1,35   | 40,60           | 21,30         | -                     | 1087                     | 1250                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 10                  | 295               | 2400             | 1469                         | 737                          | 1,35   | 43,80           | 22,60         | -                     | 1155                     | 1328                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 10                  | 295               | 2600             | 1555                         | 780                          | 1,35   | 47,10           | 23,90         | -                     | 1220                     | 1403                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 10                  | 295               | 2800             | 1635                         | 820                          | 1,35   | 50,30           | 25,10         | -                     | 1284                     | 1477                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 10                  | 295               | 3000             | 1709                         | 858                          | 1,35   | 53,60           | 26,40         | -                     | 1344                     | 1546                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 035 | 160 | XX | YY | 00 | 12                  | 355               | 1600             | 1275                         | 640                          | 1,35   | 36,24           | 18,96         | -                     | 1047                     | 1204                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 12                  | 355               | 1800             | 1409                         | 707                          | 1,35   | 40,56           | 21,48         | -                     | 1137                     | 1308                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 12                  | 355               | 2000             | 1534                         | 770                          | 1,35   | 44,76           | 24,12         | -                     | 1222                     | 1405                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 12                  | 355               | 2200             | 1652                         | 829                          | 1,35   | 48,72           | 25,56         | -                     | 1304                     | 1500                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 12                  | 355               | 2400             | 1763                         | 885                          | 1,35   | 52,56           | 27,12         | -                     | 1384                     | 1592                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 12                  | 355               | 2600             | 1866                         | 936                          | 1,35   | 56,52           | 28,68         | -                     | 1461                     | 1680                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 12                  | 355               | 2800             | 1962                         | 984                          | 1,35   | 60,36           | 30,12         | -                     | 1539                     | 1770                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 12                  | 355               | 3000             | 2050                         | 1029                         | 1,35   | 64,32           | 31,68         | -                     | 1614                     | 1856                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 041 | 160 | XX | YY | 00 | 14                  | 415               | 1600             | 1487                         | 746                          | 1,35   | 42,28           | 22,12         | -                     | 1222                     | 1405                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 14                  | 415               | 1800             | 1643                         | 824                          | 1,35   | 47,32           | 25,06         | -                     | 1328                     | 1527                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 14                  | 415               | 2000             | 1790                         | 898                          | 1,35   | 52,22           | 28,14         | -                     | 1426                     | 1640                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 14                  | 415               | 2200             | 1928                         | 967                          | 1,35   | 56,84           | 29,82         | -                     | 1524                     | 1753                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 14                  | 415               | 2400             | 2057                         | 1032                         | 1,35   | 61,32           | 31,64         | -                     | 1614                     | 1856                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 14                  | 415               | 2600             | 2177                         | 1092                         | 1,35   | 65,94           | 33,46         | -                     | 1706                     | 1962                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 14                  | 415               | 2800             | 2289                         | 1149                         | 1,35   | 70,42           | 35,14         | -                     | 1797                     | 2067                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 14                  | 415               | 3000             | 2392                         | 1200                         | 1,35   | 75,04           | 36,96         | -                     | 1881                     | 2163                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 047 | 160 | XX | YY | 00 | 16                  | 475               | 1600             | 1700                         | 853                          | 1,35   | 48,32           | 25,28         | -                     | 1400                     | 1610                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 16                  | 475               | 1800             | 1878                         | 942                          | 1,35   | 54,08           | 28,64         | -                     | 1516                     | 1743                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 16                  | 475               | 2000             | 2046                         | 1027                         | 1,35   | 59,68           | 32,16         | -                     | 1630                     | 1875                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 16                  | 475               | 2200             | 2203                         | 1105                         | 1,35   | 64,96           | 34,08         | -                     | 1738                     | 1999                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 16                  | 475               | 2400             | 2351                         | 1180                         | 1,35   | 70,08           | 36,16         | -                     | 1845                     | 2122                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 16                  | 475               | 2600             | 2488                         | 1248                         | 1,35   | 75,36           | 38,24         | -                     | 1953                     | 2246                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 16                  | 475               | 2800             | 2616                         | 1313                         | 1,35   | 80,48           | 40,16         | -                     | 2054                     | 2362                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 16                  | 475               | 3000             | 2734                         | 1372                         | 1,35   | 85,76           | 42,24         | -                     | 2153                     | 2476                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 053 | 160 | XX | YY | 00 | 18                  | 535               | 1600             | 1912                         | 959                          | 1,35   | 54,36           | 28,44         | -                     | 1574                     | 1810                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 18                  | 535               | 1800             | 2113                         | 1060                         | 1,35   | 60,84           | 32,22         | -                     | 1706                     | 1962                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 18                  | 535               | 2000             | 2301                         | 1155                         | 1,35   | 67,14           | 36,18         | -                     | 1836                     | 2111                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 18                  | 535               | 2200             | 2479                         | 1244                         | 1,35   | 73,08           | 38,34         | -                     | 1958                     | 2252                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 18                  | 535               | 2400             | 2644                         | 1327                         | 1,35   | 78,84           | 40,68         | -                     | 2078                     | 2390                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 18                  | 535               | 2600             | 2799                         | 1404                         | 1,35   | 84,78           | 43,02         | -                     | 2197                     | 2527                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 18                  | 535               | 2800             | 2942                         | 1476                         | 1,35   | 90,54           | 45,18         | -                     | 2309                     | 2655                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 18                  | 535               | 3000             | 3075                         | 1543                         | 1,35   | 96,48           | 47,52         | -                     | 2420                     | 2783                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ VERTICAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN        |                       |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 059 | 160 | XX | YY | 00 | 20                  | 595               | 1600             | 2125                         | 1066                         | 1,35   | 60,40           | 31,60         | -                     | 1750                     | 2013                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 20                  | 595               | 1800             | 2348                         | 1178                         | 1,35   | 67,60           | 35,80         | -                     | 1896                     | 2180                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 20                  | 595               | 2000             | 2557                         | 1283                         | 1,35   | 74,60           | 40,20         | -                     | 2037                     | 2343                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 20                  | 595               | 2200             | 2754                         | 1382                         | 1,35   | 81,20           | 42,60         | -                     | 2175                     | 2501                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 20                  | 595               | 2400             | 2938                         | 1474                         | 1,35   | 87,60           | 45,20         | -                     | 2308                     | 2654                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 20                  | 595               | 2600             | 3110                         | 1561                         | 1,35   | 94,20           | 47,80         | -                     | 2439                     | 2805                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 20                  | 595               | 2800             | 3269                         | 1640                         | 1,35   | 100,60          | 50,20         | -                     | 2564                     | 2949                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 20                  | 595               | 3000             | 3417                         | 1715                         | 1,35   | 107,20          | 52,80         | -                     | 2690                     | 3094                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 065 | 160 | XX | YY | 00 | 22                  | 655               | 1600             | 2337                         | 1173                         | 1,35   | 66,44           | 34,76         | -                     | 1924                     | 2213                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 22                  | 655               | 1800             | 2582                         | 1296                         | 1,35   | 74,36           | 39,38         | -                     | 2084                     | 2397                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 22                  | 655               | 2000             | 2812                         | 1411                         | 1,35   | 82,06           | 44,22         | -                     | 2242                     | 2578                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 22                  | 655               | 2200             | 3029                         | 1520                         | 1,35   | 89,32           | 46,86         | -                     | 2393                     | 2752                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 22                  | 655               | 2400             | 3232                         | 1622                         | 1,35   | 96,36           | 49,72         | -                     | 2540                     | 2921                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 22                  | 655               | 2600             | 3421                         | 1717                         | 1,35   | 103,62          | 52,58         | -                     | 2684                     | 3087                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 22                  | 655               | 2800             | 3596                         | 1804                         | 1,35   | 110,66          | 55,22         | -                     | 2823                     | 3246                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 22                  | 655               | 3000             | 3759                         | 1886                         | 1,35   | 117,92          | 58,08         | -                     | 2959                     | 3403                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 071 | 160 | XX | YY | 00 | 24                  | 715               | 1600             | 2550                         | 1280                         | 1,35   | 72,48           | 37,92         | -                     | 2099                     | 2414                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 24                  | 715               | 1800             | 2817                         | 1413                         | 1,35   | 81,12           | 42,96         | -                     | 2272                     | 2613                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 24                  | 715               | 2000             | 3069                         | 1540                         | 1,35   | 89,52           | 48,24         | -                     | 2445                     | 2812                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 24                  | 715               | 2200             | 3305                         | 1658                         | 1,35   | 97,44           | 51,12         | -                     | 2606                     | 2997                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 24                  | 715               | 2400             | 3526                         | 1769                         | 1,35   | 105,12          | 54,24         | -                     | 2774                     | 3190                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 24                  | 715               | 2600             | 3732                         | 1873                         | 1,35   | 113,04          | 57,36         | -                     | 2929                     | 3368                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 24                  | 715               | 2800             | 3923                         | 1968                         | 1,35   | 120,72          | 60,24         | -                     | 3078                     | 3540                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 24                  | 715               | 3000             | 4101                         | 2058                         | 1,35   | 128,64          | 63,36         | -                     | 3231                     | 3716                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 077 | 160 | XX | YY | 00 | 26                  | 775               | 1600             | 2762                         | 1386                         | 1,35   | 78,52           | 41,08         | -                     | 2272                     | 2613                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 26                  | 775               | 1800             | 3052                         | 1531                         | 1,35   | 87,88           | 46,54         | -                     | 2463                     | 2832                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 26                  | 775               | 2000             | 3324                         | 1668                         | 1,35   | 96,98           | 52,26         | -                     | 2649                     | 3046                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 26                  | 775               | 2200             | 3580                         | 1796                         | 1,35   | 105,56          | 55,38         | -                     | 2828                     | 3252                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 26                  | 775               | 2400             | 3820                         | 1917                         | 1,35   | 113,88          | 58,76         | -                     | 2999                     | 3449                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 26                  | 775               | 2600             | 4043                         | 2029                         | 1,35   | 122,46          | 62,14         | -                     | 3171                     | 3647                  |
|                                         |     | 280 |    |    |    | 26                  | 775               | 2800             | 4250                         | 2133                         | 1,35   | 130,78          | 65,26         | -                     | 3336                     | 3836                  |
|                                         |     | 300 |    |    |    | 26                  | 775               | 3000             | 4442                         | 2229                         | 1,35   | 139,36          | 68,64         | -                     | 3496                     | 4020                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 136                                     | 089 | 160 | XX | YY | 00 | 30                  | 895               | 1600             | 3187                         | 1599                         | 1,35   | 90,60           | 47,40         | -                     | 2620                     | 3013                  |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 30                  | 895               | 1800             | 3521                         | 1767                         | 1,35   | 101,40          | 53,70         | -                     | 2843                     | 3269                  |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 30                  | 895               | 2000             | 3836                         | 1925                         | 1,35   | 111,90          | 60,30         | -                     | 3054                     | 3512                  |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 30                  | 895               | 2200             | 4131                         | 2073                         | 1,35   | 121,80          | 63,90         | -                     | 3266                     | 3756                  |
|                                         |     | 240 |    |    |    | 30                  | 895               | 2400             | 4407                         | 2211                         | 1,35   | 131,40          | 67,80         | -                     | 3460                     | 3979                  |
|                                         |     | 260 |    |    |    | 30                  | 895               | 2600             | 4665                         | 2341                         | 1,35   | 141,30          | 71,70         | -                     | 3660                     | 4209                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



### TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

### BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 204

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

## CARRÉ HORIZONTAAL

### Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 101 0000 0099

**prijs €226**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 201

**prijs €193**


Andere accessoires, zie p. 201






# HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN        |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 060 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 600               | 295              | 221                          | 117                          | 1,25   | 6,19            | 2,85          | -                     | 239                      | 275                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 600               | 355              | 259                          | 137                          | 1,25   | 7,41            | 3,60          | -                     | 287                      | 330                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 600               | 415              | 296                          | 156                          | 1,25   | 8,63            | 4,35          | -                     | 335                      | 385                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 600               | 475              | 333                          | 176                          | 1,25   | 9,86            | 5,10          | -                     | 382                      | 439                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 600               | 535              | 369                          | 195                          | 1,25   | 11,08           | 5,85          | -                     | 428                      | 492                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 600               | 595              | 404                          | 213                          | 1,25   | 12,30           | 6,60          | -                     | 477                      | 549                   |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 600               | 655              | 439                          | 231                          | 1,26   | 13,42           | 6,94          | -                     | 528                      | 607                   |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 600               | 775              | 507                          | 266                          | 1,26   | 15,67           | 7,63          | -                     | 622                      | 715                   |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 600               | 895              | 574                          | 302                          | 1,26   | 17,91           | 8,31          | -                     | 719                      | 827                   |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 080 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 800               | 295              | 295                          | 156                          | 1,25   | 8,25            | 3,80          | -                     | 293                      | 337                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 800               | 355              | 346                          | 183                          | 1,25   | 9,88            | 4,80          | -                     | 346                      | 398                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 800               | 415              | 395                          | 209                          | 1,25   | 11,51           | 5,80          | -                     | 408                      | 469                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 800               | 475              | 444                          | 234                          | 1,25   | 13,14           | 6,80          | -                     | 464                      | 534                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 800               | 535              | 492                          | 260                          | 1,25   | 14,77           | 7,80          | -                     | 523                      | 601                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 800               | 595              | 538                          | 284                          | 1,25   | 16,40           | 8,80          | -                     | 582                      | 669                   |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 800               | 655              | 585                          | 307                          | 1,26   | 17,90           | 9,26          | -                     | 640                      | 736                   |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 800               | 775              | 676                          | 355                          | 1,26   | 20,89           | 10,17         | -                     | 758                      | 872                   |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 800               | 895              | 766                          | 402                          | 1,26   | 23,88           | 11,08         | -                     | 874                      | 1005                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 100 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1000              | 295              | 369                          | 195                          | 1,25   | 10,31           | 4,75          | -                     | 339                      | 390                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1000              | 355              | 432                          | 228                          | 1,25   | 12,35           | 6,00          | -                     | 408                      | 469                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1000              | 415              | 494                          | 261                          | 1,25   | 14,39           | 7,25          | -                     | 475                      | 546                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1000              | 475              | 555                          | 293                          | 1,25   | 16,43           | 8,50          | -                     | 543                      | 624                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1000              | 535              | 615                          | 325                          | 1,25   | 18,46           | 9,75          | -                     | 609                      | 700                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1000              | 595              | 673                          | 355                          | 1,25   | 20,50           | 11,00         | -                     | 681                      | 783                   |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1000              | 655              | 731                          | 384                          | 1,26   | 22,37           | 11,57         | -                     | 747                      | 859                   |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1000              | 775              | 845                          | 444                          | 1,26   | 26,11           | 12,71         | -                     | 881                      | 1013                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1000              | 895              | 957                          | 503                          | 1,26   | 29,85           | 13,85         | -                     | 1018                     | 1171                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 120 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1200              | 295              | 443                          | 234                          | 1,25   | 12,37           | 5,70          | -                     | 383                      | 440                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1200              | 355              | 518                          | 274                          | 1,25   | 14,82           | 7,20          | -                     | 462                      | 531                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1200              | 415              | 593                          | 313                          | 1,25   | 17,27           | 8,70          | -                     | 539                      | 620                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1200              | 475              | 666                          | 352                          | 1,25   | 19,72           | 10,20         | -                     | 617                      | 710                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1200              | 535              | 738                          | 390                          | 1,25   | 22,15           | 11,70         | -                     | 692                      | 796                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1200              | 595              | 808                          | 427                          | 1,25   | 24,60           | 13,20         | -                     | 769                      | 884                   |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1200              | 655              | 877                          | 461                          | 1,26   | 26,84           | 13,88         | -                     | 844                      | 971                   |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1200              | 775              | 1014                         | 533                          | 1,26   | 31,33           | 15,25         | -                     | 1001                     | 1151                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1200              | 895              | 1148                         | 603                          | 1,26   | 35,82           | 16,62         | -                     | 1150                     | 1323                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 140 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1400              | 295              | 517                          | 273                          | 1,25   | 14,43           | 6,65          | -                     | 425                      | 489                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1400              | 355              | 605                          | 319                          | 1,25   | 17,29           | 8,40          | -                     | 512                      | 589                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1400              | 415              | 692                          | 365                          | 1,25   | 20,15           | 10,15         | -                     | 599                      | 689                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1400              | 475              | 777                          | 410                          | 1,25   | 23,00           | 11,90         | -                     | 684                      | 787                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1400              | 535              | 861                          | 455                          | 1,25   | 25,84           | 13,65         | -                     | 769                      | 884                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1400              | 595              | 942                          | 497                          | 1,25   | 28,70           | 15,40         | -                     | 855                      | 983                   |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1400              | 655              | 1023                         | 537                          | 1,26   | 31,32           | 16,20         | -                     | 940                      | 1081                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1400              | 775              | 1183                         | 622                          | 1,26   | 36,55           | 17,79         | -                     | 1111                     | 1278                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1400              | 895              | 1340                         | 704                          | 1,26   | 41,79           | 19,39         | -                     | 1279                     | 1471                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




# CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

## HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 160 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1600              | 295              | 590                          | 312                          | 1,25   | 16,50           | 7,60          | -                     | 468                      | 538                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1600              | 355              | 691                          | 365                          | 1,25   | 19,76           | 9,60          | -                     | 561                      | 645                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1600              | 415              | 790                          | 417                          | 1,25   | 23,02           | 11,60         | -                     | 655                      | 753                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1600              | 475              | 888                          | 469                          | 1,25   | 26,29           | 13,60         | -                     | 751                      | 864                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1600              | 535              | 984                          | 520                          | 1,25   | 29,54           | 15,60         | -                     | 841                      | 967                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1600              | 595              | 1077                         | 569                          | 1,25   | 32,80           | 17,60         | -                     | 935                      | 1075                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1600              | 655              | 1170                         | 615                          | 1,26   | 35,79           | 18,51         | -                     | 1032                     | 1187                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1600              | 775              | 1352                         | 710                          | 1,26   | 41,78           | 20,34         | -                     | 1219                     | 1402                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1600              | 895              | 1531                         | 804                          | 1,26   | 47,76           | 22,16         | -                     | 1406                     | 1617                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 180 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1800              | 295              | 664                          | 351                          | 1,25   | 18,56           | 8,55          | -                     | 507                      | 583                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1800              | 355              | 778                          | 411                          | 1,25   | 22,23           | 10,80         | -                     | 609                      | 700                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1800              | 415              | 889                          | 469                          | 1,25   | 25,90           | 13,05         | -                     | 712                      | 819                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1800              | 475              | 999                          | 528                          | 1,25   | 29,57           | 15,30         | -                     | 811                      | 933                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1800              | 535              | 1107                         | 585                          | 1,25   | 33,23           | 17,55         | -                     | 915                      | 1052                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1800              | 595              | 1211                         | 639                          | 1,25   | 36,90           | 19,80         | -                     | 1016                     | 1168                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1800              | 655              | 1316                         | 691                          | 1,26   | 40,27           | 20,83         | -                     | 1116                     | 1283                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1800              | 775              | 1521                         | 799                          | 1,26   | 47,00           | 22,88         | -                     | 1321                     | 1519                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1800              | 895              | 1723                         | 905                          | 1,26   | 53,73           | 24,93         | -                     | 1521                     | 1749                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 200 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2000              | 295              | 738                          | 390                          | 1,25   | 20,62           | 9,50          | -                     | 547                      | 629                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 2000              | 355              | 864                          | 456                          | 1,25   | 24,70           | 12,00         | -                     | 654                      | 752                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 2000              | 415              | 988                          | 522                          | 1,25   | 28,78           | 14,50         | -                     | 765                      | 880                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 2000              | 475              | 1110                         | 586                          | 1,25   | 32,86           | 17,00         | -                     | 874                      | 1005                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 2000              | 535              | 1230                         | 650                          | 1,25   | 36,92           | 19,50         | -                     | 981                      | 1128                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 2000              | 595              | 1346                         | 711                          | 1,25   | 41,00           | 22,00         | -                     | 1092                     | 1256                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 2000              | 655              | 1462                         | 768                          | 1,26   | 44,74           | 23,14         | -                     | 1200                     | 1380                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 2000              | 775              | 1690                         | 888                          | 1,26   | 52,22           | 25,42         | -                     | 1418                     | 1631                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 2000              | 895              | 1914                         | 1006                         | 1,26   | 59,70           | 27,70         | -                     | 1637                     | 1883                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 220 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2200              | 295              | 812                          | 429                          | 1,25   | 22,68           | 10,45         | -                     | 582                      | 669                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 2200              | 355              | 950                          | 502                          | 1,25   | 27,17           | 13,20         | -                     | 699                      | 804                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 2200              | 415              | 1087                         | 574                          | 1,25   | 31,66           | 15,95         | -                     | 815                      | 937                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 2200              | 475              | 1221                         | 645                          | 1,25   | 36,15           | 18,70         | -                     | 932                      | 1072                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 2200              | 535              | 1353                         | 714                          | 1,25   | 40,61           | 21,45         | -                     | 1047                     | 1204                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 2200              | 595              | 1481                         | 782                          | 1,25   | 45,10           | 24,20         | -                     | 1165                     | 1340                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 2200              | 655              | 1608                         | 845                          | 1,26   | 49,21           | 25,45         | -                     | 1279                     | 1471                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 2200              | 775              | 1859                         | 977                          | 1,26   | 57,44           | 27,96         | -                     | 1515                     | 1742                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 2200              | 895              | 2105                         | 1106                         | 1,26   | 65,67           | 30,47         | -                     | 1750                     | 2013                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 133                                       | 240 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2400              | 295              | 886                          | 468                          | 1,25   | 24,74           | 11,40         | -                     | 620                      | 713                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 2400              | 355              | 1037                         | 548                          | 1,25   | 29,64           | 14,40         | -                     | 741                      | 852                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 2400              | 415              | 1186                         | 626                          | 1,25   | 34,54           | 17,40         | -                     | 866                      | 996                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 2400              | 475              | 1332                         | 703                          | 1,25   | 39,43           | 20,40         | -                     | 991                      | 1140                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 2400              | 535              | 1476                         | 779                          | 1,25   | 44,30           | 23,40         | -                     | 1113                     | 1280                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 2400              | 595              | 1615                         | 853                          | 1,25   | 49,20           | 26,40         | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 2400              | 655              | 1754                         | 922                          | 1,26   | 53,69           | 27,77         | -                     | 1360                     | 1564                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 2400              | 775              | 2028                         | 1065                         | 1,26   | 62,66           | 30,50         | -                     | 1608                     | 1849                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 2400              | 895              | 2297                         | 1207                         | 1,26   | 71,64           | 33,24         | -                     | 1855                     | 2133                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN     |                          |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 133                                       | 260 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2600              | 295              | 959                          | 506                          | 1,25   | 26,81           | 12,35          | -                     | 652                      | 750                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 2600              | 355              | 1123                         | 593                          | 1,25   | 32,11           | 15,60          | -                     | 784                      | 902                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 2600              | 415              | 1284                         | 678                          | 1,25   | 37,41           | 18,85          | -                     | 915                      | 1052                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 2600              | 475              | 1443                         | 762                          | 1,25   | 42,72           | 22,10          | -                     | 1044                     | 1201                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 2600              | 535              | 1599                         | 844                          | 1,25   | 48,00           | 25,35          | -                     | 1177                     | 1354                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 2600              | 595              | 1750                         | 924                          | 1,25   | 53,30           | 28,60          | -                     | 1307                     | 1503                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 2600              | 655              | 1901                         | 999                          | 1,26   | 58,16           | 30,08          | -                     | 1436                     | 1651                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 2600              | 775              | 2197                         | 1154                         | 1,26   | 67,89           | 33,05          | -                     | 1698                     | 1953                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 2600              | 895              | 2488                         | 1307                         | 1,26   | 77,61           | 36,01          | -                     | 1961                     | 2255                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 133                                       | 280 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2800              | 295              | 1033                         | 545                          | 1,25   | 28,87           | 13,30          | -                     | 688                      | 791                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 2800              | 355              | 1210                         | 639                          | 1,25   | 34,58           | 16,80          | -                     | 826                      | 950                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 2800              | 415              | 1383                         | 730                          | 1,25   | 40,29           | 20,30          | -                     | 962                      | 1106                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 2800              | 475              | 1554                         | 821                          | 1,25   | 46,00           | 23,80          | -                     | 1100                     | 1265                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 2800              | 535              | 1722                         | 909                          | 1,25   | 51,69           | 27,30          | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 2800              | 595              | 1884                         | 995                          | 1,25   | 57,40           | 30,80          | -                     | 1375                     | 1581                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 2800              | 655              | 2047                         | 1075                         | 1,26   | 62,64           | 32,40          | -                     | 1514                     | 1741                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 2800              | 775              | 2366                         | 1243                         | 1,26   | 73,11           | 35,59          | -                     | 1785                     | 2053                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 2800              | 895              | 2680                         | 1408                         | 1,26   | 83,58           | 38,78          | -                     | 2062                     | 2371                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 133                                       | 300 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 3000              | 295              | 1107                         | 585                          | 1,25   | 30,93           | 14,25          | -                     | 722                      | 830                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 3000              | 355              | 1296                         | 684                          | 1,25   | 37,05           | 18,00          | -                     | 865                      | 995                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 3000              | 415              | 1482                         | 783                          | 1,25   | 43,17           | 21,75          | -                     | 1009                     | 1160                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 3000              | 475              | 1665                         | 879                          | 1,25   | 49,29           | 25,50          | -                     | 1150                     | 1323                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 3000              | 535              | 1845                         | 974                          | 1,25   | 55,38           | 29,25          | -                     | 1298                     | 1493                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 3000              | 595              | 2019                         | 1066                         | 1,25   | 61,50           | 33,00          | -                     | 1440                     | 1656                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 3000              | 655              | 2193                         | 1152                         | 1,26   | 67,11           | 34,71          | -                     | 1585                     | 1823                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 3000              | 775              | 2535                         | 1332                         | 1,26   | 78,33           | 38,13          | -                     | 1875                     | 2156                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 3000              | 895              | 2871                         | 1508                         | 1,26   | 89,55           | 41,55          | -                     | 2163                     | 2487                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


# CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

## HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 060 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 600               | 295              | 377                          | 200                          | 1,24   | 11,94           | 6,06          | -                     | 467                      | 537                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 600               | 355              | 459                          | 242                          | 1,25   | 14,26           | 7,27          | -                     | 557                      | 641                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 600               | 415              | 539                          | 282                          | 1,27   | 16,57           | 8,48          | -                     | 652                      | 750                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 600               | 475              | 617                          | 321                          | 1,28   | 18,89           | 9,70          | -                     | 745                      | 857                   |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 600               | 535              | 693                          | 359                          | 1,29   | 21,20           | 10,91         | -                     | 839                      | 965                   |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 600               | 595              | 766                          | 394                          | 1,30   | 23,52           | 12,12         | -                     | 932                      | 1072                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 600               | 655              | 836                          | 430                          | 1,30   | 25,85           | 13,39         | -                     | 1025                     | 1179                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 600               | 775              | 967                          | 498                          | 1,30   | 30,50           | 15,94         | -                     | 1213                     | 1395                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 600               | 895              | 1087                         | 560                          | 1,30   | 35,16           | 18,48         | -                     | 1400                     | 1610                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 080 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 800               | 295              | 503                          | 267                          | 1,24   | 15,92           | 8,08          | -                     | 568                      | 653                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 800               | 355              | 612                          | 323                          | 1,25   | 19,01           | 9,70          | -                     | 682                      | 784                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 800               | 415              | 719                          | 376                          | 1,27   | 22,10           | 11,31         | -                     | 794                      | 913                   |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 800               | 475              | 823                          | 428                          | 1,28   | 25,18           | 12,93         | -                     | 907                      | 1043                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 800               | 535              | 924                          | 478                          | 1,29   | 28,27           | 14,54         | -                     | 1022                     | 1175                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 800               | 595              | 1021                         | 526                          | 1,30   | 31,36           | 16,16         | -                     | 1137                     | 1308                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 800               | 655              | 1114                         | 573                          | 1,30   | 34,46           | 17,86         | -                     | 1248                     | 1435                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 800               | 775              | 1290                         | 664                          | 1,30   | 40,67           | 21,25         | -                     | 1476                     | 1697                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 800               | 895              | 1449                         | 746                          | 1,30   | 46,88           | 24,64         | -                     | 1700                     | 1955                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 100 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1000              | 295              | 629                          | 334                          | 1,24   | 19,90           | 10,10         | -                     | 658                      | 757                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1000              | 355              | 765                          | 404                          | 1,25   | 23,76           | 12,12         | -                     | 794                      | 913                   |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1000              | 415              | 899                          | 470                          | 1,27   | 27,62           | 14,14         | -                     | 925                      | 1064                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1000              | 475              | 1029                         | 535                          | 1,28   | 31,48           | 16,16         | -                     | 1061                     | 1220                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1000              | 535              | 1155                         | 598                          | 1,29   | 35,34           | 18,18         | -                     | 1187                     | 1365                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1000              | 595              | 1276                         | 657                          | 1,30   | 39,20           | 20,20         | -                     | 1325                     | 1524                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1000              | 655              | 1393                         | 717                          | 1,30   | 43,08           | 22,32         | -                     | 1458                     | 1677                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1000              | 775              | 1612                         | 830                          | 1,30   | 50,84           | 26,56         | -                     | 1721                     | 1979                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1000              | 895              | 1811                         | 932                          | 1,30   | 58,60           | 30,80         | -                     | 1982                     | 2279                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 120 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1200              | 295              | 755                          | 401                          | 1,24   | 23,88           | 12,12         | -                     | 749                      | 861                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1200              | 355              | 918                          | 485                          | 1,25   | 28,51           | 14,54         | -                     | 901                      | 1036                  |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1200              | 415              | 1079                         | 564                          | 1,27   | 33,14           | 16,97         | -                     | 1047                     | 1204                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1200              | 475              | 1235                         | 642                          | 1,28   | 37,78           | 19,39         | -                     | 1198                     | 1378                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1200              | 535              | 1386                         | 717                          | 1,29   | 42,41           | 21,82         | -                     | 1348                     | 1550                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1200              | 595              | 1531                         | 788                          | 1,30   | 47,04           | 24,24         | -                     | 1500                     | 1725                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1200              | 655              | 1672                         | 861                          | 1,30   | 51,70           | 26,78         | -                     | 1648                     | 1895                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1200              | 775              | 1934                         | 996                          | 1,30   | 61,01           | 31,87         | -                     | 1950                     | 2243                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1200              | 895              | 2173                         | 1119                         | 1,30   | 70,32           | 36,96         | -                     | 2248                     | 2585                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 140 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 1400              | 295              | 881                          | 468                          | 1,24   | 27,86           | 14,14         | -                     | 833                      | 958                   |
|                                           |     | 035 |    |    |    | 12                  | 1400              | 355              | 1071                         | 566                          | 1,25   | 33,26           | 16,97         | -                     | 1001                     | 1151                  |
|                                           |     | 041 |    |    |    | 14                  | 1400              | 415              | 1259                         | 658                          | 1,27   | 38,67           | 19,80         | -                     | 1170                     | 1346                  |
|                                           |     | 047 |    |    |    | 16                  | 1400              | 475              | 1441                         | 749                          | 1,28   | 44,07           | 22,62         | -                     | 1333                     | 1533                  |
|                                           |     | 053 |    |    |    | 18                  | 1400              | 535              | 1617                         | 837                          | 1,29   | 49,48           | 25,45         | -                     | 1500                     | 1725                  |
|                                           |     | 059 |    |    |    | 20                  | 1400              | 595              | 1786                         | 919                          | 1,30   | 54,88           | 28,28         | -                     | 1667                     | 1917                  |
|                                           |     | 065 |    |    |    | 22                  | 1400              | 655              | 1950                         | 1004                         | 1,30   | 60,31           | 31,25         | -                     | 1832                     | 2107                  |
|                                           |     | 077 |    |    |    | 26                  | 1400              | 775              | 2257                         | 1162                         | 1,30   | 71,18           | 37,18         | -                     | 2167                     | 2492                  |
|                                           |     | 089 |    |    |    | 30                  | 1400              | 895              | 2535                         | 1305                         | 1,30   | 82,04           | 43,12         | -                     | 2498                     | 2873                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |      |     |      |      |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-------------------------------------------|------|-----|------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |      |     |      |      |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134 |      |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 160  | 029 | XX   | YY   | 00   | 10                  | 1600              | 295              | 1006                         | 534                          | 1,24   | 31,84           | 16,16         | -                     | 913                      | 1050                  |
|                                           |      | 12  |      |      |      | 1600                | 355               | 1224             | 646                          | 1,25                         | 38,02  | 19,39           | -             | 1096                  | 1260                     |                       |
|                                           |      | 14  |      |      |      | 1600                | 415               | 1438             | 752                          | 1,27                         | 44,19  | 22,62           | -             | 1277                  | 1469                     |                       |
|                                           |      | 16  |      |      |      | 1600                | 475               | 1646             | 856                          | 1,28                         | 50,37  | 25,86           | -             | 1461                  | 1680                     |                       |
|                                           |      | 18  |      |      |      | 1600                | 535               | 1848             | 956                          | 1,29                         | 56,54  | 29,09           | -             | 1645                  | 1892                     |                       |
|                                           |      | 20  |      |      |      | 1600                | 595               | 2042             | 1051                         | 1,30                         | 62,72  | 32,32           | -             | 1825                  | 2099                     |                       |
|                                           |      | 22  |      |      |      | 1600                | 655               | 2229             | 1147                         | 1,30                         | 68,93  | 35,71           | -             | 2010                  | 2312                     |                       |
|                                           |      | 26  |      |      |      | 1600                | 775               | 2579             | 1328                         | 1,30                         | 81,34  | 42,50           | -             | 2375                  | 2731                     |                       |
|                                           |      | 089 |      |      |      | 30                  | 1600              | 895              | 2898                         | 1492                         | 1,30   | 93,76           | 49,28         | -                     | 2738                     | 3149                  |
|                                           |      | 134 |      |      |      | 180                 | 029               | XX               | YY                           | 00                           | 10     | 1800            | 295           | 1132                  | 601                      | 1,24                  |
| 12                                        | 1800 |     | 355  | 1377 | 727  |                     | 1,25              |                  |                              |                              | 42,77  | 21,82           | -             | 1187                  | 1365                     |                       |
| 14                                        | 1800 |     | 415  | 1618 | 846  |                     | 1,27              |                  |                              |                              | 49,72  | 25,45           | -             | 1384                  | 1592                     |                       |
| 16                                        | 1800 |     | 475  | 1852 | 963  |                     | 1,28              |                  |                              |                              | 56,66  | 29,09           | -             | 1584                  | 1822                     |                       |
| 18                                        | 1800 |     | 535  | 2079 | 1076 |                     | 1,29              |                  |                              |                              | 63,61  | 32,72           | -             | 1782                  | 2049                     |                       |
| 20                                        | 1800 |     | 595  | 2297 | 1182 |                     | 1,30              |                  |                              |                              | 70,56  | 36,36           | -             | 1979                  | 2276                     |                       |
| 22                                        | 1800 |     | 655  | 2507 | 1290 |                     | 1,30              |                  |                              |                              | 77,54  | 40,18           | -             | 2177                  | 2504                     |                       |
| 26                                        | 1800 |     | 775  | 2902 | 1494 |                     | 1,30              |                  |                              |                              | 91,51  | 47,81           | -             | 2571                  | 2957                     |                       |
| 089                                       | 30   |     | 1800 | 895  | 3260 |                     | 1678              |                  |                              |                              | 1,30   | 105,48          | 55,44         | -                     | 2970                     | 3416                  |
| 134                                       | 200  |     | 029  | XX   | YY   |                     | 00                |                  |                              |                              | 10     | 2000            | 295           | 1258                  | 668                      | 1,24                  |
|                                           |      | 12  | 2000 |      |      | 355                 |                   | 1530             | 808                          | 1,25                         | 47,52  | 24,24           | -             | 1275                  | 1466                     |                       |
|                                           |      | 14  | 2000 |      |      | 415                 |                   | 1798             | 940                          | 1,27                         | 55,24  | 28,28           | -             | 1490                  | 1714                     |                       |
|                                           |      | 16  | 2000 |      |      | 475                 |                   | 2058             | 1070                         | 1,28                         | 62,96  | 32,32           | -             | 1700                  | 1955                     |                       |
|                                           |      | 18  | 2000 |      |      | 535                 |                   | 2310             | 1195                         | 1,29                         | 70,68  | 36,36           | -             | 1915                  | 2202                     |                       |
|                                           |      | 20  | 2000 |      |      | 595                 |                   | 2552             | 1314                         | 1,30                         | 78,40  | 40,40           | -             | 2127                  | 2446                     |                       |
|                                           |      | 22  | 2000 |      |      | 655                 |                   | 2786             | 1434                         | 1,30                         | 86,16  | 44,64           | -             | 2340                  | 2691                     |                       |
|                                           |      | 26  | 2000 |      |      | 775                 |                   | 3224             | 1660                         | 1,30                         | 101,68 | 53,12           | -             | 2764                  | 3179                     |                       |
|                                           |      | 089 | 30   |      |      | 2000                |                   | 895              | 3622                         | 1864                         | 1,30   | 117,20          | 61,60         | -                     | 3190                     | 3669                  |
|                                           |      | 134 | 220  |      |      | 029                 |                   | XX               | YY                           | 00                           | 10     | 2200            | 295           | 1384                  | 735                      | 1,24                  |
| 12                                        | 2200 |     |      | 355  | 1683 | 889                 | 1,25              |                  |                              |                              | 52,27  | 26,66           | -             | 1362                  | 1566                     |                       |
| 14                                        | 2200 |     |      | 415  | 1978 | 1034                | 1,27              |                  |                              |                              | 60,76  | 31,11           | -             | 1588                  | 1826                     |                       |
| 16                                        | 2200 |     |      | 475  | 2264 | 1177                | 1,28              |                  |                              |                              | 69,26  | 35,55           | -             | 1817                  | 2090                     |                       |
| 18                                        | 2200 |     |      | 535  | 2541 | 1315                | 1,29              |                  |                              |                              | 77,75  | 40,00           | -             | 2046                  | 2353                     |                       |
| 20                                        | 2200 |     |      | 595  | 2807 | 1445                | 1,30              |                  |                              |                              | 86,24  | 44,44           | -             | 2272                  | 2613                     |                       |
| 22                                        | 2200 |     |      | 655  | 3065 | 1578                | 1,30              |                  |                              |                              | 94,78  | 49,10           | -             | 2498                  | 2873                     |                       |
| 26                                        | 2200 |     |      | 775  | 3546 | 1825                | 1,30              |                  |                              |                              | 111,85 | 58,43           | -             | 2949                  | 3391                     |                       |
| 089                                       | 30   |     |      | 2200 | 895  | 3984                | 2051              |                  |                              |                              | 1,30   | 128,92          | 67,76         | -                     | 3409                     | 3920                  |
| 134                                       | 240  |     |      | 029  | XX   | YY                  | 00                |                  |                              |                              | 10     | 2400            | 295           | 1510                  | 801                      | 1,24                  |
|                                           |      | 12  | 2400 | 355  |      |                     |                   | 1836             | 970                          | 1,25                         | 57,02  | 29,09           | -             | 1448                  | 1665                     |                       |
|                                           |      | 14  | 2400 | 415  |      |                     |                   | 2158             | 1128                         | 1,27                         | 66,29  | 33,94           | -             | 1688                  | 1941                     |                       |
|                                           |      | 16  | 2400 | 475  |      |                     |                   | 2470             | 1284                         | 1,28                         | 75,55  | 38,78           | -             | 1927                  | 2216                     |                       |
|                                           |      | 18  | 2400 | 535  |      |                     |                   | 2772             | 1434                         | 1,29                         | 84,82  | 43,63           | -             | 2169                  | 2494                     |                       |
|                                           |      | 20  | 2400 | 595  |      |                     |                   | 3062             | 1576                         | 1,30                         | 94,08  | 48,48           | -             | 2411                  | 2773                     |                       |
|                                           |      | 22  | 2400 | 655  |      |                     |                   | 3343             | 1721                         | 1,30                         | 103,39 | 53,57           | -             | 2650                  | 3048                     |                       |
|                                           |      | 077 | 26   | 2400 |      |                     |                   | 775              | 3869                         | 1992                         | 1,30   | 122,02          | 63,74         | -                     | 3135                     | 3605                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


# CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

## HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>CARRÉ HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 260 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2600              | 295              | 1635                         | 868                          | 1,24   | 51,74           | 26,26         | -                     | 1273                     | 1464                  |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 2600                | 355               | 1989             | 1050                         | 1,25                         | 61,78  | 31,51           | -             | 1526                  | 1755                     |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 2600                | 415               | 2337             | 1222                         | 1,27                         | 71,81  | 36,76           | -             | 1782                  | 2049                     |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 2600                | 475               | 2675             | 1391                         | 1,28                         | 81,85  | 42,02           | -             | 2036                  | 2341                     |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 2600                | 535               | 3003             | 1554                         | 1,29                         | 91,88  | 47,27           | -             | 2294                  | 2638                     |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 2600                | 595               | 3318             | 1708                         | 1,30                         | 101,92 | 52,52           | -             | 2550                  | 2933                     |                       |
|                                           |     | 22  |    |    |    | 2600                | 655               | 3622             | 1864                         | 1,30                         | 112,01 | 58,03           | -             | 2803                  | 3223                     |                       |
|                                           |     | 26  |    |    |    | 2600                | 775               | 4191             | 2157                         | 1,30                         | 132,18 | 69,06           | -             | 3315                  | 3812                     |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 280 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 2800              | 295              | 1761                         | 935                          | 1,24   | 55,72           | 28,28         | -                     | 1341                     | 1542                  |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 2800                | 355               | 2142             | 1131                         | 1,25                         | 66,53  | 33,94           | -             | 1608                  | 1849                     |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 2800                | 415               | 2517             | 1316                         | 1,27                         | 77,34  | 39,59           | -             | 1876                  | 2157                     |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 2800                | 475               | 2881             | 1498                         | 1,28                         | 88,14  | 45,25           | -             | 2144                  | 2466                     |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 2800                | 535               | 3234             | 1673                         | 1,29                         | 98,95  | 50,90           | -             | 2411                  | 2773                     |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 2800                | 595               | 3573             | 1839                         | 1,30                         | 109,76 | 56,56           | -             | 2681                  | 3083                     |                       |
|                                           |     | 22  |    |    |    | 2800                | 655               | 3900             | 2008                         | 1,30                         | 120,62 | 62,50           | -             | 2948                  | 3390                     |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 134                                       | 300 | 029 | XX | YY | 00 | 10                  | 3000              | 295              | 1887                         | 1002                         | 1,24   | 59,70           | 30,30         | -                     | 1407                     | 1618                  |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 3000                | 355               | 2295             | 1212                         | 1,25                         | 71,28  | 36,36           | -             | 1686                  | 1939                     |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 3000                | 415               | 2697             | 1410                         | 1,27                         | 82,86  | 42,42           | -             | 1967                  | 2262                     |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 3000                | 475               | 3087             | 1605                         | 1,28                         | 94,44  | 48,48           | -             | 2248                  | 2585                     |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 3000                | 535               | 3465             | 1793                         | 1,29                         | 106,02 | 54,54           | -             | 2529                  | 2908                     |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 3000                | 595               | 3828             | 1970                         | 1,30                         | 117,60 | 60,60           | -             | 2807                  | 3228                     |                       |
|                                           |     | 22  |    |    |    | 3000                | 655               | 4179             | 2151                         | 1,30                         | 129,24 | 66,96           | -             | 3096                  | 3560                     |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN                         | HOOGTE / BREEDTE RADIATOR   | KLEUR    | ART. NR.           | €         |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------|
| <b>CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO</b> |                             |          |                    |           |
| WANDOPSTELLING                        | ≤ 2400 mm (4 bevestigingen) | RAL 7016 | 1187 007 0000 7016 | <b>41</b> |
|                                       | ≥ 2600 mm (6 bevestigingen) | RAL 7016 | 1187 008 0000 7016 | <b>61</b> |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES                                                                                                                | BREEDTE RADIATOR | KLEUR                 | ART. NR.           | €          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO</b>                                                                          |                  |                       |                    |            |
| KNOP VIERKANT                           |                  | CHROOM                | 1183 500 0000 0099 | <b>69</b>  |
| • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm                                                                                          |                  |                       |                    |            |
| <b>CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO</b>                                                                          |                  |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL RECHT                    |                  | CHROOM                | 1183 207 0000 0099 | <b>193</b> |
| • h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm                                                          |                  |                       |                    |            |
| <b>CPVN-PLUS / CPVN2-ZB</b>                                                                                                |                  |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS            | 600 mm           | S600                  | 1183 734 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                            | 600 mm           | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 734 0000 9005 | <b>208</b> |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;<br>• Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator. |                  |                       |                    |            |
| <b>CPVN-PLUS / CPVN2-ZB</b>                                                                                                |                  |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS             | 600 mm           | S600                  | 1183 735 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                            | 600 mm           | RAL 9005 <sup>S</sup> | 1183 735 0000 9005 | <b>208</b> |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;<br>• Bevestiging aan de muur, links van de radiator.  |                  |                       |                    |            |

<sup>S</sup> structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


## CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

### CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB




## CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)


### CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB




\* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.

## CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO



**CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)**


|                                                  | <b>CPVN-PLUS</b> |       |      |      |      |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Aantal buizen                                    | 10               | 12    | 14   | 16   | 18   | 20  | 22  | 26  | 30  |  |
| Breedte (L)                                      | 295              | 355   | 415  | 475  | 535  | 595 | 655 | 775 | 895 |  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1) | 240              | 300   | 360  | 420  | 480  | 540 | 600 | 720 | 840 |  |
| Hoogte (H)                                       | 1400             | 1600  | 1800 | 2000 | 2200 |     |     |     |     |  |
| Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2) | 1365             | 1565  | 1765 | 1965 | 2165 |     |     |     |     |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen                | L-200            | H-290 |      |      |      |     |     |     |     |  |

**CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)**

|                                                  | <b>CPVN2-ZB</b> |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Aantal buizen                                    | 10              | 12    | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 26   | 30   |  |
| Breedte (L)                                      | 295             | 355   | 415  | 475  | 535  | 595  | 655  | 775  | 895  |  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1) | 240             | 300   | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 720  | 840  |  |
| Hoogte (H)                                       | 1400            | 1600  | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |  |
| Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2) | 1365            | 1565  | 1765 | 1965 | 2165 | 2365 | 2565 | 2765 | 2965 |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen                | L-145           | H-155 |      |      |      |      |      |      |      |  |



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



| CPHN1-RO / CPHN2-RO                               |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Breedte (L)                                       | 600   | 800   | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)  | 565   | 765   | 965  | 1165 | 1365 | 1565 | 1765 | 1965 | 2165 | 2365 | 2565 | 2765 | 2965 |
| Hoogte (H)                                        | 295   | 355   | 415  | 475  | 535  | 595  | 655  | 775  | 895  |      |      |      |      |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2) | 240   | 300   | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 720  | 840  |      |      |      |      |
| Hartafstand tussen de ophangingen                 | L-155 | H-145 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

#### BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

#### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 210

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)



#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 209

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 209

#### ARCHE VERTICAAL

##### Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




## ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


### HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ARCHE VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                        | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                                           |                       |
| 117 047 180 200 220 LB YY 00           | 10                  | 470               | 1800             | 1050                         | 560                          | 1,23   | 22,90           | 13,94         | -                     |  | 556                      | 11117-03                                  | 639                   |
|                                        | 10                  | 470               | 2000             | 1164                         | 618                          | 1,24   | 25,36           | 15,42         | -                     |  | 598                      | -                                         | 688                   |
|                                        | 10                  | 470               | 2200             | 1279                         | 679                          | 1,24   | 27,81           | 16,91         | -                     |  | 626                      | -                                         | 720                   |
| 117 057 180 200 220 LB YY 00           | 12                  | 570               | 1800             | 1273                         | 679                          | 1,23   | 27,78           | 16,90         | -                     |  | 679                      | -                                         | 781                   |
|                                        | 12                  | 570               | 2000             | 1412                         | 749                          | 1,24   | 30,76           | 18,70         | -                     |  | 724                      | -                                         | 833                   |
|                                        | 12                  | 570               | 2200             | 1552                         | 824                          | 1,24   | 33,73           | 20,50         | -                     |  | 764                      | -                                         | 879                   |
| 117 067 180 200 220 LB YY 00           | 14                  | 670               | 1800             | 1496                         | 798                          | 1,23   | 32,65           | 19,87         | -                     |  | 795                      | -                                         | 914                   |
|                                        | 14                  | 670               | 2000             | 1660                         | 881                          | 1,24   | 36,15           | 21,98         | -                     |  | 853                      | -                                         | 981                   |
|                                        | 14                  | 670               | 2200             | 1824                         | 968                          | 1,24   | 39,65           | 24,10         | -                     |  | 895                      | -                                         | 1029                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

## BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

## TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

## AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)




## Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381



## ARCHE PLUS VERTICAAL

### Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



## ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


### HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ARCHE PLUS VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                             | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                                           |                       |
| 118 047 180 200 220 LB YY 00                | 10                  | 470               | 1800             | 1050                         | 560                          | 1,23   | 23,49           | 13,94         | -                     |  | 745                      | 11118-01                                  | 857                   |
|                                             | 10                  | 470               | 2000             | 1164                         | 618                          | 1,24   | 25,95           | 15,42         | -                     |  | 796                      | -                                         | 915                   |
|                                             | 10                  | 470               | 2200             | 1279                         | 679                          | 1,24   | 28,40           | 16,91         | -                     |  | 838                      | -                                         | 964                   |
| 118 057 180 200 220 LB YY 00                | 12                  | 570               | 1800             | 1273                         | 679                          | 1,23   | 28,44           | 16,90         | -                     |  | 902                      | -                                         | 1037                  |
|                                             | 12                  | 570               | 2000             | 1412                         | 749                          | 1,24   | 31,42           | 18,70         | -                     |  | 965                      | -                                         | 1110                  |
|                                             | 12                  | 570               | 2200             | 1552                         | 824                          | 1,24   | 34,40           | 20,50         | -                     |  | 1018                     | -                                         | 1171                  |
| 118 067 180 200 220 LB YY 00                | 14                  | 670               | 1800             | 1496                         | 798                          | 1,23   | 33,39           | 19,87         | -                     |  | 1062                     | -                                         | 1221                  |
|                                             | 14                  | 670               | 2000             | 1660                         | 881                          | 1,24   | 36,89           | 21,98         | -                     |  | 1136                     | -                                         | 1306                  |
|                                             | 14                  | 670               | 2200             | 1824                         | 968                          | 1,24   | 40,39           | 24,10         | -                     |  | 1194                     | -                                         | 1373                  |
| REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                                           |                       |
| 119 047 180 200 220 LB YY 00                | 10                  | 470               | 1800             | 1050                         | 560                          | 1,23   | 23,49           | 13,94         | -                     |  | 745                      | 11119-01                                  | 857                   |
|                                             | 10                  | 470               | 2000             | 1164                         | 618                          | 1,24   | 25,95           | 15,42         | -                     |  | 796                      | -                                         | 915                   |
|                                             | 10                  | 470               | 2200             | 1279                         | 679                          | 1,24   | 28,40           | 16,91         | -                     |  | 838                      | -                                         | 964                   |
| 119 057 180 200 220 LB YY 00                | 12                  | 570               | 1800             | 1273                         | 679                          | 1,23   | 28,44           | 16,90         | -                     |  | 902                      | -                                         | 1037                  |
|                                             | 12                  | 570               | 2000             | 1412                         | 749                          | 1,24   | 31,42           | 18,70         | -                     |  | 965                      | -                                         | 1110                  |
|                                             | 12                  | 570               | 2200             | 1552                         | 824                          | 1,24   | 34,40           | 20,50         | -                     |  | 1018                     | -                                         | 1171                  |
| 119 067 180 200 220 LB YY 00                | 14                  | 670               | 1800             | 1496                         | 798                          | 1,23   | 33,39           | 19,87         | -                     |  | 1062                     | -                                         | 1221                  |
|                                             | 14                  | 670               | 2000             | 1660                         | 881                          | 1,24   | 36,89           | 21,98         | -                     |  | 1136                     | -                                         | 1306                  |
|                                             | 14                  | 670               | 2200             | 1824                         | 968                          | 1,24   | 40,39           | 24,10         | -                     |  | 1194                     | -                                         | 1373                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                                                            | ART. NR.           | €   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| KNOP           |  | VV / VWL / VVR                                                   |                    |     |
|                |                                                                                   | CHROOM                                                           | 1183 410 0000 0099 | 91  |
|                |                                                                                   | • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;                    |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL |  | WV                                                               |                    |     |
|                |                                                                                   | CHROOM                                                           | 1183 228 0000 0099 | 193 |
|                |                                                                                   | • h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm |                    |     |

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


## ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W  
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR




**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)



|                                                 | VV    |       |     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| Aantal buizen                                   | 10    | 12    | 14  |
| Breedte (L)                                     | 470   | 570   | 670 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 370   | 470   | 570 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-120 | H-140 |     |

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)



|                                                 | VWL / VWR |       |     |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----|
| Aantal buizen                                   | 10        | 12    | 14  |
| Breedte (L)                                     | 470       | 570   | 670 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 370       | 470   | 570 |
| Breedte handdoekbeugel (B)                      | 335       | 385   | 435 |
| Hartafstand tussen de ophangingen               | L-120     | H-140 |     |

## TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

## BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

## COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

## TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

## AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €184**

Koppelingen, zie p. 381

## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 221

**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 221

## ZANA VERTICAAL

### Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.






## ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


### HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)




### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA VERTICAAL |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE<br>KLEUREN |                       |                          |                                           |                       |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)     | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254    |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                   |                       |                          |                                           |                       |
| 254                                   | 030 | 140 | XX | YY | 00 | 8  | 304                 | 1400              | 680              | 359                          | 1,27                         | 18,16          | 8,24            | -                 | 468                   | -                        | 538                                       |                       |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 8  | 304                 | 1600              | 769              | 406                          | 1,27                         | 20,72          | 9,44            | -                 | 507                   | -                        | 583                                       |                       |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 8  | 304                 | 1800              | 859              | 454                          | 1,28                         | 23,20          | 10,64           | -                 | 549                   | -                        | 631                                       |                       |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 8  | 304                 | 2000              | 950              | 502                          | 1,28                         | 25,68          | 11,68           | -                 | 590                   | -                        | 679                                       |                       |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 8  | 304                 | 2200              | 1042             | 550                          | 1,28                         | 28,08          | 12,72           | -                 | 631                   | -                        | 726                                       |                       |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 8  | 304                 | 2400              | 1136             | 600                          | 1,29                         | 30,56          | 13,76           | -                 | 673                   | -                        | 774                                       |                       |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 8  | 304                 | 2600              | 1231             | 650                          | 1,29                         | 33,04          | 14,80           | -                 | 716                   | -                        | 823                                       |                       |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 8  | 304                 | 2800              | 1327             | 701                          | 1,29                         | 35,44          | 15,84           | -                 | 753                   | -                        | 866                                       |                       |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 8  | 304                 | 3000              | 1426             | 753                          | 1,29                         | 37,92          | 16,88           | -                 | 794                   | -                        | 913                                       |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                   |                       |                          |                                           |                       |
| 254                                   | 038 | 140 | XX | YY | 00 | 10 | 384                 | 1400              | 850              | 449                          | 1,27                         | 22,70          | 10,30           | -                 | 561                   | -                        | 645                                       |                       |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 10 | 384                 | 1600              | 962              | 508                          | 1,27                         | 25,90          | 11,80           | -                 | 615                   | -                        | 707                                       |                       |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 10 | 384                 | 1800              | 1074             | 567                          | 1,28                         | 29,00          | 13,30           | -                 | 665                   | 11254-03                 | 765                                       |                       |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 10 | 384                 | 2000              | 1188             | 627                          | 1,28                         | 32,10          | 14,60           | -                 | 718                   | -                        | 826                                       |                       |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 10 | 384                 | 2200              | 1303             | 688                          | 1,28                         | 35,10          | 15,90           | -                 | 767                   | -                        | 882                                       |                       |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 10 | 384                 | 2400              | 1420             | 750                          | 1,29                         | 38,20          | 17,20           | -                 | 816                   | -                        | 938                                       |                       |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 10 | 384                 | 2600              | 1539             | 813                          | 1,29                         | 41,30          | 18,50           | -                 | 868                   | -                        | 998                                       |                       |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 10 | 384                 | 2800              | 1659             | 876                          | 1,29                         | 44,30          | 19,80           | -                 | 920                   | -                        | 1058                                      |                       |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 10 | 384                 | 3000              | 1782             | 941                          | 1,29                         | 47,40          | 21,10           | -                 | 967                   | -                        | 1112                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                   |                       |                          |                                           |                       |
| 254                                   | 046 | 140 | XX | YY | 00 | 12 | 464                 | 1400              | 1020             | 539                          | 1,27                         | 27,24          | 12,36           | -                 | 655                   | -                        | 753                                       |                       |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 12 | 464                 | 1600              | 1154             | 609                          | 1,27                         | 31,08          | 14,16           | -                 | 719                   | -                        | 827                                       |                       |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 12 | 464                 | 1800              | 1289             | 681                          | 1,28                         | 34,80          | 15,96           | -                 | 779                   | 11254-12                 | 896                                       |                       |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 12 | 464                 | 2000              | 1425             | 752                          | 1,28                         | 38,52          | 17,52           | -                 | 839                   | 11254-01                 | 965                                       |                       |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 12 | 464                 | 2200              | 1563             | 825                          | 1,28                         | 42,12          | 19,08           | -                 | 901                   | -                        | 1036                                      |                       |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 12 | 464                 | 2400              | 1704             | 900                          | 1,29                         | 45,84          | 20,64           | -                 | 962                   | -                        | 1106                                      |                       |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 12 | 464                 | 2600              | 1846             | 975                          | 1,29                         | 49,56          | 22,20           | -                 | 1023                  | -                        | 1176                                      |                       |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 12 | 464                 | 2800              | 1991             | 1051                         | 1,29                         | 53,16          | 23,76           | -                 | 1085                  | -                        | 1248                                      |                       |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 12 | 464                 | 3000              | 2139             | 1130                         | 1,29                         | 56,88          | 25,32           | -                 | 1146                  | -                        | 1318                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                   |                       |                          |                                           |                       |
| 254                                   | 054 | 140 | XX | YY | 00 | 14 | 544                 | 1400              | 1190             | 628                          | 1,27                         | 31,78          | 14,42           | -                 | 751                   | -                        | 864                                       |                       |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 14 | 544                 | 1600              | 1346             | 711                          | 1,27                         | 36,26          | 16,52           | -                 | 822                   | -                        | 945                                       |                       |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 14 | 544                 | 1800              | 1504             | 794                          | 1,28                         | 40,60          | 18,62           | -                 | 890                   | 11254-07                 | 1024                                      |                       |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 14 | 544                 | 2000              | 1663             | 878                          | 1,28                         | 44,94          | 20,44           | -                 | 963                   | 11254-08                 | 1107                                      |                       |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 14 | 544                 | 2200              | 1824             | 963                          | 1,28                         | 49,14          | 22,26           | -                 | 1035                  | -                        | 1190                                      |                       |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 14 | 544                 | 2400              | 1988             | 1050                         | 1,29                         | 53,48          | 24,08           | -                 | 1106                  | -                        | 1272                                      |                       |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 14 | 544                 | 2600              | 2154             | 1137                         | 1,29                         | 57,82          | 25,90           | -                 | 1178                  | -                        | 1355                                      |                       |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 14 | 544                 | 2800              | 2323             | 1227                         | 1,29                         | 62,02          | 27,72           | -                 | 1251                  | -                        | 1439                                      |                       |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 14 | 544                 | 3000              | 2495             | 1318                         | 1,29                         | 66,36          | 29,54           | -                 | 1322                  | -                        | 1520                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                   |                       |                          |                                           |                       |
| 254                                   | 062 | 140 | XX | YY | 00 | 16 | 624                 | 1400              | 1360             | 718                          | 1,27                         | 36,32          | 16,48           | -                 | 843                   | -                        | 969                                       |                       |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 16 | 624                 | 1600              | 1539             | 813                          | 1,27                         | 41,44          | 18,88           | -                 | 925                   | -                        | 1064                                      |                       |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 16 | 624                 | 1800              | 1719             | 908                          | 1,28                         | 46,40          | 21,28           | -                 | 1007                  | 11254-09                 | 1158                                      |                       |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 16 | 624                 | 2000              | 1900             | 1003                         | 1,28                         | 51,36          | 23,36           | -                 | 1089                  | 11254-02                 | 1252                                      |                       |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 16 | 624                 | 2200              | 2085             | 1101                         | 1,28                         | 56,16          | 25,44           | -                 | 1173                  | -                        | 1349                                      |                       |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 16 | 624                 | 2400              | 2272             | 1200                         | 1,29                         | 61,12          | 27,52           | -                 | 1253                  | -                        | 1441                                      |                       |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 16 | 624                 | 2600              | 2462             | 1300                         | 1,29                         | 66,08          | 29,60           | -                 | 1335                  | -                        | 1535                                      |                       |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 16 | 624                 | 2800              | 2655             | 1402                         | 1,29                         | 70,88          | 31,68           | -                 | 1416                  | -                        | 1628                                      |                       |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 16 | 624                 | 3000              | 2852             | 1506                         | 1,29                         | 75,84          | 33,76           | -                 | 1498                  | -                        | 1723                                      |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                       |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 254                                   | 070 | 140 | XX | YY | 00 | 18                  | 704               | 1400             | 1531                         | 808                          | 1,27   | 40,86           | 18,54         | -                     | 937                      | 1078                  |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 18                  | 704               | 1600             | 1731                         | 914                          | 1,27   | 46,62           | 21,24         | -                     | 1028                     | 1182                  |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 18                  | 704               | 1800             | 1933                         | 1021                         | 1,28   | 52,20           | 23,94         | -                     | 1119                     | 1287                  |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 18                  | 704               | 2000             | 2138                         | 1129                         | 1,28   | 57,78           | 26,28         | -                     | 1216                     | 1398                  |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 18                  | 704               | 2200             | 2345                         | 1238                         | 1,28   | 63,18           | 28,62         | -                     | 1306                     | 1502                  |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 18                  | 704               | 2400             | 2555                         | 1349                         | 1,29   | 68,76           | 30,96         | -                     | 1398                     | 1608                  |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 18                  | 704               | 2600             | 2769                         | 1462                         | 1,29   | 74,34           | 33,30         | -                     | 1486                     | 1709                  |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 18                  | 704               | 2800             | 2987                         | 1577                         | 1,29   | 79,74           | 35,64         | -                     | 1582                     | 1819                  |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 18                  | 704               | 3000             | 3208                         | 1694                         | 1,29   | 85,32           | 37,98         | -                     | 1673                     | 1924                  |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 254                                   | 078 | 140 | XX | YY | 00 | 20                  | 784               | 1400             | 1701                         | 898                          | 1,27   | 45,40           | 20,60         | -                     | 1033                     | 1188                  |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 20                  | 784               | 1600             | 1923                         | 1015                         | 1,27   | 51,80           | 23,60         | -                     | 1135                     | 1305                  |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 20                  | 784               | 1800             | 2148                         | 1134                         | 1,28   | 58,00           | 26,60         | -                     | 1236                     | 1421                  |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 20                  | 784               | 2000             | 2375                         | 1254                         | 1,28   | 64,20           | 29,20         | -                     | 1337                     | 1538                  |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 20                  | 784               | 2200             | 2606                         | 1376                         | 1,28   | 70,20           | 31,80         | -                     | 1439                     | 1655                  |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 20                  | 784               | 2400             | 2839                         | 1499                         | 1,29   | 76,40           | 34,40         | -                     | 1543                     | 1774                  |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 20                  | 784               | 2600             | 3077                         | 1625                         | 1,29   | 82,60           | 37,00         | -                     | 1646                     | 1893                  |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 20                  | 784               | 2800             | 3319                         | 1753                         | 1,29   | 88,60           | 39,60         | -                     | 1748                     | 2010                  |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 20                  | 784               | 3000             | 3564                         | 1882                         | 1,29   | 94,80           | 42,20         | -                     | 1847                     | 2124                  |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 254                                   | 086 | 140 | XX | YY | 00 | 22                  | 864               | 1400             | 1871                         | 988                          | 1,27   | 49,94           | 22,66         | -                     | 1125                     | 1294                  |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 22                  | 864               | 1600             | 2116                         | 1117                         | 1,27   | 56,98           | 25,96         | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 22                  | 864               | 1800             | 2363                         | 1248                         | 1,28   | 63,80           | 29,26         | -                     | 1348                     | 1550                  |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 22                  | 864               | 2000             | 2613                         | 1380                         | 1,28   | 70,62           | 32,12         | -                     | 1461                     | 1680                  |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 22                  | 864               | 2200             | 2866                         | 1513                         | 1,28   | 77,22           | 34,98         | -                     | 1574                     | 1810                  |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 22                  | 864               | 2400             | 3123                         | 1649                         | 1,29   | 84,04           | 37,84         | -                     | 1687                     | 1940                  |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 22                  | 864               | 2600             | 3385                         | 1788                         | 1,29   | 90,86           | 40,70         | -                     | 1800                     | 2070                  |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 22                  | 864               | 2800             | 3650                         | 1927                         | 1,29   | 97,46           | 43,56         | -                     | 1913                     | 2200                  |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 22                  | 864               | 3000             | 3921                         | 2071                         | 1,29   | 104,28          | 46,42         | -                     | 2024                     | 2328                  |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 254                                   | 094 | 140 | XX | YY | 00 | 24                  | 944               | 1400             | 2041                         | 1078                         | 1,27   | 54,48           | 24,72         | -                     | 1220                     | 1403                  |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 24                  | 944               | 1600             | 2308                         | 1219                         | 1,27   | 62,16           | 28,32         | -                     | 1342                     | 1543                  |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 24                  | 944               | 1800             | 2578                         | 1361                         | 1,28   | 69,60           | 31,92         | -                     | 1463                     | 1682                  |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 24                  | 944               | 2000             | 2850                         | 1505                         | 1,28   | 77,04           | 35,04         | -                     | 1586                     | 1824                  |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 24                  | 944               | 2200             | 3127                         | 1651                         | 1,28   | 84,24           | 38,16         | -                     | 1710                     | 1967                  |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 24                  | 944               | 2400             | 3407                         | 1799                         | 1,29   | 91,68           | 41,28         | -                     | 1832                     | 2107                  |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 24                  | 944               | 2600             | 3692                         | 1950                         | 1,29   | 99,12           | 44,40         | -                     | 1957                     | 2251                  |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 24                  | 944               | 2800             | 3982                         | 2103                         | 1,29   | 106,32          | 47,52         | -                     | 2077                     | 2389                  |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 24                  | 944               | 3000             | 4277                         | 2259                         | 1,29   | 113,76          | 50,64         | -                     | 2201                     | 2531                  |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 254                                   | 102 | 140 | XX | YY | 00 | 26                  | 1024              | 1400             | 2211                         | 1168                         | 1,27   | 59,02           | 26,78         | -                     | 1314                     | 1511                  |
|                                       |     | 160 |    |    |    | 26                  | 1024              | 1600             | 2500                         | 1320                         | 1,27   | 67,34           | 30,68         | -                     | 1446                     | 1663                  |
|                                       |     | 180 |    |    |    | 26                  | 1024              | 1800             | 2793                         | 1475                         | 1,28   | 75,40           | 34,58         | -                     | 1578                     | 1815                  |
|                                       |     | 200 |    |    |    | 26                  | 1024              | 2000             | 3088                         | 1631                         | 1,28   | 83,46           | 37,96         | -                     | 1714                     | 1971                  |
|                                       |     | 220 |    |    |    | 26                  | 1024              | 2200             | 3388                         | 1789                         | 1,28   | 91,26           | 41,34         | -                     | 1843                     | 2119                  |
|                                       |     | 240 |    |    |    | 26                  | 1024              | 2400             | 3691                         | 1949                         | 1,29   | 99,32           | 44,72         | -                     | 1977                     | 2274                  |
|                                       |     | 260 |    |    |    | 26                  | 1024              | 2600             | 4000                         | 2112                         | 1,29   | 107,38          | 48,10         | -                     | 2110                     | 2427                  |
|                                       |     | 280 |    |    |    | 26                  | 1024              | 2800             | 4314                         | 2278                         | 1,29   | 115,18          | 51,48         | -                     | 2243                     | 2579                  |
|                                       |     | 300 |    |    |    | 26                  | 1024              | 3000             | 4634                         | 2447                         | 1,29   | 123,24          | 54,86         | -                     | 2375                     | 2731                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2


### HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                          | ANDERE KLEUREN                            |                       |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 030 | 140 | XX | YY | 00 | 8                   | 304               | 1400             | 1105                         | 584                          | 1,30   | 35,20           | 16,16         | -                     | 795                      | -                                         | 914                   |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 1600              | 1242             | 656                          | 1,30                         | 40,16  | 18,40           | -             | 864                   | -                        | 994                                       |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 1800              | 1379             | 728                          | 1,30                         | 45,12  | 20,64           | -             | 934                   | -                        | 1074                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 2000              | 1515             | 800                          | 1,30                         | 50,00  | 23,28           | -             | 1005                  | -                        | 1156                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 2200              | 1651             | 872                          | 1,30                         | 54,80  | 25,92           | -             | 1070                  | -                        | 1231                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 2400              | 1788             | 944                          | 1,30                         | 59,68  | 28,56           | -             | 1141                  | -                        | 1312                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 2600              | 1925             | 1017                         | 1,30                         | 64,48  | 31,12           | -             | 1216                  | -                        | 1398                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 2800              | 2062             | 1089                         | 1,30                         | 69,36  | 33,76           | -             | 1278                  | -                        | 1470                                      |                       |
|                                       |     | 8   |    |    |    | 304                 | 3000              | 2200             | 1162                         | 1,30                         | 74,16  | 36,40           | -             | 1348                  | -                        | 1550                                      |                       |
| 255                                   | 038 | 140 | XX | YY | 00 | 10                  | 384               | 1400             | 1381                         | 729                          | 1,30   | 44,00           | 20,20         | -                     | 957                      | -                                         | 1101                  |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 1600              | 1553             | 820                          | 1,30                         | 50,20  | 23,00           | -             | 1043                  | -                        | 1199                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 1800              | 1724             | 910                          | 1,30                         | 56,40  | 25,80           | -             | 1129                  | -                        | 1298                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 2000              | 1894             | 1000                         | 1,30                         | 62,50  | 29,10           | -             | 1217                  | -                        | 1400                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 2200              | 2064             | 1090                         | 1,30                         | 68,50  | 32,40           | -             | 1303                  | -                        | 1498                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 2400              | 2235             | 1180                         | 1,30                         | 74,60  | 35,70           | -             | 1387                  | -                        | 1595                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 2600              | 2406             | 1271                         | 1,30                         | 80,60  | 38,90           | -             | 1477                  | -                        | 1699                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 2800              | 2577             | 1361                         | 1,30                         | 86,70  | 42,20           | -             | 1562                  | -                        | 1796                                      |                       |
|                                       |     | 10  |    |    |    | 384                 | 3000              | 2750             | 1452                         | 1,30                         | 92,70  | 45,50           | -             | 1648                  | -                        | 1895                                      |                       |
| 255                                   | 046 | 140 | XX | YY | 00 | 12                  | 464               | 1400             | 1657                         | 875                          | 1,30   | 52,80           | 24,24         | -                     | 1114                     | -                                         | 1281                  |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 1600              | 1863             | 984                          | 1,30                         | 60,24  | 27,60           | -             | 1219                  | -                        | 1402                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 1800              | 2068             | 1092                         | 1,30                         | 67,68  | 30,96           | -             | 1325                  | -                        | 1524                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 2000              | 2273             | 1200                         | 1,30                         | 75,00  | 34,92           | -             | 1426                  | -                        | 1640                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 2200              | 2477             | 1308                         | 1,30                         | 82,20  | 38,88           | -             | 1529                  | -                        | 1758                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 2400              | 2682             | 1416                         | 1,30                         | 89,52  | 42,84           | -             | 1636                  | -                        | 1881                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 2600              | 2887             | 1525                         | 1,30                         | 96,72  | 46,68           | -             | 1738                  | -                        | 1999                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 2800              | 3093             | 1633                         | 1,30                         | 104,04 | 50,64           | -             | 1843                  | -                        | 2119                                      |                       |
|                                       |     | 12  |    |    |    | 464                 | 3000              | 3300             | 1743                         | 1,30                         | 111,24 | 54,60           | -             | 1948                  | -                        | 2240                                      |                       |
| 255                                   | 054 | 140 | XX | YY | 00 | 14                  | 544               | 1400             | 1933                         | 1021                         | 1,30   | 61,60           | 28,28         | -                     | 1275                     | -                                         | 1466                  |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 1600              | 2174             | 1148                         | 1,30                         | 70,28  | 32,20           | -             | 1398                  | -                        | 1608                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 1800              | 2413             | 1274                         | 1,30                         | 78,96  | 36,12           | -             | 1516                  | -                        | 1743                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 2000              | 2651             | 1400                         | 1,30                         | 87,50  | 40,74           | -             | 1639                  | 11255-02                 | 1885                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 2200              | 2890             | 1526                         | 1,30                         | 95,90  | 45,36           | -             | 1759                  | -                        | 2023                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 2400              | 3129             | 1652                         | 1,30                         | 104,44 | 49,98           | -             | 1881                  | -                        | 2163                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 2600              | 3368             | 1779                         | 1,30                         | 112,84 | 54,46           | -             | 2003                  | -                        | 2303                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 2800              | 3608             | 1905                         | 1,30                         | 121,38 | 59,08           | -             | 2126                  | -                        | 2445                                      |                       |
|                                       |     | 14  |    |    |    | 544                 | 3000              | 3849             | 2033                         | 1,30                         | 129,78 | 63,70           | -             | 2247                  | -                        | 2584                                      |                       |
| 255                                   | 062 | 140 | XX | YY | 00 | 16                  | 624               | 1400             | 2209                         | 1167                         | 1,30   | 70,40           | 32,32         | -                     | 1432                     | -                                         | 1647                  |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 1600              | 2484             | 1312                         | 1,30                         | 80,32  | 36,80           | -             | 1572                  | -                        | 1808                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 1800              | 2758             | 1456                         | 1,30                         | 90,24  | 41,28           | -             | 1710                  | -                        | 1967                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 2000              | 3030             | 1600                         | 1,30                         | 100,00 | 46,56           | -             | 1853                  | -                        | 2131                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 2200              | 3303             | 1744                         | 1,30                         | 109,60 | 51,84           | -             | 1991                  | -                        | 2290                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 2400              | 3576             | 1888                         | 1,30                         | 119,36 | 57,12           | -             | 2127                  | -                        | 2446                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 2600              | 3849             | 2033                         | 1,30                         | 128,96 | 62,24           | -             | 2269                  | -                        | 2609                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 2800              | 4124             | 2178                         | 1,30                         | 138,72 | 67,52           | -             | 2406                  | -                        | 2767                                      |                       |
|                                       |     | 16  |    |    |    | 624                 | 3000              | 4399             | 2323                         | 1,30                         | 148,32 | 72,80           | -             | 2547                  | -                        | 2929                                      |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

## HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN        |                                           |                       |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 070 | 140 | XX | YY | 00 | 18                  | 704               | 1400             | 2486                         | 1313                         | 1,30   | 79,20           | 36,36          | -                     | 1596                     | -                                         | 1835                  |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 1600              | 2795             | 1476                         | 1,30                         | 90,36  | 41,40           | -              | 1750                  | -                        | 2013                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 1800              | 3102             | 1638                         | 1,30                         | 101,52 | 46,44           | -              | 1906                  | -                        | 2192                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 2000              | 3409             | 1800                         | 1,30                         | 112,50 | 52,38           | -              | 2062                  | 11255-01                 | 2371                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 2200              | 3716             | 1962                         | 1,30                         | 123,30 | 58,32           | -              | 2219                  | -                        | 2552                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 2400              | 4023             | 2124                         | 1,30                         | 134,28 | 64,26           | -              | 2374                  | -                        | 2730                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 2600              | 4330             | 2287                         | 1,30                         | 145,08 | 70,02           | -              | 2530                  | -                        | 2910                                      |                       |
|                                       |     | 18  |    |    |    | 704                 | 2800              | 4639             | 2450                         | 1,30                         | 156,06 | 75,96           | -              | 2688                  | -                        | 3091                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 078 | 140 | XX | YY | 00 | 20                  | 784               | 1400             | 2762                         | 1459                         | 1,30   | 88,00           | 40,40          | -                     | 1755                     | -                                         | 2018                  |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 1600              | 3105             | 1640                         | 1,30                         | 100,40 | 46,00           | -              | 1926                  | -                        | 2215                                      |                       |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 1800              | 3447             | 1820                         | 1,30                         | 112,80 | 51,60           | -              | 2100                  | -                        | 2415                                      |                       |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 2000              | 3788             | 2000                         | 1,30                         | 125,00 | 58,20           | -              | 2274                  | -                        | 2615                                      |                       |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 2200              | 4129             | 2180                         | 1,30                         | 137,00 | 64,80           | -              | 2446                  | -                        | 2813                                      |                       |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 2400              | 4470             | 2360                         | 1,30                         | 149,20 | 71,40           | -              | 2623                  | -                        | 3016                                      |                       |
|                                       |     | 20  |    |    |    | 784                 | 2600              | 4812             | 2541                         | 1,30                         | 161,20 | 77,80           | -              | 2796                  | -                        | 3215                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 086 | 140 | XX | YY | 00 | 22                  | 864               | 1400             | 3038                         | 1604                         | 1,30   | 96,80           | 44,44          | -                     | 1914                     | -                                         | 2201                  |
|                                       |     | 22  |    |    |    | 864                 | 1600              | 3416             | 1804                         | 1,30                         | 110,44 | 50,60           | -              | 2102                  | -                        | 2417                                      |                       |
|                                       |     | 22  |    |    |    | 864                 | 1800              | 3792             | 2002                         | 1,30                         | 124,08 | 56,76           | -              | 2295                  | -                        | 2639                                      |                       |
|                                       |     | 22  |    |    |    | 864                 | 2000              | 4167             | 2200                         | 1,30                         | 137,50 | 64,02           | -              | 2484                  | -                        | 2857                                      |                       |
|                                       |     | 22  |    |    |    | 864                 | 2200              | 4541             | 2398                         | 1,30                         | 150,70 | 71,28           | -              | 2678                  | -                        | 3080                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 094 | 140 | XX | YY | 00 | 24                  | 944               | 1400             | 3314                         | 1750                         | 1,30   | 105,60          | 48,48          | -                     | 2072                     | -                                         | 2383                  |
|                                       |     | 24  |    |    |    | 944                 | 1600              | 3726             | 1968                         | 1,30                         | 120,48 | 55,20           | -              | 2283                  | -                        | 2625                                      |                       |
|                                       |     | 24  |    |    |    | 944                 | 1800              | 4136             | 2184                         | 1,30                         | 135,36 | 61,92           | -              | 2489                  | -                        | 2862                                      |                       |
|                                       |     | 24  |    |    |    | 944                 | 2000              | 4545             | 2400                         | 1,30                         | 150,00 | 69,84           | -              | 2700                  | -                        | 3105                                      |                       |
|                                       |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |                       |
| 255                                   | 102 | 140 | XX | YY | 00 | 26                  | 1024              | 1400             | 3590                         | 1896                         | 1,30   | 114,40          | 52,52          | -                     | 2235                     | -                                         | 2570                  |
|                                       |     | 26  |    |    |    | 1024                | 1600              | 4037             | 2132                         | 1,30                         | 130,52 | 59,80           | -              | 2459                  | -                        | 2828                                      |                       |
|                                       |     | 26  |    |    |    | 1024                | 1800              | 4481             | 2366                         | 1,30                         | 146,64 | 67,08           | -              | 2684                  | -                        | 3087                                      |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



### TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

### BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

### COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

## ZANA HORIZONTAAL

### Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 101 0000 0099

**prijs €226**

Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 221


**prijs €193**

Andere accessoires, zie p. 221



# HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 252                                     | 038 | 050 | XX | YY | 00 | 10                  | 384               | 500              | 347                          | 183                          | 1,25   | 9,00            | 4,10          | -                     | 331                      | 381                   |
| 252                                     | 070 | 050 | XX | YY | 00 | 18                  | 704               | 500              | 624                          | 330                          | 1,25   | 16,20           | 7,38          | -                     | 523                      | 601                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 18                  | 704               | 600              | 728                          | 384                          | 1,25   | 18,90           | 8,46          | -                     | 571                      | 657                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 18                  | 704               | 700              | 831                          | 439                          | 1,25   | 21,60           | 9,72          | -                     | 617                      | 710                   |
| 252                                     | 078 | 050 | XX | YY | 00 | 20                  | 784               | 500              | 694                          | 366                          | 1,25   | 18,00           | 8,20          | -                     | 572                      | 658                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 20                  | 784               | 600              | 809                          | 427                          | 1,25   | 21,00           | 9,40          | -                     | 623                      | 716                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 20                  | 784               | 700              | 923                          | 487                          | 1,25   | 24,00           | 10,80         | -                     | 676                      | 777                   |
| 252                                     | 086 | 050 | XX | YY | 00 | 22                  | 864               | 500              | 763                          | 403                          | 1,25   | 19,80           | 9,02          | -                     | 621                      | 714                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 22                  | 864               | 600              | 890                          | 470                          | 1,25   | 23,10           | 10,34         | -                     | 677                      | 779                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 22                  | 864               | 700              | 1015                         | 536                          | 1,25   | 26,40           | 11,88         | -                     | 728                      | 837                   |
| 252                                     | 094 | 050 | XX | YY | 00 | 24                  | 944               | 500              | 832                          | 439                          | 1,25   | 21,60           | 9,84          | -                     | 667                      | 767                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 24                  | 944               | 600              | 971                          | 513                          | 1,25   | 25,20           | 11,28         | -                     | 726                      | 835                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 24                  | 944               | 700              | 1107                         | 585                          | 1,25   | 28,80           | 12,96         | -                     | 790                      | 909                   |
| 252                                     | 102 | 050 | XX | YY | 00 | 26                  | 1024              | 500              | 902                          | 476                          | 1,25   | 23,40           | 10,66         | -                     | 718                      | 826                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 26                  | 1024              | 600              | 1052                         | 556                          | 1,25   | 27,30           | 12,22         | -                     | 782                      | 899                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 26                  | 1024              | 700              | 1200                         | 634                          | 1,25   | 31,20           | 14,04         | -                     | 849                      | 976                   |
| 252                                     | 110 | 050 | XX | YY | 00 | 28                  | 1104              | 500              | 971                          | 513                          | 1,25   | 25,20           | 11,48         | -                     | 764                      | 879                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 28                  | 1104              | 600              | 1133                         | 598                          | 1,25   | 29,40           | 13,16         | -                     | 834                      | 959                   |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 28                  | 1104              | 700              | 1292                         | 682                          | 1,25   | 33,60           | 15,12         | -                     | 907                      | 1043                  |
| 252                                     | 118 | 050 | XX | YY | 00 | 30                  | 1184              | 500              | 1040                         | 549                          | 1,25   | 27,00           | 12,30         | -                     | 809                      | 930                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 30                  | 1184              | 600              | 1214                         | 641                          | 1,25   | 31,50           | 14,10         | -                     | 884                      | 1017                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 30                  | 1184              | 700              | 1384                         | 731                          | 1,25   | 36,00           | 16,20         | -                     | 964                      | 1109                  |
| 252                                     | 126 | 050 | XX | YY | 00 | 32                  | 1264              | 500              | 1110                         | 586                          | 1,25   | 28,80           | 13,12         | -                     | 858                      | 987                   |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 32                  | 1264              | 600              | 1295                         | 684                          | 1,25   | 33,60           | 15,04         | -                     | 941                      | 1082                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 32                  | 1264              | 700              | 1476                         | 779                          | 1,25   | 38,40           | 17,28         | -                     | 1022                     | 1175                  |
| 252                                     | 142 | 050 | XX | YY | 00 | 36                  | 1424              | 500              | 1248                         | 659                          | 1,25   | 32,40           | 14,76         | -                     | 957                      | 1101                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 36                  | 1424              | 600              | 1457                         | 769                          | 1,25   | 37,80           | 16,92         | -                     | 1045                     | 1202                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 36                  | 1424              | 700              | 1661                         | 877                          | 1,25   | 43,20           | 19,44         | -                     | 1138                     | 1309                  |
| 252                                     | 158 | 050 | XX | YY | 00 | 40                  | 1584              | 500              | 1387                         | 732                          | 1,25   | 36,00           | 16,40         | -                     | 1048                     | 1205                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 40                  | 1584              | 600              | 1618                         | 854                          | 1,25   | 42,00           | 18,80         | -                     | 1150                     | 1323                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 40                  | 1584              | 700              | 1846                         | 975                          | 1,25   | 48,00           | 21,60         | -                     | 1256                     | 1444                  |
| 252                                     | 174 | 050 | XX | YY | 00 | 44                  | 1744              | 500              | 1526                         | 806                          | 1,25   | 39,60           | 18,04         | -                     | 1146                     | 1318                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 44                  | 1744              | 600              | 1780                         | 940                          | 1,25   | 46,20           | 20,68         | -                     | 1259                     | 1448                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 44                  | 1744              | 700              | 2030                         | 1072                         | 1,25   | 52,80           | 23,76         | -                     | 1373                     | 1579                  |
| 252                                     | 190 | 050 | XX | YY | 00 | 48                  | 1904              | 500              | 1665                         | 879                          | 1,25   | 43,20           | 19,68         | -                     | 1242                     | 1428                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 48                  | 1904              | 600              | 1942                         | 1026                         | 1,25   | 50,40           | 22,56         | -                     | 1363                     | 1567                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 48                  | 1904              | 700              | 2215                         | 1170                         | 1,25   | 57,60           | 25,92         | -                     | 1485                     | 1708                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

### HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN |                 |               |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                                         |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. |                |                   | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) |
| REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252    |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                |                   |                 |               |
| 252                                     | 206 | 050 | XX | YY | 00 | 52 | 2064                | 500               | 1803             | 952                          | 1,25                         | 46,80  | 21,32          | -                 | 1337            | 1538          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 52 | 2064                | 600               | 2104             | 1111                         | 1,25                         | 54,60  | 24,44          | -                 | 1470            | 1691          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 52 | 2064                | 700               | 2399             | 1267                         | 1,25                         | 62,40  | 28,08          | -                 | 1603            | 1843          |
| 252                                     | 222 | 050 | XX | YY | 00 | 56 | 2224                | 500               | 1942             | 1026                         | 1,25                         | 50,40  | 22,96          | -                 | 1432            | 1647          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 56 | 2224                | 600               | 2266             | 1197                         | 1,25                         | 58,80  | 26,32          | -                 | 1576            | 1812          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 56 | 2224                | 700               | 2584             | 1365                         | 1,25                         | 67,20  | 30,24          | -                 | 1721            | 1979          |
| 252                                     | 238 | 050 | XX | YY | 00 | 60 | 2384                | 500               | 2081             | 1099                         | 1,25                         | 54,00  | 24,60          | -                 | 1528            | 1757          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 60 | 2384                | 600               | 2428             | 1282                         | 1,25                         | 63,00  | 28,20          | -                 | 1684            | 1937          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 60 | 2384                | 700               | 2768             | 1462                         | 1,25                         | 72,00  | 32,40          | -                 | 1837            | 2113          |
| 252                                     | 254 | 050 | XX | YY | 00 | 64 | 2544                | 500               | 2220             | 1172                         | 1,25                         | 57,60  | 26,24          | -                 | 1624            | 1868          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 64 | 2544                | 600               | 2589             | 1367                         | 1,25                         | 67,20  | 30,08          | -                 | 1790            | 2059          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 64 | 2544                | 700               | 2953             | 1559                         | 1,25                         | 76,80  | 34,56          | -                 | 1953            | 2246          |
| 252                                     | 270 | 050 | XX | YY | 00 | 68 | 2704                | 500               | 2358             | 1245                         | 1,25                         | 61,20  | 27,88          | -                 | 1722            | 1980          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 68 | 2704                | 600               | 2751             | 1453                         | 1,25                         | 71,40  | 31,96          | -                 | 1896            | 2180          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 68 | 2704                | 700               | 3138             | 1657                         | 1,25                         | 81,60  | 36,72          | -                 | 2068            | 2378          |
| 252                                     | 286 | 050 | XX | YY | 00 | 72 | 2864                | 500               | 2497             | 1319                         | 1,25                         | 64,80  | 29,52          | -                 | 1817            | 2090          |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 72 | 2864                | 600               | 2913             | 1538                         | 1,25                         | 75,60  | 33,84          | -                 | 2001            | 2301          |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 72 | 2864                | 700               | 3322             | 1754                         | 1,25                         | 86,40  | 38,88          | -                 | 2185            | 2513          |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



# HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 070 | 050 | XX | YY | 00 | 18                  | 704               | 500              | 1035                         | 547                          | 1,28   | 30,42           | 13,50         | -                     | 889                      | 1022                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 18                  | 704               | 600              | 1205                         | 636                          | 1,28   | 35,64           | 16,02         | -                     | 967                      | 1112                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 18                  | 704               | 700              | 1372                         | 725                          | 1,28   | 41,04           | 18,54         | -                     | 1044                     | 1201                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 078 | 050 | XX | YY | 00 | 20                  | 784               | 500              | 1150                         | 607                          | 1,28   | 33,80           | 15,00         | -                     | 968                      | 1113                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 20                  | 784               | 600              | 1339                         | 707                          | 1,28   | 39,60           | 17,80         | -                     | 1061                     | 1220                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 20                  | 784               | 700              | 1525                         | 805                          | 1,28   | 45,60           | 20,60         | -                     | 1143                     | 1314                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 086 | 050 | XX | YY | 00 | 22                  | 864               | 500              | 1265                         | 668                          | 1,28   | 37,18           | 16,50         | -                     | 1049                     | 1206                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 22                  | 864               | 600              | 1473                         | 778                          | 1,28   | 43,56           | 19,58         | -                     | 1147                     | 1319                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 22                  | 864               | 700              | 1677                         | 886                          | 1,28   | 50,16           | 22,66         | -                     | 1242                     | 1428                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 094 | 050 | XX | YY | 00 | 24                  | 944               | 500              | 1380                         | 729                          | 1,28   | 40,56           | 18,00         | -                     | 1135                     | 1305                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 24                  | 944               | 600              | 1607                         | 849                          | 1,28   | 47,52           | 21,36         | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 24                  | 944               | 700              | 1830                         | 966                          | 1,28   | 54,72           | 24,72         | -                     | 1342                     | 1543                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 102 | 050 | XX | YY | 00 | 26                  | 1024              | 500              | 1494                         | 789                          | 1,28   | 43,94           | 19,50         | -                     | 1217                     | 1400                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 26                  | 1024              | 600              | 1741                         | 919                          | 1,28   | 51,48           | 23,14         | -                     | 1330                     | 1530                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 26                  | 1024              | 700              | 1982                         | 1047                         | 1,28   | 59,28           | 26,78         | -                     | 1441                     | 1657                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 110 | 050 | XX | YY | 00 | 28                  | 1104              | 500              | 1609                         | 850                          | 1,28   | 47,32           | 21,00         | -                     | 1297                     | 1492                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 28                  | 1104              | 600              | 1875                         | 990                          | 1,28   | 55,44           | 24,92         | -                     | 1418                     | 1631                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 28                  | 1104              | 700              | 2135                         | 1127                         | 1,28   | 63,84           | 28,84         | -                     | 1540                     | 1771                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 118 | 050 | XX | YY | 00 | 30                  | 1184              | 500              | 1724                         | 910                          | 1,28   | 50,70           | 22,50         | -                     | 1377                     | 1584                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 30                  | 1184              | 600              | 2009                         | 1061                         | 1,28   | 59,40           | 26,70         | -                     | 1507                     | 1733                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 30                  | 1184              | 700              | 2287                         | 1208                         | 1,28   | 68,40           | 30,90         | -                     | 1640                     | 1886                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 126 | 050 | XX | YY | 00 | 32                  | 1264              | 500              | 1839                         | 971                          | 1,28   | 54,08           | 24,00         | -                     | 1459                     | 1678                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 32                  | 1264              | 600              | 2143                         | 1132                         | 1,28   | 63,36           | 28,48         | -                     | 1601                     | 1841                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 32                  | 1264              | 700              | 2440                         | 1288                         | 1,28   | 72,96           | 32,96         | -                     | 1736                     | 1996                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 142 | 050 | XX | YY | 00 | 36                  | 1424              | 500              | 2069                         | 1093                         | 1,28   | 60,84           | 27,00         | -                     | 1623                     | 1866                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 36                  | 1424              | 600              | 2411                         | 1273                         | 1,28   | 71,28           | 32,04         | -                     | 1776                     | 2042                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 36                  | 1424              | 700              | 2745                         | 1450                         | 1,28   | 82,08           | 37,08         | -                     | 1935                     | 2225                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 158 | 050 | XX | YY | 00 | 40                  | 1584              | 500              | 2299                         | 1214                         | 1,28   | 67,60           | 30,00         | -                     | 1785                     | 2053                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 40                  | 1584              | 600              | 2678                         | 1414                         | 1,28   | 79,20           | 35,60         | -                     | 1961                     | 2255                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 40                  | 1584              | 700              | 3050                         | 1611                         | 1,28   | 91,20           | 41,20         | -                     | 2136                     | 2456                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 174 | 050 | XX | YY | 00 | 44                  | 1744              | 500              | 2529                         | 1335                         | 1,28   | 74,36           | 33,00         | -                     | 1948                     | 2240                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 44                  | 1744              | 600              | 2946                         | 1556                         | 1,28   | 87,12           | 39,16         | -                     | 2141                     | 2462                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 44                  | 1744              | 700              | 3355                         | 1772                         | 1,28   | 100,32          | 45,32         | -                     | 2329                     | 2678                  |
|                                         |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 253                                     | 190 | 050 | XX | YY | 00 | 48                  | 1904              | 500              | 2759                         | 1457                         | 1,28   | 81,12           | 36,00         | -                     | 2111                     | 2428                  |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 48                  | 1904              | 600              | 3214                         | 1697                         | 1,28   | 95,04           | 42,72         | -                     | 2320                     | 2668                  |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 48                  | 1904              | 700              | 3660                         | 1933                         | 1,28   | 109,44          | 49,44         | -                     | 2527                     | 2906                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

### HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>ZANA HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN     |                          |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                         |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253    |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 253                                     | 206 | 050 | XX | YY | 00 | 52 | 2064                | 500               | 2989             | 1578                         | 1,28                         | 87,88  | 39,00           | -              | 2274                  | 2615                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 52 | 2064                | 600               | 3482             | 1839                         | 1,28                         | 102,96 | 46,28           | -              | 2499                  | 2874                     |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 52 | 2064                | 700               | 3964             | 2093                         | 1,28                         | 118,56 | 53,56           | -              | 2725                  | 3134                     |
| 253                                     | 222 | 050 | XX | YY | 00 | 56 | 2224                | 500               | 3219             | 1700                         | 1,28                         | 94,64  | 42,00           | -              | 2440                  | 2806                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 56 | 2224                | 600               | 3750             | 1980                         | 1,28                         | 110,88 | 49,84           | -              | 2681                  | 3083                     |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 56 | 2224                | 700               | 4269             | 2254                         | 1,28                         | 127,68 | 57,68           | -              | 2924                  | 3363                     |
| 253                                     | 238 | 050 | XX | YY | 00 | 60 | 2384                | 500               | 3449             | 1821                         | 1,28                         | 101,40 | 45,00           | -              | 2602                  | 2992                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 60 | 2384                | 600               | 4018             | 2122                         | 1,28                         | 118,80 | 53,40           | -              | 2861                  | 3290                     |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 60 | 2384                | 700               | 4574             | 2415                         | 1,28                         | 136,80 | 61,80           | -              | 3120                  | 3588                     |
| 253                                     | 254 | 050 | XX | YY | 00 | 64 | 2544                | 500               | 3679             | 1943                         | 1,28                         | 108,16 | 48,00           | -              | 2763                  | 3177                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 64 | 2544                | 600               | 4285             | 2263                         | 1,28                         | 126,72 | 56,96           | -              | 3042                  | 3498                     |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 64 | 2544                | 700               | 4879             | 2576                         | 1,28                         | 145,92 | 65,92           | -              | 3319                  | 3817                     |
| 253                                     | 270 | 050 | XX | YY | 00 | 68 | 2704                | 500               | 3909             | 2064                         | 1,28                         | 114,92 | 51,00           | -              | 2929                  | 3368                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 68 | 2704                | 600               | 4553             | 2404                         | 1,28                         | 134,64 | 60,52           | -              | 3219                  | 3702                     |
|                                         |     | 070 |    |    |    | 68 | 2704                | 700               | 5184             | 2737                         | 1,28                         | 155,04 | 70,04           | -              | 3516                  | 4043                     |
| 253                                     | 286 | 050 | XX | YY | 00 | 72 | 2864                | 500               | 4139             | 2186                         | 1,28                         | 121,68 | 54,00           | -              | 3088                  | 3551                     |
|                                         |     | 060 |    |    |    | 72 | 2864                | 600               | 4821             | 2546                         | 1,28                         | 142,56 | 64,08           | -              | 3403                  | 3913                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


| ACCESSOIRES                                                                                                                                                                    | BREEDTE RADIATOR                                                                  | KLEUR                 | ART. NR.           | €          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2</b>                                                                                                                                               |                                                                                   |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL<br>RECHT                                                                                                                                                        |  | CHROOM                | 1183 228 0000 0099 | <b>193</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li> </ul>                                                              |                                                                                   |                       |                    |            |
| <b>ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2</b>                                                                                                                                               |                                                                                   |                       |                    |            |
| KNOP                                                                                                                                                                           |  | CHROOM                | 1183 410 0000 0099 | <b>91</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;</li> </ul>                                                                                  |                                                                                   |                       |                    |            |
| <b>ZV-1</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ RECHTS                                                                                                                                                | 600 mm                                                                            | S600                  | 1183 734 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                | 600 mm                                                                            | RAL 9005 <sup>s</sup> | 1183 734 0000 9005 | <b>208</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li> </ul> |                                                                                   |                       |                    |            |
| <b>ZV-1</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                       |                    |            |
| HANDDOEKBEUGEL<br>MULTI+ LINKS                                                                                                                                                 | 600 mm                                                                            | S600                  | 1183 735 0000 0600 | <b>208</b> |
|                                                                                                                                                                                | 600 mm                                                                            | RAL 9005 <sup>s</sup> | 1183 735 0000 9005 | <b>208</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li> </ul>  |                                                                                   |                       |                    |            |

<sup>s</sup> structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

## ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)




## ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)




\* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

## ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2




\*\* Niet voor ZH-1 toiletradiator.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)



|  |                                                    | ZV-1 / ZV-2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | Aantal buizen                                      | 8           | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   |
|  | Breedte (L)                                        | 304         | 384  | 464  | 544  | 624  | 704  | 784  | 864  | 944  | 1024 |
|  | Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)   | 240         | 320  | 400  | 480  | 560  | 640  | 720  | 800  | 880  | 960  |
|  | Hoogte (H)                                         | 1400        | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |      |
|  | Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2) | 1365        | 1565 | 1765 | 1965 | 2165 | 2365 | 2565 | 2765 | 2965 |      |
|  | Hartafstand tussen de ophangingen                  | L-184       | H-35 |      |      |      |      |      |      |      |      |

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



| ZH-1 / ZH-2                                        |                                   |       |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    | Breedte (L)                       | 384   | 704  | 784 | 864 | 944 | 1024 | 1104 | 1184 | 1264 | 1424 | 1584 | 1744 | 1904 | 2064 | 2224 | 2384 | 2544 | 2704 | 2864 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)   |                                   | 320   | 640  | 720 | 800 | 880 | 960  | 1040 | 1120 | 1200 | 1360 | 1520 | 1680 | 1840 | 2000 | 2160 | 2320 | 2480 | 2640 | 2800 |
|                                                    | Hoogte (H)                        | 500   | 600  | 700 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2) |                                   | 465   | 565  | 665 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | Hartafstand tussen de ophangingen | L-184 | H-35 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



### TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

### BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

### COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
  - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
  - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 253).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### VIOLA-A VERTICAAL

#### In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 256

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.  
**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255**



art. nr. 118200100009016  
**prijs €132**  
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102  
**prijs €46**

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)  
art. nr. zie p. 254  
**prijs €152**  
**Andere accessoires, zie p. 254**




## HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                          | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 386 023 120 XX YY 00                     | 3                   | 237               | 1200             | 371                          | 189                          | 1,32   | 7,80            | 2,40          | -                     | 337                      | -                                         | 388                   |
|                                          | 3                   | 237               | 1400             | 427                          | 218                          | 1,32   | 9,00            | 2,73          | -                     | 371                      | -                                         | 427                   |
|                                          | 3                   | 237               | 1600             | 483                          | 246                          | 1,32   | 9,90            | 3,03          | -                     | 395                      | -                                         | 454                   |
|                                          | 3                   | 237               | 1800             | 535                          | 273                          | 1,32   | 11,10           | 3,33          | -                     | 425                      | -                                         | 489                   |
|                                          | 3                   | 237               | 2000             | 589                          | 301                          | 1,30   | 12,30           | 3,60          | -                     | 457                      | -                                         | 526                   |
|                                          | 3                   | 237               | 2200             | 640                          | 327                          | 1,28   | 13,50           | 3,90          | -                     | 487                      | -                                         | 560                   |
|                                          | 3                   | 237               | 2400             | 689                          | 352                          | 1,27   | 14,40           | 4,20          | -                     | 514                      | -                                         | 591                   |
| 386 031 120 XX YY 00                     | 4                   | 317               | 1200             | 480                          | 245                          | 1,31   | 10,40           | 3,20          | -                     | 395                      | -                                         | 454                   |
|                                          | 4                   | 317               | 1400             | 551                          | 281                          | 1,31   | 12,00           | 3,64          | -                     | 434                      | -                                         | 499                   |
|                                          | 4                   | 317               | 1600             | 624                          | 318                          | 1,31   | 13,20           | 4,04          | -                     | 472                      | -                                         | 543                   |
|                                          | 4                   | 317               | 1800             | 695                          | 355                          | 1,32   | 14,80           | 4,44          | -                     | 507                      | -                                         | 583                   |
|                                          | 4                   | 317               | 2000             | 764                          | 390                          | 1,30   | 16,40           | 4,80          | -                     | 547                      | -                                         | 629                   |
|                                          | 4                   | 317               | 2200             | 831                          | 424                          | 1,29   | 18,00           | 5,20          | -                     | 583                      | -                                         | 670                   |
|                                          | 4                   | 317               | 2400             | 894                          | 456                          | 1,27   | 19,20           | 5,60          | -                     | 622                      | -                                         | 715                   |
| 386 039 120 XX YY 00                     | 5                   | 397               | 1200             | 585                          | 298                          | 1,31   | 13,00           | 4,00          | -                     | 455                      | -                                         | 523                   |
|                                          | 5                   | 397               | 1400             | 673                          | 343                          | 1,31   | 15,00           | 4,55          | -                     | 499                      | -                                         | 574                   |
|                                          | 5                   | 397               | 1600             | 762                          | 389                          | 1,31   | 16,50           | 5,05          | -                     | 547                      | -                                         | 629                   |
|                                          | 5                   | 397               | 1800             | 850                          | 434                          | 1,31   | 18,50           | 5,55          | -                     | 592                      | -                                         | 681                   |
|                                          | 5                   | 397               | 2000             | 936                          | 478                          | 1,30   | 20,50           | 6,00          | -                     | 637                      | -                                         | 733                   |
|                                          | 5                   | 397               | 2200             | 1017                         | 519                          | 1,29   | 22,50           | 6,50          | -                     | 682                      | -                                         | 784                   |
|                                          | 5                   | 397               | 2400             | 1094                         | 558                          | 1,28   | 24,00           | 7,00          | -                     | 725                      | -                                         | 834                   |
| 386 047 120 XX YY 00                     | 6                   | 477               | 1200             | 689                          | 352                          | 1,31   | 15,60           | 4,80          | -                     | 514                      | -                                         | 591                   |
|                                          | 6                   | 477               | 1400             | 792                          | 404                          | 1,31   | 18,00           | 5,46          | -                     | 568                      | -                                         | 653                   |
|                                          | 6                   | 477               | 1600             | 897                          | 458                          | 1,31   | 19,80           | 6,06          | -                     | 622                      | -                                         | 715                   |
|                                          | 6                   | 477               | 1800             | 1003                         | 512                          | 1,31   | 22,20           | 6,66          | -                     | 676                      | -                                         | 777                   |
|                                          | 6                   | 477               | 2000             | 1104                         | 563                          | 1,30   | 24,60           | 7,20          | -                     | 725                      | 11386-01                                  | 834                   |
|                                          | 6                   | 477               | 2200             | 1200                         | 612                          | 1,29   | 27,00           | 7,80          | -                     | 779                      | -                                         | 896                   |
|                                          | 6                   | 477               | 2400             | 1291                         | 659                          | 1,28   | 28,80           | 8,40          | -                     | 832                      | -                                         | 957                   |
| 386 055 120 XX YY 00                     | 7                   | 557               | 1200             | 790                          | 403                          | 1,30   | 18,20           | 5,60          | -                     | 578                      | -                                         | 665                   |
|                                          | 7                   | 557               | 1400             | 909                          | 464                          | 1,31   | 21,00           | 6,37          | -                     | 637                      | -                                         | 733                   |
|                                          | 7                   | 557               | 1600             | 1029                         | 525                          | 1,31   | 23,10           | 7,07          | -                     | 695                      | -                                         | 799                   |
|                                          | 7                   | 557               | 1800             | 1154                         | 589                          | 1,31   | 25,90           | 7,77          | -                     | 758                      | -                                         | 872                   |
|                                          | 7                   | 557               | 2000             | 1269                         | 647                          | 1,30   | 28,70           | 8,40          | -                     | 815                      | -                                         | 937                   |
|                                          | 7                   | 557               | 2200             | 1380                         | 704                          | 1,29   | 31,50           | 9,10          | -                     | 876                      | -                                         | 1007                  |
|                                          | 7                   | 557               | 2400             | 1485                         | 758                          | 1,28   | 33,60           | 9,80          | -                     | 935                      | -                                         | 1075                  |
| 386 063 120 XX YY 00                     | 8                   | 637               | 1200             | 891                          | 455                          | 1,30   | 20,80           | 6,40          | -                     | 636                      | -                                         | 731                   |
|                                          | 8                   | 637               | 1400             | 1024                         | 522                          | 1,30   | 24,00           | 7,28          | -                     | 703                      | -                                         | 808                   |
|                                          | 8                   | 637               | 1600             | 1159                         | 591                          | 1,31   | 26,40           | 8,08          | -                     | 771                      | -                                         | 887                   |
|                                          | 8                   | 637               | 1800             | 1302                         | 664                          | 1,31   | 29,60           | 8,88          | -                     | 838                      | -                                         | 964                   |
|                                          | 8                   | 637               | 2000             | 1433                         | 731                          | 1,30   | 32,80           | 9,60          | -                     | 907                      | -                                         | 1043                  |
|                                          | 8                   | 637               | 2200             | 1557                         | 794                          | 1,29   | 36,00           | 10,40         | -                     | 969                      | -                                         | 1114                  |
|                                          | 8                   | 637               | 2400             | 1676                         | 855                          | 1,29   | 38,40           | 11,20         | -                     | 1039                     | -                                         | 1195                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

### HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                          |     |     |    |    |    |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386 |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 386                                      | 071 | 120 | XX | YY | 00 | 9    | 717                 | 1200              | 989              | 505                          | 1,29                         | 23,40  | 7,20            | -              | 695                   | 799                      |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 1400                | 1137              | 580              | 1,30                         | 27,00                        | 8,19   | -               | 771            | 887                   |                          |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 1600                | 1288              | 657              | 1,31                         | 29,70                        | 9,09   | -               | 843            | 969                   |                          |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 1800                | 1449              | 739              | 1,31                         | 33,30                        | 9,99   | -               | 922            | 1060                  |                          |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 2000                | 1594              | 813              | 1,30                         | 36,90                        | 10,80  | -               | 997            | 1147                  |                          |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 2200                | 1733              | 884              | 1,30                         | 40,50                        | 11,70  | -               | 1070           | 1231                  |                          |                       |
|                                          |     | 9   |    |    |    | 717  | 2400                | 1864              | 951              | 1,29                         | 43,20                        | 12,60  | -               | 1143           | 1314                  |                          |                       |
|                                          |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 386                                      | 079 | 120 | XX | YY | 00 | 10   | 797                 | 1200              | 1087             | 555                          | 1,29                         | 26,00  | 8,00            | -              | 754                   | 867                      |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 1400                | 1249              | 637              | 1,30                         | 30,00                        | 9,10   | -               | 838            | 964                   |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 1600                | 1414              | 721              | 1,30                         | 33,00                        | 10,10  | -               | 922            | 1060                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 1800                | 1594              | 813              | 1,31                         | 37,00                        | 11,10  | -               | 1002           | 1152                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 2000                | 1754              | 895              | 1,31                         | 41,00                        | 12,00  | -               | 1085           | 1248                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 2200                | 1906              | 972              | 1,30                         | 45,00                        | 13,00  | -               | 1170           | 1346                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 797  | 2400                | 2051              | 1046             | 1,29                         | 48,00                        | 14,00  | -               | 1251           | 1439                  |                          |                       |
|                                          |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 386                                      | 087 | 120 | XX | YY | 00 | 11   | 877                 | 1200              | 1183             | 604                          | 1,28                         | 28,60  | 8,80            | -              | 815                   | 937                      |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 1400                | 1360              | 694              | 1,29                         | 33,00                        | 10,01  | -               | 905            | 1041                  |                          |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 1600                | 1540              | 786              | 1,30                         | 36,30                        | 11,11  | -               | 994            | 1143                  |                          |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 1800                | 1738              | 887              | 1,31                         | 40,70                        | 12,21  | -               | 1085           | 1248                  |                          |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 2000                | 1912              | 976              | 1,31                         | 45,10                        | 13,20  | -               | 1175           | 1351                  |                          |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 2200                | 2078              | 1060             | 1,30                         | 49,50                        | 14,30  | -               | 1265           | 1455                  |                          |                       |
|                                          |     | 11  |    |    |    | 877  | 2400                | 2236              | 1141             | 1,29                         | 52,80                        | 15,40  | -               | 1355           | 1558                  |                          |                       |
|                                          |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 386                                      | 095 | 120 | XX | YY | 00 | 12   | 957                 | 1200              | 1279             | 653                          | 1,28                         | 31,20  | 9,60            | -              | 875                   | 1006                     |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 1400                | 1470              | 750              | 1,29                         | 36,00                        | 10,92  | -               | 968            | 1113                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 1600                | 1664              | 849              | 1,30                         | 39,60                        | 12,12  | -               | 1068           | 1228                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 1800                | 1881              | 960              | 1,31                         | 44,40                        | 13,32  | -               | 1165           | 1340                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 2000                | 2069              | 1056             | 1,31                         | 49,20                        | 14,40  | -               | 1265           | 1455                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 2200                | 2249              | 1147             | 1,30                         | 54,00                        | 15,60  | -               | 1361           | 1565                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 957  | 2400                | 2420              | 1235             | 1,30                         | 57,60                        | 16,80  | -               | 1460           | 1679                  |                          |                       |
|                                          |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 386                                      | 103 | 120 | XX | YY | 00 | 13   | 1037                | 1200              | 1374             | 701                          | 1,27                         | 33,80  | 10,40           | -              | 994                   | 1143                     |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 1400                | 1579              | 806              | 1,29                         | 39,00                        | 11,83  | -               | 1105           | 1271                  |                          |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 1600                | 1788              | 912              | 1,30                         | 42,90                        | 13,13  | -               | 1219           | 1402                  |                          |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 1800                | 2023              | 1032             | 1,31                         | 48,10                        | 14,43  | -               | 1332           | 1532                  |                          |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 2000                | 2225              | 1135             | 1,31                         | 53,30                        | 15,60  | -               | 1441           | 1657                  |                          |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 2200                | 2418              | 1234             | 1,30                         | 58,50                        | 16,90  | -               | 1557           | 1791                  |                          |                       |
|                                          |     | 13  |    |    |    | 1037 | 2400                | 2602              | 1328             | 1,30                         | 62,40                        | 18,20  | -               | 1669           | 1919                  |                          |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 385                                        | 023 | 120 | XX | YY | 00 | 3                   | 237               | 1200             | 464                          | 237                          | 1,28   | 10,50           | 2,40          | -                     | 420                      | 483                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 3                   | 237               | 1400             | 531                          | 271                          | 1,28   | 12,60           | 2,73          | -                     | 458                      | 527                   |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 3                   | 237               | 1600             | 597                          | 305                          | 1,29   | 14,40           | 3,03          | -                     | 496                      | 570                   |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 3                   | 237               | 1800             | 661                          | 337                          | 1,29   | 15,90           | 3,33          | -                     | 535                      | 615                   |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 3                   | 237               | 2000             | 723                          | 369                          | 1,30   | 18,30           | 3,60          | -                     | 572                      | 658                   |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 3                   | 237               | 2200             | 784                          | 400                          | 1,32   | 19,80           | 3,90          | -                     | 607                      | 698                   |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 3                   | 237               | 2400             | 843                          | 430                          | 1,33   | 21,60           | 4,20          | -                     | 646                      | 743                   |
| 385                                        | 031 | 120 | XX | YY | 00 | 4                   | 317               | 1200             | 605                          | 309                          | 1,28   | 14,00           | 3,20          | -                     | 496                      | 570                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 4                   | 317               | 1400             | 693                          | 354                          | 1,29   | 16,80           | 3,64          | -                     | 543                      | 624                   |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 4                   | 317               | 1600             | 778                          | 397                          | 1,29   | 19,20           | 4,04          | -                     | 590                      | 679                   |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 4                   | 317               | 1800             | 861                          | 439                          | 1,29   | 21,20           | 4,44          | -                     | 637                      | 733                   |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 4                   | 317               | 2000             | 943                          | 481                          | 1,31   | 24,40           | 4,80          | -                     | 683                      | 785                   |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 4                   | 317               | 2200             | 1022                         | 521                          | 1,32   | 26,40           | 5,20          | -                     | 727                      | 836                   |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 4                   | 317               | 2400             | 1099                         | 561                          | 1,33   | 28,80           | 5,60          | -                     | 776                      | 892                   |
| 385                                        | 039 | 120 | XX | YY | 00 | 5                   | 397               | 1200             | 743                          | 379                          | 1,29   | 17,50           | 4,00          | -                     | 571                      | 657                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 5                   | 397               | 1400             | 851                          | 434                          | 1,29   | 21,00           | 4,55          | -                     | 626                      | 720                   |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 5                   | 397               | 1600             | 956                          | 488                          | 1,29   | 24,00           | 5,05          | -                     | 683                      | 785                   |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 5                   | 397               | 1800             | 1058                         | 540                          | 1,30   | 26,50           | 5,55          | -                     | 738                      | 849                   |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 5                   | 397               | 2000             | 1158                         | 591                          | 1,31   | 30,50           | 6,00          | -                     | 795                      | 914                   |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 5                   | 397               | 2200             | 1255                         | 640                          | 1,32   | 33,00           | 6,50          | -                     | 853                      | 981                   |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 5                   | 397               | 2400             | 1350                         | 689                          | 1,33   | 36,00           | 7,00          | -                     | 909                      | 1045                  |
| 385                                        | 047 | 120 | XX | YY | 00 | 6                   | 477               | 1200             | 879                          | 448                          | 1,29   | 21,00           | 4,80          | -                     | 646                      | 743                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 6                   | 477               | 1400             | 1007                         | 514                          | 1,29   | 25,20           | 5,46          | -                     | 713                      | 820                   |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 6                   | 477               | 1600             | 1131                         | 577                          | 1,30   | 28,80           | 6,06          | -                     | 776                      | 892                   |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 6                   | 477               | 1800             | 1252                         | 639                          | 1,30   | 31,80           | 6,66          | -                     | 841                      | 967                   |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 6                   | 477               | 2000             | 1370                         | 699                          | 1,31   | 36,60           | 7,20          | -                     | 909                      | 1045                  |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 6                   | 477               | 2200             | 1485                         | 758                          | 1,32   | 39,60           | 7,80          | -                     | 972                      | 1118                  |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 6                   | 477               | 2400             | 1598                         | 815                          | 1,33   | 43,20           | 8,40          | -                     | 1039                     | 1195                  |
| 385                                        | 055 | 120 | XX | YY | 00 | 7                   | 557               | 1200             | 1013                         | 517                          | 1,29   | 24,50           | 5,60          | -                     | 721                      | 829                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 7                   | 557               | 1400             | 1160                         | 592                          | 1,30   | 29,40           | 6,37          | -                     | 795                      | 914                   |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 7                   | 557               | 1600             | 1303                         | 665                          | 1,30   | 33,60           | 7,07          | -                     | 872                      | 1003                  |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 7                   | 557               | 1800             | 1443                         | 736                          | 1,31   | 37,10           | 7,77          | -                     | 944                      | 1086                  |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 7                   | 557               | 2000             | 1579                         | 806                          | 1,31   | 42,70           | 8,40          | -                     | 1020                     | 1173                  |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 7                   | 557               | 2200             | 1712                         | 873                          | 1,32   | 46,20           | 9,10          | -                     | 1096                     | 1260                  |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 7                   | 557               | 2400             | 1841                         | 939                          | 1,33   | 50,40           | 9,80          | -                     | 1173                     | 1349                  |
| 385                                        | 063 | 120 | XX | YY | 00 | 8                   | 637               | 1200             | 1146                         | 585                          | 1,29   | 28,00           | 6,40          | -                     | 794                      | 913                   |
|                                            |     | 140 |    |    |    | 8                   | 637               | 1400             | 1312                         | 669                          | 1,30   | 33,60           | 7,28          | -                     | 878                      | 1010                  |
|                                            |     | 160 |    |    |    | 8                   | 637               | 1600             | 1474                         | 752                          | 1,31   | 38,40           | 8,08          | -                     | 964                      | 1109                  |
|                                            |     | 180 |    |    |    | 8                   | 637               | 1800             | 1632                         | 833                          | 1,31   | 42,40           | 8,88          | -                     | 1046                     | 1203                  |
|                                            |     | 200 |    |    |    | 8                   | 637               | 2000             | 1786                         | 911                          | 1,32   | 48,80           | 9,60          | -                     | 1134                     | 1304                  |
|                                            |     | 220 |    |    |    | 8                   | 637               | 2200             | 1936                         | 988                          | 1,32   | 52,80           | 10,40         | -                     | 1217                     | 1400                  |
|                                            |     | 240 |    |    |    | 8                   | 637               | 2400             | 2083                         | 1063                         | 1,33   | 57,60           | 11,20         | -                     | 1302                     | 1497                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

### HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL   |      |      |      |      |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |      |      |      |      |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385 |      |      |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 385                                        | 071  | 140  | XX   | YY   | 00   | 9                   | 717               | 1400             | 1462                         | 746                          | 1,30   | 37,80           | 8,19           | -                     | 964                      | 1109                  |
|                                            |      | 9    |      |      |      | 717                 | 1600              | 1643             | 838                          | 1,31                         | 43,20  | 9,09            | -              | 1057                  | 1216                     |                       |
|                                            |      | 9    |      |      |      | 717                 | 1800              | 1819             | 928                          | 1,32                         | 47,70  | 9,99            | -              | 1148                  | 1320                     |                       |
|                                            |      | 9    |      |      |      | 717                 | 2000              | 1990             | 1015                         | 1,32                         | 54,90  | 10,80           | -              | 1245                  | 1432                     |                       |
|                                            |      | 9    |      |      |      | 717                 | 2200              | 2158             | 1101                         | 1,32                         | 59,40  | 11,70           | -              | 1337                  | 1538                     |                       |
|                                            |      | 9    |      |      |      | 717                 | 2400              | 2321             | 1184                         | 1,33                         | 64,80  | 12,60           | -              | 1429                  | 1643                     |                       |
|                                            |      |      |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 385                                        | 079  | 120  | XX   | YY   | 00   | 10                  | 797               | 1200             | 1407                         | 718                          | 1,30   | 35,00           | 8,00           | -                     | 943                      | 1084                  |
|                                            |      | 10   |      |      |      | 797                 | 1400              | 1611             | 822                          | 1,31                         | 42,00  | 9,10            | -              | 1046                  | 1203                     |                       |
|                                            |      | 10   |      |      |      | 797                 | 1600              | 1810             | 923                          | 1,31                         | 48,00  | 10,10           | -              | 1148                  | 1320                     |                       |
|                                            |      | 10   |      |      |      | 797                 | 1800              | 2004             | 1022                         | 1,32                         | 53,00  | 11,10           | -              | 1255                  | 1443                     |                       |
|                                            |      | 10   |      |      |      | 797                 | 2000              | 2194             | 1119                         | 1,32                         | 61,00  | 12,00           | -              | 1355                  | 1558                     |                       |
|                                            |      | 10   |      |      |      | 797                 | 2200              | 2387             | 1218                         | 1,32                         | 66,00  | 13,00           | -              | 1460                  | 1679                     |                       |
| 10                                         | 797  | 2400 | 2558 | 1305 | 1,33 | 72,00               | 14,00             | -                | 1563                         | 1797                         |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |      |      |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 385                                        | 087  | 120  | XX   | YY   | 00   | 11                  | 877               | 1200             | 1536                         | 784                          | 1,30   | 38,50           | 8,80           | -                     | 1020                     | 1173                  |
|                                            |      | 11   |      |      |      | 877                 | 1400              | 1759             | 897                          | 1,31                         | 46,20  | 10,01           | -              | 1132                  | 1302                     |                       |
|                                            |      | 11   |      |      |      | 877                 | 1600              | 1976             | 1008                         | 1,32                         | 52,80  | 11,11           | -              | 1244                  | 1431                     |                       |
|                                            |      | 11   |      |      |      | 877                 | 1800              | 2189             | 1117                         | 1,32                         | 58,30  | 12,21           | -              | 1355                  | 1558                     |                       |
|                                            |      | 11   |      |      |      | 877                 | 2000              | 2394             | 1221                         | 1,33                         | 67,10  | 13,20           | -              | 1467                  | 1687                     |                       |
|                                            |      | 11   |      |      |      | 877                 | 2200              | 2596             | 1324                         | 1,33                         | 72,60  | 14,30           | -              | 1582                  | 1819                     |                       |
| 11                                         | 877  | 2400 | 2792 | 1424 | 1,33 | 79,20               | 15,40             | -                | 1694                         | 1948                         |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |      |      |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 385                                        | 095  | 120  | XX   | YY   | 00   | 12                  | 957               | 1200             | 1665                         | 849                          | 1,31   | 42,00           | 9,60           | -                     | 1094                     | 1258                  |
|                                            |      | 12   |      |      |      | 957                 | 1400              | 1907             | 973                          | 1,31                         | 50,40  | 10,92           | -              | 1216                  | 1398                     |                       |
|                                            |      | 12   |      |      |      | 957                 | 1600              | 2142             | 1093                         | 1,32                         | 57,60  | 12,12           | -              | 1336                  | 1536                     |                       |
|                                            |      | 12   |      |      |      | 957                 | 1800              | 2371             | 1210                         | 1,33                         | 63,60  | 13,32           | -              | 1459                  | 1678                     |                       |
|                                            |      | 12   |      |      |      | 957                 | 2000              | 2595             | 1324                         | 1,33                         | 73,20  | 14,40           | -              | 1582                  | 1819                     |                       |
|                                            |      | 12   |      |      |      | 957                 | 2200              | 2813             | 1435                         | 1,33                         | 79,20  | 15,60           | -              | 1700                  | 1955                     |                       |
| 12                                         | 957  | 2400 | 3026 | 1544 | 1,33 | 86,40               | 16,80             | -                | 1824                         | 2098                         |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |      |      |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 385                                        | 103  | 120  | XX   | YY   | 00   | 13                  | 1037              | 1200             | 1792                         | 914                          | 1,31   | 45,50           | 10,40          | -                     | 1244                     | 1431                  |
|                                            |      | 13   |      |      |      | 1037                | 1400              | 2052             | 1047                         | 1,32                         | 54,60  | 11,83           | -              | 1382                  | 1589                     |                       |
|                                            |      | 13   |      |      |      | 1037                | 1600              | 2306             | 1177                         | 1,33                         | 62,40  | 13,13           | -              | 1524                  | 1753                     |                       |
|                                            |      | 13   |      |      |      | 1037                | 1800              | 2552             | 1302                         | 1,33                         | 68,90  | 14,43           | -              | 1663                  | 1912                     |                       |
|                                            |      | 13   |      |      |      | 1037                | 2000              | 2793             | 1425                         | 1,33                         | 79,30  | 15,60           | -              | 1803                  | 2073                     |                       |
|                                            |      | 13   |      |      |      | 1037                | 2200              | 3028             | 1545                         | 1,33                         | 85,80  | 16,90           | -              | 1944                  | 2236                     |                       |
| 13                                         | 1037 | 2400 | 3257 | 1662 | 1,33 | 93,60               | 18,20             | -                | 2088                         | 2401                         |        |                 |                |                       |                          |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    |     | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN        |                                           |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                          |     |     |    |    |    |     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387 |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 023 | 120 | XX | YY | 00 | 3   | 237                 | 1200              | 509              | 260                          | 1,33                         | 14,40  | 4,59            | -              | 572                   | -                        | 658                                       |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 1400                | 587               | 299              | 1,34                         | 16,80                        | 5,04   | -               | 624            | -                     | 718                      |                                           |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 1600                | 664               | 339              | 1,35                         | 18,90                        | 5,52   | -               | 676            | -                     | 777                      |                                           |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 1800                | 743               | 379              | 1,35                         | 21,30                        | 5,97   | -               | 724            | -                     | 833                      |                                           |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 2000                | 821               | 419              | 1,35                         | 23,40                        | 6,39   | -               | 776            | -                     | 892                      |                                           |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 2200                | 900               | 459              | 1,34                         | 25,80                        | 6,81   | -               | 828            | -                     | 952                      |                                           |
|                                          |     | 3   |    |    |    | 237 | 2400                | 979               | 499              | 1,34                         | 28,20                        | 7,23   | -               | 878            | -                     | 1010                     |                                           |
|                                          |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 031 | 120 | XX | YY | 00 | 4   | 317                 | 1200              | 655              | 334                          | 1,33                         | 19,20  | 6,12            | -              | 676                   | -                        | 777                                       |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 1400                | 755               | 385              | 1,34                         | 22,40                        | 6,72   | -               | 738            | -                     | 849                      |                                           |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 1600                | 854               | 436              | 1,35                         | 25,20                        | 7,36   | -               | 804            | -                     | 925                      |                                           |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 1800                | 952               | 486              | 1,35                         | 28,40                        | 7,96   | -               | 865            | -                     | 995                      |                                           |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 2000                | 1050              | 536              | 1,35                         | 31,20                        | 8,52   | -               | 928            | -                     | 1067                     |                                           |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 2200                | 1147              | 585              | 1,35                         | 34,40                        | 9,08   | -               | 993            | -                     | 1142                     |                                           |
|                                          |     | 4   |    |    |    | 317 | 2400                | 1244              | 635              | 1,34                         | 37,60                        | 9,64   | -               | 1057           | -                     | 1216                     |                                           |
|                                          |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 039 | 120 | XX | YY | 00 | 5   | 397                 | 1200              | 802              | 409                          | 1,33                         | 24,00  | 7,65            | -              | 775                   | -                        | 891                                       |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 1400                | 923               | 471              | 1,34                         | 28,00                        | 8,40   | -               | 854            | -                     | 982                      |                                           |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 1600                | 1043              | 532              | 1,35                         | 31,50                        | 9,20   | -               | 928            | -                     | 1067                     |                                           |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 1800                | 1162              | 593              | 1,36                         | 35,50                        | 9,95   | -               | 1007           | -                     | 1158                     |                                           |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 2000                | 1279              | 653              | 1,35                         | 39,00                        | 10,65  | -               | 1083           | -                     | 1245                     |                                           |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 2200                | 1394              | 711              | 1,35                         | 43,00                        | 11,35  | -               | 1159           | -                     | 1333                     |                                           |
|                                          |     | 5   |    |    |    | 397 | 2400                | 1509              | 770              | 1,34                         | 47,00                        | 12,05  | -               | 1236           | -                     | 1421                     |                                           |
|                                          |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 047 | 120 | XX | YY | 00 | 6   | 477                 | 1200              | 948              | 484                          | 1,34                         | 28,80  | 9,18            | -              | 878                   | -                        | 1010                                      |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 1400                | 1092              | 557              | 1,34                         | 33,60                        | 10,08  | -               | 966            | -                     | 1111                     |                                           |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 1600                | 1232              | 629              | 1,35                         | 37,80                        | 11,04  | -               | 1057           | -                     | 1216                     |                                           |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 1800                | 1371              | 699              | 1,36                         | 42,60                        | 11,94  | -               | 1146           | -                     | 1318                     |                                           |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 2000                | 1507              | 769              | 1,35                         | 46,80                        | 12,78  | -               | 1236           | -                     | 1421                     |                                           |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 2200                | 1642              | 838              | 1,35                         | 51,60                        | 13,62  | -               | 1326           | -                     | 1525                     |                                           |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 477 | 2400                | 1775              | 906              | 1,34                         | 56,40                        | 14,46  | -               | 1415           | -                     | 1627                     |                                           |
|                                          |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 055 | 120 | XX | YY | 00 | 7   | 557                 | 1200              | 1094             | 558                          | 1,34                         | 33,60  | 10,71           | -              | 979                   | -                        | 1126                                      |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 1400                | 1260              | 643              | 1,34                         | 39,20                        | 11,76  | -               | 1083           | -                     | 1245                     |                                           |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 1600                | 1422              | 726              | 1,35                         | 44,10                        | 12,88  | -               | 1183           | -                     | 1360                     |                                           |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 1800                | 1580              | 806              | 1,36                         | 49,70                        | 13,93  | -               | 1286           | -                     | 1479                     |                                           |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 2000                | 1736              | 886              | 1,36                         | 54,60                        | 14,91  | -               | 1384           | -                     | 1592                     |                                           |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 2200                | 1889              | 964              | 1,35                         | 60,20                        | 15,89  | -               | 1486           | -                     | 1709                     |                                           |
|                                          |     | 7   |    |    |    | 557 | 2400                | 2040              | 1041             | 1,35                         | 65,80                        | 16,87  | -               | 1591           | -                     | 1830                     |                                           |
|                                          |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                                           |
| 387                                      | 063 | 120 | XX | YY | 00 | 8   | 637                 | 1200              | 1240             | 633                          | 1,34                         | 38,40  | 12,24           | -              | 1080                  | -                        | 1242                                      |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 1400                | 1428              | 729              | 1,35                         | 44,80                        | 13,44  | -               | 1194           | -                     | 1373                     |                                           |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 1600                | 1611              | 822              | 1,35                         | 50,40                        | 14,72  | -               | 1309           | -                     | 1505                     |                                           |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 1800                | 1790              | 913              | 1,36                         | 56,80                        | 15,92  | -               | 1425           | -                     | 1639                     |                                           |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 2000                | 1965              | 1003             | 1,36                         | 62,40                        | 17,04  | -               | 1539           | 11387-01              | 1770                     |                                           |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 2200                | 2136              | 1090             | 1,35                         | 68,80                        | 18,16  | -               | 1653           | -                     | 1901                     |                                           |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 637 | 2400                | 2305              | 1176             | 1,35                         | 75,20                        | 19,28  | -               | 1768           | -                     | 2033                     |                                           |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

### HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                          |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 387                                      | 071 | 120 | XX | YY | 00 | 9                   | 717               | 1200             | 1387                         | 708                          | 1,34   | 43,20           | 13,77          | -                     | 1183                     | 1360                  |
|                                          |     | 140 |    |    |    | 9                   | 717               | 1400             | 1596                         | 814                          | 1,35   | 50,40           | 15,12          | -                     | 1309                     | 1505                  |
|                                          |     | 160 |    |    |    | 9                   | 717               | 1600             | 1801                         | 919                          | 1,36   | 56,70           | 16,56          | -                     | 1435                     | 1650                  |
|                                          |     | 180 |    |    |    | 9                   | 717               | 1800             | 1999                         | 1020                         | 1,36   | 63,90           | 17,91          | -                     | 1564                     | 1799                  |
|                                          |     | 200 |    |    |    | 9                   | 717               | 2000             | 2194                         | 1119                         | 1,36   | 70,20           | 19,17          | -                     | 1693                     | 1947                  |
|                                          |     | 220 |    |    |    | 9                   | 717               | 2200             | 2384                         | 1216                         | 1,35   | 77,40           | 20,43          | -                     | 1821                     | 2094                  |
|                                          |     | 240 |    |    |    | 9                   | 717               | 2400             | 2570                         | 1311                         | 1,35   | 84,60           | 21,69          | -                     | 1945                     | 2237                  |
|                                          |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 387                                      | 079 | 120 | XX | YY | 00 | 10                  | 797               | 1200             | 1533                         | 782                          | 1,34   | 48,00           | 15,30          | -                     | 1279                     | 1471                  |
|                                          |     | 140 |    |    |    | 10                  | 797               | 1400             | 1765                         | 901                          | 1,35   | 56,00           | 16,80          | -                     | 1425                     | 1639                  |
|                                          |     | 160 |    |    |    | 10                  | 797               | 1600             | 1990                         | 1015                         | 1,36   | 63,00           | 18,40          | -                     | 1564                     | 1799                  |
|                                          |     | 180 |    |    |    | 10                  | 797               | 1800             | 2209                         | 1127                         | 1,37   | 71,00           | 19,90          | -                     | 1704                     | 1960                  |
|                                          |     | 200 |    |    |    | 10                  | 797               | 2000             | 2422                         | 1236                         | 1,36   | 78,00           | 21,30          | -                     | 1843                     | 2119                  |
|                                          |     | 220 |    |    |    | 10                  | 797               | 2200             | 2631                         | 1342                         | 1,36   | 86,00           | 22,70          | -                     | 1982                     | 2279                  |
|                                          |     | 240 |    |    |    | 10                  | 797               | 2400             | 2836                         | 1447                         | 1,35   | 94,00           | 24,10          | -                     | 2124                     | 2443                  |
|                                          |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 387                                      | 087 | 120 | XX | YY | 00 | 11                  | 877               | 1200             | 1679                         | 857                          | 1,34   | 52,80           | 16,83          | -                     | 1384                     | 1592                  |
|                                          |     | 140 |    |    |    | 11                  | 877               | 1400             | 1933                         | 986                          | 1,35   | 61,60           | 18,48          | -                     | 1536                     | 1766                  |
|                                          |     | 160 |    |    |    | 11                  | 877               | 1600             | 2179                         | 1112                         | 1,36   | 69,30           | 20,24          | -                     | 1688                     | 1941                  |
|                                          |     | 180 |    |    |    | 11                  | 877               | 1800             | 2418                         | 1234                         | 1,37   | 78,10           | 21,89          | -                     | 1843                     | 2119                  |
|                                          |     | 200 |    |    |    | 11                  | 877               | 2000             | 2651                         | 1353                         | 1,36   | 85,80           | 23,43          | -                     | 1997                     | 2297                  |
|                                          |     | 220 |    |    |    | 11                  | 877               | 2200             | 2878                         | 1468                         | 1,36   | 94,60           | 24,97          | -                     | 2149                     | 2471                  |
|                                          |     | 240 |    |    |    | 11                  | 877               | 2400             | 3101                         | 1582                         | 1,35   | 103,40          | 26,51          | -                     | 2304                     | 2650                  |
|                                          |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 387                                      | 095 | 120 | XX | YY | 00 | 12                  | 957               | 1200             | 1825                         | 931                          | 1,35   | 57,60           | 18,36          | -                     | 1484                     | 1707                  |
|                                          |     | 140 |    |    |    | 12                  | 957               | 1400             | 2101                         | 1072                         | 1,35   | 67,20           | 20,16          | -                     | 1649                     | 1896                  |
|                                          |     | 160 |    |    |    | 12                  | 957               | 1600             | 2369                         | 1209                         | 1,36   | 75,60           | 22,08          | -                     | 1817                     | 2090                  |
|                                          |     | 180 |    |    |    | 12                  | 957               | 1800             | 2628                         | 1341                         | 1,37   | 85,20           | 23,88          | -                     | 1981                     | 2278                  |
|                                          |     | 200 |    |    |    | 12                  | 957               | 2000             | 2880                         | 1469                         | 1,36   | 93,60           | 25,56          | -                     | 2149                     | 2471                  |
|                                          |     | 220 |    |    |    | 12                  | 957               | 2200             | 3126                         | 1595                         | 1,36   | 103,20          | 27,24          | -                     | 2312                     | 2659                  |
|                                          |     | 240 |    |    |    | 12                  | 957               | 2400             | 3366                         | 1717                         | 1,36   | 112,80          | 28,92          | -                     | 2481                     | 2853                  |
|                                          |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 387                                      | 103 | 120 | XX | YY | 00 | 13                  | 1037              | 1200             | 1972                         | 1006                         | 1,35   | 62,40           | 19,89          | -                     | 1688                     | 1941                  |
|                                          |     | 140 |    |    |    | 13                  | 1037              | 1400             | 2270                         | 1158                         | 1,36   | 72,80           | 21,84          | -                     | 1879                     | 2161                  |
|                                          |     | 160 |    |    |    | 13                  | 1037              | 1600             | 2558                         | 1305                         | 1,36   | 81,90           | 23,92          | -                     | 2070                     | 2381                  |
|                                          |     | 180 |    |    |    | 13                  | 1037              | 1800             | 2837                         | 1447                         | 1,37   | 92,30           | 25,87          | -                     | 2261                     | 2600                  |
|                                          |     | 200 |    |    |    | 13                  | 1037              | 2000             | 3109                         | 1586                         | 1,37   | 101,40          | 27,69          | -                     | 2454                     | 2822                  |
|                                          |     | 220 |    |    |    | 13                  | 1037              | 2200             | 3373                         | 1721                         | 1,36   | 111,80          | 29,51          | -                     | 2646                     | 3043                  |
|                                          |     | 240 |    |    |    | 13                  | 1037              | 2400             | 3631                         | 1853                         | 1,36   | 122,20          | 31,33          | -                     | 2839                     | 3265                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

### TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

### BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

### COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
  - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
  - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 252).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 253)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 257

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €115**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 369)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

### AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 369)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255  
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €152

Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102

prijs €46

Thermostaatkop apart te bestellen



handdoekbeugel (RAL 9005)

art. nr. zie p. 254

prijs €152

Andere accessoires, zie p. 254

### VIOLA-A HORIZONTAAL

#### In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



H2-RO-A / H2L1-RO-A


## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                          |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 050 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 500               | 240              | 141                          | 72                           | 1,25           | 3,15            | 1,00           | -                     | 254                      | 292                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 500               | 320              | 179                          | 91                           | 1,25           | 3,25            | 1,40           | -                     | 285                      | 328                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 500               | 400              | 223                          | 114                          | 1,26           | 5,50            | 1,70           | -                     | 321                      | 369                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 500               | 480              | 266                          | 136                          | 1,26           | 6,60            | 2,05           | -                     | 351                      | 404                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 500               | 560              | 310                          | 158                          | 1,26           | 7,70            | 2,40           | -                     | 385                      | 443                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 500               | 640              | 353                          | 180                          | 1,26           | 8,80            | 2,75           | -                     | 420                      | 483                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 500               | 720              | 396                          | 202                          | 1,26           | 9,90            | 3,10           | -                     | 454                      | 522                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 500               | 800              | 438                          | 223                          | 1,26           | 11,00           | 3,50           | -                     | 487                      | 560                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 500               | 880              | 481                          | 245                          | 1,27           | 12,10           | 3,85           | -                     | 522                      | 600                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 060 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 600               | 240              | 169                          | 86                           | 1,25           | 3,78            | 1,20           | -                     | 272                      | 313                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 600               | 320              | 215                          | 110                          | 1,25           | 3,90            | 1,68           | -                     | 309                      | 355                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 600               | 400              | 267                          | 136                          | 1,26           | 6,60            | 2,04           | -                     | 345                      | 397                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 600               | 480              | 319                          | 163                          | 1,26           | 7,92            | 2,46           | -                     | 384                      | 442                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 600               | 560              | 371                          | 189                          | 1,26           | 9,24            | 2,88           | -                     | 423                      | 486                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 600               | 640              | 423                          | 216                          | 1,26           | 10,56           | 3,30           | -                     | 458                      | 527                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 600               | 720              | 475                          | 242                          | 1,26           | 11,88           | 3,72           | -                     | 496                      | 570                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 600               | 800              | 526                          | 268                          | 1,26           | 13,20           | 4,20           | -                     | 537                      | 618                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 600               | 880              | 577                          | 294                          | 1,27           | 14,52           | 4,62           | -                     | 572                      | 658                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 070 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 700               | 240              | 197                          | 100                          | 1,25           | 4,41            | 1,40           | -                     | 295                      | 339                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 700               | 320              | 251                          | 128                          | 1,25           | 4,55            | 1,96           | -                     | 335                      | 385                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 700               | 400              | 312                          | 159                          | 1,26           | 7,70            | 2,38           | -                     | 378                      | 435                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 700               | 480              | 372                          | 190                          | 1,26           | 9,24            | 2,87           | -                     | 415                      | 477                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 700               | 560              | 433                          | 221                          | 1,26           | 10,78           | 3,36           | -                     | 457                      | 526                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 700               | 640              | 494                          | 252                          | 1,26           | 12,32           | 3,85           | -                     | 497                      | 572                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 700               | 720              | 554                          | 283                          | 1,26           | 13,86           | 4,34           | -                     | 540                      | 621                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 700               | 800              | 613                          | 313                          | 1,26           | 15,40           | 4,90           | -                     | 581                      | 668                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 700               | 880              | 673                          | 343                          | 1,27           | 16,94           | 5,39           | -                     | 623                      | 716                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 080 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 800               | 240              | 225                          | 115                          | 1,25           | 5,04            | 1,60           | -                     | 313                      | 360                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 800               | 320              | 286                          | 146                          | 1,25           | 5,20            | 2,24           | -                     | 360                      | 414                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 800               | 400              | 356                          | 182                          | 1,26           | 8,80            | 2,72           | -                     | 403                      | 463                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 800               | 480              | 426                          | 217                          | 1,26           | 10,56           | 3,28           | -                     | 451                      | 519                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 800               | 560              | 495                          | 253                          | 1,26           | 12,32           | 3,84           | -                     | 494                      | 568                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 800               | 640              | 564                          | 288                          | 1,26           | 14,08           | 4,40           | -                     | 539                      | 620                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 800               | 720              | 633                          | 323                          | 1,26           | 15,84           | 4,96           | -                     | 583                      | 670                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 800               | 800              | 701                          | 358                          | 1,26           | 17,60           | 5,60           | -                     | 626                      | 720                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 800               | 880              | 769                          | 392                          | 1,27           | 19,36           | 6,16           | -                     | 673                      | 774                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 090 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 900               | 240              | 253                          | 129                          | 1,25           | 5,67            | 1,80           | -                     | 335                      | 385                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 900               | 320              | 322                          | 164                          | 1,25           | 5,85            | 2,52           | -                     | 383                      | 440                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 900               | 400              | 401                          | 204                          | 1,26           | 9,90            | 3,06           | -                     | 429                      | 493                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 900               | 480              | 479                          | 244                          | 1,26           | 11,88           | 3,69           | -                     | 480                      | 552                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 900               | 560              | 557                          | 284                          | 1,26           | 13,86           | 4,32           | -                     | 533                      | 613                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 900               | 640              | 635                          | 324                          | 1,26           | 15,84           | 4,95           | -                     | 579                      | 666                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 900               | 720              | 712                          | 363                          | 1,26           | 17,82           | 5,58           | -                     | 625                      | 719                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 900               | 800              | 788                          | 402                          | 1,26           | 19,80           | 6,30           | -                     | 677                      | 779                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 900               | 880              | 865                          | 441                          | 1,27           | 21,78           | 6,93           | -                     | 723                      | 831                   |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  | ANDERE<br>KLEUREN |                       |                          |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)     | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 381                                        | 100 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1000              | 240              | 281                          | 143                          | 1,25   | 6,30            | 2,00              | -                     | 352                      | 405                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1000              | 320              | 358                          | 183                          | 1,25   | 6,50            | 2,80              | -                     | 407                      | 468                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1000              | 400              | 445                          | 227                          | 1,26   | 11,00           | 3,40              | -                     | 458                      | 527                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1000              | 480              | 532                          | 271                          | 1,26   | 13,20           | 4,10              | -                     | 511                      | 588                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1000              | 560              | 619                          | 316                          | 1,26   | 15,40           | 4,80              | -                     | 562                      | 646                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1000              | 640              | 705                          | 360                          | 1,26   | 17,60           | 5,50              | -                     | 618                      | 711                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1000              | 720              | 791                          | 404                          | 1,26   | 19,80           | 6,20              | -                     | 668                      | 768                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1000              | 800              | 876                          | 447                          | 1,26   | 22,00           | 7,00              | -                     | 722                      | 830                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1000              | 880              | 961                          | 490                          | 1,27   | 24,20           | 7,70              | -                     | 774                      | 890                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 381                                        | 110 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1100              | 240              | 309                          | 158                          | 1,25   | 6,93            | 2,20              | -                     | 378                      | 435                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1100              | 320              | 394                          | 201                          | 1,25   | 7,15            | 3,08              | -                     | 429                      | 493                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1100              | 400              | 490                          | 250                          | 1,26   | 12,10           | 3,74              | -                     | 487                      | 560                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1100              | 480              | 585                          | 299                          | 1,26   | 14,52           | 4,51              | -                     | 544                      | 626                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1100              | 560              | 681                          | 347                          | 1,26   | 16,94           | 5,28              | -                     | 600                      | 690                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1100              | 640              | 776                          | 396                          | 1,26   | 19,36           | 6,05              | -                     | 655                      | 753                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1100              | 720              | 870                          | 444                          | 1,26   | 21,78           | 6,82              | -                     | 716                      | 823                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1100              | 800              | 964                          | 492                          | 1,26   | 24,20           | 7,70              | -                     | 769                      | 884                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1100              | 880              | 1057                         | 539                          | 1,27   | 26,62           | 8,47              | -                     | 826                      | 950                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 381                                        | 120 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1200              | 240              | 337                          | 172                          | 1,25   | 7,56            | 2,40              | -                     | 394                      | 453                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1200              | 320              | 430                          | 219                          | 1,25   | 7,80            | 3,36              | -                     | 455                      | 523                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1200              | 400              | 534                          | 272                          | 1,26   | 13,20           | 4,08              | -                     | 514                      | 591                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1200              | 480              | 638                          | 326                          | 1,26   | 15,84           | 4,92              | -                     | 578                      | 665                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1200              | 560              | 743                          | 379                          | 1,26   | 18,48           | 5,76              | -                     | 637                      | 733                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1200              | 640              | 846                          | 432                          | 1,26   | 21,12           | 6,60              | -                     | 695                      | 799                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1200              | 720              | 949                          | 484                          | 1,26   | 23,76           | 7,44              | -                     | 758                      | 872                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1200              | 800              | 1051                         | 536                          | 1,26   | 26,40           | 8,40              | -                     | 815                      | 937                   |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1200              | 880              | 1153                         | 588                          | 1,27   | 29,04           | 9,24              | -                     | 876                      | 1007                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 381                                        | 140 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1400              | 240              | 393                          | 201                          | 1,25   | 8,82            | 2,80              | -                     | 436                      | 501                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1400              | 320              | 501                          | 256                          | 1,25   | 9,10            | 3,92              | -                     | 504                      | 580                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1400              | 400              | 623                          | 318                          | 1,26   | 15,40           | 4,76              | -                     | 572                      | 658                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1400              | 480              | 745                          | 380                          | 1,26   | 18,48           | 5,74              | -                     | 640                      | 736                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1400              | 560              | 867                          | 442                          | 1,26   | 21,56           | 6,72              | -                     | 705                      | 811                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1400              | 640              | 987                          | 504                          | 1,26   | 24,64           | 7,70              | -                     | 774                      | 890                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1400              | 720              | 1107                         | 565                          | 1,26   | 27,72           | 8,68              | -                     | 840                      | 966                   |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1400              | 800              | 1226                         | 626                          | 1,26   | 30,80           | 9,80              | -                     | 912                      | 1049                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1400              | 880              | 1345                         | 686                          | 1,27   | 33,88           | 10,78             | -                     | 978                      | 1125                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                   |                       |                          |                       |
| 381                                        | 160 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1600              | 240              | 450                          | 229                          | 1,25   | 10,08           | 3,20              | -                     | 477                      | 549                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1600              | 320              | 573                          | 292                          | 1,25   | 10,40           | 4,48              | -                     | 552                      | 635                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1600              | 400              | 712                          | 363                          | 1,26   | 17,60           | 5,44              | -                     | 626                      | 720                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1600              | 480              | 851                          | 434                          | 1,26   | 21,12           | 6,56              | -                     | 703                      | 808                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1600              | 560              | 990                          | 505                          | 1,26   | 24,64           | 7,68              | -                     | 779                      | 896                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1600              | 640              | 1128                         | 576                          | 1,26   | 28,16           | 8,80              | -                     | 854                      | 982                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1600              | 720              | 1266                         | 646                          | 1,26   | 31,68           | 9,92              | -                     | 928                      | 1067                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1600              | 800              | 1402                         | 715                          | 1,26   | 35,20           | 11,20             | -                     | 1003                     | 1153                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1600              | 880              | 1538                         | 784                          | 1,27   | 38,72           | 12,32             | -                     | 1080                     | 1242                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 180 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1800              | 240              | 506                          | 258                          | 1,25   | 11,34           | 3,60           | -                     | 519                      | 597                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1800              | 320              | 644                          | 329                          | 1,25   | 11,70           | 5,04           | -                     | 601                      | 691                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1800              | 400              | 801                          | 409                          | 1,26   | 19,80           | 6,12           | -                     | 685                      | 788                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1800              | 480              | 958                          | 489                          | 1,26   | 23,76           | 7,38           | -                     | 768                      | 883                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1800              | 560              | 1114                         | 568                          | 1,26   | 27,72           | 8,64           | -                     | 850                      | 978                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1800              | 640              | 1269                         | 647                          | 1,26   | 31,68           | 9,90           | -                     | 932                      | 1072                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1800              | 720              | 1424                         | 726                          | 1,26   | 35,64           | 11,16          | -                     | 1016                     | 1168                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1800              | 800              | 1577                         | 804                          | 1,26   | 39,60           | 12,60          | -                     | 1098                     | 1263                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1800              | 880              | 1730                         | 883                          | 1,27   | 43,56           | 13,86          | -                     | 1180                     | 1357                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 200 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2000              | 240              | 562                          | 287                          | 1,25   | 12,60           | 4,00           | -                     | 557                      | 641                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2000              | 320              | 716                          | 365                          | 1,25   | 13,00           | 5,60           | -                     | 648                      | 745                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2000              | 400              | 890                          | 454                          | 1,26   | 22,00           | 6,80           | -                     | 738                      | 849                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2000              | 480              | 1064                         | 543                          | 1,26   | 26,40           | 8,20           | -                     | 830                      | 955                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2000              | 560              | 1238                         | 632                          | 1,26   | 30,80           | 9,60           | -                     | 922                      | 1060                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2000              | 640              | 1410                         | 719                          | 1,26   | 35,20           | 11,00          | -                     | 1009                     | 1160                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2000              | 720              | 1582                         | 807                          | 1,26   | 39,60           | 12,40          | -                     | 1100                     | 1265                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2000              | 800              | 1752                         | 894                          | 1,26   | 44,00           | 14,00          | -                     | 1189                     | 1367                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2000              | 880              | 1922                         | 981                          | 1,27   | 48,40           | 15,40          | -                     | 1278                     | 1470                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 220 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2200              | 240              | 618                          | 315                          | 1,25   | 13,86           | 4,40           | -                     | 600                      | 690                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2200              | 320              | 788                          | 402                          | 1,25   | 14,30           | 6,16           | -                     | 699                      | 804                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2200              | 400              | 979                          | 499                          | 1,26   | 24,20           | 7,48           | -                     | 796                      | 915                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2200              | 480              | 1170                         | 597                          | 1,26   | 29,04           | 9,02           | -                     | 892                      | 1026                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2200              | 560              | 1362                         | 695                          | 1,26   | 33,88           | 10,56          | -                     | 993                      | 1142                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2200              | 640              | 1551                         | 791                          | 1,26   | 38,72           | 12,10          | -                     | 1089                     | 1252                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2200              | 720              | 1740                         | 888                          | 1,26   | 43,56           | 13,64          | -                     | 1186                     | 1364                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2200              | 800              | 1927                         | 983                          | 1,26   | 48,40           | 15,40          | -                     | 1284                     | 1477                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2200              | 880              | 2114                         | 1079                         | 1,27   | 53,24           | 16,94          | -                     | 1382                     | 1589                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 240 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2400              | 240              | 674                          | 344                          | 1,25   | 15,12           | 4,80           | -                     | 641                      | 737                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2400              | 320              | 859                          | 438                          | 1,25   | 15,60           | 6,72           | -                     | 749                      | 861                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2400              | 400              | 1068                         | 545                          | 1,26   | 26,40           | 8,16           | -                     | 854                      | 982                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2400              | 480              | 1277                         | 651                          | 1,26   | 31,68           | 9,84           | -                     | 960                      | 1104                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2400              | 560              | 1486                         | 758                          | 1,26   | 36,96           | 11,52          | -                     | 1063                     | 1222                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2400              | 640              | 1692                         | 863                          | 1,26   | 42,24           | 13,20          | -                     | 1170                     | 1346                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2400              | 720              | 1898                         | 969                          | 1,26   | 47,52           | 14,88          | -                     | 1272                     | 1463                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2400              | 800              | 2102                         | 1073                         | 1,26   | 52,80           | 16,80          | -                     | 1378                     | 1585                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2400              | 880              | 2306                         | 1177                         | 1,27   | 58,08           | 18,48          | -                     | 1483                     | 1705                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 381                                        | 260 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2600              | 240              | 731                          | 373                          | 1,25   | 16,38           | 5,20           | -                     | 683                      | 785                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2600              | 320              | 931                          | 475                          | 1,25   | 16,90           | 7,28           | -                     | 795                      | 914                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2600              | 400              | 1157                         | 590                          | 1,26   | 28,60           | 8,84           | -                     | 909                      | 1045                  |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2600              | 480              | 1383                         | 706                          | 1,26   | 34,32           | 10,66          | -                     | 1022                     | 1175                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2600              | 560              | 1609                         | 821                          | 1,26   | 40,04           | 12,48          | -                     | 1135                     | 1305                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2600              | 640              | 1833                         | 935                          | 1,26   | 45,76           | 14,30          | -                     | 1246                     | 1433                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2600              | 720              | 2057                         | 1049                         | 1,26   | 51,48           | 16,12          | -                     | 1360                     | 1564                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2600              | 800              | 2278                         | 1162                         | 1,26   | 57,20           | 18,20          | -                     | 1475                     | 1696                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2600              | 880              | 2499                         | 1275                         | 1,27   | 62,92           | 20,02          | -                     | 1585                     | 1823                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 381 280 024 XX YY 00                       | 3                   | 2800              | 240              | 787                          | 401                          | 1,25   | 17,64           | 5,60          | -                     | 723                      | 831                   |
|                                            | 4                   | 2800              | 320              | 1002                         | 511                          | 1,25   | 18,20           | 7,84          | -                     | 843                      | 969                   |
|                                            | 5                   | 2800              | 400              | 1246                         | 636                          | 1,26   | 30,80           | 9,52          | -                     | 964                      | 1109                  |
|                                            | 6                   | 2800              | 480              | 1490                         | 760                          | 1,26   | 36,96           | 11,48         | -                     | 1086                     | 1249                  |
|                                            | 7                   | 2800              | 560              | 1733                         | 884                          | 1,26   | 43,12           | 13,44         | -                     | 1204                     | 1385                  |
|                                            | 8                   | 2800              | 640              | 1974                         | 1007                         | 1,26   | 49,28           | 15,40         | -                     | 1326                     | 1525                  |
|                                            | 9                   | 2800              | 720              | 2215                         | 1130                         | 1,26   | 55,44           | 17,36         | -                     | 1446                     | 1663                  |
|                                            | 10                  | 2800              | 800              | 2453                         | 1251                         | 1,26   | 61,60           | 19,60         | -                     | 1566                     | 1801                  |
|                                            | 11                  | 2800              | 880              | 2691                         | 1373                         | 1,27   | 67,76           | 21,56         | -                     | 1686                     | 1939                  |
| 381 300 024 XX YY 00                       | 3                   | 3000              | 240              | 843                          | 430                          | 1,25   | 18,90           | 6,00          | -                     | 765                      | 880                   |
|                                            | 4                   | 3000              | 320              | 1074                         | 548                          | 1,25   | 19,50           | 8,40          | -                     | 890                      | 1024                  |
|                                            | 5                   | 3000              | 400              | 1335                         | 681                          | 1,26   | 33,00           | 10,20         | -                     | 1021                     | 1174                  |
|                                            | 6                   | 3000              | 480              | 1596                         | 814                          | 1,26   | 39,60           | 12,30         | -                     | 1147                     | 1319                  |
|                                            | 7                   | 3000              | 560              | 1857                         | 947                          | 1,26   | 46,20           | 14,40         | -                     | 1275                     | 1466                  |
|                                            | 8                   | 3000              | 640              | 2115                         | 1079                         | 1,26   | 52,80           | 16,50         | -                     | 1406                     | 1617                  |
|                                            | 9                   | 3000              | 720              | 2373                         | 1211                         | 1,26   | 59,40           | 18,60         | -                     | 1529                     | 1758                  |
|                                            | 10                  | 3000              | 800              | 2628                         | 1341                         | 1,26   | 66,00           | 21,00         | -                     | 1657                     | 1906                  |
|                                            | 11                  | 3000              | 880              | 2883                         | 1471                         | 1,27   | 72,60           | 23,10         | -                     | 1787                     | 2055                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN  |               |                       |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 050 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 500               | 240              | 261                          | 133                          | 1,24           | 5,45            | 1,00          | -                     | 292                      | 336                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 500               | 320              | 334                          | 170                          | 1,26           | 7,30            | 1,40          | -                     | 334                      | 384                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 500               | 400              | 399                          | 204                          | 1,27           | 9,10            | 1,70          | -                     | 379                      | 436                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 500               | 480              | 464                          | 237                          | 1,28           | 10,95           | 2,05          | -                     | 421                      | 484                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 500               | 560              | 530                          | 270                          | 1,30           | 12,75           | 2,40          | -                     | 467                      | 537                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 500               | 640              | 581                          | 296                          | 1,30           | 14,60           | 2,75          | -                     | 509                      | 585                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 500               | 720              | 618                          | 315                          | 1,30           | 15,70           | 3,10          | -                     | 553                      | 636                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 500               | 800              | 684                          | 349                          | 1,31           | 18,25           | 3,50          | -                     | 599                      | 689                   |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 500               | 880              | 719                          | 367                          | 1,31           | 19,35           | 3,85          | -                     | 641                      | 737                   |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 060 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 600               | 240              | 313                          | 160                          | 1,24           | 6,54            | 1,20          | -                     | 317                      | 365                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 600               | 320              | 401                          | 204                          | 1,26           | 8,76            | 1,68          | -                     | 371                      | 427                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 600               | 400              | 479                          | 244                          | 1,27           | 10,92           | 2,04          | -                     | 419                      | 482                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 600               | 480              | 557                          | 284                          | 1,28           | 13,14           | 2,46          | -                     | 468                      | 538                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 600               | 560              | 635                          | 324                          | 1,30           | 15,30           | 2,88          | -                     | 514                      | 591                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 600               | 640              | 697                          | 356                          | 1,30           | 17,52           | 3,30          | -                     | 565                      | 650                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 600               | 720              | 741                          | 378                          | 1,30           | 18,84           | 3,72          | -                     | 618                      | 711                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 600               | 800              | 821                          | 419                          | 1,31           | 21,90           | 4,20          | -                     | 666                      | 766                   |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 600               | 880              | 863                          | 440                          | 1,31           | 23,22           | 4,62          | -                     | 719                      | 827                   |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 070 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 700               | 240              | 365                          | 186                          | 1,24           | 7,63            | 1,40          | -                     | 344                      | 396                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 700               | 320              | 468                          | 239                          | 1,26           | 10,22           | 1,96          | -                     | 401                      | 461                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 700               | 400              | 559                          | 285                          | 1,27           | 12,74           | 2,38          | -                     | 457                      | 526                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 700               | 480              | 650                          | 331                          | 1,28           | 15,33           | 2,87          | -                     | 512                      | 589                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 700               | 560              | 741                          | 378                          | 1,30           | 17,85           | 3,36          | -                     | 568                      | 653                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 700               | 640              | 813                          | 415                          | 1,30           | 20,44           | 3,85          | -                     | 623                      | 716                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 700               | 720              | 865                          | 441                          | 1,30           | 21,98           | 4,34          | -                     | 681                      | 783                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 700               | 800              | 958                          | 489                          | 1,31           | 25,55           | 4,90          | -                     | 733                      | 843                   |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 700               | 880              | 1007                         | 514                          | 1,31           | 27,09           | 5,39          | -                     | 790                      | 909                   |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 080 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 800               | 240              | 418                          | 213                          | 1,24           | 8,72            | 1,60          | -                     | 377                      | 434                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 800               | 320              | 534                          | 273                          | 1,26           | 11,68           | 2,24          | -                     | 436                      | 501                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 800               | 400              | 638                          | 326                          | 1,27           | 14,56           | 2,72          | -                     | 496                      | 570                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 800               | 480              | 742                          | 379                          | 1,28           | 17,52           | 3,28          | -                     | 556                      | 639                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 800               | 560              | 847                          | 432                          | 1,30           | 20,40           | 3,84          | -                     | 621                      | 714                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 800               | 640              | 930                          | 474                          | 1,30           | 23,36           | 4,40          | -                     | 682                      | 784                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 800               | 720              | 988                          | 504                          | 1,30           | 25,12           | 4,96          | -                     | 743                      | 854                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 800               | 800              | 1094                         | 558                          | 1,31           | 29,20           | 5,60          | -                     | 804                      | 925                   |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 800               | 880              | 1150                         | 587                          | 1,31           | 30,96           | 6,16          | -                     | 865                      | 995                   |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 090 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 900               | 240              | 470                          | 240                          | 1,24           | 9,81            | 1,80          | -                     | 403                      | 463                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 900               | 320              | 601                          | 307                          | 1,26           | 13,14           | 2,52          | -                     | 471                      | 542                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 900               | 400              | 718                          | 366                          | 1,27           | 16,38           | 3,06          | -                     | 538                      | 619                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 900               | 480              | 835                          | 426                          | 1,28           | 19,71           | 3,69          | -                     | 603                      | 693                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 900               | 560              | 953                          | 486                          | 1,30           | 22,95           | 4,32          | -                     | 671                      | 772                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 900               | 640              | 1046                         | 534                          | 1,30           | 26,28           | 4,95          | -                     | 737                      | 848                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 900               | 720              | 1112                         | 567                          | 1,30           | 28,26           | 5,58          | -                     | 805                      | 926                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 900               | 800              | 1231                         | 628                          | 1,31           | 32,85           | 6,30          | -                     | 874                      | 1005                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 900               | 880              | 1294                         | 660                          | 1,31           | 34,83           | 6,93          | -                     | 940                      | 1081                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 100 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1000              | 240              | 522                          | 266                          | 1,24   | 10,90           | 2,00           | -                     | 429                      | 493                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1000              | 320              | 668                          | 341                          | 1,26   | 14,60           | 2,80           | -                     | 501                      | 576                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1000              | 400              | 798                          | 407                          | 1,27   | 18,20           | 3,40           | -                     | 579                      | 666                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1000              | 480              | 928                          | 473                          | 1,28   | 21,90           | 4,10           | -                     | 648                      | 745                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1000              | 560              | 1059                         | 540                          | 1,30   | 25,50           | 4,80           | -                     | 722                      | 830                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1000              | 640              | 1162                         | 593                          | 1,30   | 29,20           | 5,50           | -                     | 795                      | 914                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1000              | 720              | 1235                         | 630                          | 1,30   | 31,40           | 6,20           | -                     | 868                      | 998                   |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1000              | 800              | 1368                         | 698                          | 1,31   | 36,50           | 7,00           | -                     | 940                      | 1081                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1000              | 880              | 1438                         | 734                          | 1,31   | 38,70           | 7,70           | -                     | 1015                     | 1167                  |
| 380                                          | 110 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1100              | 240              | 574                          | 293                          | 1,24   | 11,99           | 2,20           | -                     | 458                      | 527                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1100              | 320              | 735                          | 375                          | 1,26   | 16,06           | 3,08           | -                     | 539                      | 620                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1100              | 400              | 878                          | 448                          | 1,27   | 20,02           | 3,74           | -                     | 618                      | 711                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1100              | 480              | 1021                         | 521                          | 1,28   | 24,09           | 4,51           | -                     | 695                      | 799                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1100              | 560              | 1165                         | 594                          | 1,30   | 28,05           | 5,28           | -                     | 774                      | 890                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1100              | 640              | 1278                         | 652                          | 1,30   | 32,12           | 6,05           | -                     | 854                      | 982                   |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1100              | 720              | 1359                         | 693                          | 1,30   | 34,54           | 6,82           | -                     | 929                      | 1068                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1100              | 800              | 1505                         | 768                          | 1,31   | 40,15           | 7,70           | -                     | 1008                     | 1159                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1100              | 880              | 1582                         | 807                          | 1,31   | 42,57           | 8,47           | -                     | 1087                     | 1250                  |
| 380                                          | 120 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1200              | 240              | 626                          | 320                          | 1,24   | 13,08           | 2,40           | -                     | 488                      | 561                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1200              | 320              | 802                          | 409                          | 1,26   | 17,52           | 3,36           | -                     | 572                      | 658                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1200              | 400              | 958                          | 489                          | 1,27   | 21,84           | 4,08           | -                     | 655                      | 753                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1200              | 480              | 1114                         | 568                          | 1,28   | 26,28           | 4,92           | -                     | 741                      | 852                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1200              | 560              | 1271                         | 648                          | 1,30   | 30,60           | 5,76           | -                     | 826                      | 950                   |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1200              | 640              | 1394                         | 711                          | 1,30   | 35,04           | 6,60           | -                     | 909                      | 1045                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1200              | 720              | 1482                         | 756                          | 1,30   | 37,68           | 7,44           | -                     | 994                      | 1143                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1200              | 800              | 1642                         | 838                          | 1,31   | 43,80           | 8,40           | -                     | 1079                     | 1241                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1200              | 880              | 1726                         | 880                          | 1,31   | 46,44           | 9,24           | -                     | 1162                     | 1336                  |
| 380                                          | 140 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1400              | 240              | 731                          | 373                          | 1,24   | 15,26           | 2,80           | -                     | 544                      | 626                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1400              | 320              | 935                          | 477                          | 1,26   | 20,44           | 3,92           | -                     | 641                      | 737                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1400              | 400              | 1117                         | 570                          | 1,27   | 25,48           | 4,76           | -                     | 734                      | 844                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1400              | 480              | 1299                         | 663                          | 1,28   | 30,66           | 5,74           | -                     | 832                      | 957                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1400              | 560              | 1483                         | 756                          | 1,30   | 35,70           | 6,72           | -                     | 928                      | 1067                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1400              | 640              | 1627                         | 830                          | 1,30   | 40,88           | 7,70           | -                     | 1023                     | 1176                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1400              | 720              | 1729                         | 882                          | 1,30   | 43,96           | 8,68           | -                     | 1117                     | 1285                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1400              | 800              | 1915                         | 977                          | 1,31   | 51,10           | 9,80           | -                     | 1217                     | 1400                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1400              | 880              | 2013                         | 1027                         | 1,31   | 54,18           | 10,78          | -                     | 1309                     | 1505                  |
| 380                                          | 160 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1600              | 240              | 835                          | 426                          | 1,24   | 17,44           | 3,20           | -                     | 601                      | 691                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1600              | 320              | 1069                         | 545                          | 1,26   | 23,36           | 4,48           | -                     | 708                      | 814                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1600              | 400              | 1277                         | 651                          | 1,27   | 29,12           | 5,44           | -                     | 815                      | 937                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1600              | 480              | 1485                         | 758                          | 1,28   | 35,04           | 6,56           | -                     | 924                      | 1063                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1600              | 560              | 1694                         | 864                          | 1,30   | 40,80           | 7,68           | -                     | 1032                     | 1187                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1600              | 640              | 1859                         | 949                          | 1,30   | 46,72           | 8,80           | -                     | 1137                     | 1308                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1600              | 720              | 1976                         | 1008                         | 1,30   | 50,24           | 9,92           | -                     | 1245                     | 1432                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1600              | 800              | 2189                         | 1117                         | 1,31   | 58,40           | 11,20          | -                     | 1349                     | 1551                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1600              | 880              | 2301                         | 1174                         | 1,31   | 61,92           | 12,32          | -                     | 1460                     | 1679                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 180 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1800              | 240              | 940                          | 479                          | 1,24   | 19,62           | 3,60           | -                     | 656                      | 754                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1800              | 320              | 1202                         | 613                          | 1,26   | 26,28           | 5,04           | -                     | 776                      | 892                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1800              | 400              | 1436                         | 733                          | 1,27   | 32,76           | 6,12           | -                     | 893                      | 1027                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1800              | 480              | 1670                         | 852                          | 1,28   | 39,42           | 7,38           | -                     | 1015                     | 1167                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1800              | 560              | 1906                         | 973                          | 1,30   | 45,90           | 8,64           | -                     | 1135                     | 1305                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1800              | 640              | 2092                         | 1067                         | 1,30   | 52,56           | 9,90           | -                     | 1253                     | 1441                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1800              | 720              | 2223                         | 1134                         | 1,30   | 56,52           | 11,16          | -                     | 1372                     | 1578                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1800              | 800              | 2462                         | 1256                         | 1,31   | 65,70           | 12,60          | -                     | 1486                     | 1709                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1800              | 880              | 2588                         | 1321                         | 1,31   | 69,66           | 13,86          | -                     | 1606                     | 1847                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 200 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2000              | 240              | 1044                         | 533                          | 1,24   | 21,80           | 4,00           | -                     | 718                      | 826                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2000              | 320              | 1336                         | 682                          | 1,26   | 29,20           | 5,60           | -                     | 843                      | 969                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2000              | 400              | 1596                         | 814                          | 1,27   | 36,40           | 6,80           | -                     | 977                      | 1124                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2000              | 480              | 1856                         | 947                          | 1,28   | 43,80           | 8,20           | -                     | 1105                     | 1271                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2000              | 560              | 2118                         | 1081                         | 1,30   | 51,00           | 9,60           | -                     | 1236                     | 1421                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2000              | 640              | 2324                         | 1186                         | 1,30   | 58,40           | 11,00          | -                     | 1369                     | 1574                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2000              | 720              | 2470                         | 1260                         | 1,30   | 62,80           | 12,40          | -                     | 1497                     | 1722                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2000              | 800              | 2736                         | 1396                         | 1,31   | 73,00           | 14,00          | -                     | 1624                     | 1868                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2000              | 880              | 2876                         | 1467                         | 1,31   | 77,40           | 15,40          | -                     | 1757                     | 2021                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 220 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2200              | 240              | 1148                         | 586                          | 1,24   | 23,98           | 4,40           | -                     | 773                      | 889                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2200              | 320              | 1470                         | 750                          | 1,26   | 32,12           | 6,16           | -                     | 915                      | 1052                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2200              | 400              | 1756                         | 896                          | 1,27   | 40,04           | 7,48           | -                     | 1056                     | 1214                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2200              | 480              | 2042                         | 1042                         | 1,28   | 48,18           | 9,02           | -                     | 1195                     | 1374                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2200              | 560              | 2330                         | 1189                         | 1,30   | 56,10           | 10,56          | -                     | 1337                     | 1538                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2200              | 640              | 2556                         | 1304                         | 1,30   | 64,24           | 12,10          | -                     | 1479                     | 1701                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2200              | 720              | 2717                         | 1386                         | 1,30   | 69,08           | 13,64          | -                     | 1621                     | 1864                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2200              | 800              | 3010                         | 1536                         | 1,31   | 80,30           | 15,40          | -                     | 1761                     | 2025                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2200              | 880              | 3164                         | 1614                         | 1,31   | 85,14           | 16,94          | -                     | 1904                     | 2190                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 240 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2400              | 240              | 1253                         | 639                          | 1,24   | 26,16           | 4,80           | -                     | 828                      | 952                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2400              | 320              | 1603                         | 818                          | 1,26   | 35,04           | 6,72           | -                     | 980                      | 1127                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2400              | 400              | 1915                         | 977                          | 1,27   | 43,68           | 8,16           | -                     | 1136                     | 1306                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2400              | 480              | 2227                         | 1136                         | 1,28   | 52,56           | 9,84           | -                     | 1288                     | 1481                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2400              | 560              | 2542                         | 1297                         | 1,30   | 61,20           | 11,52          | -                     | 1439                     | 1655                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2400              | 640              | 2789                         | 1423                         | 1,30   | 70,08           | 13,20          | -                     | 1596                     | 1835                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2400              | 720              | 2964                         | 1512                         | 1,30   | 75,36           | 14,88          | -                     | 1748                     | 2010                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2400              | 800              | 3283                         | 1675                         | 1,31   | 87,60           | 16,80          | -                     | 1899                     | 2184                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2400              | 880              | 3451                         | 1761                         | 1,31   | 92,88           | 18,48          | -                     | 2054                     | 2362                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 380                                          | 260 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2600              | 240              | 1357                         | 692                          | 1,24   | 28,34           | 5,20           | -                     | 883                      | 1015                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2600              | 320              | 1737                         | 886                          | 1,26   | 37,96           | 7,28           | -                     | 1047                     | 1204                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2600              | 400              | 2075                         | 1059                         | 1,27   | 47,32           | 8,84           | -                     | 1216                     | 1398                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2600              | 480              | 2413                         | 1231                         | 1,28   | 56,94           | 10,66          | -                     | 1378                     | 1585                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2600              | 560              | 2753                         | 1405                         | 1,30   | 66,30           | 12,48          | -                     | 1543                     | 1774                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2600              | 640              | 3021                         | 1541                         | 1,30   | 75,92           | 14,30          | -                     | 1706                     | 1962                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2600              | 720              | 3211                         | 1638                         | 1,30   | 81,64           | 16,12          | -                     | 1874                     | 2155                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2600              | 800              | 3557                         | 1815                         | 1,31   | 94,90           | 18,20          | -                     | 2036                     | 2341                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2600              | 880              | 3739                         | 1908                         | 1,31   | 100,62          | 20,02          | -                     | 2201                     | 2531                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 280 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2800              | 240              | 1462                         | 746                          | 1,24   | 30,52           | 5,60          | -                     | 941                      | 1082                  |
|                                              |     | 4   |    |    |    | 2800                | 320               | 1870             | 954                          | 1,26                         | 40,88  | 7,84            | -             | 1117                  | 1285                     |                       |
|                                              |     | 5   |    |    |    | 2800                | 400               | 2234             | 1140                         | 1,27                         | 50,96  | 9,52            | -             | 1293                  | 1487                     |                       |
|                                              |     | 6   |    |    |    | 2800                | 480               | 2598             | 1326                         | 1,28                         | 61,32  | 11,48           | -             | 1469                  | 1689                     |                       |
|                                              |     | 7   |    |    |    | 2800                | 560               | 2965             | 1513                         | 1,30                         | 71,40  | 13,44           | -             | 1647                  | 1894                     |                       |
|                                              |     | 8   |    |    |    | 2800                | 640               | 3254             | 1660                         | 1,30                         | 81,76  | 15,40           | -             | 1822                  | 2095                     |                       |
|                                              |     | 9   |    |    |    | 2800                | 720               | 3458             | 1764                         | 1,30                         | 87,92  | 17,36           | -             | 1999                  | 2299                     |                       |
|                                              |     | 10  |    |    |    | 2800                | 800               | 3830             | 1954                         | 1,31                         | 102,20 | 19,60           | -             | 2175                  | 2501                     |                       |
|                                              |     | 11  |    |    |    | 2800                | 880               | 4026             | 2054                         | 1,31                         | 108,36 | 21,56           | -             | 2350                  | 2703                     |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 380                                          | 300 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 3000              | 240              | 1566                         | 799                          | 1,24   | 32,70           | 6,00          | -                     | 1000                     | 1150                  |
|                                              |     | 4   |    |    |    | 3000                | 320               | 2004             | 1022                         | 1,26                         | 43,80  | 8,40            | -             | 1185                  | 1363                     |                       |
|                                              |     | 5   |    |    |    | 3000                | 400               | 2394             | 1221                         | 1,27                         | 54,60  | 10,20           | -             | 1375                  | 1581                     |                       |
|                                              |     | 6   |    |    |    | 3000                | 480               | 2784             | 1420                         | 1,28                         | 65,70  | 12,30           | -             | 1562                  | 1796                     |                       |
|                                              |     | 7   |    |    |    | 3000                | 560               | 3177             | 1621                         | 1,30                         | 76,50  | 14,40           | -             | 1750                  | 2013                     |                       |
|                                              |     | 8   |    |    |    | 3000                | 640               | 3486             | 1779                         | 1,30                         | 87,60  | 16,50           | -             | 1934                  | 2224                     |                       |
|                                              |     | 9   |    |    |    | 3000                | 720               | 3705             | 1890                         | 1,30                         | 94,20  | 18,60           | -             | 2124                  | 2443                     |                       |
|                                              |     | 10  |    |    |    | 3000                | 800               | 4104             | 2094                         | 1,31                         | 109,50 | 21,00           | -             | 2309                  | 2655                     |                       |
|                                              |     | 11  |    |    |    | 3000                | 880               | 4314             | 2201                         | 1,31                         | 116,10 | 23,10           | -             | 2496                  | 2870                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                          |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 050 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 500               | 240              | 218                          | 111                          | 1,23           | 6,10            | 1,70           | -                     | 477                      | 549                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 500               | 320              | 273                          | 139                          | 1,22           | 8,15            | 2,25           | -                     | 544                      | 626                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 500               | 400              | 329                          | 168                          | 1,23           | 10,15           | 2,85           | -                     | 613                      | 705                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 500               | 480              | 389                          | 198                          | 1,25           | 12,20           | 3,45           | -                     | 681                      | 783                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 500               | 560              | 454                          | 231                          | 1,26           | 14,25           | 4,05           | -                     | 747                      | 859                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 500               | 640              | 523                          | 267                          | 1,27           | 16,25           | 4,65           | -                     | 813                      | 935                   |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 500               | 720              | 600                          | 306                          | 1,28           | 18,30           | 5,25           | -                     | 879                      | 1011                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 500               | 800              | 663                          | 338                          | 1,28           | 20,35           | 5,70           | -                     | 947                      | 1089                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 500               | 880              | 726                          | 370                          | 1,29           | 22,35           | 6,20           | -                     | 1016                     | 1168                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 060 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 600               | 240              | 262                          | 133                          | 1,23           | 7,32            | 2,04           | -                     | 512                      | 589                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 600               | 320              | 327                          | 167                          | 1,22           | 9,78            | 2,70           | -                     | 588                      | 676                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 600               | 400              | 395                          | 201                          | 1,23           | 12,18           | 3,42           | -                     | 660                      | 759                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 600               | 480              | 467                          | 238                          | 1,25           | 14,64           | 4,14           | -                     | 737                      | 848                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 600               | 560              | 544                          | 278                          | 1,26           | 17,10           | 4,86           | -                     | 811                      | 933                   |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 600               | 640              | 628                          | 320                          | 1,27           | 19,50           | 5,58           | -                     | 884                      | 1017                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 600               | 720              | 719                          | 367                          | 1,28           | 21,96           | 6,30           | -                     | 962                      | 1106                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 600               | 800              | 795                          | 406                          | 1,28           | 24,42           | 6,84           | -                     | 1036                     | 1191                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 600               | 880              | 871                          | 444                          | 1,29           | 26,82           | 7,44           | -                     | 1108                     | 1274                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 070 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 700               | 240              | 305                          | 156                          | 1,23           | 8,54            | 2,38           | -                     | 549                      | 631                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 700               | 320              | 382                          | 195                          | 1,22           | 11,41           | 3,15           | -                     | 634                      | 729                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 700               | 400              | 461                          | 235                          | 1,23           | 14,21           | 3,99           | -                     | 716                      | 823                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 700               | 480              | 545                          | 278                          | 1,25           | 17,08           | 4,83           | -                     | 795                      | 914                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 700               | 560              | 635                          | 324                          | 1,26           | 19,95           | 5,67           | -                     | 877                      | 1009                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 700               | 640              | 732                          | 374                          | 1,27           | 22,75           | 6,51           | -                     | 962                      | 1106                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 700               | 720              | 839                          | 428                          | 1,28           | 25,62           | 7,35           | -                     | 1043                     | 1199                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 700               | 800              | 928                          | 473                          | 1,28           | 28,49           | 7,98           | -                     | 1125                     | 1294                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 700               | 880              | 1016                         | 518                          | 1,29           | 31,29           | 8,68           | -                     | 1206                     | 1387                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 080 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 800               | 240              | 349                          | 178                          | 1,23           | 9,76            | 2,72           | -                     | 585                      | 673                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 800               | 320              | 436                          | 222                          | 1,22           | 13,04           | 3,60           | -                     | 676                      | 777                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 800               | 400              | 526                          | 269                          | 1,23           | 16,24           | 4,56           | -                     | 765                      | 880                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 800               | 480              | 622                          | 318                          | 1,25           | 19,52           | 5,52           | -                     | 855                      | 983                   |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 800               | 560              | 726                          | 370                          | 1,26           | 22,80           | 6,48           | -                     | 943                      | 1084                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 800               | 640              | 837                          | 427                          | 1,27           | 26,00           | 7,44           | -                     | 1034                     | 1189                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 800               | 720              | 959                          | 489                          | 1,28           | 29,28           | 8,40           | -                     | 1123                     | 1291                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 800               | 800              | 1060                         | 541                          | 1,28           | 32,56           | 9,12           | -                     | 1216                     | 1398                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 800               | 880              | 1161                         | 592                          | 1,29           | 35,76           | 9,92           | -                     | 1303                     | 1498                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 090 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 900               | 240              | 392                          | 200                          | 1,23           | 10,98           | 3,06           | -                     | 621                      | 714                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 900               | 320              | 491                          | 250                          | 1,22           | 14,67           | 4,05           | -                     | 720                      | 828                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 900               | 400              | 592                          | 302                          | 1,23           | 18,27           | 5,13           | -                     | 815                      | 937                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 900               | 480              | 700                          | 357                          | 1,25           | 21,96           | 6,21           | -                     | 913                      | 1050                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 900               | 560              | 816                          | 416                          | 1,26           | 25,65           | 7,29           | -                     | 1009                     | 1160                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 900               | 640              | 941                          | 480                          | 1,27           | 29,25           | 8,37           | -                     | 1106                     | 1272                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 900               | 720              | 1079                         | 551                          | 1,28           | 32,94           | 9,45           | -                     | 1203                     | 1383                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 900               | 800              | 1193                         | 608                          | 1,28           | 36,63           | 10,26          | -                     | 1303                     | 1498                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 900               | 880              | 1306                         | 666                          | 1,29           | 40,23           | 11,16          | -                     | 1401                     | 1611                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN        |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 100 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1000              | 240              | 436                          | 222                          | 1,23   | 12,20           | 3,40           | -                     | 655                      | 753                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1000              | 320              | 545                          | 278                          | 1,22   | 16,30           | 4,50           | -                     | 763                      | 877                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1000              | 400              | 658                          | 336                          | 1,23   | 20,30           | 5,70           | -                     | 866                      | 996                   |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1000              | 480              | 778                          | 397                          | 1,25   | 24,40           | 6,90           | -                     | 968                      | 1113                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1000              | 560              | 907                          | 463                          | 1,26   | 28,50           | 8,10           | -                     | 1078                     | 1240                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1000              | 640              | 1046                         | 534                          | 1,27   | 32,50           | 9,30           | -                     | 1181                     | 1358                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1000              | 720              | 1199                         | 612                          | 1,28   | 36,60           | 10,50          | -                     | 1286                     | 1479                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1000              | 800              | 1325                         | 676                          | 1,28   | 40,70           | 11,40          | -                     | 1387                     | 1595                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1000              | 880              | 1451                         | 740                          | 1,29   | 44,70           | 12,40          | -                     | 1495                     | 1719                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 110 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1100              | 240              | 480                          | 245                          | 1,23   | 13,42           | 3,74           | -                     | 692                      | 796                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1100              | 320              | 600                          | 306                          | 1,22   | 17,93           | 4,95           | -                     | 804                      | 925                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1100              | 400              | 724                          | 369                          | 1,23   | 22,33           | 6,27           | -                     | 919                      | 1057                  |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1100              | 480              | 856                          | 437                          | 1,25   | 26,84           | 7,59           | -                     | 1028                     | 1182                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1100              | 560              | 998                          | 509                          | 1,26   | 31,35           | 8,91           | -                     | 1141                     | 1312                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1100              | 640              | 1151                         | 587                          | 1,27   | 35,75           | 10,23          | -                     | 1255                     | 1443                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1100              | 720              | 1319                         | 673                          | 1,28   | 40,26           | 11,55          | -                     | 1369                     | 1574                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1100              | 800              | 1458                         | 744                          | 1,28   | 44,77           | 12,54          | -                     | 1478                     | 1700                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1100              | 880              | 1596                         | 814                          | 1,29   | 49,17           | 13,64          | -                     | 1589                     | 1827                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 120 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1200              | 240              | 523                          | 267                          | 1,23   | 14,64           | 4,08           | -                     | 725                      | 834                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1200              | 320              | 654                          | 334                          | 1,22   | 19,56           | 5,40           | -                     | 844                      | 971                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1200              | 400              | 790                          | 403                          | 1,23   | 24,36           | 6,84           | -                     | 966                      | 1111                  |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1200              | 480              | 934                          | 476                          | 1,25   | 29,28           | 8,28           | -                     | 1087                     | 1250                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1200              | 560              | 1088                         | 555                          | 1,26   | 34,20           | 9,72           | -                     | 1206                     | 1387                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1200              | 640              | 1255                         | 640                          | 1,27   | 39,00           | 11,16          | -                     | 1327                     | 1526                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1200              | 720              | 1439                         | 734                          | 1,28   | 43,92           | 12,60          | -                     | 1446                     | 1663                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1200              | 800              | 1590                         | 811                          | 1,28   | 48,84           | 13,68          | -                     | 1566                     | 1801                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1200              | 880              | 1741                         | 888                          | 1,29   | 53,64           | 14,88          | -                     | 1686                     | 1939                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 140 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1400              | 240              | 610                          | 311                          | 1,23   | 17,08           | 4,76           | -                     | 797                      | 917                   |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1400              | 320              | 763                          | 389                          | 1,22   | 22,82           | 6,30           | -                     | 933                      | 1073                  |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1400              | 400              | 921                          | 470                          | 1,23   | 28,42           | 7,98           | -                     | 1067                     | 1227                  |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1400              | 480              | 1089                         | 556                          | 1,25   | 34,16           | 9,66           | -                     | 1203                     | 1383                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1400              | 560              | 1270                         | 648                          | 1,26   | 39,90           | 11,34          | -                     | 1337                     | 1538                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1400              | 640              | 1464                         | 747                          | 1,27   | 45,50           | 13,02          | -                     | 1475                     | 1696                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1400              | 720              | 1679                         | 856                          | 1,28   | 51,24           | 14,70          | -                     | 1608                     | 1849                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1400              | 800              | 1855                         | 946                          | 1,28   | 56,98           | 15,96          | -                     | 1742                     | 2003                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1400              | 880              | 2031                         | 1036                         | 1,29   | 62,58           | 17,36          | -                     | 1878                     | 2160                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 384                                        | 160 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1600              | 240              | 698                          | 356                          | 1,23   | 19,52           | 5,44           | -                     | 872                      | 1003                  |
|                                            |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1600              | 320              | 872                          | 445                          | 1,22   | 26,08           | 7,20           | -                     | 1021                     | 1174                  |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1600              | 400              | 1053                         | 537                          | 1,23   | 32,48           | 9,12           | -                     | 1172                     | 1348                  |
|                                            |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1600              | 480              | 1245                         | 635                          | 1,25   | 39,04           | 11,04          | -                     | 1321                     | 1519                  |
|                                            |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1600              | 560              | 1451                         | 740                          | 1,26   | 45,60           | 12,96          | -                     | 1469                     | 1689                  |
|                                            |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1600              | 640              | 1674                         | 854                          | 1,27   | 52,00           | 14,88          | -                     | 1620                     | 1863                  |
|                                            |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1600              | 720              | 1918                         | 979                          | 1,28   | 58,56           | 16,80          | -                     | 1769                     | 2034                  |
|                                            |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1600              | 800              | 2120                         | 1082                         | 1,28   | 65,12           | 18,24          | -                     | 1922                     | 2210                  |
|                                            |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1600              | 880              | 2322                         | 1184                         | 1,29   | 71,52           | 19,84          | -                     | 2069                     | 2379                  |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                          |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                            |     |     |    |    |    |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384 |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |
| 384                                        | 180 | 024 | XX | YY | 00 | 3    | 1800                | 240               | 785              | 400                          | 1,23                         | 21,96          | 6,12            | -              | 940                   | 1081                     |
|                                            |     | 4   |    |    |    | 1800 | 320                 | 981               | 501              | 1,22                         | 29,34                        | 8,10           | -               | 1105           | 1271                  |                          |
|                                            |     | 5   |    |    |    | 1800 | 400                 | 1184              | 604              | 1,23                         | 36,54                        | 10,26          | -               | 1270           | 1461                  |                          |
|                                            |     | 6   |    |    |    | 1800 | 480                 | 1400              | 714              | 1,25                         | 43,92                        | 12,42          | -               | 1435           | 1650                  |                          |
|                                            |     | 7   |    |    |    | 1800 | 560                 | 1633              | 833              | 1,26                         | 51,30                        | 14,58          | -               | 1601           | 1841                  |                          |
|                                            |     | 8   |    |    |    | 1800 | 640                 | 1883              | 961              | 1,27                         | 58,50                        | 16,74          | -               | 1767           | 2032                  |                          |
|                                            |     | 9   |    |    |    | 1800 | 720                 | 2158              | 1101             | 1,28                         | 65,88                        | 18,90          | -               | 1929           | 2218                  |                          |
|                                            |     | 10  |    |    |    | 1800 | 800                 | 2385              | 1217             | 1,28                         | 73,26                        | 20,52          | -               | 2098           | 2413                  |                          |
|                                            |     | 11  |    |    |    | 1800 | 880                 | 2612              | 1333             | 1,29                         | 80,46                        | 22,32          | -               | 2260           | 2599                  |                          |
|                                            |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |
| 384                                        | 200 | 024 | XX | YY | 00 | 3    | 2000                | 240               | 872              | 445                          | 1,23                         | 24,40          | 6,80            | -              | 1013                  | 1165                     |
|                                            |     | 4   |    |    |    | 2000 | 320                 | 1090              | 556              | 1,22                         | 32,60                        | 9,00           | -               | 1190           | 1369                  |                          |
|                                            |     | 5   |    |    |    | 2000 | 400                 | 1316              | 671              | 1,23                         | 40,60                        | 11,40          | -               | 1374           | 1580                  |                          |
|                                            |     | 6   |    |    |    | 2000 | 480                 | 1556              | 794              | 1,25                         | 48,80                        | 13,80          | -               | 1555           | 1788                  |                          |
|                                            |     | 7   |    |    |    | 2000 | 560                 | 1814              | 926              | 1,26                         | 57,00                        | 16,20          | -               | 1733           | 1993                  |                          |
|                                            |     | 8   |    |    |    | 2000 | 640                 | 2092              | 1067             | 1,27                         | 65,00                        | 18,60          | -               | 1914           | 2201                  |                          |
|                                            |     | 9   |    |    |    | 2000 | 720                 | 2398              | 1223             | 1,28                         | 73,20                        | 21,00          | -               | 2095           | 2409                  |                          |
|                                            |     | 10  |    |    |    | 2000 | 800                 | 2650              | 1352             | 1,28                         | 81,40                        | 22,80          | -               | 2274           | 2615                  |                          |
|                                            |     | 11  |    |    |    | 2000 | 880                 | 2902              | 1481             | 1,29                         | 89,40                        | 24,80          | -               | 2454           | 2822                  |                          |
|                                            |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |
| 384                                        | 220 | 024 | XX | YY | 00 | 3    | 2200                | 240               | 959              | 489                          | 1,23                         | 26,84          | 7,48            | -              | 1083                  | 1245                     |
|                                            |     | 4   |    |    |    | 2200 | 320                 | 1199              | 612              | 1,22                         | 35,86                        | 9,90           | -               | 1276           | 1467                  |                          |
|                                            |     | 5   |    |    |    | 2200 | 400                 | 1448              | 739              | 1,23                         | 44,66                        | 12,54          | -               | 1476           | 1697                  |                          |
|                                            |     | 6   |    |    |    | 2200 | 480                 | 1712              | 873              | 1,25                         | 53,68                        | 15,18          | -               | 1669           | 1919                  |                          |
|                                            |     | 7   |    |    |    | 2200 | 560                 | 1995              | 1018             | 1,26                         | 62,70                        | 17,82          | -               | 1864           | 2144                  |                          |
|                                            |     | 8   |    |    |    | 2200 | 640                 | 2301              | 1174             | 1,27                         | 71,50                        | 20,46          | -               | 2061           | 2370                  |                          |
|                                            |     | 9   |    |    |    | 2200 | 720                 | 2638              | 1346             | 1,28                         | 80,52                        | 23,10          | -               | 2254           | 2592                  |                          |
|                                            |     | 10  |    |    |    | 2200 | 800                 | 2915              | 1487             | 1,28                         | 89,54                        | 25,08          | -               | 2448           | 2815                  |                          |
|                                            |     | 11  |    |    |    | 2200 | 880                 | 3192              | 1629             | 1,29                         | 98,34                        | 27,28          | -               | 2646           | 3043                  |                          |
|                                            |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |
| 384                                        | 240 | 024 | XX | YY | 00 | 3    | 2400                | 240               | 1046             | 534                          | 1,23                         | 29,28          | 8,16            | -              | 1155                  | 1328                     |
|                                            |     | 4   |    |    |    | 2400 | 320                 | 1308              | 667              | 1,22                         | 39,12                        | 10,80          | -               | 1363           | 1567                  |                          |
|                                            |     | 5   |    |    |    | 2400 | 400                 | 1579              | 806              | 1,23                         | 48,72                        | 13,68          | -               | 1574           | 1810                  |                          |
|                                            |     | 6   |    |    |    | 2400 | 480                 | 1867              | 953              | 1,25                         | 58,56                        | 16,56          | -               | 1785           | 2053                  |                          |
|                                            |     | 7   |    |    |    | 2400 | 560                 | 2177              | 1111             | 1,26                         | 68,40                        | 19,44          | -               | 1997           | 2297                  |                          |
|                                            |     | 8   |    |    |    | 2400 | 640                 | 2510              | 1281             | 1,27                         | 78,00                        | 22,32          | -               | 2205           | 2536                  |                          |
|                                            |     | 9   |    |    |    | 2400 | 720                 | 2878              | 1468             | 1,28                         | 87,84                        | 25,20          | -               | 2416           | 2778                  |                          |
|                                            |     | 10  |    |    |    | 2400 | 800                 | 3180              | 1622             | 1,28                         | 97,68                        | 27,36          | -               | 2629           | 3023                  |                          |
|                                            |     | 11  |    |    |    | 2400 | 880                 | 3482              | 1777             | 1,29                         | 107,28                       | 29,76          | -               | 2836           | 3261                  |                          |
|                                            |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |
| 384                                        | 260 | 024 | XX | YY | 00 | 3    | 2600                | 240               | 1134             | 578                          | 1,23                         | 31,72          | 8,84            | -              | 1223                  | 1406                     |
|                                            |     | 4   |    |    |    | 2600 | 320                 | 1417              | 723              | 1,22                         | 42,38                        | 11,70          | -               | 1454           | 1672                  |                          |
|                                            |     | 5   |    |    |    | 2600 | 400                 | 1711              | 873              | 1,23                         | 52,78                        | 14,82          | -               | 1676           | 1927                  |                          |
|                                            |     | 6   |    |    |    | 2600 | 480                 | 2023              | 1032             | 1,25                         | 63,44                        | 17,94          | -               | 1903           | 2188                  |                          |
|                                            |     | 7   |    |    |    | 2600 | 560                 | 2358              | 1203             | 1,26                         | 74,10                        | 21,06          | -               | 2127           | 2446                  |                          |
|                                            |     | 8   |    |    |    | 2600 | 640                 | 2720              | 1388             | 1,27                         | 84,50                        | 24,18          | -               | 2354           | 2707                  |                          |
|                                            |     | 9   |    |    |    | 2600 | 720                 | 3117              | 1591             | 1,28                         | 95,16                        | 27,30          | -               | 2577           | 2964                  |                          |
|                                            |     | 10  |    |    |    | 2600 | 800                 | 3445              | 1758             | 1,28                         | 105,82                       | 29,64          | -               | 2803           | 3223                  |                          |
|                                            |     | 11  |    |    |    | 2600 | 880                 | 3773              | 1925             | 1,29                         | 116,22                       | 32,24          | -               | 3028           | 3482                  |                          |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 384 280 024 XX YY 00                       | 3                   | 2800              | 240              | 1221                         | 623                          | 1,23   | 34,16           | 9,52          | -                     | 1297                     | 1492                  |
| 032                                        | 4                   | 2800              | 320              | 1526                         | 779                          | 1,22   | 45,64           | 12,60         | -                     | 1536                     | 1766                  |
| 040                                        | 5                   | 2800              | 400              | 1842                         | 940                          | 1,23   | 56,84           | 15,96         | -                     | 1776                     | 2042                  |
| 048                                        | 6                   | 2800              | 480              | 2178                         | 1111                         | 1,25   | 68,32           | 19,32         | -                     | 2017                     | 2320                  |
| 056                                        | 7                   | 2800              | 560              | 2540                         | 1296                         | 1,26   | 79,80           | 22,68         | -                     | 2256                     | 2594                  |
| 064                                        | 8                   | 2800              | 640              | 2929                         | 1494                         | 1,27   | 91,00           | 26,04         | -                     | 2498                     | 2873                  |
| 072                                        | 9                   | 2800              | 720              | 3357                         | 1713                         | 1,28   | 102,48          | 29,40         | -                     | 2739                     | 3150                  |
| 080                                        | 10                  | 2800              | 800              | 3710                         | 1893                         | 1,28   | 113,96          | 31,92         | -                     | 2980                     | 3427                  |
| 088                                        | 11                  | 2800              | 880              | 4063                         | 2073                         | 1,29   | 125,16          | 34,72         | -                     | 3219                     | 3702                  |
| 384 300 024 XX YY 00                       | 3                   | 3000              | 240              | 1308                         | 667                          | 1,23   | 36,60           | 10,20         | -                     | 1370                     | 1576                  |
| 032                                        | 4                   | 3000              | 320              | 1635                         | 834                          | 1,22   | 48,90           | 13,50         | -                     | 1623                     | 1866                  |
| 040                                        | 5                   | 3000              | 400              | 1974                         | 1007                         | 1,23   | 60,90           | 17,10         | -                     | 1879                     | 2161                  |
| 048                                        | 6                   | 3000              | 480              | 2334                         | 1191                         | 1,25   | 73,20           | 20,70         | -                     | 2137                     | 2458                  |
| 056                                        | 7                   | 3000              | 560              | 2721                         | 1388                         | 1,26   | 85,50           | 24,30         | -                     | 2393                     | 2752                  |
| 064                                        | 8                   | 3000              | 640              | 3138                         | 1601                         | 1,27   | 97,50           | 27,90         | -                     | 2646                     | 3043                  |
| 072                                        | 9                   | 3000              | 720              | 3597                         | 1835                         | 1,28   | 109,80          | 31,50         | -                     | 2899                     | 3334                  |
| 080                                        | 10                  | 3000              | 800              | 3975                         | 2028                         | 1,28   | 122,10          | 34,20         | -                     | 3156                     | 3629                  |
| 088                                        | 11                  | 3000              | 880              | 4353                         | 2221                         | 1,29   | 134,10          | 37,20         | -                     | 3413                     | 3925                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  | ANDERE KLEUREN |                       |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 050 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 500               | 240              | 322                          | 164                          | 1,28   | 7,75            | 1,70           | -                     | 534                      | 614                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 500               | 320              | 399                          | 204                          | 1,30   | 10,35           | 2,25           | -                     | 617                      | 710                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 500               | 400              | 474                          | 242                          | 1,32   | 12,90           | 2,85           | -                     | 700                      | 805                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 500               | 480              | 550                          | 280                          | 1,34   | 15,50           | 3,45           | -                     | 787                      | 905                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 500               | 560              | 625                          | 319                          | 1,36   | 18,10           | 4,05           | -                     | 873                      | 1004                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 500               | 640              | 677                          | 345                          | 1,36   | 20,65           | 4,65           | -                     | 957                      | 1101                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 500               | 720              | 728                          | 371                          | 1,36   | 23,25           | 5,25           | -                     | 1039                     | 1195                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 500               | 800              | 780                          | 398                          | 1,37   | 25,80           | 5,70           | -                     | 1125                     | 1294                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 500               | 880              | 822                          | 419                          | 1,36   | 27,85           | 6,20           | -                     | 1209                     | 1390                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 060 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 600               | 240              | 386                          | 197                          | 1,28   | 9,30            | 2,04           | -                     | 572                      | 658                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 600               | 320              | 479                          | 244                          | 1,30   | 12,42           | 2,70           | -                     | 666                      | 766                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 600               | 400              | 569                          | 290                          | 1,32   | 15,48           | 3,42           | -                     | 762                      | 876                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 600               | 480              | 659                          | 336                          | 1,34   | 18,60           | 4,14           | -                     | 855                      | 983                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 600               | 560              | 749                          | 382                          | 1,36   | 21,72           | 4,86           | -                     | 947                      | 1089                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 600               | 640              | 812                          | 414                          | 1,36   | 24,78           | 5,58           | -                     | 1040                     | 1196                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 600               | 720              | 874                          | 446                          | 1,36   | 27,90           | 6,30           | -                     | 1137                     | 1308                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 600               | 800              | 936                          | 478                          | 1,37   | 30,96           | 6,84           | -                     | 1229                     | 1413                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 600               | 880              | 986                          | 503                          | 1,36   | 33,42           | 7,44           | -                     | 1325                     | 1524                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 070 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 700               | 240              | 450                          | 230                          | 1,28   | 10,85           | 2,38           | -                     | 615                      | 707                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 700               | 320              | 559                          | 285                          | 1,30   | 14,49           | 3,15           | -                     | 719                      | 827                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 700               | 400              | 664                          | 339                          | 1,32   | 18,06           | 3,99           | -                     | 820                      | 943                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 700               | 480              | 769                          | 393                          | 1,34   | 21,70           | 4,83           | -                     | 924                      | 1063                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 700               | 560              | 874                          | 446                          | 1,36   | 25,34           | 5,67           | -                     | 1025                     | 1179                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 700               | 640              | 947                          | 483                          | 1,36   | 28,91           | 6,51           | -                     | 1129                     | 1298                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 700               | 720              | 1019                         | 520                          | 1,36   | 32,55           | 7,35           | -                     | 1233                     | 1418                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 700               | 800              | 1092                         | 557                          | 1,37   | 36,12           | 7,98           | -                     | 1335                     | 1535                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 700               | 880              | 1151                         | 587                          | 1,36   | 38,99           | 8,68           | -                     | 1436                     | 1651                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 080 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 800               | 240              | 514                          | 262                          | 1,28   | 12,40           | 2,72           | -                     | 655                      | 753                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 800               | 320              | 638                          | 326                          | 1,30   | 16,56           | 3,60           | -                     | 768                      | 883                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 800               | 400              | 758                          | 387                          | 1,32   | 20,64           | 4,56           | -                     | 878                      | 1010                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 800               | 480              | 879                          | 449                          | 1,34   | 24,80           | 5,52           | -                     | 992                      | 1141                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 800               | 560              | 999                          | 510                          | 1,36   | 28,96           | 6,48           | -                     | 1104                     | 1270                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 800               | 640              | 1082                         | 552                          | 1,36   | 33,04           | 7,44           | -                     | 1217                     | 1400                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 800               | 720              | 1165                         | 594                          | 1,36   | 37,20           | 8,40           | -                     | 1327                     | 1526                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 800               | 800              | 1248                         | 637                          | 1,37   | 41,28           | 9,12           | -                     | 1439                     | 1655                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 800               | 880              | 1315                         | 671                          | 1,36   | 44,56           | 9,92           | -                     | 1553                     | 1786                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 090 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 900               | 240              | 579                          | 295                          | 1,28   | 13,95           | 3,06           | -                     | 698                      | 803                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 900               | 320              | 718                          | 366                          | 1,30   | 18,63           | 4,05           | -                     | 817                      | 940                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 900               | 400              | 853                          | 435                          | 1,32   | 23,22           | 5,13           | -                     | 937                      | 1078                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 900               | 480              | 989                          | 505                          | 1,34   | 27,90           | 6,21           | -                     | 1061                     | 1220                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 900               | 560              | 1124                         | 574                          | 1,36   | 32,58           | 7,29           | -                     | 1181                     | 1358                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 900               | 640              | 1218                         | 621                          | 1,36   | 37,17           | 8,37           | -                     | 1303                     | 1498                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 900               | 720              | 1310                         | 669                          | 1,36   | 41,85           | 9,45           | -                     | 1422                     | 1635                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 900               | 800              | 1404                         | 716                          | 1,37   | 46,44           | 10,26          | -                     | 1543                     | 1774                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 900               | 880              | 1480                         | 755                          | 1,36   | 50.13           | 11.16          | -                     | 1663                     | 1912                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN     |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 100 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1000              | 240              | 643                          | 328                          | 1,28   | 15,50           | 3,40           | -                     | 737                      | 848                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1000              | 320              | 798                          | 407                          | 1,30   | 20,70           | 4,50           | -                     | 868                      | 998                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1000              | 400              | 948                          | 484                          | 1,32   | 25,80           | 5,70           | -                     | 1000                     | 1150                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1000              | 480              | 1099                         | 561                          | 1,34   | 31,00           | 6,90           | -                     | 1129                     | 1298                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1000              | 560              | 1249                         | 637                          | 1,36   | 36,20           | 8,10           | -                     | 1258                     | 1447                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1000              | 640              | 1353                         | 690                          | 1,36   | 41,30           | 9,30           | -                     | 1387                     | 1595                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1000              | 720              | 1456                         | 743                          | 1,36   | 46,50           | 10,50          | -                     | 1518                     | 1746                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1000              | 800              | 1560                         | 796                          | 1,37   | 51,60           | 11,40          | -                     | 1648                     | 1895                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1000              | 880              | 1644                         | 839                          | 1,36   | 55,70           | 12,40          | -                     | 1780                     | 2047                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 110 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1100              | 240              | 707                          | 361                          | 1,28   | 17,05           | 3,74           | -                     | 779                      | 896                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1100              | 320              | 878                          | 448                          | 1,30   | 22,77           | 4,95           | -                     | 920                      | 1058                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1100              | 400              | 1043                         | 532                          | 1,32   | 28,38           | 6,27           | -                     | 1059                     | 1218                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1100              | 480              | 1209                         | 617                          | 1,34   | 34,10           | 7,59           | -                     | 1195                     | 1374                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1100              | 560              | 1374                         | 701                          | 1,36   | 39,82           | 8,91           | -                     | 1336                     | 1536                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1100              | 640              | 1488                         | 759                          | 1,36   | 45,43           | 10,23          | -                     | 1476                     | 1697                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1100              | 720              | 1602                         | 817                          | 1,36   | 51,15           | 11,55          | -                     | 1614                     | 1856                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1100              | 800              | 1716                         | 876                          | 1,37   | 56,76           | 12,54          | -                     | 1754                     | 2017                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1100              | 880              | 1808                         | 923                          | 1,36   | 61,27           | 13,64          | -                     | 1893                     | 2177                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 120 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1200              | 240              | 772                          | 394                          | 1,28   | 18,60           | 4,08           | -                     | 822                      | 945                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1200              | 320              | 958                          | 489                          | 1,30   | 24,84           | 5,40           | -                     | 967                      | 1112                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1200              | 400              | 1138                         | 580                          | 1,32   | 30,96           | 6,84           | -                     | 1116                     | 1283                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1200              | 480              | 1319                         | 673                          | 1,34   | 37,20           | 8,28           | -                     | 1266                     | 1456                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1200              | 560              | 1499                         | 765                          | 1,36   | 43,44           | 9,72           | -                     | 1415                     | 1627                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1200              | 640              | 1624                         | 828                          | 1,36   | 49,56           | 11,16          | -                     | 1562                     | 1796                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1200              | 720              | 1747                         | 891                          | 1,36   | 55,80           | 12,60          | -                     | 1710                     | 1967                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1200              | 800              | 1872                         | 955                          | 1,37   | 61,92           | 13,68          | -                     | 1859                     | 2138                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1200              | 880              | 1973                         | 1007                         | 1,36   | 66,84           | 14,88          | -                     | 2007                     | 2308                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 140 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1400              | 240              | 900                          | 459                          | 1,28   | 21,70           | 4,76           | -                     | 905                      | 1041                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1400              | 320              | 1117                         | 570                          | 1,30   | 28,98           | 6,30           | -                     | 1070                     | 1231                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1400              | 400              | 1327                         | 677                          | 1,32   | 36,12           | 7,98           | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1400              | 480              | 1539                         | 785                          | 1,34   | 43,40           | 9,66           | -                     | 1405                     | 1616                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1400              | 560              | 1749                         | 892                          | 1,36   | 50,68           | 11,34          | -                     | 1568                     | 1803                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1400              | 640              | 1894                         | 966                          | 1,36   | 57,82           | 13,02          | -                     | 1734                     | 1994                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1400              | 720              | 2038                         | 1040                         | 1,36   | 65,10           | 14,70          | -                     | 1900                     | 2185                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1400              | 800              | 2184                         | 1114                         | 1,37   | 72,24           | 15,96          | -                     | 2068                     | 2378                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1400              | 880              | 2302                         | 1174                         | 1,36   | 77,98           | 17,36          | -                     | 2235                     | 2570                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 160 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1600              | 240              | 1029                         | 525                          | 1,28   | 24,80           | 5,44           | -                     | 987                      | 1135                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1600              | 320              | 1277                         | 651                          | 1,30   | 33,12           | 7,20           | -                     | 1173                     | 1349                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1600              | 400              | 1517                         | 774                          | 1,32   | 41,28           | 9,12           | -                     | 1356                     | 1559                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1600              | 480              | 1758                         | 897                          | 1,34   | 49,60           | 11,04          | -                     | 1540                     | 1771                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1600              | 560              | 1998                         | 1020                         | 1,36   | 57,92           | 12,96          | -                     | 1725                     | 1984                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1600              | 640              | 2165                         | 1104                         | 1,36   | 66,08           | 14,88          | -                     | 1908                     | 2194                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1600              | 720              | 2330                         | 1189                         | 1,36   | 74,40           | 16,80          | -                     | 2095                     | 2409                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1600              | 800              | 2496                         | 1273                         | 1,37   | 82,56           | 18,24          | -                     | 2277                     | 2619                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1600              | 880              | 2630                         | 1342                         | 1,36   | 89,12           | 19,84          | -                     | 2461                     | 2830                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 180 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1800              | 240              | 1157                         | 591                          | 1,28   | 27,90           | 6,12           | -                     | 1070                     | 1231                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1800              | 320              | 1436                         | 733                          | 1,30   | 37,26           | 8,10           | -                     | 1272                     | 1463                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1800              | 400              | 1706                         | 871                          | 1,32   | 46,44           | 10,26          | -                     | 1476                     | 1697                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1800              | 480              | 1978                         | 1009                         | 1,34   | 55,80           | 12,42          | -                     | 1680                     | 1932                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1800              | 560              | 2248                         | 1147                         | 1,36   | 65,16           | 14,58          | -                     | 1879                     | 2161                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1800              | 640              | 2435                         | 1243                         | 1,36   | 74,34           | 16,74          | -                     | 2079                     | 2391                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1800              | 720              | 2621                         | 1337                         | 1,36   | 83,70           | 18,90          | -                     | 2284                     | 2627                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1800              | 800              | 2808                         | 1433                         | 1,37   | 92,88           | 20,52          | -                     | 2484                     | 2857                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1800              | 880              | 2959                         | 1510                         | 1,36   | 100,26          | 22,32          | -                     | 2688                     | 3091                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 200 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2000              | 240              | 1286                         | 656                          | 1,28   | 31,00           | 6,80           | -                     | 1150                     | 1323                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2000              | 320              | 1596                         | 814                          | 1,30   | 41,40           | 9,00           | -                     | 1375                     | 1581                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2000              | 400              | 1896                         | 967                          | 1,32   | 51,60           | 11,40          | -                     | 1596                     | 1835                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2000              | 480              | 2198                         | 1121                         | 1,34   | 62,00           | 13,80          | -                     | 1813                     | 2085                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2000              | 560              | 2498                         | 1274                         | 1,36   | 72,40           | 16,20          | -                     | 2033                     | 2338                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2000              | 640              | 2706                         | 1381                         | 1,36   | 82,60           | 18,60          | -                     | 2254                     | 2592                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2000              | 720              | 2912                         | 1486                         | 1,36   | 93,00           | 21,00          | -                     | 2476                     | 2847                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2000              | 800              | 3120                         | 1592                         | 1,37   | 103,20          | 22,80          | -                     | 2695                     | 3099                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2000              | 880              | 3288                         | 1678                         | 1,36   | 111,40          | 24,80          | -                     | 2914                     | 3351                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 220 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2200              | 240              | 1415                         | 722                          | 1,28   | 34,10           | 7,48           | -                     | 1237                     | 1423                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2200              | 320              | 1756                         | 896                          | 1,30   | 45,54           | 9,90           | -                     | 1476                     | 1697                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2200              | 400              | 2086                         | 1064                         | 1,32   | 56,76           | 12,54          | -                     | 1714                     | 1971                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2200              | 480              | 2418                         | 1234                         | 1,34   | 68,20           | 15,18          | -                     | 1953                     | 2246                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2200              | 560              | 2748                         | 1402                         | 1,36   | 79,64           | 17,82          | -                     | 2189                     | 2517                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2200              | 640              | 2977                         | 1519                         | 1,36   | 90,86           | 20,46          | -                     | 2424                     | 2788                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2200              | 720              | 3203                         | 1634                         | 1,36   | 102,30          | 23,10          | -                     | 2666                     | 3066                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2200              | 800              | 3432                         | 1751                         | 1,37   | 113,52          | 25,08          | -                     | 2903                     | 3338                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2200              | 880              | 3617                         | 1845                         | 1,36   | 122,54          | 27,28          | -                     | 3141                     | 3612                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 240 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2400              | 240              | 1543                         | 787                          | 1,28   | 37,20           | 8,16           | -                     | 1319                     | 1517                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2400              | 320              | 1915                         | 977                          | 1,30   | 49,68           | 10,80          | -                     | 1576                     | 1812                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2400              | 400              | 2275                         | 1161                         | 1,32   | 61,92           | 13,68          | -                     | 1832                     | 2107                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2400              | 480              | 2638                         | 1346                         | 1,34   | 74,40           | 16,56          | -                     | 2088                     | 2401                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2400              | 560              | 2998                         | 1529                         | 1,36   | 86,88           | 19,44          | -                     | 2345                     | 2697                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2400              | 640              | 3247                         | 1657                         | 1,36   | 99,12           | 22,32          | -                     | 2602                     | 2992                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2400              | 720              | 3494                         | 1783                         | 1,36   | 111,60          | 25,20          | -                     | 2857                     | 3286                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2400              | 800              | 3744                         | 1910                         | 1,37   | 123,84          | 27,36          | -                     | 3114                     | 3581                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2400              | 880              | 3946                         | 2013                         | 1,36   | 133,68          | 29,76          | -                     | 3370                     | 3876                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 382                                          | 260 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 2600              | 240              | 1672                         | 853                          | 1,28   | 40,30           | 8,84           | -                     | 1405                     | 1616                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 2600              | 320              | 2075                         | 1059                         | 1,30   | 53,82           | 11,70          | -                     | 1676                     | 1927                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 2600              | 400              | 2465                         | 1258                         | 1,32   | 67,08           | 14,82          | -                     | 1953                     | 2246                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 2600              | 480              | 2857                         | 1458                         | 1,34   | 80,60           | 17,94          | -                     | 2225                     | 2559                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 2600              | 560              | 3247                         | 1657                         | 1,36   | 94,12           | 21,06          | -                     | 2498                     | 2873                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 2600              | 640              | 3518                         | 1795                         | 1,36   | 107,38          | 24,18          | -                     | 2777                     | 3194                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 2600              | 720              | 3786                         | 1931                         | 1,36   | 120,90          | 27,30          | -                     | 3048                     | 3505                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 2600              | 800              | 4056                         | 2069                         | 1,37   | 134,16          | 29,64          | -                     | 3324                     | 3823                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 2600              | 880              | 4274                         | 2181                         | 1,36   | 144,82          | 32,24          | -                     | 3598                     | 4138                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 382 280 024 XX YY 00                         | 3                   | 2800              | 240              | 1800                         | 919                          | 1,28   | 43,40           | 9,52          | -                     | 1484                     | 1707                  |
| 032                                          | 4                   | 2800              | 320              | 2234                         | 1140                         | 1,30   | 57,96           | 12,60         | -                     | 1776                     | 2042                  |
| 040                                          | 5                   | 2800              | 400              | 2654                         | 1354                         | 1,32   | 72,24           | 15,96         | -                     | 2069                     | 2379                  |
| 048                                          | 6                   | 2800              | 480              | 3077                         | 1570                         | 1,34   | 86,80           | 19,32         | -                     | 2362                     | 2716                  |
| 056                                          | 7                   | 2800              | 560              | 3497                         | 1784                         | 1,36   | 101,36          | 22,68         | -                     | 2654                     | 3052                  |
| 064                                          | 8                   | 2800              | 640              | 3788                         | 1933                         | 1,36   | 115,64          | 26,04         | -                     | 2946                     | 3388                  |
| 072                                          | 9                   | 2800              | 720              | 4077                         | 2080                         | 1,36   | 130,20          | 29,40         | -                     | 3241                     | 3727                  |
| 080                                          | 10                  | 2800              | 800              | 4368                         | 2229                         | 1,37   | 144,48          | 31,92         | -                     | 3530                     | 4060                  |
| 088                                          | 11                  | 2800              | 880              | 4603                         | 2349                         | 1,36   | 155,96          | 34,72         | -                     | 3824                     | 4398                  |
| 382 300 024 XX YY 00                         | 3                   | 3000              | 240              | 1929                         | 984                          | 1,28   | 46,50           | 10,20         | -                     | 1567                     | 1802                  |
| 032                                          | 4                   | 3000              | 320              | 2394                         | 1221                         | 1,30   | 62,10           | 13,50         | -                     | 1879                     | 2161                  |
| 040                                          | 5                   | 3000              | 400              | 2844                         | 1451                         | 1,32   | 77,40           | 17,10         | -                     | 2189                     | 2517                  |
| 048                                          | 6                   | 3000              | 480              | 3297                         | 1682                         | 1,34   | 93,00           | 20,70         | -                     | 2498                     | 2873                  |
| 056                                          | 7                   | 3000              | 560              | 3747                         | 1912                         | 1,36   | 108,60          | 24,30         | -                     | 2807                     | 3228                  |
| 064                                          | 8                   | 3000              | 640              | 4059                         | 2071                         | 1,36   | 123,90          | 27,90         | -                     | 3120                     | 3588                  |
| 072                                          | 9                   | 3000              | 720              | 4368                         | 2229                         | 1,36   | 139,50          | 31,50         | -                     | 3430                     | 3945                  |
| 080                                          | 10                  | 3000              | 800              | 4680                         | 2388                         | 1,37   | 154,80          | 34,20         | -                     | 3741                     | 4302                  |
| 088                                          | 11                  | 3000              | 880              | 4932                         | 2516                         | 1,36   | 167,10          | 37,20         | -                     | 4050                     | 4658                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 050 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 500               | 240              | 433                          | 221                          | 1,25   | 9,70            | 2,00           | -                     | 576                      | 662                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 500               | 320              | 538                          | 274                          | 1,30   | 12,90           | 2,75           | -                     | 671                      | 772                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 500               | 400              | 663                          | 338                          | 1,31   | 16,10           | 3,45           | -                     | 767                      | 882                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 500               | 480              | 788                          | 402                          | 1,33   | 19,40           | 4,15           | -                     | 863                      | 992                   |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 500               | 560              | 913                          | 466                          | 1,34   | 22,60           | 4,85           | -                     | 960                      | 1104                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 500               | 640              | 993                          | 507                          | 1,34   | 25,85           | 5,50           | -                     | 1049                     | 1206                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 500               | 720              | 1073                         | 547                          | 1,34   | 29,10           | 6,20           | -                     | 1148                     | 1320                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 500               | 800              | 1153                         | 588                          | 1,36   | 32,30           | 6,90           | -                     | 1245                     | 1432                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 500               | 880              | 1204                         | 614                          | 1,36   | 34,45           | 7,60           | -                     | 1342                     | 1543                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 060 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 600               | 240              | 519                          | 265                          | 1,25   | 11,64           | 2,40           | -                     | 624                      | 718                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 600               | 320              | 645                          | 329                          | 1,30   | 15,48           | 3,30           | -                     | 728                      | 837                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 600               | 400              | 796                          | 406                          | 1,31   | 19,32           | 4,14           | -                     | 838                      | 964                   |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 600               | 480              | 946                          | 482                          | 1,33   | 23,28           | 4,98           | -                     | 946                      | 1088                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 600               | 560              | 1096                         | 559                          | 1,34   | 27,12           | 5,82           | -                     | 1049                     | 1206                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 600               | 640              | 1192                         | 608                          | 1,34   | 31,02           | 6,60           | -                     | 1160                     | 1334                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 600               | 720              | 1287                         | 657                          | 1,34   | 34,92           | 7,44           | -                     | 1266                     | 1456                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 600               | 800              | 1383                         | 706                          | 1,36   | 38,76           | 8,28           | -                     | 1375                     | 1581                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 600               | 880              | 1445                         | 737                          | 1,36   | 41,34           | 9,12           | -                     | 1481                     | 1703                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 070 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 700               | 240              | 606                          | 309                          | 1,25   | 13,58           | 2,80           | -                     | 676                      | 777                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 700               | 320              | 753                          | 384                          | 1,30   | 18,06           | 3,85           | -                     | 794                      | 913                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 700               | 400              | 928                          | 474                          | 1,31   | 22,54           | 4,83           | -                     | 913                      | 1050                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 700               | 480              | 1103                         | 563                          | 1,33   | 27,16           | 5,81           | -                     | 1032                     | 1187                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 700               | 560              | 1278                         | 652                          | 1,34   | 31,64           | 6,79           | -                     | 1147                     | 1319                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 700               | 640              | 1390                         | 709                          | 1,34   | 36,19           | 7,70           | -                     | 1266                     | 1456                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 700               | 720              | 1502                         | 766                          | 1,34   | 40,74           | 8,68           | -                     | 1383                     | 1590                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 700               | 800              | 1614                         | 823                          | 1,36   | 45,22           | 9,66           | -                     | 1501                     | 1726                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 700               | 880              | 1686                         | 860                          | 1,36   | 48,23           | 10,64          | -                     | 1620                     | 1863                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 080 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 800               | 240              | 692                          | 353                          | 1,25   | 15,52           | 3,20           | -                     | 724                      | 833                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 800               | 320              | 860                          | 439                          | 1,30   | 20,64           | 4,40           | -                     | 855                      | 983                   |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 800               | 400              | 1061                         | 541                          | 1,31   | 25,76           | 5,52           | -                     | 982                      | 1129                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 800               | 480              | 1261                         | 643                          | 1,33   | 31,04           | 6,64           | -                     | 1113                     | 1280                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 800               | 560              | 1461                         | 745                          | 1,34   | 36,16           | 7,76           | -                     | 1244                     | 1431                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 800               | 640              | 1589                         | 811                          | 1,34   | 41,36           | 8,80           | -                     | 1374                     | 1580                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 800               | 720              | 1716                         | 876                          | 1,34   | 46,56           | 9,92           | -                     | 1501                     | 1726                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 800               | 800              | 1844                         | 941                          | 1,36   | 51,68           | 11,04          | -                     | 1630                     | 1875                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 800               | 880              | 1926                         | 983                          | 1,36   | 55,12           | 12,16          | -                     | 1759                     | 2023                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 090 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 900               | 240              | 779                          | 397                          | 1,25   | 17,46           | 3,60           | -                     | 775                      | 891                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 900               | 320              | 968                          | 494                          | 1,30   | 23,22           | 4,95           | -                     | 918                      | 1056                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 900               | 400              | 1193                         | 609                          | 1,31   | 28,98           | 6,21           | -                     | 1057                     | 1216                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 900               | 480              | 1418                         | 724                          | 1,33   | 34,92           | 7,47           | -                     | 1195                     | 1374                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 900               | 560              | 1643                         | 838                          | 1,34   | 40,68           | 8,73           | -                     | 1337                     | 1538                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 900               | 640              | 1787                         | 912                          | 1,34   | 46,53           | 9,90           | -                     | 1478                     | 1700                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 900               | 720              | 1931                         | 985                          | 1,34   | 52,38           | 11,16          | -                     | 1619                     | 1862                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 900               | 800              | 2075                         | 1058                         | 1,36   | 58,14           | 12,42          | -                     | 1759                     | 2023                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 900               | 880              | 2167                         | 1106                         | 1,36   | 62,01           | 13,68          | -                     | 1900                     | 2185                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN     |                          |                       |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 100 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1000              | 240              | 865                          | 441                          | 1,25   | 19,40           | 4,00           | -                     | 826                      | 950                   |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1000              | 320              | 1075                         | 548                          | 1,30   | 25,80           | 5,50           | -                     | 978                      | 1125                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1000              | 400              | 1326                         | 677                          | 1,31   | 32,20           | 6,90           | -                     | 1129                     | 1298                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1000              | 480              | 1576                         | 804                          | 1,33   | 38,80           | 8,30           | -                     | 1278                     | 1470                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1000              | 560              | 1826                         | 932                          | 1,34   | 45,20           | 9,70           | -                     | 1430                     | 1645                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1000              | 640              | 1986                         | 1013                         | 1,34   | 51,70           | 11,00          | -                     | 1584                     | 1822                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1000              | 720              | 2145                         | 1094                         | 1,34   | 58,20           | 12,40          | -                     | 1736                     | 1996                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1000              | 800              | 2305                         | 1176                         | 1,36   | 64,60           | 13,80          | -                     | 1888                     | 2171                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1000              | 880              | 2408                         | 1229                         | 1,36   | 68,90           | 15,20          | -                     | 2041                     | 2347                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 110 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1100              | 240              | 952                          | 485                          | 1,25   | 21,34           | 4,40           | -                     | 876                      | 1007                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1100              | 320              | 1183                         | 603                          | 1,30   | 28,38           | 6,05           | -                     | 1037                     | 1193                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1100              | 400              | 1459                         | 744                          | 1,31   | 35,42           | 7,59           | -                     | 1202                     | 1382                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1100              | 480              | 1734                         | 884                          | 1,33   | 42,68           | 9,13           | -                     | 1363                     | 1567                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1100              | 560              | 2009                         | 1025                         | 1,34   | 49,72           | 10,67          | -                     | 1527                     | 1756                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1100              | 640              | 2185                         | 1115                         | 1,34   | 56,87           | 12,10          | -                     | 1689                     | 1942                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1100              | 720              | 2360                         | 1204                         | 1,34   | 64,02           | 13,64          | -                     | 1854                     | 2132                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1100              | 800              | 2536                         | 1294                         | 1,36   | 71,06           | 15,18          | -                     | 2016                     | 2318                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1100              | 880              | 2649                         | 1351                         | 1,36   | 75,79           | 16,72          | -                     | 2180                     | 2507                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 120 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1200              | 240              | 1038                         | 530                          | 1,25   | 23,28           | 4,80           | -                     | 926                      | 1065                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1200              | 320              | 1290                         | 658                          | 1,30   | 30,96           | 6,60           | -                     | 1100                     | 1265                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1200              | 400              | 1591                         | 812                          | 1,31   | 38,64           | 8,28           | -                     | 1273                     | 1464                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1200              | 480              | 1891                         | 965                          | 1,33   | 46,56           | 9,96           | -                     | 1448                     | 1665                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1200              | 560              | 2191                         | 1118                         | 1,34   | 54,24           | 11,64          | -                     | 1621                     | 1864                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1200              | 640              | 2383                         | 1216                         | 1,34   | 62,04           | 13,20          | -                     | 1798                     | 2068                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1200              | 720              | 2574                         | 1313                         | 1,34   | 69,84           | 14,88          | -                     | 1972                     | 2268                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1200              | 800              | 2766                         | 1411                         | 1,36   | 77,52           | 16,56          | -                     | 2144                     | 2466                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1200              | 880              | 2890                         | 1474                         | 1,36   | 82,68           | 18,24          | -                     | 2319                     | 2667                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 140 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1400              | 240              | 1211                         | 618                          | 1,25   | 27,16           | 5,60           | -                     | 1026                     | 1180                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1400              | 320              | 1505                         | 768                          | 1,30   | 36,12           | 7,70           | -                     | 1222                     | 1405                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1400              | 400              | 1856                         | 947                          | 1,31   | 45,08           | 9,66           | -                     | 1420                     | 1633                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1400              | 480              | 2206                         | 1126                         | 1,33   | 54,32           | 11,62          | -                     | 1615                     | 1857                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1400              | 560              | 2556                         | 1304                         | 1,34   | 63,28           | 13,58          | -                     | 1811                     | 2083                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1400              | 640              | 2780                         | 1419                         | 1,34   | 72,38           | 15,40          | -                     | 2010                     | 2312                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1400              | 720              | 3003                         | 1532                         | 1,34   | 81,48           | 17,36          | -                     | 2205                     | 2536                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1400              | 800              | 3227                         | 1646                         | 1,36   | 90,44           | 19,32          | -                     | 2403                     | 2763                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1400              | 880              | 3371                         | 1720                         | 1,36   | 96,46           | 21,28          | -                     | 2600                     | 2990                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 383                                          | 160 | 024 | XX | YY | 00 | 3                   | 1600              | 240              | 1384                         | 706                          | 1,25   | 31,04           | 6,40           | -                     | 1127                     | 1296                  |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4                   | 1600              | 320              | 1720                         | 878                          | 1,30   | 41,28           | 8,80           | -                     | 1345                     | 1547                  |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5                   | 1600              | 400              | 2122                         | 1082                         | 1,31   | 51,52           | 11,04          | -                     | 1564                     | 1799                  |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6                   | 1600              | 480              | 2522                         | 1287                         | 1,33   | 62,08           | 13,28          | -                     | 1784                     | 2052                  |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7                   | 1600              | 560              | 2922                         | 1491                         | 1,34   | 72,32           | 15,52          | -                     | 2003                     | 2303                  |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8                   | 1600              | 640              | 3178                         | 1621                         | 1,34   | 82,72           | 17,60          | -                     | 2221                     | 2554                  |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9                   | 1600              | 720              | 3432                         | 1751                         | 1,34   | 93,12           | 19,84          | -                     | 2441                     | 2807                  |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10                  | 1600              | 800              | 3688                         | 1882                         | 1,36   | 103,36          | 22,08          | -                     | 2660                     | 3059                  |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11                  | 1600              | 880              | 3853                         | 1966                         | 1,36   | 110,24          | 24,32          | -                     | 2878                     | 3310                  |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
|                                              |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                              |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 383                                          | 180 | 024 | XX | YY | 00 | 3  | 1800                | 240               | 1557             | 794                          | 1,25                         | 34,92  | 7,20            | -              | 1224                  | 1408                     |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4  | 1800                | 320               | 1935             | 987                          | 1,30                         | 46,44  | 9,90            | -              | 1467                  | 1687                     |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5  | 1800                | 400               | 2387             | 1218                         | 1,31                         | 57,96  | 12,42           | -              | 1710                  | 1967                     |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6  | 1800                | 480               | 2837             | 1447                         | 1,33                         | 69,84  | 14,94           | -              | 1953                  | 2246                     |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7  | 1800                | 560               | 3287             | 1677                         | 1,34                         | 81,36  | 17,46           | -              | 2192                  | 2521                     |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8  | 1800                | 640               | 3575             | 1824                         | 1,34                         | 93,06  | 19,80           | -              | 2437                  | 2803                     |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9  | 1800                | 720               | 3861             | 1970                         | 1,34                         | 104,76 | 22,32           | -              | 2678                  | 3080                     |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10 | 1800                | 800               | 4149             | 2117                         | 1,36                         | 116,28 | 24,84           | -              | 2915                  | 3352                     |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11 | 1800                | 880               | 4334             | 2211                         | 1,36                         | 124,02 | 27,36           | -              | 3157                  | 3631                     |
|                                              |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 383                                          | 200 | 024 | XX | YY | 00 | 3  | 2000                | 240               | 1730             | 883                          | 1,25                         | 38,80  | 8,00            | -              | 1327                  | 1526                     |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4  | 2000                | 320               | 2150             | 1097                         | 1,30                         | 51,60  | 11,00           | -              | 1589                  | 1827                     |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5  | 2000                | 400               | 2652             | 1353                         | 1,31                         | 64,40  | 13,80           | -              | 1855                  | 2133                     |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6  | 2000                | 480               | 3152             | 1608                         | 1,33                         | 77,60  | 16,60           | -              | 2118                  | 2436                     |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7  | 2000                | 560               | 3652             | 1863                         | 1,34                         | 90,40  | 19,40           | -              | 2384                  | 2742                     |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8  | 2000                | 640               | 3972             | 2027                         | 1,34                         | 103,40 | 22,00           | -              | 2647                  | 3044                     |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9  | 2000                | 720               | 4290             | 2189                         | 1,34                         | 116,40 | 24,80           | -              | 2909                  | 3345                     |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10 | 2000                | 800               | 4610             | 2352                         | 1,36                         | 129,20 | 27,60           | -              | 3176                  | 3652                     |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11 | 2000                | 880               | 4816             | 2457                         | 1,36                         | 137,80 | 30,40           | -              | 3440                  | 3956                     |
|                                              |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 383                                          | 220 | 024 | XX | YY | 00 | 3  | 2200                | 240               | 1903             | 971                          | 1,25                         | 42,68  | 8,80            | -              | 1427                  | 1641                     |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4  | 2200                | 320               | 2365             | 1207                         | 1,30                         | 56,76  | 12,10           | -              | 1715                  | 1972                     |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5  | 2200                | 400               | 2917             | 1488                         | 1,31                         | 70,84  | 15,18           | -              | 2001                  | 2301                     |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6  | 2200                | 480               | 3467             | 1769                         | 1,33                         | 85,36  | 18,26           | -              | 2286                  | 2629                     |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7  | 2200                | 560               | 4017             | 2050                         | 1,34                         | 99,44  | 21,34           | -              | 2569                  | 2954                     |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8  | 2200                | 640               | 4369             | 2229                         | 1,34                         | 113,74 | 24,20           | -              | 2859                  | 3288                     |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9  | 2200                | 720               | 4719             | 2408                         | 1,34                         | 128,04 | 27,28           | -              | 3146                  | 3618                     |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10 | 2200                | 800               | 5071             | 2587                         | 1,36                         | 142,12 | 30,36           | -              | 3431                  | 3946                     |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11 | 2200                | 880               | 5298             | 2703                         | 1,36                         | 151,58 | 33,44           | -              | 3719                  | 4277                     |
|                                              |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 383                                          | 240 | 024 | XX | YY | 00 | 3  | 2400                | 240               | 2076             | 1059                         | 1,25                         | 46,56  | 9,60            | -              | 1527                  | 1756                     |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4  | 2400                | 320               | 2580             | 1316                         | 1,30                         | 61,92  | 13,20           | -              | 1838                  | 2114                     |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5  | 2400                | 400               | 3182             | 1624                         | 1,31                         | 77,28  | 16,56           | -              | 2144                  | 2466                     |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6  | 2400                | 480               | 3782             | 1930                         | 1,33                         | 93,12  | 19,92           | -              | 2455                  | 2823                     |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7  | 2400                | 560               | 4382             | 2236                         | 1,34                         | 108,48 | 23,28           | -              | 2763                  | 3177                     |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8  | 2400                | 640               | 4766             | 2432                         | 1,34                         | 124,08 | 26,40           | -              | 3070                  | 3531                     |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9  | 2400                | 720               | 5148             | 2627                         | 1,34                         | 139,68 | 29,76           | -              | 3379                  | 3886                     |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10 | 2400                | 800               | 5532             | 2822                         | 1,36                         | 155,04 | 33,12           | -              | 3685                  | 4238                     |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11 | 2400                | 880               | 5779             | 2949                         | 1,36                         | 165,36 | 36,48           | -              | 3997                  | 4597                     |
|                                              |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 383                                          | 260 | 024 | XX | YY | 00 | 3  | 2600                | 240               | 2249             | 1147                         | 1,25                         | 50,44  | 10,40           | -              | 1629                  | 1873                     |
|                                              |     | 032 |    |    |    | 4  | 2600                | 320               | 2795             | 1426                         | 1,30                         | 67,08  | 14,30           | -              | 1961                  | 2255                     |
|                                              |     | 040 |    |    |    | 5  | 2600                | 400               | 3448             | 1759                         | 1,31                         | 83,72  | 17,94           | -              | 2290                  | 2634                     |
|                                              |     | 048 |    |    |    | 6  | 2600                | 480               | 4098             | 2091                         | 1,33                         | 100,88 | 21,58           | -              | 2623                  | 3016                     |
|                                              |     | 056 |    |    |    | 7  | 2600                | 560               | 4748             | 2422                         | 1,34                         | 117,52 | 25,22           | -              | 2950                  | 3393                     |
|                                              |     | 064 |    |    |    | 8  | 2600                | 640               | 5164             | 2634                         | 1,34                         | 134,42 | 28,60           | -              | 3284                  | 3777                     |
|                                              |     | 072 |    |    |    | 9  | 2600                | 720               | 5577             | 2845                         | 1,34                         | 151,32 | 32,24           | -              | 3614                  | 4156                     |
|                                              |     | 080 |    |    |    | 10 | 2600                | 800               | 5993             | 3058                         | 1,36                         | 167,96 | 35,88           | -              | 3946                  | 4538                     |
|                                              |     | 088 |    |    |    | 11 | 2600                | 880               | 6261             | 3194                         | 1,36                         | 179,14 | 39,52           | -              | 4277                  | 4919                     |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VIOLA-A HORIZONTAAL   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 383 280 024 XX YY 00                         | 3                   | 2800              | 240              | 2422                         | 1236                         | 1,25   | 54,32           | 11,20         | -                     | 1728                     | 1987                  |
| 032                                          | 4                   | 2800              | 320              | 3010                         | 1536                         | 1,30   | 72,24           | 15,40         | -                     | 2081                     | 2393                  |
| 040                                          | 5                   | 2800              | 400              | 3713                         | 1894                         | 1,31   | 90,16           | 19,32         | -                     | 2439                     | 2805                  |
| 048                                          | 6                   | 2800              | 480              | 4413                         | 2251                         | 1,33   | 108,64          | 23,24         | -                     | 2789                     | 3207                  |
| 056                                          | 7                   | 2800              | 560              | 5113                         | 2609                         | 1,34   | 126,56          | 27,16         | -                     | 3145                     | 3617                  |
| 064                                          | 8                   | 2800              | 640              | 5561                         | 2837                         | 1,34   | 144,76          | 30,80         | -                     | 3495                     | 4019                  |
| 072                                          | 9                   | 2800              | 720              | 6006                         | 3064                         | 1,34   | 162,96          | 34,72         | -                     | 3850                     | 4428                  |
| 080                                          | 10                  | 2800              | 800              | 6454                         | 3293                         | 1,36   | 180,88          | 38,64         | -                     | 4204                     | 4835                  |
| 383 300 024 XX YY 00                         | 3                   | 3000              | 240              | 2595                         | 1324                         | 1,25   | 58,20           | 12,00         | -                     | 1828                     | 2102                  |
| 032                                          | 4                   | 3000              | 320              | 3225                         | 1645                         | 1,30   | 77,40           | 16,50         | -                     | 2205                     | 2536                  |
| 040                                          | 5                   | 3000              | 400              | 3978                         | 2030                         | 1,31   | 96,60           | 20,70         | -                     | 2579                     | 2966                  |
| 048                                          | 6                   | 3000              | 480              | 4728                         | 2412                         | 1,33   | 116,40          | 24,90         | -                     | 2957                     | 3401                  |
| 056                                          | 7                   | 3000              | 560              | 5478                         | 2795                         | 1,34   | 135,60          | 29,10         | -                     | 3333                     | 3833                  |
| 064                                          | 8                   | 3000              | 640              | 5958                         | 3040                         | 1,34   | 155,10          | 33,00         | -                     | 3710                     | 4267                  |
| 072                                          | 9                   | 3000              | 720              | 6435                         | 3283                         | 1,34   | 174,60          | 37,20         | -                     | 4083                     | 4695                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



# **VIOLA-A** WANDBEVESTIGING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| WANDOPSTELLING                                                  | BREEDTE RADIATOR          | KLEUR    | ART. NR.    | €          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------|
| TELESCOPISCHE<br>STEUNVOETEN<br>+ VARIABLE<br>MUURBEVESTIGINGEN | <b>V2-ZB-A</b>            |          |             |            |
|                                                                 | (2 voeten)                | RAL 9016 | *           | <b>85</b>  |
|                                                                 |                           | KLEUR    | *           | <b>98</b>  |
|                                                                 | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |             |            |
|                                                                 | ≤ 2000 mm<br>(2 voeten)   | RAL 9016 | *           | <b>85</b>  |
|                                                                 |                           | KLEUR    | *           | <b>98</b>  |
| AFDEKROZET STANDVOET<br>CHAPE                                   | ≥ 2200 mm<br>(3 voeten)   | RAL 9016 | *           | <b>129</b> |
|                                                                 |                           | KLEUR    | *           | <b>148</b> |
|                                                                 | <b>V2-ZB-A</b>            |          |             |            |
|                                                                 |                           | RAL 9016 | 11810390000 | <b>30</b>  |
| AFDEKROZET STANDVOET<br>AFGEWERKTE VLOER                        | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |             |            |
|                                                                 |                           | RAL 9016 | 11810400000 | <b>39</b>  |
|                                                                 | <b>V2-ZB-A</b>            |          |             |            |
|                                                                 |                           | RAL 9016 | 11810400000 | <b>39</b>  |


\* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking".

- 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

- 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| VRIJSTAANDE OPSTELLING                                                                                                                                                                                    | HOOGTE VOET               | KLEUR    | ART. NR.     | €         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING</b><br>                                                                              | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 450 mm                | RAL 9016 | 11810350450  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350450C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 550 mm                | RAL 9016 | 11810350550  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350550C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 600 mm                | RAL 9016 | 11810350600  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350600C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 650 mm                | RAL 9016 | 11810350650  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350650C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 750 mm                | RAL 9016 | 11810350750  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350750C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 850 mm                | RAL 9016 | 11810350850  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350850C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 900 mm                | RAL 9016 | 11810350900  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810350900C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 1050 mm               | RAL 9016 | 11810351050  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810351050C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 1200 mm               | RAL 9016 | 11810351200  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810351200C | <b>89</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm</li> <li>Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm</li> <li>Zelf in te korten indien nodig</li> </ul> |                           |          |              |           |
| <b>BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING</b><br>                                                                 | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | RAL 9016 | 11810360000  | <b>50</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810360000C | <b>58</b> |
| <b>AFDEKROZET STANDVOET CHAPE</b><br>                                                                                  | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | RAL 9016 | 11810370000  | <b>13</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810370000C | <b>15</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul>                                                                                                       |                           |          |              |           |
| <b>AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER</b><br>                                                                       | <b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b> |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | RAL 9016 | 11810380000  | <b>16</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                           | KLEUR    | 11810380000C | <b>18</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul>                                                                                                      |                           |          |              |           |

| hoogte radiator (mm) | Lengte radiator (mm) | aantal standvoeten | aantal bevestigingen standvoet |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 240 - 880            | 500-2000             | 2x                 | 2x                             |
|                      | 2200-3000            | 3x                 | 3x                             |

**BELGIË.** Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                                                                            | ART. NR.    | €  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| THERMOSTAATKOP |  | V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A<br>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A |             |    |
|                |                                                                                   | WIT                                                                              | 11911630102 | 46 |
| THERMOSTAATKOP |  | V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A<br>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A |             |    |
|                |                                                                                   | CHROOM                                                                           | 11911631102 | 63 |

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


| ACCESSOIRES    | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                              | KLEUR                                                                            | ART. NR.                                                                                       | €                  |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| KNOP           |   | V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A                                                      |                                                                                                |                    |     |
|                |                                                                                     | CHROOM                                                                           | 1183 411 0000 0099                                                                             | 91                 |     |
|                |                                                                                     | • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;                                    |                                                                                                |                    |     |
| HANDDOEKBEUGEL |  | V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A<br>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A |                                                                                                |                    |     |
|                |                                                                                     | 500 mm                                                                           | CHROOM                                                                                         | 1183 270 0000 0099 | 152 |
|                |                                                                                     | 500 mm                                                                           | RAL 9016                                                                                       | 1183 270 0000 9016 | 152 |
|                |                                                                                     | 500 mm                                                                           | RAL 9005  | 1183 270 0000 9005 | 152 |
|                |                                                                                     | • h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;                                   |                                                                                                |                    |     |

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
uit voorraad leverbaar

**VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)**




- \* Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

**VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)**



- \* Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.


**VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)**




- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 369)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



V1-ZB-A



V1L1-ZB-A







V2-ZB-A



| V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A                     |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| Aantal buizen                                     | 3     | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  | 11  | 12  | 13   |
| Breedte (L)                                       | 237   | 317  | 397  | 477  | 557  | 637  | 717  | 797 | 877 | 957 | 1037 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)  | 187   | 267  | 347  | 427  | 507  | 587  | 667  | 747 | 827 | 907 | 987  |
| Hoogte (H)                                        | 1200  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |     |     |     |      |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2) | 1150  | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 |     |     |     |      |
| Hartafstand tussen de ophangingen                 | L-157 | H-76 |      |      |      |      |      |     |     |     |      |

**VIOLA-A HORIZONTAAL** (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)



|  |                                                  |       |     |       |     |     |      |      |      | H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|--------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  | Breedte (L)                                      | 500   | 600 | 700   | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400                                                  | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |  |
|  | Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1) | 450   | 550 | 650   | 750 | 850 | 950  | 1050 | 1150 | 1350                                                  | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 |  |
|  | Hoogte (H)                                       | 240   | 320 | 400   | 480 | 560 | 640  | 720  | 800  | 880                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  | Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2) | 187   | 267 | 347   | 427 | 507 | 587  | 667  | 747  | 827                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  | Hartafstand tussen de ophangingen                | L-240 |     | H-118 |     |     |      |      |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

## TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

### Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

#### TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

#### BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

#### COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

#### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 001 0000 9016  
prijs €132  
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102  
prijs €46

#### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (RAL 9005)  
art. nr. zie p. 273


prijs €152  
Andere accessoires, zie p. 273



TV1-A / TV2-A

## HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                          | ANDERE<br>KLEUREN                         |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 378                                       | 027 | 100 | XX | YY | 00 | 6                   | 270               | 1000             | 384                          | 204                          | 1,24   | 9,60            | 2,64          | -                     | 272                      | -                                         | 313                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 6                   | 270               | 1200             | 456                          | 240                          | 1,24   | 11,40           | 3,12          | -                     | 299                      | -                                         | 344                   |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 6                   | 270               | 1500             | 564                          | 294                          | 1,25   | 14,40           | 3,84          | -                     | 339                      | -                                         | 390                   |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 6                   | 270               | 1600             | 600                          | 312                          | 1,26   | 15,00           | 4,08          | -                     | 351                      | -                                         | 404                   |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 6                   | 270               | 1800             | 660                          | 342                          | 1,26   | 16,80           | 4,56          | -                     | 380                      | -                                         | 437                   |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 6                   | 270               | 2000             | 738                          | 384                          | 1,27   | 18,60           | 4,98          | -                     | 407                      | -                                         | 468                   |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 6                   | 270               | 2200             | 810                          | 420                          | 1,27   | 20,40           | 5,46          | -                     | 433                      | -                                         | 498                   |
|                                           |     | 250 |    |    |    | 6                   | 270               | 2500             | 912                          | 474                          | 1,28   | 23,40           | 6,18          | -                     | 473                      | -                                         | 544                   |
|                                           |     | 300 |    |    |    | 6                   | 270               | 3000             | 1092                         | 558                          | 1,29   | 27,60           | 7,32          | -                     | 540                      | -                                         | 621                   |
| 378                                       | 036 | 100 | XX | YY | 00 | 8                   | 360               | 1000             | 512                          | 272                          | 1,24   | 12,80           | 3,52          | -                     | 337                      | -                                         | 388                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 8                   | 360               | 1200             | 608                          | 320                          | 1,24   | 15,20           | 4,16          | -                     | 374                      | -                                         | 430                   |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 8                   | 360               | 1500             | 752                          | 392                          | 1,25   | 19,20           | 5,12          | -                     | 427                      | -                                         | 491                   |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 8                   | 360               | 1600             | 800                          | 416                          | 1,26   | 20,00           | 5,44          | -                     | 445                      | -                                         | 512                   |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 8                   | 360               | 1800             | 880                          | 456                          | 1,26   | 22,40           | 6,08          | -                     | 479                      | -                                         | 551                   |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 8                   | 360               | 2000             | 984                          | 512                          | 1,27   | 24,80           | 6,64          | -                     | 513                      | -                                         | 590                   |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 8                   | 360               | 2200             | 1080                         | 560                          | 1,27   | 27,20           | 7,28          | -                     | 550                      | -                                         | 633                   |
|                                           |     | 250 |    |    |    | 8                   | 360               | 2500             | 1216                         | 632                          | 1,28   | 31,20           | 8,24          | -                     | 604                      | -                                         | 695                   |
|                                           |     | 300 |    |    |    | 8                   | 360               | 3000             | 1456                         | 744                          | 1,29   | 36,80           | 9,76          | -                     | 694                      | -                                         | 798                   |
| 378                                       | 045 | 100 | XX | YY | 00 | 10                  | 450               | 1000             | 640                          | 340                          | 1,24   | 16,00           | 4,40          | -                     | 399                      | -                                         | 459                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 10                  | 450               | 1200             | 760                          | 400                          | 1,24   | 19,00           | 5,20          | -                     | 447                      | -                                         | 514                   |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 10                  | 450               | 1500             | 940                          | 490                          | 1,25   | 24,00           | 6,40          | -                     | 515                      | -                                         | 592                   |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 10                  | 450               | 1600             | 1000                         | 520                          | 1,26   | 25,00           | 6,80          | -                     | 537                      | -                                         | 618                   |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 10                  | 450               | 1800             | 1100                         | 570                          | 1,26   | 28,00           | 7,60          | -                     | 580                      | -                                         | 667                   |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 10                  | 450               | 2000             | 1230                         | 640                          | 1,27   | 31,00           | 8,30          | -                     | 623                      | -                                         | 716                   |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 10                  | 450               | 2200             | 1350                         | 700                          | 1,27   | 34,00           | 9,10          | -                     | 667                      | -                                         | 767                   |
|                                           |     | 250 |    |    |    | 10                  | 450               | 2500             | 1520                         | 790                          | 1,28   | 39,00           | 10,30         | -                     | 738                      | -                                         | 849                   |
|                                           |     | 300 |    |    |    | 10                  | 450               | 3000             | 1820                         | 930                          | 1,29   | 46,00           | 12,20         | -                     | 844                      | -                                         | 971                   |
| 378                                       | 054 | 100 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 1000             | 768                          | 408                          | 1,24   | 19,20           | 5,28          | -                     | 463                      | -                                         | 532                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 12                  | 540               | 1200             | 912                          | 480                          | 1,24   | 22,80           | 6,24          | -                     | 519                      | -                                         | 597                   |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 12                  | 540               | 1500             | 1128                         | 588                          | 1,25   | 28,80           | 7,68          | -                     | 598                      | -                                         | 688                   |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 12                  | 540               | 1600             | 1200                         | 624                          | 1,26   | 30,00           | 8,16          | -                     | 624                      | -                                         | 718                   |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 12                  | 540               | 1800             | 1320                         | 684                          | 1,26   | 33,60           | 9,12          | -                     | 681                      | 11378-01                                  | 783                   |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 12                  | 540               | 2000             | 1476                         | 768                          | 1,27   | 37,20           | 9,96          | -                     | 728                      | 11378-02                                  | 837                   |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 12                  | 540               | 2200             | 1620                         | 840                          | 1,27   | 40,80           | 10,92         | -                     | 787                      | -                                         | 905                   |
|                                           |     | 250 |    |    |    | 12                  | 540               | 2500             | 1824                         | 948                          | 1,28   | 46,80           | 12,36         | -                     | 864                      | -                                         | 994                   |
|                                           |     | 300 |    |    |    | 12                  | 540               | 3000             | 2184                         | 1116                         | 1,29   | 55,20           | 14,64         | -                     | 1001                     | -                                         | 1151                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

### HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |      |      |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                          |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |      |      |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378   |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 378                                       | 063 | 100 | XX   | YY   | 00   | 14                  | 630               | 1000             | 896                          | 476                          | 1,24           | 22,40           | 6,16           | -                     | 532                      | 612                   |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 1200              | 1064             | 560                          | 1,24                         | 26,60          | 7,28            | -              | 592                   | 681                      |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 1500              | 1316             | 686                          | 1,25                         | 33,60          | 8,96            | -              | 686                   | 789                      |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 1600              | 1400             | 728                          | 1,26                         | 35,00          | 9,52            | -              | 719                   | 827                      |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 1800              | 1540             | 798                          | 1,26                         | 39,20          | 10,64           | -              | 779                   | 896                      |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 2000              | 1722             | 896                          | 1,27                         | 43,40          | 11,62           | -              | 840                   | 966                      |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 2200              | 1890             | 980                          | 1,27                         | 47,60          | 12,74           | -              | 905                   | 1041                     |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 2500              | 2128             | 1106                         | 1,28                         | 54,60          | 14,42           | -              | 997                   | 1147                     |                       |
|                                           |     | 14  |      |      |      | 630                 | 3000              | 2548             | 1302                         | 1,29                         | 64,40          | 17,08           | -              | 1150                  | 1323                     |                       |
|                                           |     | 378 |      |      |      | 072                 | 100               | XX               | YY                           | 00                           | 16             | 720             | 1000           | 1024                  | 544                      | 1,24                  |
| 16                                        | 720 |     | 1200 | 1216 | 640  |                     | 1,24              |                  |                              |                              | 30,40          | 8,32            | -              | 665                   | 765                      |                       |
| 16                                        | 720 |     | 1500 | 1504 | 784  |                     | 1,25              |                  |                              |                              | 38,40          | 10,24           | -              | 770                   | 886                      |                       |
| 16                                        | 720 |     | 1600 | 1600 | 832  |                     | 1,26              |                  |                              |                              | 40,00          | 10,88           | -              | 806                   | 927                      |                       |
| 16                                        | 720 |     | 1800 | 1760 | 912  |                     | 1,26              |                  |                              |                              | 44,80          | 12,16           | -              | 877                   | 1009                     |                       |
| 16                                        | 720 |     | 2000 | 1968 | 1024 |                     | 1,27              |                  |                              |                              | 49,60          | 13,28           | -              | 948                   | 1090                     |                       |
| 16                                        | 720 |     | 2200 | 2160 | 1120 |                     | 1,27              |                  |                              |                              | 54,40          | 14,56           | -              | 1021                  | 1174                     |                       |
| 16                                        | 720 |     | 2500 | 2432 | 1264 |                     | 1,28              |                  |                              |                              | 62,40          | 16,48           | -              | 1129                  | 1298                     |                       |
| 16                                        | 720 |     | 3000 | 2912 | 1488 |                     | 1,29              |                  |                              |                              | 73,60          | 19,52           | -              | 1306                  | 1502                     |                       |
| 378                                       | 081 |     | 100  | XX   | YY   |                     | 00                |                  |                              |                              | 18             | 810             | 1000           | 1152                  | 612                      | 1,24                  |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 1200                |                   | 1368             | 720                          | 1,24                         | 34,20          | 9,36            | -              | 737                   | 848                      |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 1500                |                   | 1692             | 882                          | 1,25                         | 43,20          | 11,52           | -              | 856                   | 984                      |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 1600                |                   | 1800             | 936                          | 1,26                         | 45,00          | 12,24           | -              | 895                   | 1029                     |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 1800                |                   | 1980             | 1026                         | 1,26                         | 50,40          | 13,68           | -              | 978                   | 1125                     |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 2000                |                   | 2214             | 1152                         | 1,27                         | 55,80          | 14,94           | -              | 1059                  | 1218                     |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 2200                |                   | 2430             | 1260                         | 1,27                         | 61,20          | 16,38           | -              | 1138                  | 1309                     |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 2500                |                   | 2736             | 1422                         | 1,28                         | 70,20          | 18,54           | -              | 1260                  | 1449                     |                       |
|                                           |     | 18  | 810  |      |      | 3000                |                   | 3276             | 1674                         | 1,29                         | 82,80          | 21,96           | -              | 1460                  | 1679                     |                       |
|                                           |     | 378 | 090  |      |      | 100                 |                   | XX               | YY                           | 00                           | 20             | 900             | 1000           | 1280                  | 680                      | 1,24                  |
| 20                                        | 900 |     |      | 1200 | 1520 | 800                 | 1,24              |                  |                              |                              | 38,00          | 10,40           | -              | 809                   | 930                      |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 1500 | 1880 | 980                 | 1,25              |                  |                              |                              | 48,00          | 12,80           | -              | 944                   | 1086                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 1600 | 2000 | 1040                | 1,26              |                  |                              |                              | 50,00          | 13,60           | -              | 991                   | 1140                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 1800 | 2200 | 1140                | 1,26              |                  |                              |                              | 56,00          | 15,20           | -              | 1079                  | 1241                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 2000 | 2460 | 1280                | 1,27              |                  |                              |                              | 62,00          | 16,60           | -              | 1165                  | 1340                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 2200 | 2700 | 1400                | 1,27              |                  |                              |                              | 68,00          | 18,20           | -              | 1257                  | 1446                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 2500 | 3040 | 1580                | 1,28              |                  |                              |                              | 78,00          | 20,60           | -              | 1388                  | 1596                     |                       |
| 20                                        | 900 |     |      | 3000 | 3640 | 1860                | 1,29              |                  |                              |                              | 92,00          | 24,40           | -              | 1612                  | 1854                     |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

## TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 378                                       | 099 | 100 | XX | YY | 00 | 22                  | 990               | 1000             | 1408                         | 748                          | 1,24   | 35,20           | 9,68          | -                     | 787                      | 905                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 22                  | 990               | 1200             | 1672                         | 880                          | 1,24   | 41,80           | 11,44         | -                     | 882                      | 1014                  |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 22                  | 990               | 1500             | 2068                         | 1078                         | 1,25   | 52,80           | 14,08         | -                     | 1030                     | 1185                  |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 22                  | 990               | 1600             | 2200                         | 1144                         | 1,26   | 55,00           | 14,96         | -                     | 1080                     | 1242                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 22                  | 990               | 1800             | 2420                         | 1254                         | 1,26   | 61,60           | 16,72         | -                     | 1178                     | 1355                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 22                  | 990               | 2000             | 2706                         | 1408                         | 1,27   | 68,20           | 18,26         | -                     | 1275                     | 1466                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 22                  | 990               | 2200             | 2970                         | 1540                         | 1,27   | 74,80           | 20,02         | -                     | 1375                     | 1581                  |
|                                           |     | 250 |    |    |    | 22                  | 990               | 2500             | 3344                         | 1738                         | 1,28   | 85,80           | 22,66         | -                     | 1519                     | 1747                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 378                                       | 108 | 100 | XX | YY | 00 | 24                  | 1080              | 1000             | 1536                         | 816                          | 1,24   | 38,40           | 10,56         | -                     | 850                      | 978                   |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 24                  | 1080              | 1200             | 1824                         | 960                          | 1,24   | 45,60           | 12,48         | -                     | 957                      | 1101                  |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 24                  | 1080              | 1500             | 2256                         | 1176                         | 1,25   | 57,60           | 15,36         | -                     | 1118                     | 1286                  |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 24                  | 1080              | 1600             | 2400                         | 1248                         | 1,26   | 60,00           | 16,32         | -                     | 1173                     | 1349                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 24                  | 1080              | 1800             | 2640                         | 1368                         | 1,26   | 67,20           | 18,24         | -                     | 1276                     | 1467                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 24                  | 1080              | 2000             | 2952                         | 1536                         | 1,27   | 74,40           | 19,92         | -                     | 1383                     | 1590                  |
|                                           |     | 220 |    |    |    | 24                  | 1080              | 2200             | 3240                         | 1680                         | 1,27   | 81,60           | 21,84         | -                     | 1490                     | 1714                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 378                                       | 117 | 100 | XX | YY | 00 | 26                  | 1170              | 1000             | 1664                         | 884                          | 1,24   | 41,60           | 11,44         | -                     | 915                      | 1052                  |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 26                  | 1170              | 1200             | 1976                         | 1040                         | 1,24   | 49,40           | 13,52         | -                     | 1032                     | 1187                  |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 26                  | 1170              | 1500             | 2444                         | 1274                         | 1,25   | 62,40           | 16,64         | -                     | 1203                     | 1383                  |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 26                  | 1170              | 1600             | 2600                         | 1352                         | 1,26   | 65,00           | 17,68         | -                     | 1262                     | 1451                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 26                  | 1170              | 1800             | 2860                         | 1482                         | 1,26   | 72,80           | 19,76         | -                     | 1377                     | 1584                  |
|                                           |     | 200 |    |    |    | 26                  | 1170              | 2000             | 3198                         | 1664                         | 1,27   | 80,60           | 21,58         | -                     | 1492                     | 1716                  |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 378                                       | 126 | 100 | XX | YY | 00 | 28                  | 1260              | 1000             | 1792                         | 952                          | 1,24   | 44,80           | 12,32         | -                     | 978                      | 1125                  |
|                                           |     | 120 |    |    |    | 28                  | 1260              | 1200             | 2128                         | 1120                         | 1,24   | 53,20           | 14,56         | -                     | 1101                     | 1266                  |
|                                           |     | 150 |    |    |    | 28                  | 1260              | 1500             | 2632                         | 1372                         | 1,25   | 67,20           | 17,92         | -                     | 1287                     | 1480                  |
|                                           |     | 160 |    |    |    | 28                  | 1260              | 1600             | 2800                         | 1456                         | 1,26   | 70,00           | 19,04         | -                     | 1349                     | 1551                  |
|                                           |     | 180 |    |    |    | 28                  | 1260              | 1800             | 3080                         | 1596                         | 1,26   | 78,40           | 21,28         | -                     | 1477                     | 1699                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

### HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN |                          |                                           |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) |                   | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                   |                          |                                           |
| 379                                       | 027 | 100 | XX | YY | 00 | 6                   | 270               | 1000             | 636                          | 330                          | 1,26   | 18,60           | 4,98           | -                     | 477               | -                        | 549                                       |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 1200              | 750              | 390                          | 1,26                         | 22,20  | 5,94            | -              | 523                   | -                 | 601                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 1500              | 924              | 480                          | 1,27                         | 27,60  | 7,32            | -              | 595                   | -                 | 684                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 1600              | 984              | 504                          | 1,28                         | 29,40  | 7,80            | -              | 618                   | -                 | 711                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 1800              | 1134             | 582                          | 1,28                         | 33,00  | 8,70            | -              | 660                   | -                 | 759                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 2000              | 1212             | 624                          | 1,29                         | 36,60  | 9,66            | -              | 713                   | -                 | 820                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 2200              | 1326             | 684                          | 1,29                         | 40,20  | 10,56           | -              | 759                   | -                 | 873                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 2500              | 1500             | 768                          | 1,30                         | 45,60  | 12,00           | -              | 829                   | -                 | 953                      |                                           |
|                                           |     | 6   |    |    |    | 270                 | 3000              | 1788             | 906                          | 1,31                         | 54,60  | 14,34           | -              | 944                   | -                 | 1086                     |                                           |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                   |                          |                                           |
| 379                                       | 036 | 100 | XX | YY | 00 | 8                   | 360               | 1000             | 848                          | 440                          | 1,26   | 24,80           | 6,64           | -                     | 588               | -                        | 676                                       |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 1200              | 1000             | 520                          | 1,26                         | 29,60  | 7,92            | -              | 649                   | -                 | 746                      |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 1500              | 1232             | 640                          | 1,27                         | 36,80  | 9,76            | -              | 747                   | -                 | 859                      |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 1600              | 1312             | 672                          | 1,28                         | 39,20  | 10,40           | -              | 775                   | -                 | 891                      |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 1800              | 1512             | 776                          | 1,28                         | 44,00  | 11,60           | -              | 838                   | -                 | 964                      |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 2000              | 1616             | 832                          | 1,29                         | 48,80  | 12,88           | -              | 902                   | -                 | 1037                     |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 2200              | 1768             | 912                          | 1,29                         | 53,60  | 14,08           | -              | 964                   | -                 | 1109                     |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 2500              | 2000             | 1024                         | 1,30                         | 60,80  | 16,00           | -              | 1056                  | -                 | 1214                     |                                           |
|                                           |     | 8   |    |    |    | 360                 | 3000              | 2384             | 1208                         | 1,31                         | 72,80  | 19,12           | -              | 1216                  | -                 | 1398                     |                                           |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                   |                          |                                           |
| 379                                       | 045 | 100 | XX | YY | 00 | 10                  | 450               | 1000             | 1060                         | 550                          | 1,26   | 31,00           | 8,30           | -                     | 700               | -                        | 805                                       |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 1200              | 1250             | 650                          | 1,26                         | 37,00  | 9,90            | -              | 776                   | -                 | 892                      |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 1500              | 1540             | 800                          | 1,27                         | 46,00  | 12,20           | -              | 897                   | -                 | 1032                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 1600              | 1640             | 840                          | 1,28                         | 49,00  | 13,00           | -              | 935                   | -                 | 1075                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 1800              | 1890             | 970                          | 1,28                         | 55,00  | 14,50           | -              | 1015                  | -                 | 1167                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 2000              | 2020             | 1040                         | 1,29                         | 61,00  | 16,10           | -              | 1092                  | -                 | 1256                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 2200              | 2210             | 1140                         | 1,29                         | 67,00  | 17,60           | -              | 1170                  | -                 | 1346                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 2500              | 2500             | 1280                         | 1,30                         | 76,00  | 20,00           | -              | 1288                  | -                 | 1481                     |                                           |
|                                           |     | 10  |    |    |    | 450                 | 3000              | 2980             | 1510                         | 1,31                         | 91,00  | 23,90           | -              | 1481                  | -                 | 1703                     |                                           |
|                                           |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                   |                          |                                           |
| 379                                       | 054 | 100 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 1000             | 1272                         | 660                          | 1,26   | 37,20           | 9,96           | -                     | 811               | -                        | 933                                       |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 1200              | 1500             | 780                          | 1,26                         | 44,40  | 11,88           | -              | 908                   | -                 | 1044                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 1500              | 1848             | 960                          | 1,27                         | 55,20  | 14,64           | -              | 1049                  | -                 | 1206                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 1600              | 1968             | 1008                         | 1,28                         | 58,80  | 15,60           | -              | 1095                  | -                 | 1259                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 1800              | 2268             | 1164                         | 1,28                         | 66,00  | 17,40           | -              | 1187                  | -                 | 1365                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 2000              | 2424             | 1248                         | 1,29                         | 73,20  | 19,32           | -              | 1278                  | 11379-01          | 1470                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 2200              | 2652             | 1368                         | 1,29                         | 80,40  | 21,12           | -              | 1375                  | -                 | 1581                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 2500              | 3000             | 1536                         | 1,30                         | 91,20  | 24,00           | -              | 1516                  | -                 | 1743                     |                                           |
|                                           |     | 12  |    |    |    | 540                 | 3000              | 3576             | 1812                         | 1,31                         | 109,20 | 28,68           | -              | 1753                  | -                 | 2016                     |                                           |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

## HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  |               | ANDERE KLEUREN        |                          |                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                                           |                       |
| 379                                       | 063 | 100 | XX | YY | 00 | 14                  | 630               | 1000             | 1484                         | 770                          | 1,26   | 43,40           | 11,62         | -                     | 925                      | -                                         | 1064                  |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 1200              | 1750             | 910                          | 1,26                         | 51,80  | 13,86           | -             | 1036                  | -                        | 1191                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 1500              | 2156             | 1120                         | 1,27                         | 64,40  | 17,08           | -             | 1200                  | -                        | 1380                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 1600              | 2296             | 1176                         | 1,28                         | 68,60  | 18,20           | -             | 1256                  | -                        | 1444                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 1800              | 2646             | 1358                         | 1,28                         | 77,00  | 20,30           | -             | 1362                  | -                        | 1566                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 2000              | 2828             | 1456                         | 1,29                         | 85,40  | 22,54           | -             | 1475                  | 11379-02                 | 1696                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 2200              | 3094             | 1596                         | 1,29                         | 93,80  | 24,64           | -             | 1582                  | -                        | 1819                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 2500              | 3500             | 1792                         | 1,30                         | 106,40 | 28,00           | -             | 1744                  | -                        | 2006                                      |                       |
|                                           |     | 14  |    |    |    | 630                 | 3000              | 4172             | 2114                         | 1,31                         | 127,40 | 33,46           | -             | 2016                  | -                        | 2318                                      |                       |
| 379                                       | 072 | 100 | XX | YY | 00 | 16                  | 720               | 1000             | 1696                         | 880                          | 1,26   | 49,60           | 13,28         | -                     | 1039                     | -                                         | 1195                  |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 1200              | 2000             | 1040                         | 1,26                         | 59,20  | 15,84           | -             | 1163                  | -                        | 1337                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 1500              | 2464             | 1280                         | 1,27                         | 73,60  | 19,52           | -             | 1352                  | -                        | 1555                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 1600              | 2624             | 1344                         | 1,28                         | 78,40  | 20,80           | -             | 1414                  | -                        | 1626                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 1800              | 3024             | 1552                         | 1,28                         | 88,00  | 23,20           | -             | 1534                  | -                        | 1764                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 2000              | 3232             | 1664                         | 1,29                         | 97,60  | 25,76           | -             | 1658                  | -                        | 1907                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 2200              | 3536             | 1824                         | 1,29                         | 107,20 | 28,16           | -             | 1785                  | -                        | 2053                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 2500              | 4000             | 2048                         | 1,30                         | 121,60 | 32,00           | -             | 1974                  | -                        | 2270                                      |                       |
|                                           |     | 16  |    |    |    | 720                 | 3000              | 4768             | 2416                         | 1,31                         | 145,60 | 38,24           | -             | 2285                  | -                        | 2628                                      |                       |
| 379                                       | 081 | 100 | XX | YY | 00 | 18                  | 810               | 1000             | 1908                         | 990                          | 1,26   | 55,80           | 14,94         | -                     | 1149                     | -                                         | 1321                  |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 1200              | 2250             | 1170                         | 1,26                         | 66,60  | 17,82           | -             | 1292                  | -                        | 1486                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 1500              | 2772             | 1440                         | 1,27                         | 82,80  | 21,96           | -             | 1498                  | -                        | 1723                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 1600              | 2952             | 1512                         | 1,28                         | 88,20  | 23,40           | -             | 1568                  | -                        | 1803                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 1800              | 3402             | 1746                         | 1,28                         | 99,00  | 26,10           | -             | 1710                  | -                        | 1967                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 2000              | 3636             | 1872                         | 1,29                         | 109,80 | 28,98           | -             | 1853                  | -                        | 2131                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 2200              | 3978             | 2052                         | 1,29                         | 120,60 | 31,68           | -             | 1994                  | -                        | 2293                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 2500              | 4500             | 2304                         | 1,30                         | 136,80 | 36,00           | -             | 2205                  | -                        | 2536                                      |                       |
|                                           |     | 18  |    |    |    | 810                 | 3000              | 5364             | 2718                         | 1,31                         | 163,80 | 43,02           | -             | 2557                  | -                        | 2941                                      |                       |
| 379                                       | 090 | 100 | XX | YY | 00 | 20                  | 900               | 1000             | 2120                         | 1100                         | 1,26   | 62,00           | 16,60         | -                     | 1263                     | -                                         | 1452                  |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 1200              | 2500             | 1300                         | 1,26                         | 74,00  | 19,80           | -             | 1418                  | -                        | 1631                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 1500              | 3080             | 1600                         | 1,27                         | 92,00  | 24,40           | -             | 1651                  | -                        | 1899                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 1600              | 3280             | 1680                         | 1,28                         | 98,00  | 26,00           | -             | 1730                  | -                        | 1990                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 1800              | 3780             | 1940                         | 1,28                         | 110,00 | 29,00           | -             | 1886                  | -                        | 2169                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 2000              | 4040             | 2080                         | 1,29                         | 122,00 | 32,20           | -             | 2041                  | -                        | 2347                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 2200              | 4420             | 2280                         | 1,29                         | 134,00 | 35,20           | -             | 2199                  | -                        | 2529                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 2500              | 5000             | 2560                         | 1,30                         | 152,00 | 40,00           | -             | 2434                  | -                        | 2799                                      |                       |
|                                           |     | 20  |    |    |    | 900                 | 3000              | 5960             | 3020                         | 1,31                         | 182,00 | 47,80           | -             | 2822                  | -                        | 3245                                      |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

### HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A VERTICAAL |     |     |      |      |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |       |       |
|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                           |     |     |      |      |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |       |       |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379   |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |       |       |
| 379                                       | 099 | 100 | XX   | YY   | 00   | 22                  | 990               | 1000             | 2332                         | 1210                         | 1,26   | 68,20           | 18,26          | -                     | 1375                     | 1581                  |       |       |
|                                           |     | 120 |      |      |      | 22                  | 990               | 1200             | 2750                         | 1430                         | 1,26   | 81,40           | 21,78          | -                     | 1546                     | 1778                  |       |       |
|                                           |     | 150 |      |      |      | 22                  | 990               | 1500             | 3388                         | 1760                         | 1,27   | 101,20          | 26,84          | -                     | 1803                     | 2073                  |       |       |
|                                           |     | 160 |      |      |      | 22                  | 990               | 1600             | 3608                         | 1848                         | 1,28   | 107,80          | 28,60          | -                     | 1889                     | 2172                  |       |       |
|                                           |     | 180 |      |      |      | 22                  | 990               | 1800             | 4158                         | 2134                         | 1,28   | 121,00          | 31,90          | -                     | 2062                     | 2371                  |       |       |
|                                           |     | 200 |      |      |      | 22                  | 990               | 2000             | 4444                         | 2288                         | 1,29   | 134,20          | 35,42          | -                     | 2235                     | 2570                  |       |       |
|                                           |     | 220 |      |      |      | 22                  | 990               | 2200             | 4862                         | 2508                         | 1,29   | 147,40          | 38,72          | -                     | 2406                     | 2767                  |       |       |
|                                           |     | 250 |      |      |      | 22                  | 990               | 2500             | 5500                         | 2816                         | 1,30   | 167,20          | 44,00          | -                     | 2659                     | 3058                  |       |       |
|                                           |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |       |       |
| 379                                       | 108 | 100 | XX   | YY   | 00   | 24                  | 1080              | 1000             | 2544                         | 1320                         | 1,26   | 74,40           | 19,92          | -                     | 1485                     | 1708                  |       |       |
|                                           |     | 120 |      |      |      | 24                  | 1080              | 1200             | 3000                         | 1560                         | 1,26   | 88,80           | 23,76          | -                     | 1673                     | 1924                  |       |       |
|                                           |     | 150 |      |      |      | 24                  | 1080              | 1500             | 3696                         | 1920                         | 1,27   | 110,40          | 29,28          | -                     | 1955                     | 2248                  |       |       |
|                                           |     | 160 |      |      |      | 24                  | 1080              | 1600             | 3936                         | 2016                         | 1,28   | 117,60          | 31,20          | -                     | 2051                     | 2359                  |       |       |
|                                           |     | 180 |      |      |      | 24                  | 1080              | 1800             | 4536                         | 2328                         | 1,28   | 132,00          | 34,80          | -                     | 2236                     | 2571                  |       |       |
|                                           |     | 200 |      |      |      | 24                  | 1080              | 2000             | 4848                         | 2496                         | 1,29   | 146,40          | 38,64          | -                     | 2421                     | 2784                  |       |       |
|                                           |     | 220 |      |      |      | 24                  | 1080              | 2200             | 5304                         | 2736                         | 1,29   | 160,80          | 42,24          | -                     | 2609                     | 3000                  |       |       |
|                                           |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |       |       |
| 379                                       | 117 | 100 | XX   | YY   | 00   | 26                  | 1170              | 1000             | 2756                         | 1430                         | 1,26   | 80,60           | 21,58          | -                     | 1599                     | 1839                  |       |       |
|                                           |     | 120 |      |      |      | 26                  | 1170              | 1200             | 3250                         | 1690                         | 1,26   | 96,20           | 25,74          | -                     | 1802                     | 2072                  |       |       |
|                                           |     | 150 |      |      |      | 26                  | 1170              | 1500             | 4004                         | 2080                         | 1,27   | 119,60          | 31,72          | -                     | 2106                     | 2422                  |       |       |
|                                           |     | 160 |      |      |      | 26                  | 1170              | 1600             | 4264                         | 2184                         | 1,28   | 127,40          | 33,80          | -                     | 2207                     | 2538                  |       |       |
|                                           |     | 180 |      |      |      | 26                  | 1170              | 1800             | 4914                         | 2522                         | 1,28   | 143,00          | 37,70          | -                     | 2410                     | 2772                  |       |       |
|                                           |     | 200 |      |      |      | 26                  | 1170              | 2000             | 5252                         | 2704                         | 1,29   | 158,60          | 41,86          | -                     | 2612                     | 3004                  |       |       |
|                                           |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |       |       |
|                                           |     | 379 |      |      |      | 126                 | 100               | XX               | YY                           | 00                           | 28     | 1260            | 1000           | 2968                  | 1540                     | 1,26                  | 86,80 | 23,24 |
| 120                                       | 28  |     | 1260 | 1200 | 3500 |                     | 1820              |                  |                              |                              | 1,26   | 103,60          | 27,72          | -                     | 1927                     | 2216                  |       |       |
| 150                                       | 28  |     | 1260 | 1500 | 4312 |                     | 2240              |                  |                              |                              | 1,27   | 128,80          | 34,16          | -                     | 2255                     | 2593                  |       |       |
| 160                                       | 28  |     | 1260 | 1600 | 4592 |                     | 2352              |                  |                              |                              | 1,28   | 137,20          | 36,40          | -                     | 2363                     | 2717                  |       |       |
| 180                                       | 28  |     | 1260 | 1800 | 5292 |                     | 2716              |                  |                              |                              | 1,28   | 154,00          | 40,60          | -                     | 2581                     | 2968                  |       |       |
|                                           |     |     |      |      |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |       |       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

## BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

## COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

## AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




## TULIPA-A HORIZONTAAL

### Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

## AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 101 0000 0099  
prijs €226  
Koppelingen, zie p. 381

## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)  
art. nr. zie p. 273  
prijs €152  
Andere accessoires, zie p. 273



TH1-A / TH2-A


## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

### HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                             |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 054 | 040 | XX | YY | 00 | 12 | 540                 | 400               | 348              | 180                          | 1,22                         | 9,60   | 2,52            | -              | 306                   | 352                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 12 | 540                 | 500               | 420              | 216                          | 1,23                         | 10,80  | 3,00            | -              | 331                   | 381                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 12 | 540                 | 600               | 492              | 264                          | 1,23                         | 12,00  | 3,48            | -              | 359                   | 413                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 12 | 540                 | 700               | 564              | 300                          | 1,23                         | 14,40  | 3,96            | -              | 383                   | 440                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 12 | 540                 | 800               | 636              | 336                          | 1,23                         | 15,60  | 4,44            | -              | 412                   | 474                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 12 | 540                 | 900               | 696              | 372                          | 1,24                         | 18,00  | 4,92            | -              | 440                   | 506                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 063 | 040 | XX | YY | 00 | 14 | 630                 | 400               | 406              | 210                          | 1,22                         | 11,20  | 2,94            | -              | 340                   | 391                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 14 | 630                 | 500               | 490              | 252                          | 1,23                         | 12,60  | 3,50            | -              | 374                   | 430                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 14 | 630                 | 600               | 574              | 308                          | 1,23                         | 15,40  | 4,06            | -              | 403                   | 463                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 14 | 630                 | 700               | 658              | 350                          | 1,23                         | 16,80  | 4,62            | -              | 434                   | 499                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 14 | 630                 | 800               | 742              | 392                          | 1,23                         | 18,20  | 5,18            | -              | 467                   | 537                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 14 | 630                 | 900               | 812              | 434                          | 1,24                         | 21,00  | 5,74            | -              | 496                   | 570                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 072 | 040 | XX | YY | 00 | 16 | 720                 | 400               | 464              | 240                          | 1,22                         | 12,80  | 3,36            | -              | 380                   | 437                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 16 | 720                 | 500               | 560              | 288                          | 1,23                         | 14,40  | 4,00            | -              | 414                   | 476                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 16 | 720                 | 600               | 656              | 352                          | 1,23                         | 17,60  | 4,64            | -              | 452                   | 520                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 16 | 720                 | 700               | 752              | 400                          | 1,23                         | 19,20  | 5,28            | -              | 486                   | 559                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 16 | 720                 | 800               | 848              | 448                          | 1,23                         | 20,80  | 5,92            | -              | 522                   | 600                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 16 | 720                 | 900               | 928              | 496                          | 1,24                         | 24,00  | 6,56            | -              | 556                   | 639                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 081 | 040 | XX | YY | 00 | 18 | 810                 | 400               | 522              | 270                          | 1,22                         | 14,40  | 3,78            | -              | 415                   | 477                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 18 | 810                 | 500               | 630              | 324                          | 1,23                         | 16,20  | 4,50            | -              | 455                   | 523                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 18 | 810                 | 600               | 738              | 396                          | 1,23                         | 19,80  | 5,22            | -              | 496                   | 570                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 18 | 810                 | 700               | 846              | 450                          | 1,23                         | 21,60  | 5,94            | -              | 538                   | 619                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 18 | 810                 | 800               | 954              | 504                          | 1,23                         | 23,40  | 6,66            | -              | 579                   | 666                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 18 | 810                 | 900               | 1044             | 558                          | 1,24                         | 27,00  | 7,38            | -              | 618                   | 711                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 090 | 040 | XX | YY | 00 | 20 | 900                 | 400               | 580              | 300                          | 1,22                         | 16,00  | 4,20            | -              | 454                   | 522                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 20 | 900                 | 500               | 700              | 360                          | 1,23                         | 18,00  | 5,00            | -              | 497                   | 572                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 20 | 900                 | 600               | 820              | 440                          | 1,23                         | 22,00  | 5,80            | -              | 543                   | 624                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 20 | 900                 | 700               | 940              | 500                          | 1,23                         | 24,00  | 6,60            | -              | 586                   | 674                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 20 | 900                 | 800               | 1060             | 560                          | 1,23                         | 26,00  | 7,40            | -              | 634                   | 729                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 20 | 900                 | 900               | 1160             | 620                          | 1,24                         | 30,00  | 8,20            | -              | 679                   | 781                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 099 | 040 | XX | YY | 00 | 22 | 990                 | 400               | 638              | 330                          | 1,22                         | 17,60  | 4,62            | -              | 492                   | 566                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 22 | 990                 | 500               | 770              | 396                          | 1,23                         | 19,80  | 5,50            | -              | 540                   | 621                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 22 | 990                 | 600               | 902              | 484                          | 1,23                         | 24,20  | 6,38            | -              | 588                   | 676                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 22 | 990                 | 700               | 1034             | 550                          | 1,23                         | 26,40  | 7,26            | -              | 638                   | 734                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 22 | 990                 | 800               | 1166             | 616                          | 1,23                         | 28,60  | 8,14            | -              | 688                   | 791                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 22 | 990                 | 900               | 1276             | 682                          | 1,24                         | 33,00  | 9,02            | -              | 734                   | 844                      |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 376                                         | 108 | 040 | XX | YY | 00 | 24 | 1080                | 400               | 696              | 360                          | 1,22                         | 19,20  | 5,04            | -              | 532                   | 612                      |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 24 | 1080                | 500               | 840              | 432                          | 1,23                         | 21,60  | 6,00            | -              | 582                   | 669                      |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 24 | 1080                | 600               | 984              | 528                          | 1,23                         | 26,40  | 6,96            | -              | 636                   | 731                      |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 24 | 1080                | 700               | 1128             | 600                          | 1,23                         | 28,80  | 7,92            | -              | 689                   | 792                      |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 24 | 1080                | 800               | 1272             | 672                          | 1,23                         | 31,20  | 8,88            | -              | 743                   | 854                      |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 24 | 1080                | 900               | 1392             | 744                          | 1,24                         | 36,00  | 9,84            | -              | 795                   | 914                      |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



# HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

# TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

## PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |                       |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                             |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 117 | 040 | XX | YY | 00 | 26                  | 1170              | 400              | 754                          | 390                          | 1,22   | 20,80           | 5,46           | -                     | 564                      | 649                   |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 26                  | 1170              | 500              | 910                          | 468                          | 1,23   | 23,40           | 6,50           | -                     | 623                      | 716                   |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 26                  | 1170              | 600              | 1066                         | 572                          | 1,23   | 28,60           | 7,54           | -                     | 683                      | 785                   |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 26                  | 1170              | 700              | 1222                         | 650                          | 1,23   | 28,80           | 8,58           | -                     | 738                      | 849                   |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 26                  | 1170              | 800              | 1378                         | 728                          | 1,23   | 31,20           | 9,62           | -                     | 796                      | 915                   |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 26                  | 1170              | 900              | 1508                         | 806                          | 1,24   | 36,00           | 10,66          | -                     | 856                      | 984                   |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 126 | 040 | XX | YY | 00 | 28                  | 1260              | 400              | 812                          | 420                          | 1,22   | 22,40           | 5,88           | -                     | 603                      | 693                   |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 28                  | 1260              | 500              | 980                          | 504                          | 1,23   | 25,20           | 7,00           | -                     | 666                      | 766                   |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 28                  | 1260              | 600              | 1148                         | 616                          | 1,23   | 30,80           | 8,12           | -                     | 726                      | 835                   |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 28                  | 1260              | 700              | 1316                         | 700                          | 1,23   | 33,60           | 9,24           | -                     | 790                      | 909                   |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 28                  | 1260              | 800              | 1484                         | 784                          | 1,23   | 36,40           | 10,36          | -                     | 854                      | 982                   |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 28                  | 1260              | 900              | 1624                         | 868                          | 1,24   | 42,00           | 11,48          | -                     | 918                      | 1056                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 144 | 040 | XX | YY | 00 | 32                  | 1440              | 400              | 928                          | 480                          | 1,22   | 25,60           | 6,72           | -                     | 679                      | 781                   |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 32                  | 1440              | 500              | 1120                         | 576                          | 1,23   | 28,80           | 8,00           | -                     | 751                      | 864                   |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 32                  | 1440              | 600              | 1312                         | 704                          | 1,23   | 35,20           | 9,28           | -                     | 820                      | 943                   |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 32                  | 1440              | 700              | 1504                         | 800                          | 1,23   | 38,40           | 10,56          | -                     | 890                      | 1024                  |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 32                  | 1440              | 800              | 1696                         | 896                          | 1,23   | 41,60           | 11,84          | -                     | 963                      | 1107                  |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 32                  | 1440              | 900              | 1856                         | 992                          | 1,24   | 48,00           | 13,12          | -                     | 1035                     | 1190                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 162 | 040 | XX | YY | 00 | 36                  | 1620              | 400              | 1044                         | 540                          | 1,22   | 28,80           | 7,56           | -                     | 753                      | 866                   |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 36                  | 1620              | 500              | 1260                         | 648                          | 1,23   | 32,40           | 9,00           | -                     | 833                      | 958                   |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 36                  | 1620              | 600              | 1476                         | 792                          | 1,23   | 39,60           | 10,44          | -                     | 915                      | 1052                  |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 36                  | 1620              | 700              | 1692                         | 900                          | 1,23   | 43,20           | 11,88          | -                     | 994                      | 1143                  |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 36                  | 1620              | 800              | 1908                         | 1008                         | 1,23   | 46,80           | 13,32          | -                     | 1075                     | 1236                  |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 36                  | 1620              | 900              | 2088                         | 1116                         | 1,24   | 54,00           | 14,76          | -                     | 1150                     | 1323                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 180 | 040 | XX | YY | 00 | 40                  | 1800              | 400              | 1160                         | 600                          | 1,22   | 32,00           | 8,40           | -                     | 827                      | 951                   |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 40                  | 1800              | 500              | 1400                         | 720                          | 1,23   | 36,00           | 10,00          | -                     | 919                      | 1057                  |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 40                  | 1800              | 600              | 1640                         | 880                          | 1,23   | 44,00           | 11,60          | -                     | 1005                     | 1156                  |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 40                  | 1800              | 700              | 1880                         | 1000                         | 1,23   | 48,00           | 13,20          | -                     | 1095                     | 1259                  |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 40                  | 1800              | 800              | 2120                         | 1120                         | 1,23   | 52,00           | 14,80          | -                     | 1184                     | 1362                  |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 40                  | 1800              | 900              | 2320                         | 1240                         | 1,24   | 60,00           | 16,40          | -                     | 1272                     | 1463                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 198 | 040 | XX | YY | 00 | 44                  | 1980              | 400              | 1276                         | 660                          | 1,22   | 35,20           | 9,24           | -                     | 902                      | 1037                  |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 44                  | 1980              | 500              | 1540                         | 792                          | 1,23   | 39,60           | 11,00          | -                     | 1001                     | 1151                  |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 44                  | 1980              | 600              | 1804                         | 968                          | 1,23   | 48,40           | 12,76          | -                     | 1099                     | 1264                  |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 44                  | 1980              | 700              | 2068                         | 1100                         | 1,23   | 52,80           | 14,52          | -                     | 1194                     | 1373                  |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 44                  | 1980              | 800              | 2332                         | 1232                         | 1,23   | 57,20           | 16,28          | -                     | 1293                     | 1487                  |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 44                  | 1980              | 900              | 2552                         | 1364                         | 1,24   | 66,00           | 18,04          | -                     | 1389                     | 1597                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 216 | 040 | XX | YY | 00 | 48                  | 2160              | 400              | 1392                         | 720                          | 1,22   | 38,40           | 10,08          | -                     | 978                      | 1125                  |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 48                  | 2160              | 500              | 1680                         | 864                          | 1,23   | 43,20           | 12,00          | -                     | 1085                     | 1248                  |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 48                  | 2160              | 600              | 1968                         | 1056                         | 1,23   | 52,80           | 13,92          | -                     | 1189                     | 1367                  |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 48                  | 2160              | 700              | 2256                         | 1200                         | 1,23   | 57,60           | 15,84          | -                     | 1298                     | 1493                  |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 48                  | 2160              | 800              | 2544                         | 1344                         | 1,23   | 62,40           | 17,76          | -                     | 1406                     | 1617                  |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 48                  | 2160              | 900              | 2784                         | 1488                         | 1,24   | 72,00           | 19,68          | -                     | 1514                     | 1741                  |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

### HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                          |                       |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                             |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376   |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 234 | 040 | XX | YY | 00 | 52 | 2340                | 400               | 1508             | 780                          | 1,22                         | 41,60          | 10,92           | -              | 1048                  | 1205                     |                       |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 52 | 2340                | 500               | 1820             | 936                          | 1,23                         | 46,80          | 13,00           | -              | 1170                  | 1346                     |                       |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 52 | 2340                | 600               | 2132             | 1144                         | 1,23                         | 57,20          | 15,08           | -              | 1279                  | 1471                     |                       |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 52 | 2340                | 700               | 2444             | 1300                         | 1,23                         | 62,40          | 17,16           | -              | 1401                  | 1611                     |                       |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 52 | 2340                | 800               | 2756             | 1456                         | 1,23                         | 67,60          | 19,24           | -              | 1516                  | 1743                     |                       |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 52 | 2340                | 900               | 3016             | 1612                         | 1,24                         | 78,00          | 21,32           | -              | 1630                  | 1875                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 252 | 040 | XX | YY | 00 | 56 | 2520                | 400               | 1624             | 840                          | 1,22                         | 44,80          | 11,76           | -              | 1127                  | 1296                     |                       |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 56 | 2520                | 500               | 1960             | 1008                         | 1,23                         | 50,40          | 14,00           | -              | 1253                  | 1441                     |                       |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 56 | 2520                | 600               | 2296             | 1232                         | 1,23                         | 61,60          | 16,24           | -              | 1376                  | 1582                     |                       |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 56 | 2520                | 700               | 2632             | 1400                         | 1,23                         | 67,20          | 18,48           | -              | 1500                  | 1725                     |                       |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 56 | 2520                | 800               | 2968             | 1568                         | 1,23                         | 72,80          | 20,72           | -              | 1624                  | 1868                     |                       |
|                                             |     | 090 |    |    |    | 56 | 2520                | 900               | 3248             | 1736                         | 1,24                         | 84,00          | 22,96           | -              | 1751                  | 2014                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 270 | 040 | XX | YY | 00 | 60 | 2700                | 400               | 1740             | 900                          | 1,22                         | 48,00          | 12,60           | -              | 1200                  | 1380                     |                       |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 60 | 2700                | 500               | 2100             | 1080                         | 1,23                         | 54,00          | 15,00           | -              | 1335                  | 1535                     |                       |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 60 | 2700                | 600               | 2460             | 1320                         | 1,23                         | 66,00          | 17,40           | -              | 1467                  | 1687                     |                       |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 60 | 2700                | 700               | 2820             | 1500                         | 1,23                         | 72,00          | 19,80           | -              | 1602                  | 1842                     |                       |
|                                             |     | 080 |    |    |    | 60 | 2700                | 800               | 3180             | 1680                         | 1,23                         | 78,00          | 22,20           | -              | 1734                  | 1994                     |                       |
|                                             |     | 090 |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 288 | 040 | XX | YY | 00 | 64 | 2880                | 400               | 1856             | 960                          | 1,22                         | 51,20          | 13,44           | -              | 1275                  | 1466                     |                       |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 64 | 2880                | 500               | 2240             | 1152                         | 1,23                         | 57,60          | 16,00           | -              | 1418                  | 1631                     |                       |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 64 | 2880                | 600               | 2624             | 1408                         | 1,23                         | 70,40          | 18,56           | -              | 1562                  | 1796                     |                       |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 64 | 2880                | 700               | 3008             | 1600                         | 1,23                         | 76,80          | 21,12           | -              | 1704                  | 1960                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                          |                       |
| 376                                         | 306 | 040 | XX | YY | 00 | 68 | 3060                | 400               | 1972             | 1020                         | 1,22                         | 54,40          | 14,28           | -              | 1348                  | 1550                     |                       |
|                                             |     | 050 |    |    |    | 68 | 3060                | 500               | 2380             | 1224                         | 1,23                         | 61,20          | 17,00           | -              | 1501                  | 1726                     |                       |
|                                             |     | 060 |    |    |    | 68 | 3060                | 600               | 2788             | 1496                         | 1,23                         | 74,80          | 19,72           | -              | 1653                  | 1901                     |                       |
|                                             |     | 070 |    |    |    | 68 | 3060                | 700               | 3196             | 1700                         | 1,23                         | 81,60          | 22,44           | -              | 1803                  | 2073                     |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE<br>KLEUREN     |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                             |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 054 | 040 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 400              | 588                          | 312                          | 1,24   | 16,80           | 4,32          | -                     | 537                      | 618                   |
|                                             |     | 12  |    |    |    | 540                 | 500               | 648              | 372                          | 1,25                         | 20,40  | 5,28            | -             | 581                   | 668                      |                       |
|                                             |     | 12  |    |    |    | 540                 | 600               | 816              | 432                          | 1,25                         | 24,00  | 6,24            | -             | 625                   | 719                      |                       |
|                                             |     | 12  |    |    |    | 540                 | 700               | 936              | 492                          | 1,25                         | 26,40  | 7,20            | -             | 673                   | 774                      |                       |
|                                             |     | 12  |    |    |    | 540                 | 800               | 1044             | 552                          | 1,25                         | 30,00  | 8,16            | -             | 721                   | 829                      |                       |
|                                             |     | 12  |    |    |    | 540                 | 900               | 1164             | 600                          | 1,26                         | 33,60  | 9,00            | -             | 767                   | 882                      |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 063 | 040 | XX | YY | 00 | 14                  | 630               | 400              | 686                          | 364                          | 1,24   | 19,60           | 5,04          | -                     | 598                      | 688                   |
|                                             |     | 14  |    |    |    | 630                 | 500               | 756              | 434                          | 1,25                         | 23,80  | 6,16            | -             | 649                   | 746                      |                       |
|                                             |     | 14  |    |    |    | 630                 | 600               | 952              | 504                          | 1,25                         | 28,00  | 7,28            | -             | 705                   | 811                      |                       |
|                                             |     | 14  |    |    |    | 630                 | 700               | 1092             | 574                          | 1,25                         | 30,80  | 8,40            | -             | 763                   | 877                      |                       |
|                                             |     | 14  |    |    |    | 630                 | 800               | 1218             | 644                          | 1,25                         | 35,00  | 9,52            | -             | 815                   | 937                      |                       |
|                                             |     | 14  |    |    |    | 630                 | 900               | 1358             | 700                          | 1,26                         | 39,20  | 10,50           | -             | 872                   | 1003                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 072 | 040 | XX | YY | 00 | 16                  | 720               | 400              | 784                          | 416                          | 1,24   | 22,40           | 5,76          | -                     | 660                      | 759                   |
|                                             |     | 16  |    |    |    | 720                 | 500               | 864              | 496                          | 1,25                         | 27,20  | 7,04            | -             | 725                   | 834                      |                       |
|                                             |     | 16  |    |    |    | 720                 | 600               | 1088             | 576                          | 1,25                         | 32,00  | 8,32            | -             | 789                   | 907                      |                       |
|                                             |     | 16  |    |    |    | 720                 | 700               | 1248             | 656                          | 1,25                         | 35,20  | 9,60            | -             | 850                   | 978                      |                       |
|                                             |     | 16  |    |    |    | 720                 | 800               | 1392             | 736                          | 1,25                         | 40,00  | 10,88           | -             | 915                   | 1052                     |                       |
|                                             |     | 16  |    |    |    | 720                 | 900               | 1552             | 800                          | 1,26                         | 44,80  | 12,00           | -             | 977                   | 1124                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 081 | 040 | XX | YY | 00 | 18                  | 810               | 400              | 882                          | 468                          | 1,24   | 25,20           | 6,48          | -                     | 727                      | 836                   |
|                                             |     | 18  |    |    |    | 810                 | 500               | 972              | 558                          | 1,25                         | 30,60  | 7,92            | -             | 797                   | 917                      |                       |
|                                             |     | 18  |    |    |    | 810                 | 600               | 1224             | 648                          | 1,25                         | 36,00  | 9,36            | -             | 872                   | 1003                     |                       |
|                                             |     | 18  |    |    |    | 810                 | 700               | 1404             | 738                          | 1,25                         | 39,60  | 10,80           | -             | 937                   | 1078                     |                       |
|                                             |     | 18  |    |    |    | 810                 | 800               | 1566             | 828                          | 1,25                         | 45,00  | 12,24           | -             | 1009                  | 1160                     |                       |
|                                             |     | 18  |    |    |    | 810                 | 900               | 1746             | 900                          | 1,26                         | 50,40  | 13,50           | -             | 1080                  | 1242                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 090 | 040 | XX | YY | 00 | 20                  | 900               | 400              | 980                          | 520                          | 1,24   | 28,00           | 7,20          | -                     | 795                      | 914                   |
|                                             |     | 20  |    |    |    | 900                 | 500               | 1080             | 620                          | 1,25                         | 34,00  | 8,80            | -             | 874                   | 1005                     |                       |
|                                             |     | 20  |    |    |    | 900                 | 600               | 1360             | 720                          | 1,25                         | 40,00  | 10,40           | -             | 948                   | 1090                     |                       |
|                                             |     | 20  |    |    |    | 900                 | 700               | 1560             | 820                          | 1,25                         | 44,00  | 12,00           | -             | 1028                  | 1182                     |                       |
|                                             |     | 20  |    |    |    | 900                 | 800               | 1740             | 920                          | 1,25                         | 50,00  | 13,60           | -             | 1105                  | 1271                     |                       |
|                                             |     | 20  |    |    |    | 900                 | 900               | 1940             | 1000                         | 1,26                         | 56,00  | 15,00           | -             | 1185                  | 1363                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 099 | 040 | XX | YY | 00 | 22                  | 990               | 400              | 1078                         | 572                          | 1,24   | 30,80           | 7,92          | -                     | 858                      | 987                   |
|                                             |     | 22  |    |    |    | 990                 | 500               | 1188             | 682                          | 1,25                         | 37,40  | 9,68            | -             | 944                   | 1086                     |                       |
|                                             |     | 22  |    |    |    | 990                 | 600               | 1496             | 792                          | 1,25                         | 44,00  | 11,44           | -             | 1032                  | 1187                     |                       |
|                                             |     | 22  |    |    |    | 990                 | 700               | 1716             | 902                          | 1,25                         | 48,40  | 13,20           | -             | 1116                  | 1283                     |                       |
|                                             |     | 22  |    |    |    | 990                 | 800               | 1914             | 1012                         | 1,25                         | 55,00  | 14,96           | -             | 1202                  | 1382                     |                       |
|                                             |     | 22  |    |    |    | 990                 | 900               | 2134             | 1100                         | 1,26                         | 61,60  | 16,50           | -             | 1289                  | 1482                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 108 | 040 | XX | YY | 00 | 24                  | 1080              | 400              | 1176                         | 624                          | 1,24   | 33,60           | 8,64          | -                     | 925                      | 1064                  |
|                                             |     | 24  |    |    |    | 1080                | 500               | 1296             | 744                          | 1,25                         | 40,80  | 10,56           | -             | 1020                  | 1173                     |                       |
|                                             |     | 24  |    |    |    | 1080                | 600               | 1632             | 864                          | 1,25                         | 48,00  | 12,48           | -             | 1108                  | 1274                     |                       |
|                                             |     | 24  |    |    |    | 1080                | 700               | 1872             | 984                          | 1,25                         | 52,80  | 14,40           | -             | 1204                  | 1385                     |                       |
|                                             |     | 24  |    |    |    | 1080                | 800               | 2088             | 1104                         | 1,25                         | 60,00  | 16,32           | -             | 1302                  | 1497                     |                       |
|                                             |     | 24  |    |    |    | 1080                | 900               | 2328             | 1200                         | 1,26                         | 67,20  | 18,00           | -             | 1389                  | 1597                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

### HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                             |     |     |    |    |    |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377   |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 117 | 040 | XX | YY | 00 | 26   | 1170                | 400               | 1274             | 676                          | 1,24                         | 36,40  | 9,36            | -              | 992                   | 1141                     |
|                                             |     | 26  |    |    |    | 1170 | 500                 | 1404              | 806              | 1,25                         | 44,20                        | 11,44  | -               | 1092           | 1256                  |                          |
|                                             |     | 26  |    |    |    | 1170 | 600                 | 1768              | 936              | 1,25                         | 52,00                        | 13,52  | -               | 1193           | 1372                  |                          |
|                                             |     | 26  |    |    |    | 1170 | 700                 | 2028              | 1066             | 1,25                         | 57,20                        | 15,60  | -               | 1293           | 1487                  |                          |
|                                             |     | 26  |    |    |    | 1170 | 800                 | 2262              | 1196             | 1,25                         | 65,00                        | 17,68  | -               | 1398           | 1608                  |                          |
|                                             |     | 26  |    |    |    | 1170 | 900                 | 2522              | 1300             | 1,26                         | 72,80                        | 19,50  | -               | 1499           | 1724                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 126 | 040 | XX | YY | 00 | 28   | 1260                | 400               | 1372             | 728                          | 1,24                         | 39,20  | 10,08           | -              | 1057                  | 1216                     |
|                                             |     | 28  |    |    |    | 1260 | 500                 | 1512              | 868              | 1,25                         | 47,60                        | 12,32  | -               | 1165           | 1340                  |                          |
|                                             |     | 28  |    |    |    | 1260 | 600                 | 1904              | 1008             | 1,25                         | 56,00                        | 14,56  | -               | 1273           | 1464                  |                          |
|                                             |     | 28  |    |    |    | 1260 | 700                 | 2184              | 1148             | 1,25                         | 61,60                        | 16,80  | -               | 1383           | 1590                  |                          |
|                                             |     | 28  |    |    |    | 1260 | 800                 | 2436              | 1288             | 1,25                         | 70,00                        | 19,04  | -               | 1492           | 1716                  |                          |
|                                             |     | 28  |    |    |    | 1260 | 900                 | 2716              | 1400             | 1,26                         | 78,40                        | 21,00  | -               | 1602           | 1842                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 144 | 040 | XX | YY | 00 | 32   | 1440                | 400               | 1568             | 832                          | 1,24                         | 44,80  | 11,52           | -              | 1185                  | 1363                     |
|                                             |     | 32  |    |    |    | 1440 | 500                 | 1728              | 992              | 1,25                         | 54,40                        | 14,08  | -               | 1312           | 1509                  |                          |
|                                             |     | 32  |    |    |    | 1440 | 600                 | 2176              | 1152             | 1,25                         | 64,00                        | 16,64  | -               | 1432           | 1647                  |                          |
|                                             |     | 32  |    |    |    | 1440 | 700                 | 2496              | 1312             | 1,25                         | 70,40                        | 19,20  | -               | 1562           | 1796                  |                          |
|                                             |     | 32  |    |    |    | 1440 | 800                 | 2784              | 1472             | 1,25                         | 80,00                        | 21,76  | -               | 1685           | 1938                  |                          |
|                                             |     | 32  |    |    |    | 1440 | 900                 | 3104              | 1600             | 1,26                         | 89,60                        | 24,00  | -               | 1808           | 2079                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 162 | 040 | XX | YY | 00 | 36   | 1620                | 400               | 1764             | 936                          | 1,24                         | 50,40  | 12,96           | -              | 1318                  | 1516                     |
|                                             |     | 36  |    |    |    | 1620 | 500                 | 1944              | 1116             | 1,25                         | 61,20                        | 15,84  | -               | 1459           | 1678                  |                          |
|                                             |     | 36  |    |    |    | 1620 | 600                 | 2448              | 1296             | 1,25                         | 72,00                        | 18,72  | -               | 1599           | 1839                  |                          |
|                                             |     | 36  |    |    |    | 1620 | 700                 | 2808              | 1476             | 1,25                         | 79,20                        | 21,60  | -               | 1738           | 1999                  |                          |
|                                             |     | 36  |    |    |    | 1620 | 800                 | 3132              | 1656             | 1,25                         | 90,00                        | 24,48  | -               | 1879           | 2161                  |                          |
|                                             |     | 36  |    |    |    | 1620 | 900                 | 3492              | 1800             | 1,26                         | 100,80                       | 27,00  | -               | 2016           | 2318                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 180 | 040 | XX | YY | 00 | 40   | 1800                | 400               | 1960             | 1040                         | 1,24                         | 56,00  | 14,40           | -              | 1446                  | 1663                     |
|                                             |     | 40  |    |    |    | 1800 | 500                 | 2160              | 1240             | 1,25                         | 68,00                        | 17,60  | -               | 1603           | 1843                  |                          |
|                                             |     | 40  |    |    |    | 1800 | 600                 | 2720              | 1440             | 1,25                         | 80,00                        | 20,80  | -               | 1759           | 2023                  |                          |
|                                             |     | 40  |    |    |    | 1800 | 700                 | 3120              | 1640             | 1,25                         | 88,00                        | 24,00  | -               | 1914           | 2201                  |                          |
|                                             |     | 40  |    |    |    | 1800 | 800                 | 3480              | 1840             | 1,25                         | 100,00                       | 27,20  | -               | 2072           | 2383                  |                          |
|                                             |     | 40  |    |    |    | 1800 | 900                 | 3880              | 2000             | 1,26                         | 112,00                       | 30,00  | -               | 2226           | 2560                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 198 | 040 | XX | YY | 00 | 44   | 1980                | 400               | 2156             | 1144                         | 1,24                         | 61,60  | 15,84           | -              | 1580                  | 1817                     |
|                                             |     | 44  |    |    |    | 1980 | 500                 | 2376              | 1364             | 1,25                         | 74,80                        | 19,36  | -               | 1753           | 2016                  |                          |
|                                             |     | 44  |    |    |    | 1980 | 600                 | 2992              | 1584             | 1,25                         | 88,00                        | 22,88  | -               | 1924           | 2213                  |                          |
|                                             |     | 44  |    |    |    | 1980 | 700                 | 3432              | 1804             | 1,25                         | 96,80                        | 26,40  | -               | 2095           | 2409                  |                          |
|                                             |     | 44  |    |    |    | 1980 | 800                 | 3828              | 2024             | 1,25                         | 110,00                       | 29,92  | -               | 2263           | 2602                  |                          |
|                                             |     | 44  |    |    |    | 1980 | 900                 | 4268              | 2200             | 1,26                         | 123,20                       | 33,00  | -               | 2439           | 2805                  |                          |
|                                             |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 377                                         | 216 | 040 | XX | YY | 00 | 48   | 2160                | 400               | 2352             | 1248                         | 1,24                         | 67,20  | 17,28           | -              | 1710                  | 1967                     |
|                                             |     | 48  |    |    |    | 2160 | 500                 | 2592              | 1488             | 1,25                         | 81,60                        | 21,12  | -               | 1898           | 2183                  |                          |
|                                             |     | 48  |    |    |    | 2160 | 600                 | 3264              | 1728             | 1,25                         | 96,00                        | 24,96  | -               | 2084           | 2397                  |                          |
|                                             |     | 48  |    |    |    | 2160 | 700                 | 3744              | 1968             | 1,25                         | 105,60                       | 28,80  | -               | 2270           | 2611                  |                          |
|                                             |     | 48  |    |    |    | 2160 | 800                 | 4176              | 2208             | 1,25                         | 120,00                       | 32,64  | -               | 2456           | 2824                  |                          |
|                                             |     | 48  |    |    |    | 2160 | 900                 | 4656              | 2400             | 1,26                         | 134,40                       | 36,00  | -               | 2647           | 3044                  |                          |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

### PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>TULIPA-A HORIZONTAAL |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                             |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377   |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 234 | 040 | XX | YY | 00 | 52                  | 2340              | 400              | 2548                         | 1352                         | 1,24   | 72,80           | 18,72         | -                     | 1841                     | 2117                  |
|                                             |     | 52  |    |    |    | 2340                | 500               | 2808             | 1612                         | 1,25                         | 88,40  | 22,88           | -             | 2043                  | 2349                     |                       |
|                                             |     | 52  |    |    |    | 2340                | 600               | 3536             | 1872                         | 1,25                         | 104,00 | 27,04           | -             | 2244                  | 2581                     |                       |
|                                             |     | 52  |    |    |    | 2340                | 700               | 4056             | 2132                         | 1,25                         | 114,40 | 31,20           | -             | 2447                  | 2814                     |                       |
|                                             |     | 52  |    |    |    | 2340                | 800               | 4524             | 2392                         | 1,25                         | 130,00 | 35,36           | -             | 2651                  | 3049                     |                       |
|                                             |     | 52  |    |    |    | 2340                | 900               | 5044             | 2600                         | 1,26                         | 145,60 | 39,00           | -             | 2855                  | 3283                     |                       |
| 377                                         | 252 | 040 | XX | YY | 00 | 56                  | 2520              | 400              | 2744                         | 1456                         | 1,24   | 78,40           | 20,16         | -                     | 1972                     | 2268                  |
|                                             |     | 56  |    |    |    | 2520                | 500               | 3024             | 1736                         | 1,25                         | 95,20  | 24,64           | -             | 2189                  | 2517                     |                       |
|                                             |     | 56  |    |    |    | 2520                | 600               | 3808             | 2016                         | 1,25                         | 112,00 | 29,12           | -             | 2407                  | 2768                     |                       |
|                                             |     | 56  |    |    |    | 2520                | 700               | 4368             | 2296                         | 1,25                         | 123,20 | 33,60           | -             | 2626                  | 3020                     |                       |
|                                             |     | 56  |    |    |    | 2520                | 800               | 4872             | 2576                         | 1,25                         | 140,00 | 38,08           | -             | 2843                  | 3269                     |                       |
|                                             |     | 56  |    |    |    | 2520                | 900               | 5432             | 2800                         | 1,26                         | 156,80 | 42,00           | -             | 3061                  | 3520                     |                       |
| 377                                         | 270 | 040 | XX | YY | 00 | 60                  | 2700              | 400              | 2940                         | 1560                         | 1,24   | 84,00           | 21,60         | -                     | 2100                     | 2415                  |
|                                             |     | 60  |    |    |    | 2700                | 500               | 3240             | 1860                         | 1,25                         | 102,00 | 26,40           | -             | 2338                  | 2689                     |                       |
|                                             |     | 60  |    |    |    | 2700                | 600               | 4080             | 2160                         | 1,25                         | 120,00 | 31,20           | -             | 2566                  | 2951                     |                       |
|                                             |     | 60  |    |    |    | 2700                | 700               | 4680             | 2460                         | 1,25                         | 132,00 | 36,00           | -             | 2803                  | 3223                     |                       |
|                                             |     | 60  |    |    |    | 2700                | 800               | 5220             | 2760                         | 1,25                         | 150,00 | 40,80           | -             | 3036                  | 3491                     |                       |
|                                             |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 377                                         | 288 | 040 | XX | YY | 00 | 64                  | 2880              | 400              | 3136                         | 1664                         | 1,24   | 89,60           | 23,04         | -                     | 2235                     | 2570                  |
|                                             |     | 64  |    |    |    | 2880                | 500               | 3456             | 1984                         | 1,25                         | 108,80 | 28,16           | -             | 2482                  | 2854                     |                       |
|                                             |     | 64  |    |    |    | 2880                | 600               | 4352             | 2304                         | 1,25                         | 128,00 | 33,28           | -             | 2733                  | 3143                     |                       |
|                                             |     | 64  |    |    |    | 2880                | 700               | 4992             | 2624                         | 1,25                         | 140,80 | 38,40           | -             | 2980                  | 3427                     |                       |
| 377                                         | 306 | 040 | XX | YY | 00 | 68                  | 3060              | 400              | 3332                         | 1768                         | 1,24   | 95,20           | 24,48         | -                     | 2361                     | 2715                  |
|                                             |     | 68  |    |    |    | 3060                | 500               | 3672             | 2108                         | 1,25                         | 115,60 | 29,92           | -             | 2630                  | 3025                     |                       |
|                                             |     | 68  |    |    |    | 3060                | 600               | 4624             | 2448                         | 1,25                         | 136,00 | 35,36           | -             | 2893                  | 3327                     |                       |
|                                             |     | 68  |    |    |    | 3060                | 700               | 5304             | 2788                         | 1,25                         | 149,60 | 40,80           | -             | 3156                  | 3629                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| VRIJSTAANDE OPSTELLING                                                                                 |                       | KLEUR    | ART. NR. | €          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| <b>VASTE VOET</b><br> | <b>TV1-A / TH1-A</b>  |          |          |            |
|                                                                                                        | 150 mm                | RAL 9016 | *        | <b>74</b>  |
|                                                                                                        | (geen zijbevestiging) | KLEUR    | *        | <b>86</b>  |
|                                                                                                        | <b>TV2-A / TH2-A</b>  |          |          |            |
|                                                                                                        | 150 mm                | RAL 9016 | *        | <b>147</b> |
|                                                                                                        | (geen zijbevestiging) | KLEUR    | *        | <b>169</b> |

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

|                      | TV1-A / TV2-A | TH1-A / TH2-A     |                    |                  |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| lengte radiator (mm) |               | <b>540 - 1440</b> | <b>1620 - 2340</b> | <b>&gt; 2340</b> |
| aantal voeten        | 2x            | 2x                | 3x                 | 4x               |

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                | ART. NR.    | €         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| THERMOSTAATKOP |  | <b>TV1-A / TV2-A</b> |             |           |
|                |                                                                                   | WIT                  | 11911630102 | <b>46</b> |
| THERMOSTAATKOP |  | <b>TV1-A / TV2-A</b> |             |           |
|                |                                                                                   | CHROOM               | 11911631102 | <b>63</b> |

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES    | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL                                                            | KLEUR                                | ART. NR.                | €                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| HANDDOEKBEUGEL |  | <b>TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A</b> |                         |                    |
|                |                                                                                   | 500 mm                               | CHROOM                  | 1183 269 0000 0099 |
|                |                                                                                   | 500 mm                               | RAL 9016                | 1183 269 0000 9016 |
|                |                                                                                   | 500 mm                               | RAL 9005 <sup>mat</sup> | 1183 269 0000 9005 |

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

<sup>mat</sup> mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator


uit voorraad leverbaar

## TULIPA-A AANSLUITINGEN


### TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)



### TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)




### TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)




- \* Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

## TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



| TV1-A / TV2-A                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Breedte (L)                                       | 270  | 360  | 450  | 540  | 630  | 720  | 810  | 900  | 990  | 1080 | 1170 | 1260 |  |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)  | 180  | 270  | 360  | 450  | 540  | 630  | 720  | 810  | 900  | 990  | 1080 | 1170 |  |
| Hoogte (H)                                        | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |      |      |      |  |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2) | 956  | 1156 | 1456 | 1556 | 1756 | 1956 | 2156 | 2456 | 2956 |      |      |      |  |
| Hartafstand tussen de ophangingen                 | H-44 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

## TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)



| TH1-A / TH2-A                                     |      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Breedte (L)                                       | 540  | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)  | 450  | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990  | 1080 | 1170 | 1350 | 1530 | 1710 | 1890 | 2070 | 2250 | 2430 | 2610 |
| Hoogte (H)                                        | 400  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2) | 356  | 456 | 556 | 656 | 756 | 856 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hartafstand tussen de ophangingen                 | H-44 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Paneelradiatoren



Warmtepompen zijn in opmars.

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator, een energie-efficiënt, comfortabel en duurzaam afgiftesysteem voor **verwarmen en koelen**.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

VASCO paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

#### Paneelradiatoren

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Elia  | 278 |
| FlatLine                                                                                   | 284 |
| Flat-V-Line                                                                                | 290 |
| Flat-Plint-Line                                                                            | 292 |



Vanaf voorjaar 2026:  
een vernieuwd assortiment  
onder de naam

X-FLAIR



## ELIA

### Warmtepomp radiator voor verwarmen en koelen

Met de VASCO Elia kan je verwarmen en koelen! Samen met een warmtepomp die standaard ontworpen is voor verwarmen en koelen, zorgt de Elia zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuur. De Elia maakt gebruik van geïntegreerde axiale ventilatoren die beschermd worden door een stijlvol afdekrooster. Ze verdelen de warmte of koude bijzonder snel en werken fluisterstil.

#### TYPES

- Elia 5U (profiel voorzijde), Elia 8D (vlakke voorzijde), Elia 8L (gelijnde voorzijde)

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

#### SPECIAAL

- Met voormonteerde axiale ventilatoren, temperatuursensor, volautomatische regeling, aansluitkabel lengte 1,4 m met stekker, bovenrooster en zijbekledingen, montageset met meegeleverde blindstoppen en ingeschroefde blindstoppen, vooraf ingesteld ventiel inbegrepen.
- Om te koelen: optionele koelthermostaat verkrijgbaar

#### BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met L-consoleset geleverd: blindstoppen, ontluchter en ventielinsert M30x1,5 (L-consoles: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

#### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 65°C
- Elektrische beschermingsklasse 2 / beschermingsklasse IP20
- Min. dimensioneringsverwarmingsregime 35/30/20
- Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator = 0,47 W

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 283

#### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (geen meerprijs) (zie p. 369)

#### • Aansluitingen Elia 5U:


2 x G ¾" buitendraad rechtsonder, 3 x G ½" binnendraad aan de zijkant

#### • Aansluitingen Elia 8D/8L:

2 x G ¾" buitendraad middenonder, aanvoer altijd links; 2 x G ¾" buitendraad onderaan aan de zijkant, aanvoer altijd links (binnenzijde); 4 x G ½" binnendraad aan de zijkant. Standaard = ventielinsert rechts




#### AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 5U



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

#### AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 8D/8L GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

#### THERMOSTAATKOP VOOR VERWARMEN EN KOELEN



wit  
art. nr. 11911632102  
prijs €63

#### THERMOSTAATKOP ENKEL VERWARMEN



wit  
art. nr. 11911630102  
prijs €46



chrom  
art. nr. 11911631102  
prijs €63



art. nr. 1182 300 0000 0099  
prijs €152  
Koppelingen, zie p. 381



NIET MEER  
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:  
een vernieuwd assortiment  
onder de naam

**X-FLAIR**

**ELIA** (ELIA 5U)



ELIA 5U (PROFIEL VOORZIJD)


#### HOE ELIA 5U BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)  
zie onderstaande tabel

**115EP240080090**

#### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

##### ELIA 5U TYPE 22


|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>115EP240080090</b> | 800  | 400 | 250 | 446  | 498  | 154 | 184 | <b>487</b> |
| <b>115EP240100090</b> | 1000 | 400 | 313 | 557  | 623  | 193 | 230 | <b>580</b> |
| <b>115EP240120090</b> | 1200 | 400 | 376 | 668  | 748  | 232 | 276 | <b>661</b> |
| <b>115EP240140090</b> | 1400 | 400 | 438 | 780  | 872  | 270 | 322 | <b>740</b> |
| <b>115EP240160090</b> | 1600 | 400 | 481 | 837  | 909  | 278 | 331 | <b>806</b> |
| <b>115EP240180090</b> | 1800 | 400 | 555 | 933  | 1057 | 313 | 373 | <b>857</b> |
| <b>115EP240200090</b> | 2000 | 400 | 604 | 1056 | 1142 | 347 | 414 | <b>946</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>115EP250060090</b> | 600  | 500 | 227 | 392  | 437  | 129 | 155 | <b>416</b> |
| <b>115EP250080090</b> | 800  | 500 | 303 | 523  | 582  | 172 | 207 | <b>499</b> |
| <b>115EP250100090</b> | 1000 | 500 | 379 | 654  | 728  | 215 | 258 | <b>595</b> |
| <b>115EP250120090</b> | 1200 | 500 | 455 | 785  | 874  | 258 | 310 | <b>679</b> |
| <b>115EP250140090</b> | 1400 | 500 | 531 | 916  | 1019 | 301 | 362 | <b>761</b> |
| <b>115EP250160090</b> | 1600 | 500 | 582 | 982  | 1063 | 310 | 372 | <b>829</b> |
| <b>115EP250180090</b> | 1800 | 500 | 672 | 1095 | 1235 | 348 | 419 | <b>883</b> |
| <b>115EP250200090</b> | 2000 | 500 | 731 | 1240 | 1334 | 387 | 465 | <b>975</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>115EP260060090</b> | 600  | 600 | 268 | 435  | 484  | 136 | 160 | <b>427</b>  |
| <b>115EP260080090</b> | 800  | 600 | 357 | 580  | 646  | 182 | 213 | <b>513</b>  |
| <b>115EP260100090</b> | 1000 | 600 | 446 | 725  | 807  | 227 | 266 | <b>613</b>  |
| <b>115EP260120090</b> | 1200 | 600 | 535 | 870  | 968  | 272 | 319 | <b>699</b>  |
| <b>115EP260140090</b> | 1400 | 600 | 624 | 1015 | 1130 | 318 | 372 | <b>785</b>  |
| <b>115EP260160090</b> | 1600 | 600 | 685 | 1089 | 1178 | 327 | 383 | <b>856</b>  |
| <b>115EP260180090</b> | 1800 | 600 | 791 | 1214 | 1369 | 368 | 431 | <b>913</b>  |
| <b>115EP260200090</b> | 2000 | 600 | 860 | 1375 | 1479 | 409 | 479 | <b>1008</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>115EP290040090</b> | 400  | 900 | 241 | 362  | 399  | 109 | 130 | <b>384</b> |
| <b>115EP290060090</b> | 600  | 900 | 362 | 543  | 599  | 164 | 195 | <b>483</b> |
| <b>115EP290080090</b> | 800  | 900 | 482 | 724  | 798  | 218 | 260 | <b>581</b> |
| <b>115EP290100090</b> | 1000 | 900 | 603 | 905  | 998  | 273 | 325 | <b>642</b> |
| <b>115EP290120090</b> | 1200 | 900 | 724 | 1086 | 1198 | 328 | 390 | <b>734</b> |
| <b>115EP290140090</b> | 1400 | 900 | 844 | 1267 | 1397 | 382 | 455 | <b>825</b> |

#### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

##### ELIA 5U TYPE 33

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>115EP340080090</b> | 800  | 400 | 366 | 571  | 622  | 165 | 202 | <b>540</b>  |
| <b>115EP340100090</b> | 1000 | 400 | 458 | 714  | 778  | 206 | 253 | <b>645</b>  |
| <b>115EP340120090</b> | 1200 | 400 | 550 | 857  | 934  | 247 | 304 | <b>736</b>  |
| <b>115EP340140090</b> | 1400 | 400 | 641 | 1000 | 1089 | 288 | 354 | <b>827</b>  |
| <b>115EP340160090</b> | 1600 | 400 | 733 | 1142 | 1245 | 297 | 364 | <b>904</b>  |
| <b>115EP340180090</b> | 1800 | 400 | 824 | 1285 | 1400 | 334 | 410 | <b>967</b>  |
| <b>115EP340200090</b> | 2000 | 400 | 916 | 1389 | 1514 | 371 | 455 | <b>1065</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>115EP350060090</b> | 600  | 500 | 322  | 494  | 544  | 134 | 161 | <b>463</b>  |
| <b>115EP350080090</b> | 800  | 500 | 430  | 659  | 726  | 179 | 214 | <b>558</b>  |
| <b>115EP350100090</b> | 1000 | 500 | 537  | 824  | 907  | 224 | 268 | <b>667</b>  |
| <b>115EP350120090</b> | 1200 | 500 | 644  | 989  | 1088 | 269 | 322 | <b>763</b>  |
| <b>115EP350140090</b> | 1400 | 500 | 752  | 1154 | 1270 | 314 | 375 | <b>857</b>  |
| <b>115EP350160090</b> | 1600 | 500 | 859  | 1318 | 1451 | 323 | 386 | <b>938</b>  |
| <b>115EP350180090</b> | 1800 | 500 | 967  | 1483 | 1633 | 363 | 434 | <b>1005</b> |
| <b>115EP350200090</b> | 2000 | 500 | 1074 | 1603 | 1765 | 403 | 482 | <b>1107</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>115EP360060090</b> | 600  | 600 | 373  | 548  | 604  | 142 | 172 | <b>478</b>  |
| <b>115EP360080090</b> | 800  | 600 | 497  | 731  | 806  | 190 | 229 | <b>579</b>  |
| <b>115EP360100090</b> | 1000 | 600 | 621  | 914  | 1007 | 237 | 286 | <b>692</b>  |
| <b>115EP360120090</b> | 1200 | 600 | 745  | 1097 | 1208 | 284 | 343 | <b>793</b>  |
| <b>115EP360140090</b> | 1400 | 600 | 869  | 1280 | 1410 | 332 | 400 | <b>892</b>  |
| <b>115EP360160090</b> | 1600 | 600 | 994  | 1462 | 1611 | 341 | 412 | <b>978</b>  |
| <b>115EP360180090</b> | 1800 | 600 | 1118 | 1645 | 1813 | 384 | 463 | <b>1049</b> |
| <b>115EP360200090</b> | 2000 | 600 | 1242 | 1778 | 1960 | 427 | 515 | <b>1156</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>115EP390060090</b> | 600  | 900 | 495 | 708  | 771  | 166 | 204 | <b>513</b> |
| <b>115EP390080090</b> | 800  | 900 | 660 | 944  | 1028 | 222 | 272 | <b>623</b> |
| <b>115EP390100090</b> | 1000 | 900 | 825 | 1180 | 1285 | 277 | 340 | <b>746</b> |

| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS    |                       |                                                |                                                 |                                               |                                              |                                             | STANDAARDKLEUR                |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                        | ①<br>breedte<br>(L mm) | ②<br>hoogte<br>(H mm) | ③<br>statische<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | ④<br>dimensionerings-<br>afgifte<br>45/35/20 °C | ⑤<br>maximale<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | ⑥<br>standaard<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C | ⑦<br>maximale<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C |                               |
|                        |                        |                       |                                                |                                                 |                                               |                                              |                                             | ⑧<br>prijs<br>RAL 9016<br>(€) |

Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**TECHNISCHE GEGEVENS:** (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K<sub>v</sub>-instellingen): zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu) of aparte Elia brochure  
**BELGIË.** Prijzen in euro (excl. BTW)

## ELIA (ELIA 8D)



ELIA 8D (VLAKKE VOORZIJD)

NIET MEER  
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:  
een vernieuwd assortiment  
onder de naam

**X-FLAIR**

### HOE ELIA 8D BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)

zie onderstaande tabel

**118ED240080090**

### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

#### ELIA 8D TYPE 22


|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED240080090</b> | 800  | 400 | 238 | 433  | 485  | 154 | 183 | <b>581</b>  |
| <b>118ED240100090</b> | 1000 | 400 | 297 | 540  | 605  | 192 | 229 | <b>690</b>  |
| <b>118ED240120090</b> | 1200 | 400 | 356 | 648  | 726  | 230 | 274 | <b>785</b>  |
| <b>118ED240140090</b> | 1400 | 400 | 415 | 755  | 846  | 268 | 320 | <b>882</b>  |
| <b>118ED240160090</b> | 1600 | 400 | 455 | 810  | 882  | 276 | 329 | <b>957</b>  |
| <b>118ED240180090</b> | 1800 | 400 | 525 | 902  | 1024 | 310 | 370 | <b>1022</b> |
| <b>118ED240200090</b> | 2000 | 400 | 571 | 1022 | 1106 | 345 | 411 | <b>1125</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED250060090</b> | 600  | 500 | 216 | 382  | 426  | 129 | 155 | <b>505</b>  |
| <b>118ED250080090</b> | 800  | 500 | 288 | 508  | 566  | 171 | 206 | <b>605</b>  |
| <b>118ED250100090</b> | 1000 | 500 | 359 | 634  | 707  | 214 | 257 | <b>720</b>  |
| <b>118ED250120090</b> | 1200 | 500 | 431 | 760  | 848  | 256 | 308 | <b>819</b>  |
| <b>118ED250140090</b> | 1400 | 500 | 503 | 887  | 989  | 299 | 359 | <b>923</b>  |
| <b>118ED250160090</b> | 1600 | 500 | 551 | 951  | 1030 | 307 | 370 | <b>1003</b> |
| <b>118ED250180090</b> | 1800 | 500 | 636 | 1060 | 1197 | 346 | 416 | <b>1072</b> |
| <b>118ED250200090</b> | 2000 | 500 | 691 | 1200 | 1293 | 384 | 462 | <b>1181</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED260060090</b> | 600  | 600 | 255 | 423  | 472  | 136 | 159 | <b>518</b>  |
| <b>118ED260080090</b> | 800  | 600 | 339 | 563  | 628  | 181 | 212 | <b>624</b>  |
| <b>118ED260100090</b> | 1000 | 600 | 423 | 703  | 784  | 226 | 265 | <b>743</b>  |
| <b>118ED260120090</b> | 1200 | 600 | 507 | 843  | 940  | 271 | 317 | <b>845</b>  |
| <b>118ED260140090</b> | 1400 | 600 | 591 | 983  | 1096 | 316 | 370 | <b>954</b>  |
| <b>118ED260160090</b> | 1600 | 600 | 648 | 1054 | 1142 | 325 | 380 | <b>1037</b> |
| <b>118ED260180090</b> | 1800 | 600 | 749 | 1175 | 1327 | 365 | 428 | <b>1111</b> |
| <b>118ED260200090</b> | 2000 | 600 | 814 | 1330 | 1433 | 406 | 475 | <b>1223</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>118ED290060090</b> | 600  | 900 | 344 | 528  | 584  | 164 | 195 | <b>585</b> |
| <b>118ED290080090</b> | 800  | 900 | 458 | 703  | 777  | 218 | 259 | <b>679</b> |
| <b>118ED290100090</b> | 1000 | 900 | 572 | 878  | 970  | 272 | 323 | <b>776</b> |
| <b>118ED290120090</b> | 1200 | 900 | 686 | 1052 | 1162 | 326 | 388 | <b>886</b> |
| <b>118ED290140090</b> | 1400 | 900 | 800 | 1227 | 1355 | 380 | 452 | <b>958</b> |

### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

#### ELIA 8D TYPE 33

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED340080090</b> | 800  | 400 | 348 | 560  | 603  | 164 | 202 | <b>646</b>  |
| <b>118ED340100090</b> | 1000 | 400 | 435 | 699  | 752  | 205 | 252 | <b>768</b>  |
| <b>118ED340120090</b> | 1200 | 400 | 522 | 838  | 902  | 246 | 302 | <b>874</b>  |
| <b>118ED340140090</b> | 1400 | 400 | 608 | 977  | 1052 | 287 | 352 | <b>984</b>  |
| <b>118ED340160090</b> | 1600 | 400 | 695 | 1116 | 1202 | 295 | 362 | <b>1072</b> |
| <b>118ED340180090</b> | 1800 | 400 | 781 | 1255 | 1351 | 331 | 407 | <b>1149</b> |
| <b>118ED340200090</b> | 2000 | 400 | 868 | 1356 | 1461 | 368 | 452 | <b>1264</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED350060090</b> | 600  | 500 | 328  | 499  | 540  | 137 | 162 | <b>560</b>  |
| <b>118ED350080090</b> | 800  | 500 | 437  | 664  | 719  | 182 | 216 | <b>676</b>  |
| <b>118ED350100090</b> | 1000 | 500 | 545  | 829  | 898  | 227 | 270 | <b>805</b>  |
| <b>118ED350120090</b> | 1200 | 500 | 654  | 994  | 1076 | 272 | 323 | <b>917</b>  |
| <b>118ED350140090</b> | 1400 | 500 | 762  | 1159 | 1255 | 317 | 377 | <b>1034</b> |
| <b>118ED350160090</b> | 1600 | 500 | 871  | 1324 | 1433 | 326 | 388 | <b>1129</b> |
| <b>118ED350180090</b> | 1800 | 500 | 979  | 1489 | 1612 | 367 | 436 | <b>1212</b> |
| <b>118ED350200090</b> | 2000 | 500 | 1088 | 1608 | 1743 | 407 | 484 | <b>1334</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118ED360060090</b> | 600  | 600 | 355  | 538  | 586  | 142 | 171 | <b>580</b>  |
| <b>118ED360080090</b> | 800  | 600 | 472  | 716  | 780  | 189 | 228 | <b>701</b>  |
| <b>118ED360100090</b> | 1000 | 600 | 590  | 894  | 974  | 236 | 285 | <b>835</b>  |
| <b>118ED360120090</b> | 1200 | 600 | 707  | 1072 | 1168 | 283 | 341 | <b>954</b>  |
| <b>118ED360140090</b> | 1400 | 600 | 825  | 1250 | 1362 | 330 | 398 | <b>1077</b> |
| <b>118ED360160090</b> | 1600 | 600 | 942  | 1428 | 1555 | 339 | 409 | <b>1177</b> |
| <b>118ED360180090</b> | 1800 | 600 | 1059 | 1606 | 1749 | 381 | 460 | <b>1265</b> |
| <b>118ED360200090</b> | 2000 | 600 | 1177 | 1736 | 1891 | 423 | 511 | <b>1339</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>118ED390060090</b> | 600  | 900 | 472 | 695  | 748  | 166 | 203 | <b>616</b> |
| <b>118ED390080090</b> | 800  | 900 | 628 | 925  | 995  | 221 | 271 | <b>748</b> |
| <b>118ED390100090</b> | 1000 | 900 | 784 | 1155 | 1243 | 276 | 338 | <b>855</b> |

| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                                           |                                            |                                          |                                         |                                        | STANDAARDKLEUR                |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                        | ①                   | ②                | ③                                         | ④                                          | ⑤                                        | ⑥                                       | ⑦                                      |                               |
|                        | breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | statische<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | dimensionerings-<br>afgifte<br>45/35/20 °C | maximale<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | standaard<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C | maximale<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C | ⑧<br>prijs<br>RAL 9016<br>(€) |

Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**TECHNISCHE GEGEVENS:** (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K<sub>s</sub>-instellingen): zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu) of aparte Elia brochure BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIET MEER  
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:  
een vernieuwd assortiment  
onder de naam

**X-FLAIR**

**ELIA** (ELIA 8L)



ELIA 8L (GELIJNDE VOORZIJDE)


#### HOE ELIA 8L BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)  
zie onderstaande tabel

**118EL240080090**

#### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

##### ELIA 8L TYPE 22


|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL240080090</b> | 800  | 400 | 238 | 433  | 485  | 154 | 183 | <b>630</b>  |
| <b>118EL240100090</b> | 1000 | 400 | 297 | 540  | 605  | 192 | 229 | <b>749</b>  |
| <b>118EL240120090</b> | 1200 | 400 | 356 | 648  | 726  | 230 | 274 | <b>852</b>  |
| <b>118EL240140090</b> | 1400 | 400 | 415 | 755  | 846  | 268 | 320 | <b>957</b>  |
| <b>118EL240160090</b> | 1600 | 400 | 455 | 810  | 882  | 276 | 329 | <b>1039</b> |
| <b>118EL240180090</b> | 1800 | 400 | 525 | 902  | 1024 | 310 | 370 | <b>1109</b> |
| <b>118EL240200090</b> | 2000 | 400 | 571 | 1022 | 1106 | 345 | 411 | <b>1220</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL250060090</b> | 600  | 500 | 216 | 382  | 426  | 129 | 155 | <b>548</b>  |
| <b>118EL250080090</b> | 800  | 500 | 288 | 508  | 566  | 171 | 206 | <b>657</b>  |
| <b>118EL250100090</b> | 1000 | 500 | 359 | 634  | 707  | 214 | 257 | <b>780</b>  |
| <b>118EL250120090</b> | 1200 | 500 | 431 | 760  | 848  | 256 | 308 | <b>889</b>  |
| <b>118EL250140090</b> | 1400 | 500 | 503 | 887  | 989  | 299 | 359 | <b>1002</b> |
| <b>118EL250160090</b> | 1600 | 500 | 551 | 951  | 1030 | 307 | 370 | <b>1088</b> |
| <b>118EL250180090</b> | 1800 | 500 | 636 | 1060 | 1197 | 346 | 416 | <b>1163</b> |
| <b>118EL250200090</b> | 2000 | 500 | 691 | 1200 | 1293 | 384 | 462 | <b>1282</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL260060090</b> | 600  | 600 | 255 | 423  | 472  | 136 | 159 | <b>562</b>  |
| <b>118EL260080090</b> | 800  | 600 | 339 | 563  | 628  | 181 | 212 | <b>678</b>  |
| <b>118EL260100090</b> | 1000 | 600 | 423 | 703  | 784  | 226 | 265 | <b>806</b>  |
| <b>118EL260120090</b> | 1200 | 600 | 507 | 843  | 940  | 271 | 317 | <b>918</b>  |
| <b>118EL260140090</b> | 1400 | 600 | 591 | 983  | 1096 | 316 | 370 | <b>1034</b> |
| <b>118EL260160090</b> | 1600 | 600 | 648 | 1054 | 1142 | 325 | 380 | <b>1126</b> |
| <b>118EL260180090</b> | 1800 | 600 | 749 | 1175 | 1327 | 365 | 428 | <b>1205</b> |
| <b>118EL260200090</b> | 2000 | 600 | 814 | 1330 | 1433 | 406 | 475 | <b>1327</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL290060090</b> | 600  | 900 | 344 | 528  | 584  | 164 | 195 | <b>635</b>  |
| <b>118EL290080090</b> | 800  | 900 | 458 | 703  | 777  | 218 | 259 | <b>736</b>  |
| <b>118EL290100090</b> | 1000 | 900 | 572 | 878  | 970  | 272 | 323 | <b>842</b>  |
| <b>118EL290120090</b> | 1200 | 900 | 686 | 1052 | 1162 | 326 | 388 | <b>962</b>  |
| <b>118EL290140090</b> | 1400 | 900 | 800 | 1227 | 1355 | 380 | 452 | <b>1040</b> |

#### PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |   |   |   |   |   |   | STANDAARD-<br>KLEUR |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|                        | ①                   | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |                     |

##### ELIA 8L TYPE 33

|                       |      |     |     |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL340080090</b> | 800  | 400 | 348 | 560  | 603  | 164 | 202 | <b>701</b>  |
| <b>118EL340100090</b> | 1000 | 400 | 435 | 699  | 752  | 205 | 252 | <b>833</b>  |
| <b>118EL340120090</b> | 1200 | 400 | 522 | 838  | 902  | 246 | 302 | <b>948</b>  |
| <b>118EL340140090</b> | 1400 | 400 | 608 | 977  | 1052 | 287 | 352 | <b>1068</b> |
| <b>118EL340160090</b> | 1600 | 400 | 695 | 1116 | 1202 | 295 | 362 | <b>1163</b> |
| <b>118EL340180090</b> | 1800 | 400 | 781 | 1255 | 1351 | 331 | 407 | <b>1246</b> |
| <b>118EL340200090</b> | 2000 | 400 | 868 | 1356 | 1461 | 368 | 452 | <b>1371</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL350060090</b> | 600  | 500 | 328  | 499  | 540  | 137 | 162 | <b>607</b>  |
| <b>118EL350080090</b> | 800  | 500 | 437  | 664  | 719  | 182 | 216 | <b>733</b>  |
| <b>118EL350100090</b> | 1000 | 500 | 545  | 829  | 898  | 227 | 270 | <b>873</b>  |
| <b>118EL350120090</b> | 1200 | 500 | 654  | 994  | 1076 | 272 | 323 | <b>994</b>  |
| <b>118EL350140090</b> | 1400 | 500 | 762  | 1159 | 1255 | 317 | 377 | <b>1122</b> |
| <b>118EL350160090</b> | 1600 | 500 | 871  | 1324 | 1433 | 326 | 388 | <b>1224</b> |
| <b>118EL350180090</b> | 1800 | 500 | 979  | 1489 | 1612 | 367 | 436 | <b>1314</b> |
| <b>118EL350200090</b> | 2000 | 500 | 1088 | 1608 | 1743 | 407 | 484 | <b>1448</b> |

|                       |      |     |      |      |      |     |     |             |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-------------|
| <b>118EL360060090</b> | 600  | 600 | 355  | 538  | 586  | 142 | 171 | <b>629</b>  |
| <b>118EL360080090</b> | 800  | 600 | 472  | 716  | 780  | 189 | 228 | <b>761</b>  |
| <b>118EL360100090</b> | 1000 | 600 | 590  | 894  | 974  | 236 | 285 | <b>906</b>  |
| <b>118EL360120090</b> | 1200 | 600 | 707  | 1072 | 1168 | 283 | 341 | <b>1034</b> |
| <b>118EL360140090</b> | 1400 | 600 | 825  | 1250 | 1362 | 330 | 398 | <b>1169</b> |
| <b>118EL360160090</b> | 1600 | 600 | 942  | 1428 | 1555 | 339 | 409 | <b>1277</b> |
| <b>118EL360180090</b> | 1800 | 600 | 1059 | 1606 | 1749 | 381 | 460 | <b>1373</b> |
| <b>118EL360200090</b> | 2000 | 600 | 1177 | 1736 | 1891 | 423 | 511 | <b>1384</b> |

|                       |      |     |     |      |      |     |     |            |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <b>118EL390060090</b> | 600  | 900 | 472 | 695  | 748  | 166 | 203 | <b>668</b> |
| <b>118EL390080090</b> | 800  | 900 | 628 | 925  | 995  | 221 | 271 | <b>812</b> |
| <b>118EL390100090</b> | 1000 | 900 | 784 | 1155 | 1243 | 276 | 338 | <b>927</b> |

| BESTELCODE<br>MAATWERK | TECHNISCHE GEGEVENS |                  |                                           |                                            |                                          |                                         |                                        | STANDAARDKLEUR           |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                        | ①                   | ②                | ③                                         | ④                                          | ⑤                                        | ⑥                                       | ⑦                                      |                          |
|                        | breedte<br>(L mm)   | hoogte<br>(H mm) | statische<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | dimensionerings-<br>afgifte<br>45/35/20 °C | maximale<br>warmteafgifte<br>45/35/20 °C | standaard<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C | maximale<br>koelafgifte<br>17/19/28 °C | ⑧                        |
|                        |                     |                  |                                           |                                            |                                          |                                         |                                        | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |


Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**TECHNISCHE GEGEVENS:** (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K<sub>v</sub>-instellingen): zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu) of aparte Elia brochure  
**BELGIË.** Prijzen in euro (excl. BTW)




## ELIA: 5U



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Geen andere aansluitingen mogelijk.

## ELIA: 8D / 8L



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Bij andere aansluitingen is de ventielinsert niet te gebruiken.

**NIET MEER  
LEVERBAAR!**




Vanaf voorjaar 2026:  
een vernieuwd assortiment  
onder de naam


**X-FLAIR**

**ELIA** TECHNISCHE TEKENINGEN


**ELIA 5U (TYPE 22) PROFIEL VOORZIJDE**




**ELIA 5U (TYPE 33) PROFIEL VOORZIJDE**



**ELIA 8D (TYPE 22) VLAKKE VOORZIJDE,  
ELIA 8L (TYPE 22) GELIJNDE VOORZIJDE**



**ELIA 8D (TYPE 33) VLAKKE VOORZIJDE,  
ELIA 8L (TYPE 33) GELIJNDE VOORZIJDE**





## FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

### TYPES

- T21S, T22, T33

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 297

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

## FLATLINE

### Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296



art. nr. 1182 300 0000 0099  
**prijs €152**  
Koppelingen, zie p. 381

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)  
art. nr. zie p. 295  
**prijs €123**

Andere accessoires, zie p. 295



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**



chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**



## HOE FLATLINE T21S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)

## FLATLINE (T21S)



T21S

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

2140040F

## PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T21S | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| <b>108F2140040190</b>                | -                   | 400               | 400              | 366                          | 190                          | 1,28   | 8,53            | 1,41          | -                     | <b>240</b>           | <b>2140040F</b>                       |
| <b>108F2140060190</b>                | -                   | 600               | 400              | 548                          | 285                          | 1,28   | 12,79           | 2,11          | -                     | <b>288</b>           | <b>2140060F</b>                       |
| <b>108F2140080190</b>                | -                   | 800               | 400              | 731                          | 380                          | 1,28   | 17,06           | 2,82          | -                     | <b>325</b>           | <b>2140080F</b>                       |
| <b>108F2140100190</b>                | -                   | 1000              | 400              | 914                          | 475                          | 1,28   | 21,32           | 3,52          | -                     | <b>382</b>           | <b>2140100F</b>                       |
| <b>108F2140120190</b>                | -                   | 1200              | 400              | 1097                         | 570                          | 1,28   | 25,58           | 4,22          | -                     | <b>424</b>           | <b>2140120F</b>                       |
| <b>108F2140140190</b>                | -                   | 1400              | 400              | 1280                         | 665                          | 1,28   | 29,85           | 4,93          | -                     | <b>473</b>           | <b>2140140F</b>                       |
| <b>108F2140160190</b>                | -                   | 1600              | 400              | 1462                         | 761                          | 1,28   | 34,11           | 5,63          | -                     | <b>514</b>           | <b>2140160F</b>                       |
| <b>108F2140180190</b>                | -                   | 1800              | 400              | 1645                         | 856                          | 1,28   | 38,38           | 6,34          | -                     | <b>574</b>           | <b>2140180F</b>                       |
| <b>108F2140200190</b>                | -                   | 2000              | 400              | 1828                         | 951                          | 1,28   | 42,64           | 7,04          | -                     | <b>638</b>           | <b>2140200F</b>                       |
| <b>108F2140240190</b>                | -                   | 2400              | 400              | 2194                         | 1141                         | 1,28   | 51,17           | 8,45          | -                     | <b>766</b>           | <b>2140240F</b>                       |
| <b>108F2150040190</b>                | -                   | 400               | 500              | 440                          | 228                          | 1,29   | 10,63           | 1,67          | -                     | <b>277</b>           | <b>2150040F</b>                       |
| <b>108F2150060190</b>                | -                   | 600               | 500              | 661                          | 342                          | 1,29   | 15,95           | 2,51          | -                     | <b>339</b>           | <b>2150060F</b>                       |
| <b>108F2150080190</b>                | -                   | 800               | 500              | 881                          | 456                          | 1,29   | 21,26           | 3,34          | -                     | <b>397</b>           | <b>2150080F</b>                       |
| <b>108F2150100190</b>                | -                   | 1000              | 500              | 1101                         | 570                          | 1,29   | 26,58           | 4,18          | -                     | <b>454</b>           | <b>2150100F</b>                       |
| <b>108F2150120190</b>                | -                   | 1200              | 500              | 1321                         | 684                          | 1,29   | 31,90           | 5,02          | -                     | <b>517</b>           | <b>2150120F</b>                       |
| <b>108F2150140190</b>                | -                   | 1400              | 500              | 1541                         | 797                          | 1,29   | 37,21           | 5,85          | -                     | <b>577</b>           | <b>2150140F</b>                       |
| <b>108F2150160190</b>                | -                   | 1600              | 500              | 1762                         | 911                          | 1,29   | 42,53           | 6,69          | -                     | <b>635</b>           | <b>2150160F</b>                       |
| <b>108F2150180190</b>                | -                   | 1800              | 500              | 1982                         | 1025                         | 1,29   | 47,84           | 7,52          | -                     | <b>690</b>           | <b>2150180F</b>                       |
| <b>108F2150200190</b>                | -                   | 2000              | 500              | 2202                         | 1139                         | 1,29   | 53,16           | 8,36          | -                     | <b>763</b>           | <b>2150200F</b>                       |
| <b>108F2160040190</b>                | -                   | 400               | 600              | 512                          | 264                          | 1,30   | 12,74           | 1,94          | -                     | <b>297</b>           | <b>2160040F</b>                       |
| <b>108F2160060190</b>                | -                   | 600               | 600              | 768                          | 395                          | 1,30   | 19,11           | 2,91          | -                     | <b>359</b>           | <b>2160060F</b>                       |
| <b>108F2160080190</b>                | -                   | 800               | 600              | 1024                         | 527                          | 1,30   | 25,48           | 3,88          | -                     | <b>431</b>           | <b>2160080F</b>                       |
| <b>108F2160100190</b>                | -                   | 1000              | 600              | 1280                         | 659                          | 1,30   | 31,85           | 4,85          | -                     | <b>500</b>           | <b>2160100F</b>                       |
| <b>108F2160120190</b>                | -                   | 1200              | 600              | 1536                         | 791                          | 1,30   | 38,22           | 5,82          | -                     | <b>574</b>           | <b>2160120F</b>                       |
| <b>108F2160140190</b>                | -                   | 1400              | 600              | 1792                         | 922                          | 1,30   | 44,59           | 6,79          | -                     | <b>622</b>           | <b>2160140F</b>                       |
| <b>108F2160160190</b>                | -                   | 1600              | 600              | 2048                         | 1054                         | 1,30   | 50,96           | 7,76          | -                     | <b>710</b>           | <b>2160160F</b>                       |
| <b>108F2160180190</b>                | -                   | 1800              | 600              | 2304                         | 1186                         | 1,30   | 57,33           | 8,73          | -                     | <b>799</b>           | <b>2160180F</b>                       |
| <b>108F2170040190</b>                | -                   | 400               | 700              | 581                          | 297                          | 1,31   | 14,91           | 2,21          | -                     | <b>297</b>           | <b>2170040F</b>                       |
| <b>108F2170060190</b>                | -                   | 600               | 700              | 871                          | 446                          | 1,31   | 22,36           | 3,32          | -                     | <b>393</b>           | <b>2170060F</b>                       |
| <b>108F2170080190</b>                | -                   | 800               | 700              | 1162                         | 595                          | 1,31   | 29,82           | 4,42          | -                     | <b>475</b>           | <b>2170080F</b>                       |
| <b>108F2170100190</b>                | -                   | 1000              | 700              | 1452                         | 744                          | 1,31   | 37,27           | 5,53          | -                     | <b>542</b>           | <b>2170100F</b>                       |
| <b>108F2170120190</b>                | -                   | 1200              | 700              | 1742                         | 892                          | 1,31   | 44,72           | 6,64          | -                     | <b>644</b>           | <b>2170120F</b>                       |
| <b>108F2190040190</b>                | -                   | 400               | 900              | 711                          | 361                          | 1,33   | 19,24           | 2,76          | -                     | <b>343</b>           | <b>2190040F</b>                       |
| <b>108F2190060190</b>                | -                   | 600               | 900              | 1067                         | 541                          | 1,33   | 28,86           | 4,14          | -                     | <b>440</b>           | <b>2190060F</b>                       |
| <b>108F2190080190</b>                | -                   | 800               | 900              | 1422                         | 721                          | 1,33   | 38,48           | 5,52          | -                     | <b>543</b>           | <b>2190080F</b>                       |
| <b>108F2190100190</b>                | -                   | 1000              | 900              | 1778                         | 901                          | 1,33   | 48,10           | 6,90          | -                     | <b>647</b>           | <b>2190100F</b>                       |
| <b>108F2190120190</b>                | -                   | 1200              | 900              | 2134                         | 1082                         | 1,33   | 57,72           | 8,28          | -                     | <b>776</b>           | <b>2190120F</b>                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## FLATLINE (T22)



T22

### HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T22 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Ø50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Ø30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| <b>108F2230100190</b>               | -                   | 1000              | 300              | 900                          | 463                          | 1,30   | 18,60           | 3,00          | -                     | <b>403</b>           | <b>2230100F</b>                       |
| <b>108F2230120190</b>               | -                   | 1200              | 300              | 1080                         | 556                          | 1,30   | 22,32           | 3,60          | -                     | <b>449</b>           | <b>2230120F</b>                       |
| <b>108F2230140190</b>               | -                   | 1400              | 300              | 1260                         | 649                          | 1,30   | 26,04           | 4,20          | -                     | <b>500</b>           | <b>2230140F</b>                       |
| <b>108F2230160190</b>               | -                   | 1600              | 300              | 1440                         | 741                          | 1,30   | 29,76           | 4,80          | -                     | <b>542</b>           | <b>2230160F</b>                       |
| <b>108F2230180190</b>               | -                   | 1800              | 300              | 1620                         | 834                          | 1,30   | 33,48           | 5,40          | -                     | <b>598</b>           | <b>2230180F</b>                       |
| <b>108F2230200190</b>               | -                   | 2000              | 300              | 1800                         | 927                          | 1,30   | 37,20           | 6,00          | -                     | <b>629</b>           | <b>2230200F</b>                       |
| <b>108F2230220190</b>               | -                   | 2200              | 300              | 1980                         | 1019                         | 1,30   | 40,92           | 6,60          | -                     | <b>694</b>           | <b>2230220F</b>                       |
| <b>108F2230240190</b>               | -                   | 2400              | 300              | 2160                         | 1112                         | 1,30   | 44,64           | 7,20          | -                     | <b>754</b>           | <b>2230240F</b>                       |
| <b>108F2240060190</b>               | -                   | 600               | 400              | 694                          | 356                          | 1,31   | 14,88           | 2,17          | -                     | <b>344</b>           | <b>2240060F</b>                       |
| <b>108F2240080190</b>               | -                   | 800               | 400              | 926                          | 474                          | 1,31   | 19,84           | 2,90          | -                     | <b>403</b>           | <b>2240080F</b>                       |
| <b>108F2240100190</b>               | -                   | 1000              | 400              | 1157                         | 593                          | 1,31   | 24,80           | 3,62          | -                     | <b>470</b>           | <b>2240100F</b>                       |
| <b>108F2240120190</b>               | -                   | 1200              | 400              | 1388                         | 711                          | 1,31   | 29,76           | 4,34          | -                     | <b>530</b>           | <b>2240120F</b>                       |
| <b>108F2240140190</b>               | -                   | 1400              | 400              | 1620                         | 830                          | 1,31   | 34,72           | 5,07          | -                     | <b>565</b>           | <b>2240140F</b>                       |
| <b>108F2240160190</b>               | -                   | 1600              | 400              | 1851                         | 948                          | 1,31   | 39,68           | 5,79          | -                     | <b>643</b>           | <b>2240160F</b>                       |
| <b>108F2240180190</b>               | -                   | 1800              | 400              | 2083                         | 1067                         | 1,31   | 44,64           | 6,52          | -                     | <b>724</b>           | <b>2240180F</b>                       |
| <b>108F2240200190</b>               | -                   | 2000              | 400              | 2314                         | 1185                         | 1,31   | 49,60           | 7,24          | -                     | <b>808</b>           | <b>2240200F</b>                       |
| <b>108F2240220190</b>               | -                   | 2200              | 400              | 2545                         | 1304                         | 1,31   | 54,56           | 7,96          | -                     | <b>889</b>           | <b>2240220F</b>                       |
| <b>108F2240240190</b>               | -                   | 2400              | 400              | 2777                         | 1422                         | 1,31   | 59,52           | 8,69          | -                     | <b>968</b>           | <b>2240240F</b>                       |
| <b>108F2240260190</b>               | -                   | 2600              | 400              | 3008                         | 1541                         | 1,31   | 64,48           | 9,41          | -                     | <b>1010</b>          | <b>2240260F</b>                       |
| <b>108F2240300190</b>               | -                   | 3000              | 400              | 3471                         | 1778                         | 1,31   | 74,40           | 10,86         | -                     | <b>1211</b>          | <b>2240300F</b>                       |
| <b>108F2250040190</b>               | -                   | 400               | 500              | 562                          | 288                          | 1,31   | 12,40           | 1,69          | -                     | <b>306</b>           | <b>2250040F</b>                       |
| <b>108F2250060190</b>               | -                   | 600               | 500              | 842                          | 431                          | 1,31   | 18,60           | 2,54          | -                     | <b>382</b>           | <b>2250060F</b>                       |
| <b>108F2250080190</b>               | -                   | 800               | 500              | 1123                         | 575                          | 1,31   | 24,80           | 3,38          | -                     | <b>451</b>           | <b>2250080F</b>                       |
| <b>108F2250100190</b>               | -                   | 1000              | 500              | 1404                         | 719                          | 1,31   | 31,00           | 4,23          | -                     | <b>533</b>           | <b>2250100F</b>                       |
| <b>108F2250120190</b>               | -                   | 1200              | 500              | 1685                         | 863                          | 1,31   | 37,20           | 5,08          | -                     | <b>611</b>           | <b>2250120F</b>                       |
| <b>108F2250140190</b>               | -                   | 1400              | 500              | 1966                         | 1007                         | 1,31   | 43,40           | 5,92          | -                     | <b>680</b>           | <b>2250140F</b>                       |
| <b>108F2250160190</b>               | -                   | 1600              | 500              | 2246                         | 1150                         | 1,31   | 49,60           | 6,77          | -                     | <b>776</b>           | <b>2250160F</b>                       |
| <b>108F2250180190</b>               | -                   | 1800              | 500              | 2527                         | 1294                         | 1,31   | 55,80           | 7,61          | -                     | <b>873</b>           | <b>2250180F</b>                       |
| <b>108F2250200190</b>               | -                   | 2000              | 500              | 2808                         | 1438                         | 1,31   | 62,00           | 8,46          | -                     | <b>970</b>           | <b>2250200F</b>                       |
| <b>108F2250220190</b>               | -                   | 2200              | 500              | 3089                         | 1582                         | 1,31   | 68,20           | 9,31          | -                     | <b>1068</b>          | <b>2250220F</b>                       |
| <b>108F2250240190</b>               | -                   | 2400              | 500              | 3370                         | 1726                         | 1,31   | 74,40           | 10,15         | -                     | <b>1164</b>          | <b>2250240F</b>                       |
| <b>108F2250260190</b>               | -                   | 2600              | 500              | 3650                         | 1869                         | 1,31   | 80,60           | 11,00         | -                     | <b>1214</b>          | <b>2250260F</b>                       |
| <b>108F2260040190</b>               | -                   | 400               | 600              | 657                          | 336                          | 1,31   | 14,88           | 1,94          | -                     | <b>339</b>           | <b>2260040F</b>                       |
| <b>108F2260060190</b>               | -                   | 600               | 600              | 985                          | 505                          | 1,31   | 22,32           | 2,91          | -                     | <b>420</b>           | <b>2260060F</b>                       |
| <b>108F2260080190</b>               | -                   | 800               | 600              | 1314                         | 673                          | 1,31   | 29,76           | 3,88          | -                     | <b>510</b>           | <b>2260080F</b>                       |
| <b>108F2260100190</b>               | -                   | 1000              | 600              | 1642                         | 841                          | 1,31   | 37,20           | 4,85          | -                     | <b>565</b>           | <b>2260100F</b>                       |
| <b>108F2260120190</b>               | -                   | 1200              | 600              | 1970                         | 1009                         | 1,31   | 44,64           | 5,82          | -                     | <b>679</b>           | <b>2260120F</b>                       |
| <b>108F2260140190</b>               | -                   | 1400              | 600              | 2299                         | 1177                         | 1,31   | 52,08           | 6,79          | -                     | <b>791</b>           | <b>2260140F</b>                       |
| <b>108F2260160190</b>               | -                   | 1600              | 600              | 2627                         | 1345                         | 1,31   | 59,52           | 7,76          | -                     | <b>906</b>           | <b>2260160F</b>                       |
| <b>108F2260180190</b>               | -                   | 1800              | 600              | 2956                         | 1514                         | 1,31   | 66,96           | 8,73          | -                     | <b>1015</b>          | <b>2260180F</b>                       |
| <b>108F2260200190</b>               | -                   | 2000              | 600              | 3284                         | 1682                         | 1,31   | 74,40           | 9,70          | -                     | <b>1129</b>          | <b>2260200F</b>                       |
| <b>108F2260220190</b>               | -                   | 2200              | 600              | 3612                         | 1850                         | 1,31   | 81,84           | 10,67         | -                     | <b>1241</b>          | <b>2260220F</b>                       |
| <b>108F2260240190</b>               | -                   | 2400              | 600              | 3941                         | 2018                         | 1,31   | 89,28           | 11,64         | -                     | <b>1353</b>          | <b>2260240F</b>                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)

## FLATLINE (T22)

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

2230100F



T22

### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T22 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| <b>108F2270040190</b>               | -                   | 400               | 700              | 749                          | 383                          | 1,31   | 17,49           | 2,21          | -                     | <b>350</b>           | <b>2270040F</b>                       |
| <b>108F2270060190</b>               | -                   | 600               | 700              | 1123                         | 575                          | 1,31   | 26,24           | 3,31          | -                     | <b>451</b>           | <b>2270060F</b>                       |
| <b>108F2270080190</b>               | -                   | 800               | 700              | 1498                         | 767                          | 1,31   | 34,98           | 4,42          | -                     | <b>564</b>           | <b>2270080F</b>                       |
| <b>108F2270100190</b>               | -                   | 1000              | 700              | 1872                         | 959                          | 1,31   | 43,73           | 5,52          | -                     | <b>664</b>           | <b>2270100F</b>                       |
| <b>108F2270120190</b>               | -                   | 1200              | 700              | 2246                         | 1150                         | 1,31   | 52,48           | 6,62          | -                     | <b>766</b>           | <b>2270120F</b>                       |
| <b>108F2270140190</b>               | -                   | 1400              | 700              | 2621                         | 1342                         | 1,31   | 61,22           | 7,73          | -                     | <b>897</b>           | <b>2270140F</b>                       |
| <b>108F2270160190</b>               | -                   | 1600              | 700              | 2995                         | 1534                         | 1,31   | 69,97           | 8,83          | -                     | <b>1022</b>          | <b>2270160F</b>                       |
| <b>108F2270180190</b>               | -                   | 1800              | 700              | 3370                         | 1726                         | 1,31   | 78,71           | 9,94          | -                     | <b>1150</b>          | <b>2270180F</b>                       |
| <b>108F2290040190</b>               | -                   | 400               | 900              | 925                          | 474                          | 1,31   | 22,72           | 2,74          | -                     | <b>401</b>           | <b>2290040F</b>                       |
| <b>108F2290060190</b>               | -                   | 600               | 900              | 1387                         | 710                          | 1,31   | 34,08           | 4,11          | -                     | <b>530</b>           | <b>2290060F</b>                       |
| <b>108F2290080190</b>               | -                   | 800               | 900              | 1850                         | 947                          | 1,31   | 45,44           | 5,48          | -                     | <b>654</b>           | <b>2290080F</b>                       |
| <b>108F2290100190</b>               | -                   | 1000              | 900              | 2312                         | 1184                         | 1,31   | 56,80           | 6,85          | -                     | <b>780</b>           | <b>2290100F</b>                       |
| <b>108F2290120190</b>               | -                   | 1200              | 900              | 2774                         | 1421                         | 1,31   | 68,16           | 8,22          | -                     | <b>935</b>           | <b>2290120F</b>                       |
| <b>108F2290140190</b>               | -                   | 1400              | 900              | 3237                         | 1658                         | 1,31   | 79,52           | 9,59          | -                     | <b>1093</b>          | <b>2290140F</b>                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## FLATLINE (T33)



T33

### HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T33 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Ø50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Ø30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| 108F3330100190                      | -                   | 1000              | 300              | 1300                         | 669                          | 1,30   | 26,35           | 4,65          | -                     | 499                  | 3330100F                              |
| 108F3330120190                      | -                   | 1200              | 300              | 1560                         | 803                          | 1,30   | 31,62           | 5,58          | -                     | 534                  | 3330120F                              |
| 108F3330140190                      | -                   | 1400              | 300              | 1820                         | 937                          | 1,30   | 36,89           | 6,51          | -                     | 624                  | 3330140F                              |
| 108F3330160190                      | -                   | 1600              | 300              | 2080                         | 1071                         | 1,30   | 42,16           | 7,44          | -                     | 713                  | 3330160F                              |
| 108F3330180190                      | -                   | 1800              | 300              | 2340                         | 1205                         | 1,30   | 47,43           | 8,37          | -                     | 807                  | 3330180F                              |
| 108F3330200190                      | -                   | 2000              | 300              | 2600                         | 1338                         | 1,30   | 52,70           | 9,30          | -                     | 895                  | 3330200F                              |
| 108F3330220190                      | -                   | 2200              | 300              | 2860                         | 1472                         | 1,30   | 57,97           | 10,23         | -                     | 981                  | 3330220F                              |
| 108F3330240190                      | -                   | 2400              | 300              | 3120                         | 1606                         | 1,30   | 63,24           | 11,16         | -                     | 1071                 | 3330240F                              |
| 108F3330300190                      | -                   | 3000              | 300              | 3900                         | 2008                         | 1,30   | 79,05           | 13,95         | -                     | 1343                 | 3330300F                              |
| 108F3340080190                      | -                   | 800               | 400              | 1329                         | 684                          | 1,30   | 28,24           | 4,42          | -                     | 510                  | 3340080F                              |
| 108F3340100190                      | -                   | 1000              | 400              | 1661                         | 855                          | 1,30   | 35,30           | 5,53          | -                     | 587                  | 3340100F                              |
| 108F3340120190                      | -                   | 1200              | 400              | 1993                         | 1026                         | 1,30   | 42,36           | 6,64          | -                     | 685                  | 3340120F                              |
| 108F3340140190                      | -                   | 1400              | 400              | 2325                         | 1197                         | 1,30   | 49,42           | 7,74          | -                     | 799                  | 3340140F                              |
| 108F3340160190                      | -                   | 1600              | 400              | 2658                         | 1368                         | 1,30   | 56,48           | 8,85          | -                     | 912                  | 3340160F                              |
| 108F3340180190                      | -                   | 1800              | 400              | 2990                         | 1539                         | 1,30   | 63,54           | 9,95          | -                     | 1026                 | 3340180F                              |
| 108F3340200190                      | -                   | 2000              | 400              | 3322                         | 1710                         | 1,30   | 70,60           | 11,06         | -                     | 1143                 | 3340200F                              |
| 108F3340220190                      | -                   | 2200              | 400              | 3654                         | 1881                         | 1,30   | 77,66           | 12,17         | -                     | 1258                 | 3340220F                              |
| 108F3340240190                      | -                   | 2400              | 400              | 3986                         | 2052                         | 1,30   | 84,72           | 13,27         | -                     | 1370                 | 3340240F                              |
| 108F3340300190                      | -                   | 3000              | 400              | 4983                         | 2565                         | 1,30   | 105,90          | 16,59         | -                     | 1709                 | 3340300F                              |
| 108F3350060190                      | -                   | 600               | 500              | 1202                         | 619                          | 1,30   | 26,55           | 3,85          | -                     | 429                  | 3350060F                              |
| 108F3350080190                      | -                   | 800               | 500              | 1602                         | 825                          | 1,30   | 35,40           | 5,14          | -                     | 577                  | 3350080F                              |
| 108F3350100190                      | -                   | 1000              | 500              | 2003                         | 1031                         | 1,30   | 44,25           | 6,42          | -                     | 690                  | 3350100F                              |
| 108F3350120190                      | -                   | 1200              | 500              | 2404                         | 1237                         | 1,30   | 53,10           | 7,70          | -                     | 827                  | 3350120F                              |
| 108F3350140190                      | -                   | 1400              | 500              | 2804                         | 1443                         | 1,30   | 61,95           | 8,99          | -                     | 962                  | 3350140F                              |
| 108F3350160190                      | -                   | 1600              | 500              | 3205                         | 1650                         | 1,30   | 70,80           | 10,27         | -                     | 1102                 | 3350160F                              |
| 108F3350180190                      | -                   | 1800              | 500              | 3605                         | 1856                         | 1,30   | 79,65           | 11,56         | -                     | 1235                 | 3350180F                              |
| 108F3350200190                      | -                   | 2000              | 500              | 4006                         | 2062                         | 1,30   | 88,50           | 12,84         | -                     | 1373                 | 3350200F                              |
| 108F3350220190                      | -                   | 2200              | 500              | 4407                         | 2268                         | 1,30   | 97,35           | 14,12         | -                     | 1511                 | 3350220F                              |
| 108F3350240190                      | -                   | 2400              | 500              | 4807                         | 2475                         | 1,30   | 106,20          | 15,41         | -                     | 1647                 | 3350240F                              |
| 108F3360060190                      | -                   | 600               | 600              | 1396                         | 719                          | 1,30   | 31,92           | 4,38          | -                     | 532                  | 3360060F                              |
| 108F3360080190                      | -                   | 800               | 600              | 1862                         | 958                          | 1,30   | 42,56           | 5,84          | -                     | 659                  | 3360080F                              |
| 108F3360100190                      | -                   | 1000              | 600              | 2327                         | 1198                         | 1,30   | 53,20           | 7,30          | -                     | 799                  | 3360100F                              |
| 108F3360120190                      | -                   | 1200              | 600              | 2792                         | 1437                         | 1,30   | 63,84           | 8,76          | -                     | 957                  | 3360120F                              |
| 108F3360140190                      | -                   | 1400              | 600              | 3258                         | 1677                         | 1,30   | 74,48           | 10,22         | -                     | 1117                 | 3360140F                              |
| 108F3360160190                      | -                   | 1600              | 600              | 3723                         | 1917                         | 1,30   | 85,12           | 11,68         | -                     | 1277                 | 3360160F                              |
| 108F3360180190                      | -                   | 1800              | 600              | 4189                         | 2156                         | 1,30   | 95,76           | 13,14         | -                     | 1437                 | 3360180F                              |
| 108F3360200190                      | -                   | 2000              | 600              | 4654                         | 2396                         | 1,30   | 106,40          | 14,60         | -                     | 1593                 | 3360200F                              |
| 108F3370060190                      | -                   | 600               | 700              | 1582                         | 814                          | 1,30   | 34,24           | 4,68          | -                     | 574                  | 3370060F                              |
| 108F3370080190                      | -                   | 800               | 700              | 2110                         | 1086                         | 1,30   | 45,66           | 6,24          | -                     | 723                  | 3370080F                              |
| 108F3370100190                      | -                   | 1000              | 700              | 2637                         | 1357                         | 1,30   | 57,07           | 7,80          | -                     | 906                  | 3370100F                              |
| 108F3370120190                      | -                   | 1200              | 700              | 3164                         | 1629                         | 1,30   | 68,48           | 9,36          | -                     | 1176                 | 3370120F                              |
| 108F3370140190                      | -                   | 1400              | 700              | 3692                         | 1900                         | 1,30   | 79,90           | 10,92         | -                     | 1354                 | 3370140F                              |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)

## FLATLINE (T33)

ref. nr. (8 tekens)  
zie onderstaande tabel

**3330100F**



T33

### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLATLINE T33 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| <b>108F3390040190</b>               | -                   | 400               | 900              | 1286                         | 662                          | 1,30   | 25,92           | 3,52          | -                     | <b>442</b>           | <b>3390040F</b>                       |
| <b>108F3390060190</b>               | -                   | 600               | 900              | 1930                         | 993                          | 1,30   | 38,88           | 5,28          | -                     | <b>661</b>           | <b>3390060F</b>                       |
| <b>108F3390080190</b>               | -                   | 800               | 900              | 2573                         | 1324                         | 1,30   | 51,84           | 7,04          | -                     | <b>883</b>           | <b>3390080F</b>                       |
| <b>108F3390100190</b>               | -                   | 1000              | 900              | 3216                         | 1655                         | 1,30   | 64,80           | 8,80          | -                     | <b>1106</b>          | <b>3390100F</b>                       |
| <b>108F3390120190</b>               | -                   | 1200              | 900              | 3859                         | 1987                         | 1,30   | 77,76           | 10,56         | -                     | <b>1323</b>          | <b>3390120F</b>                       |
| <b>108F3390140190</b>               | -                   | 1400              | 900              | 4502                         | 2318                         | 1,30   | 90,72           | 12,32         | -                     | <b>1544</b>          | <b>3390140F</b>                       |
| <b>108F3390160190</b>               | -                   | 1600              | 900              | 5146                         | 2649                         | 1,30   | 103,68          | 14,08         | -                     | <b>1765</b>          | <b>3390160F</b>                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## FLAT-V-LINE (T21S, T22)



### TYPES

- T21S, T22

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 297

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



### AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel  
art. nr. zie p. 295  
**prijs €123**

Andere accessoires, zie p. 295



art. nr. 1182 302 0000 0099  
**prijs €152**  
Koppelingen, zie p. 381



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**



chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**

### FLAT-V-LINE

#### Stijlvol en kwalitatief


Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.





## HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

## HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLAT-V-LINE |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                      |                                       |
|------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                    |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Ø50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Ø30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 040 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 400               | 1600             | 1047                         | 531                          | 1,33   | 35,35           | 6,38          | -                     | 828                  | 11298-07                              |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 400                 | 1800              | 1120             | 562                          | 1,35                         | 39,34  | 7,15            | -             | 866                   | 11298-01             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 400                 | 2000              | 1198             | 598                          | 1,36                         | 43,34  | 7,93            | -             | 898                   | 11298-02             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 400                 | 2200              | 1283             | 609                          | 1,46                         | 46,84  | 8,70            | -             | 972                   | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 050 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 500               | 1600             | 1309                         | 664                          | 1,33   | 44,19           | 7,98          | -                     | 911                  | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 500                 | 1800              | 1400             | 703                          | 1,35                         | 49,18  | 8,94            | -             | 952                   | 11298-03             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 500                 | 2000              | 1498             | 748                          | 1,36                         | 54,18  | 9,91            | -             | 1019                  | 11298-04             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 500                 | 2200              | 1604             | 761                          | 1,46                         | 58,55  | 10,88           | -             | 1088                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 060 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1571                         | 796                          | 1,33   | 53,03           | 9,58          | -                     | 1010                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 600                 | 1800              | 1680             | 843                          | 1,35                         | 59,02  | 10,73           | -             | 1059                  | 11298-05             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 600                 | 2000              | 1798             | 898                          | 1,36                         | 65,02  | 11,89           | -             | 1140                  | 11298-06             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 600                 | 2200              | 1925             | 913                          | 1,46                         | 70,26  | 13,06           | -             | 1207                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 070 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 700               | 1600             | 1833                         | 929                          | 1,33   | 61,87           | 11,17         | -                     | 1106                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 700                 | 1800              | 1960             | 984                          | 1,35                         | 68,85  | 12,52           | -             | 1175                  | -                    |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 700                 | 2000              | 2097             | 1047                         | 1,36                         | 75,85  | 13,87           | -             | 1253                  | -                    |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 700                 | 2200              | 2246             | 1065                         | 1,46                         | 81,97  | 15,23           | -             | 1354                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 298                                | 080 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 800               | 1600             | 2094                         | 1062                         | 1,33   | 70,70           | 12,77         | -                     | 1248                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 800                 | 1800              | 2240             | 1124                         | 1,35                         | 78,69  | 14,30           | -             | 1323                  | -                    |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 800                 | 2000              | 2397             | 1197                         | 1,36                         | 86,69  | 15,86           | -             | 1439                  | -                    |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 800                 | 2200              | 2566             | 1218                         | 1,46                         | 93,68  | 17,41           | -             | 1499                  | -                    |                                       |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 040 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 400               | 1600             | 1281                         | 626                          | 1,40   | 39,86           | 6,38          | -                     | 922                  | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 400                 | 1800              | 1394             | 668                          | 1,44                         | 43,79  | 7,15            | -             | 1015                  | 11299-01             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 400                 | 2000              | 1509             | 708                          | 1,48                         | 47,72  | 7,93            | -             | 1092                  | 11299-02             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 400                 | 2200              | 1626             | 816                          | 1,35                         | 52,08  | 8,70            | -             | 1175                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 050 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 500               | 1600             | 1601                         | 783                          | 1,40   | 49,83           | 7,98          | -                     | 1004                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 500                 | 1800              | 1743             | 836                          | 1,44                         | 54,74  | 8,94            | -             | 1105                  | 11299-03             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 500                 | 2000              | 1886             | 886                          | 1,48                         | 59,65  | 9,91            | -             | 1208                  | 11299-04             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 500                 | 2200              | 2032             | 1020                         | 1,35                         | 65,10  | 10,88           | -             | 1300                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 060 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 600               | 1600             | 1921                         | 940                          | 1,40   | 59,80           | 9,58          | -                     | 1109                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 600                 | 1800              | 2092             | 1003                         | 1,44                         | 65,69  | 10,73           | -             | 1214                  | 11299-05             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 600                 | 2000              | 2263             | 1063                         | 1,48                         | 71,58  | 11,89           | -             | 1325                  | 11299-06             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 600                 | 2200              | 2438             | 1223                         | 1,35                         | 78,12  | 13,06           | -             | 1415                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 070 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 700               | 1600             | 2241                         | 1096                         | 1,40   | 69,76           | 11,17         | -                     | 1219                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 700                 | 1800              | 2440             | 1170                         | 1,44                         | 76,64  | 12,52           | -             | 1333                  | 11299-07             |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 700                 | 2000              | 2640             | 1240                         | 1,48                         | 83,51  | 13,87           | -             | 1452                  | 11299-08             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 700                 | 2200              | 2845             | 1427                         | 1,35                         | 91,14  | 15,23           | -             | 1530                  | -                    |                                       |
|                                    |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 299                                | 080 | 160 | 00 | 09 | 00 | -                   | 800               | 1600             | 2562                         | 1253                         | 1,40   | 79,73           | 12,77         | -                     | 1333                 | -                                     |
|                                    |     | 180 |    |    |    | 800                 | 1800              | 2789             | 1337                         | 1,44                         | 87,58  | 14,30           | -             | 1467                  | -                    |                                       |
|                                    |     | 200 |    |    |    | 800                 | 2000              | 3018             | 1417                         | 1,48                         | 95,44  | 15,86           | -             | 1592                  | 11299-09             |                                       |
|                                    |     | 220 |    |    |    | 800                 | 2200              | 3251             | 1631                         | 1,35                         | 104,16 | 17,41           | -             | 1670                  | 11299-10             |                                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



## FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



### TYPES

- T22, T33

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

### BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

### TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 298

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs) (zie p. 369)**
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

## FLAT-PLINT-LINE

### Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296



art. nr. 1182 300 0000 0099  
**prijs €152**  
Koppelingen, zie p. 381



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**




chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**



## HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 294 voor extra toebehoren.

### HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



## FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

### PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

| BESTELCODE MAATWERK<br>FLAT-PLINT-LINE |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                        |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 300                                    | 100 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1000              | 200              | 605                          | 313                          | 1,29   | 12,90           | 2,55          | -                     | 342                  | 11300-01                              |
| 300                                    | 120 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1200              | 200              | 726                          | 376                          | 1,29   | 15,48           | 3,06          | -                     | 379                  | 11300-02                              |
| 300                                    | 140 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1400              | 200              | 847                          | 438                          | 1,29   | 18,06           | 3,57          | -                     | 416                  | -                                     |
| 300                                    | 160 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1600              | 200              | 968                          | 501                          | 1,29   | 20,64           | 4,08          | -                     | 446                  | 11300-03                              |
| 300                                    | 180 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1800              | 200              | 1089                         | 563                          | 1,29   | 23,22           | 4,59          | -                     | 466                  | -                                     |
| 300                                    | 200 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2000              | 200              | 1210                         | 626                          | 1,29   | 25,80           | 5,10          | -                     | 486                  | 11300-04                              |
| 300                                    | 220 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2200              | 200              | 1331                         | 689                          | 1,29   | 28,38           | 5,61          | -                     | 530                  | -                                     |
| 300                                    | 240 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2400              | 200              | 1452                         | 751                          | 1,29   | 30,96           | 6,12          | -                     | 565                  | -                                     |
| 300                                    | 260 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2600              | 200              | 1573                         | 841                          | 1,29   | 33,54           | 6,63          | -                     | 608                  | -                                     |
| 300                                    | 300 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 3000              | 200              | 1815                         | 939                          | 1,29   | 38,70           | 7,65          | -                     | 677                  | -                                     |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301     |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                      |                                       |
| 301                                    | 100 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1000              | 200              | 866                          | 450                          | 1,28   | 18,25           | 3,80          | -                     | 434                  | 11301-01                              |
| 301                                    | 120 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1200              | 200              | 1039                         | 540                          | 1,28   | 21,90           | 4,56          | -                     | 483                  | 11301-02                              |
| 301                                    | 140 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1400              | 200              | 1212                         | 630                          | 1,28   | 25,55           | 5,32          | -                     | 532                  | -                                     |
| 301                                    | 160 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1600              | 200              | 1386                         | 720                          | 1,28   | 29,20           | 6,08          | -                     | 572                  | 11301-03                              |
| 301                                    | 180 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 1800              | 200              | 1559                         | 810                          | 1,28   | 32,85           | 6,84          | -                     | 596                  | -                                     |
| 301                                    | 200 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2000              | 200              | 1732                         | 900                          | 1,28   | 36,50           | 7,60          | -                     | 627                  | 11301-04                              |
| 301                                    | 220 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2200              | 200              | 1905                         | 990                          | 1,28   | 40,15           | 8,36          | -                     | 682                  | -                                     |
| 301                                    | 240 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2400              | 200              | 2078                         | 1080                         | 1,28   | 43,80           | 9,12          | -                     | 737                  | -                                     |
| 301                                    | 260 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 2600              | 200              | 2252                         | 1170                         | 1,28   | 47,45           | 9,88          | -                     | 791                  | -                                     |
| 301                                    | 300 | 020 | 00 | 09 | 00 | -                   | 3000              | 200              | 2598                         | 1350                         | 1,28   | 54,75           | 11,40         | -                     | 893                  | -                                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| VRIJSTAANDE OPSTELLING | BREEDTE RADIATOR                  | ART. NR.                               | €          |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>FLAT-PLINT-LINE</b> |                                   |                                        |            |
| WANDCONSOLES           | < 1600 mm<br>(set van 2 stuks)    | 1189 002 0200 0000                     | <b>20</b>  |
|                        | 1600-2400 mm<br>(set van 3 stuks) | 1189 003 0200 0000                     | <b>30</b>  |
|                        | > 2400 mm<br>(set van 4 stuks)    | 1189 004 0200 0000                     | <b>38</b>  |
| <b>FLAT-PLINT-LINE</b> |                                   |                                        |            |
| TELESCOPISCHE VOETEN   | ≤ 1200 mm<br>(set van 2 stuks)    | betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)       | <b>169</b> |
|                        |                                   | afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm) | <b>169</b> |
|                        | > 1200 mm<br>(set van 3 stuks)    | betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)       | <b>223</b> |
|                        |                                   | afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm) | <b>223</b> |



BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| ACCESSOIRES    |                                                                                   | KLEUR                                    | ART. NR.    | €  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----|
| THERMOSTAATKOP |  | FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE |             |    |
|                |                                                                                   | WIT                                      | 11911630102 | 46 |
| THERMOSTAATKOP |  | FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE |             |    |
|                |                                                                                   | CHROOM                                   | 11911631102 | 63 |


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| ACCESSOIRES         |                                                                                     | BREEDTE HANDDOEKBEUGEL | KLEUR  | ART. NR.        | €   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|-----|
| HANDDOEKBEUGEL (LR) |    | FLATLINE               |        |                 |     |
|                     |                                                                                     | 500 mm                 | CHROOM | 11911988050     | 123 |
|                     |                                                                                     | 600 mm                 | CHROOM | 11911988060     | 131 |
|                     |                                                                                     | 700 mm                 | CHROOM | 11911988070     | 138 |
|                     |                                                                                     | 800 mm                 | CHROOM | 11911988080     | 144 |
| HANDDOEKBEUGEL (MM) |  | FLATLINE               |        |                 |     |
|                     |                                                                                     | 700 mm                 | CHROOM | 11911989070     | 144 |
|                     |                                                                                     | UITLOPEND              |        |                 |     |
| HANDDOEKBEUGEL      |  | FLAT-V-LINE            |        |                 |     |
|                     |                                                                                     | 400 mm                 | CHROOM | 118325200000099 | 114 |
|                     |                                                                                     | 500 mm                 | CHROOM | 118325300000099 | 123 |
|                     |                                                                                     | 600 mm                 | CHROOM | 118325400000099 | 131 |
|                     |                                                                                     | 700 mm                 | CHROOM | 118325500000099 | 138 |
|                     |                                                                                     | 800 mm                 | CHROOM | 118325600000099 | 144 |

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

## FLATLINE: T21S / T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)

## FLAT-V-LINE: T21S / T22



- Boven aansluiting niet mogelijk.

## FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**FLATLINE** (T21S, T22, T33)


**BOVENAANZICHT** T21S



**T22**




**T33**




**ZIJAANZICHT**


**T21S**




**T22**




**T33**




**ONDERAANZICHT** T21S



**T22**




**T33**




**FLAT-V-LINE** (T21S / T22)

**ZIJAANZICHT**

**T21S**




**T22**




**BOVENAANZICHT**

**T21S**




**T22**




**ONDERAANZICHT**


**T21S**



**T22**




FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)





T22 | Onderaanzicht




T22 | Boveraanzicht




T22 | Zijaanzicht





T33 | Onderaanzicht



T33 | Boveraanzicht



T33 | Zijaanzicht







# Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

#### Plintradiatoren

Primula

302



#### TYPES

- P1, P2, P3, P4

#### BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

#### COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

#### SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

#### BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

#### TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 326

#### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

#### PRIMULA

##### Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 325



## HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P1 (P1/80)



P1

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P1 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P1/80 : 201      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 201 050 007 XX YY 00      | -                   | 500               | 70               | 203                          | 101                          | 1,36   | 3,07            | 0,66          | -                     |  | 285                      | 328                   |
| 201 060 007 XX YY 00      | -                   | 600               | 70               | 243                          | 121                          | 1,36   | 3,68            | 0,79          | -                     |  | 299                      | 344                   |
| 201 070 007 XX YY 00      | -                   | 700               | 70               | 284                          | 142                          | 1,36   | 4,29            | 0,92          | -                     |  | 312                      | 359                   |
| 201 080 007 XX YY 00      | -                   | 800               | 70               | 324                          | 162                          | 1,36   | 4,90            | 1,05          | -                     |  | 324                      | 373                   |
| 201 090 007 XX YY 00      | -                   | 900               | 70               | 365                          | 182                          | 1,36   | 5,52            | 1,18          | -                     |  | 338                      | 389                   |
| 201 100 007 XX YY 00      | -                   | 1000              | 70               | 405                          | 202                          | 1,36   | 6,13            | 1,31          | -                     |  | 348                      | 400                   |
| 201 110 007 XX YY 00      | -                   | 1100              | 70               | 446                          | 223                          | 1,36   | 6,74            | 1,44          | -                     |  | 368                      | 423                   |
| 201 120 007 XX YY 00      | -                   | 1200              | 70               | 486                          | 243                          | 1,36   | 7,36            | 1,57          | -                     |  | 380                      | 437                   |
| 201 140 007 XX YY 00      | -                   | 1400              | 70               | 567                          | 283                          | 1,36   | 8,58            | 1,83          | -                     |  | 406                      | 467                   |
| 201 160 007 XX YY 00      | -                   | 1600              | 70               | 648                          | 323                          | 1,36   | 9,81            | 2,10          | -                     |  | 429                      | 493                   |
| 201 180 007 XX YY 00      | -                   | 1800              | 70               | 729                          | 364                          | 1,36   | 11,03           | 2,36          | -                     |  | 458                      | 527                   |
| 201 200 007 XX YY 00      | -                   | 2000              | 70               | 810                          | 404                          | 1,36   | 12,26           | 2,62          | -                     |  | 486                      | 559                   |
| 201 220 007 XX YY 00      | -                   | 2200              | 70               | 891                          | 445                          | 1,36   | 13,49           | 2,88          | -                     |  | 511                      | 588                   |
| 201 240 007 XX YY 00      | -                   | 2400              | 70               | 972                          | 485                          | 1,36   | 14,71           | 3,14          | -                     |  | 539                      | 620                   |
| 201 260 007 XX YY 00      | -                   | 2600              | 70               | 1053                         | 526                          | 1,36   | 15,94           | 3,41          | -                     |  | 564                      | 649                   |
| 201 280 007 XX YY 00      | -                   | 2800              | 70               | 1134                         | 566                          | 1,36   | 17,16           | 3,67          | -                     |  | 592                      | 681                   |
| 201 300 007 XX YY 00      | -                   | 3000              | 70               | 1215                         | 607                          | 1,36   | 18,39           | 3,93          | -                     |  | 620                      | 713                   |
| 201 330 007 XX YY 00      | -                   | 3300              | 70               | 1337                         | 667                          | 1,36   | 20,23           | 4,32          | -                     |  | 657                      | 756                   |
| 201 360 007 XX YY 00      | -                   | 3600              | 70               | 1458                         | 728                          | 1,36   | 22,07           | 4,72          | -                     |  | 699                      | 804                   |
| 201 390 007 XX YY 00      | -                   | 3900              | 70               | 1580                         | 789                          | 1,36   | 23,91           | 5,11          | -                     |  | 738                      | 849                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens) p. 325  
kleur (2 cijfers) p. 12

260

050

007

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)  
00 = standaard  
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>P1 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P1/130 : 260     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 260 050 007 XX YY 00      | -                   | 500               | 70               | 312                          | 156                          | 1,36   | 4,33            | 0,88          | -                     |  | 381                      | 438                   |
| 260 060 007 XX YY 00      | -                   | 600               | 70               | 374                          | 187                          | 1,36   | 5,19            | 1,05          | -                     |  | 401                      | 461                   |
| 260 070 007 XX YY 00      | -                   | 700               | 70               | 437                          | 218                          | 1,36   | 6,06            | 1,23          | -                     |  | 423                      | 486                   |
| 260 080 007 XX YY 00      | -                   | 800               | 70               | 499                          | 249                          | 1,36   | 6,92            | 1,40          | -                     |  | 445                      | 512                   |
| 260 090 007 XX YY 00      | -                   | 900               | 70               | 562                          | 281                          | 1,36   | 7,79            | 1,58          | -                     |  | 463                      | 532                   |
| 260 100 007 XX YY 00      | -                   | 1000              | 70               | 624                          | 312                          | 1,36   | 8,65            | 1,75          | -                     |  | 486                      | 559                   |
| 260 110 007 XX YY 00      | -                   | 1100              | 70               | 686                          | 342                          | 1,36   | 9,52            | 1,93          | -                     |  | 505                      | 581                   |
| 260 120 007 XX YY 00      | -                   | 1200              | 70               | 749                          | 374                          | 1,36   | 10,38           | 2,10          | -                     |  | 532                      | 612                   |
| 260 140 007 XX YY 00      | -                   | 1400              | 70               | 874                          | 436                          | 1,36   | 12,11           | 2,45          | -                     |  | 568                      | 653                   |
| 260 160 007 XX YY 00      | -                   | 1600              | 70               | 998                          | 498                          | 1,36   | 13,84           | 2,80          | -                     |  | 613                      | 705                   |
| 260 180 007 XX YY 00      | -                   | 1800              | 70               | 1123                         | 561                          | 1,36   | 15,57           | 3,15          | -                     |  | 652                      | 750                   |
| 260 200 007 XX YY 00      | -                   | 2000              | 70               | 1248                         | 623                          | 1,36   | 17,30           | 3,50          | -                     |  | 695                      | 799                   |
| 260 220 007 XX YY 00      | -                   | 2200              | 70               | 1373                         | 685                          | 1,36   | 19,03           | 3,85          | -                     |  | 737                      | 848                   |
| 260 240 007 XX YY 00      | -                   | 2400              | 70               | 1498                         | 748                          | 1,36   | 20,76           | 4,20          | -                     |  | 779                      | 896                   |
| 260 260 007 XX YY 00      | -                   | 2600              | 70               | 1622                         | 810                          | 1,36   | 22,49           | 4,55          | -                     |  | 822                      | 945                   |
| 260 280 007 XX YY 00      | -                   | 2800              | 70               | 1747                         | 872                          | 1,36   | 24,22           | 4,90          | -                     |  | 864                      | 994                   |
| 260 300 007 XX YY 00      | -                   | 3000              | 70               | 1872                         | 935                          | 1,36   | 25,95           | 5,25          | -                     |  | 907                      | 1043                  |
| 260 330 007 XX YY 00      | -                   | 3300              | 70               | 2059                         | 1028                         | 1,36   | 28,55           | 5,78          | -                     |  | 966                      | 1111                  |
| 260 360 007 XX YY 00      | -                   | 3600              | 70               | 2246                         | 1121                         | 1,36   | 31,14           | 6,30          | -                     |  | 1033                     | 1188                  |
| 260 390 007 XX YY 00      | -                   | 3900              | 70               | 2434                         | 1215                         | 1,36   | 33,74           | 6,83          | -                     |  | 1095                     | 1259                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P1 (P1/180)



P1

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P1 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P1/180 : 264     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 264 050 007 XX YY 00      | -                   | 500               | 70               | 422                          | 212                          | 1,35   | 5,70            | 1,05          | -                     |  | 504                      | 580                   |
| 264 060 007 XX YY 00      | -                   | 600               | 70               | 506                          | 254                          | 1,35   | 6,84            | 1,26          | -                     |  | 539                      | 620                   |
| 264 070 007 XX YY 00      | -                   | 700               | 70               | 590                          | 296                          | 1,35   | 7,98            | 1,47          | -                     |  | 571                      | 657                   |
| 264 080 007 XX YY 00      | -                   | 800               | 70               | 674                          | 338                          | 1,35   | 9,12            | 1,68          | -                     |  | 603                      | 693                   |
| 264 090 007 XX YY 00      | -                   | 900               | 70               | 759                          | 381                          | 1,35   | 10,26           | 1,89          | -                     |  | 637                      | 733                   |
| 264 100 007 XX YY 00      | -                   | 1000              | 70               | 843                          | 423                          | 1,35   | 11,40           | 2,10          | -                     |  | 668                      | 768                   |
| 264 110 007 XX YY 00      | -                   | 1100              | 70               | 927                          | 465                          | 1,35   | 12,54           | 2,31          | -                     |  | 702                      | 807                   |
| 264 120 007 XX YY 00      | -                   | 1200              | 70               | 1012                         | 508                          | 1,35   | 13,68           | 2,52          | -                     |  | 733                      | 843                   |
| 264 140 007 XX YY 00      | -                   | 1400              | 70               | 1180                         | 592                          | 1,35   | 15,96           | 2,94          | -                     |  | 798                      | 918                   |
| 264 160 007 XX YY 00      | -                   | 1600              | 70               | 1349                         | 677                          | 1,35   | 18,24           | 3,36          | -                     |  | 866                      | 996                   |
| 264 180 007 XX YY 00      | -                   | 1800              | 70               | 1517                         | 761                          | 1,35   | 20,52           | 3,78          | -                     |  | 932                      | 1072                  |
| 264 200 007 XX YY 00      | -                   | 2000              | 70               | 1686                         | 846                          | 1,35   | 22,80           | 4,20          | -                     |  | 998                      | 1148                  |
| 264 220 007 XX YY 00      | -                   | 2200              | 70               | 1855                         | 931                          | 1,35   | 25,08           | 4,62          | -                     |  | 1062                     | 1221                  |
| 264 240 007 XX YY 00      | -                   | 2400              | 70               | 2023                         | 1015                         | 1,35   | 27,36           | 5,04          | -                     |  | 1127                     | 1296                  |
| 264 260 007 XX YY 00      | -                   | 2600              | 70               | 2192                         | 1100                         | 1,35   | 29,64           | 5,46          | -                     |  | 1190                     | 1369                  |
| 264 280 007 XX YY 00      | -                   | 2800              | 70               | 2360                         | 1184                         | 1,35   | 31,92           | 5,88          | -                     |  | 1258                     | 1447                  |
| 264 300 007 XX YY 00      | -                   | 3000              | 70               | 2529                         | 1269                         | 1,35   | 34,20           | 6,30          | -                     |  | 1325                     | 1524                  |
| 264 330 007 XX YY 00      | -                   | 3300              | 70               | 2782                         | 1396                         | 1,35   | 37,62           | 6,93          | -                     |  | 1421                     | 1634                  |
| 264 360 007 XX YY 00      | -                   | 3600              | 70               | 3035                         | 1523                         | 1,35   | 41,04           | 7,56          | -                     |  | 1519                     | 1747                  |
| 264 390 007 XX YY 00      | -                   | 3900              | 70               | 3288                         | 1650                         | 1,35   | 44,46           | 8,19          | -                     |  | 1619                     | 1862                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

268

050

007

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>P1 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P1/230 : 268     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 268 050 007 XX YY 00      | -                   | 500               | 70               | 523                          | 258                          | 1,38   | 6,90            | 1,20          | -                     |  | 643                      | 739                   |
| 268 060 007 XX YY 00      | -                   | 600               | 70               | 627                          | 310                          | 1,38   | 8,28            | 1,44          | -                     |  | 688                      | 791                   |
| 268 070 007 XX YY 00      | -                   | 700               | 70               | 732                          | 362                          | 1,38   | 9,66            | 1,68          | -                     |  | 728                      | 837                   |
| 268 080 007 XX YY 00      | -                   | 800               | 70               | 836                          | 413                          | 1,38   | 11,04           | 1,92          | -                     |  | 774                      | 890                   |
| 268 090 007 XX YY 00      | -                   | 900               | 70               | 941                          | 465                          | 1,38   | 12,42           | 2,16          | -                     |  | 817                      | 940                   |
| 268 100 007 XX YY 00      | -                   | 1000              | 70               | 1045                         | 516                          | 1,38   | 13,80           | 2,40          | -                     |  | 863                      | 992                   |
| 268 110 007 XX YY 00      | -                   | 1100              | 70               | 1150                         | 568                          | 1,38   | 15,18           | 2,64          | -                     |  | 907                      | 1043                  |
| 268 120 007 XX YY 00      | -                   | 1200              | 70               | 1254                         | 620                          | 1,38   | 16,56           | 2,88          | -                     |  | 947                      | 1089                  |
| 268 140 007 XX YY 00      | -                   | 1400              | 70               | 1463                         | 723                          | 1,38   | 19,32           | 3,36          | -                     |  | 1035                     | 1190                  |
| 268 160 007 XX YY 00      | -                   | 1600              | 70               | 1672                         | 826                          | 1,38   | 22,08           | 3,84          | -                     |  | 1120                     | 1288                  |
| 268 180 007 XX YY 00      | -                   | 1800              | 70               | 1881                         | 929                          | 1,38   | 24,84           | 4,32          | -                     |  | 1207                     | 1388                  |
| 268 200 007 XX YY 00      | -                   | 2000              | 70               | 2090                         | 1033                         | 1,38   | 27,60           | 4,80          | -                     |  | 1297                     | 1492                  |
| 268 220 007 XX YY 00      | -                   | 2200              | 70               | 2299                         | 1136                         | 1,38   | 30,36           | 5,28          | -                     |  | 1382                     | 1589                  |
| 268 240 007 XX YY 00      | -                   | 2400              | 70               | 2508                         | 1239                         | 1,38   | 33,12           | 5,76          | -                     |  | 1467                     | 1687                  |
| 268 260 007 XX YY 00      | -                   | 2600              | 70               | 2717                         | 1343                         | 1,38   | 35,88           | 6,24          | -                     |  | 1556                     | 1789                  |
| 268 280 007 XX YY 00      | -                   | 2800              | 70               | 2926                         | 1446                         | 1,38   | 38,64           | 6,72          | -                     |  | 1642                     | 1888                  |
| 268 300 007 XX YY 00      | -                   | 3000              | 70               | 3135                         | 1549                         | 1,38   | 41,40           | 7,20          | -                     |  | 1728                     | 1987                  |
| 268 330 007 XX YY 00      | -                   | 3300              | 70               | 3449                         | 1704                         | 1,38   | 45,54           | 7,92          | -                     |  | 1860                     | 2139                  |
| 268 360 007 XX YY 00      | -                   | 3600              | 70               | 3762                         | 1859                         | 1,38   | 49,68           | 8,64          | -                     |  | 1988                     | 2286                  |
| 268 390 007 XX YY 00      | -                   | 3900              | 70               | 4076                         | 2014                         | 1,38   | 53,82           | 9,36          | -                     |  | 2118                     | 2436                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P1 (P1/280)



P1

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P1 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P1/280 : 272     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 272 050 007 XX YY 00      | -                   | 500               | 70               | 630                          | 315                          | 1,36   | 8,00            | 1,40          | -                     |  | 790                      | 909                   |
| 272 060 007 XX YY 00      | -                   | 600               | 70               | 756                          | 377                          | 1,36   | 9,60            | 1,68          | -                     |  | 841                      | 967                   |
| 272 070 007 XX YY 00      | -                   | 700               | 70               | 882                          | 440                          | 1,36   | 11,20           | 1,96          | -                     |  | 895                      | 1029                  |
| 272 080 007 XX YY 00      | -                   | 800               | 70               | 1008                         | 503                          | 1,36   | 12,80           | 2,24          | -                     |  | 948                      | 1090                  |
| 272 090 007 XX YY 00      | -                   | 900               | 70               | 1134                         | 566                          | 1,36   | 14,40           | 2,52          | -                     |  | 1003                     | 1153                  |
| 272 100 007 XX YY 00      | -                   | 1000              | 70               | 1260                         | 629                          | 1,36   | 16,00           | 2,80          | -                     |  | 1057                     | 1216                  |
| 272 110 007 XX YY 00      | -                   | 1100              | 70               | 1386                         | 692                          | 1,36   | 17,60           | 3,08          | -                     |  | 1108                     | 1274                  |
| 272 120 007 XX YY 00      | -                   | 1200              | 70               | 1512                         | 755                          | 1,36   | 19,20           | 3,36          | -                     |  | 1163                     | 1337                  |
| 272 140 007 XX YY 00      | -                   | 1400              | 70               | 1764                         | 881                          | 1,36   | 22,40           | 3,92          | -                     |  | 1269                     | 1459                  |
| 272 160 007 XX YY 00      | -                   | 1600              | 70               | 2016                         | 1006                         | 1,36   | 25,60           | 4,48          | -                     |  | 1376                     | 1582                  |
| 272 180 007 XX YY 00      | -                   | 1800              | 70               | 2268                         | 1132                         | 1,36   | 28,80           | 5,04          | -                     |  | 1482                     | 1704                  |
| 272 200 007 XX YY 00      | -                   | 2000              | 70               | 2520                         | 1258                         | 1,36   | 32,00           | 5,60          | -                     |  | 1588                     | 1826                  |
| 272 220 007 XX YY 00      | -                   | 2200              | 70               | 2772                         | 1384                         | 1,36   | 35,20           | 6,16          | -                     |  | 1695                     | 1949                  |
| 272 240 007 XX YY 00      | -                   | 2400              | 70               | 3024                         | 1510                         | 1,36   | 38,40           | 6,72          | -                     |  | 1801                     | 2071                  |
| 272 260 007 XX YY 00      | -                   | 2600              | 70               | 3276                         | 1635                         | 1,36   | 41,60           | 7,28          | -                     |  | 1907                     | 2193                  |
| 272 280 007 XX YY 00      | -                   | 2800              | 70               | 3528                         | 1761                         | 1,36   | 44,80           | 7,84          | -                     |  | 2014                     | 2316                  |
| 272 300 007 XX YY 00      | -                   | 3000              | 70               | 3780                         | 1887                         | 1,36   | 48,00           | 8,40          | -                     |  | 2119                     | 2437                  |
| 272 330 007 XX YY 00      | -                   | 3300              | 70               | 4158                         | 2076                         | 1,36   | 52,80           | 9,24          | -                     |  | 2282                     | 2624                  |
| 272 360 007 XX YY 00      | -                   | 3600              | 70               | 4536                         | 2264                         | 1,36   | 57,60           | 10,08         | -                     |  | 2441                     | 2807                  |
| 272 390 007 XX YY 00      | -                   | 3900              | 70               | 4914                         | 2453                         | 1,36   | 62,40           | 10,92         | -                     |  | 2600                     | 2990                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

202050014XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens) p. 325  
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)  
00 = standaard  
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


| BESTELCODE MAATWERK<br>P2 |     |     |    |    |    |   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  |               | ANDERE KLEUREN        |                          |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
|                           |     |     |    |    |    |   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. P2/80 : 202      |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |
| 202                       | 050 | 014 | XX | YY | 00 | - | 500                 | 140               | 304              | 153                          | 1,35                         | 5,73   | 1,46            | -             | 335                   | 385                      |
| 202                       | 060 | 014 | XX | YY | 00 | - | 600                 | 140               | 365              | 183                          | 1,35                         | 6,88   | 1,75            | -             | 352                   | 405                      |
| 202                       | 070 | 014 | XX | YY | 00 | - | 700                 | 140               | 426              | 214                          | 1,35                         | 8,02   | 2,04            | -             | 377                   | 434                      |
| 202                       | 080 | 014 | XX | YY | 00 | - | 800                 | 140               | 486              | 244                          | 1,35                         | 9,17   | 2,33            | -             | 393                   | 452                      |
| 202                       | 090 | 014 | XX | YY | 00 | - | 900                 | 140               | 547              | 274                          | 1,35                         | 10,31  | 2,62            | -             | 414                   | 476                      |
| 202                       | 100 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1000                | 140               | 608              | 305                          | 1,35                         | 11,46  | 2,91            | -             | 434                   | 499                      |
| 202                       | 110 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1100                | 140               | 669              | 336                          | 1,35                         | 12,61  | 3,20            | -             | 454                   | 522                      |
| 202                       | 120 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1200                | 140               | 730              | 366                          | 1,35                         | 13,75  | 3,49            | -             | 475                   | 546                      |
| 202                       | 140 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1400                | 140               | 851              | 427                          | 1,35                         | 16,04  | 4,07            | -             | 512                   | 589                      |
| 202                       | 160 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1600                | 140               | 973              | 488                          | 1,35                         | 18,34  | 4,66            | -             | 553                   | 636                      |
| 202                       | 180 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1800                | 140               | 1094             | 549                          | 1,35                         | 20,63  | 5,24            | -             | 595                   | 684                      |
| 202                       | 200 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2000                | 140               | 1216             | 610                          | 1,35                         | 22,92  | 5,82            | -             | 635                   | 730                      |
| 202                       | 220 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2200                | 140               | 1338             | 671                          | 1,35                         | 25,21  | 6,40            | -             | 676                   | 777                      |
| 202                       | 240 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2400                | 140               | 1459             | 732                          | 1,35                         | 27,50  | 6,98            | -             | 716                   | 823                      |
| 202                       | 260 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2600                | 140               | 1581             | 793                          | 1,35                         | 29,80  | 7,57            | -             | 753                   | 866                      |
| 202                       | 280 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2800                | 140               | 1702             | 854                          | 1,35                         | 32,09  | 8,15            | -             | 794                   | 913                      |
| 202                       | 300 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3000                | 140               | 1824             | 915                          | 1,35                         | 34,38  | 8,73            | -             | 833                   | 958                      |
| 202                       | 330 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3300                | 140               | 2006             | 1007                         | 1,35                         | 37,82  | 9,60            | -             | 890                   | 1024                     |
| 202                       | 360 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3600                | 140               | 2189             | 1098                         | 1,35                         | 41,26  | 10,48           | -             | 952                   | 1095                     |
| 202                       | 390 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3900                | 140               | 2371             | 1190                         | 1,35                         | 44,69  | 11,35           | -             | 1013                  | 1165                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P2 (P2/130)



P2

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P2 |     |     |    |    |    |   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                           |     |     |    |    |    |   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. P2/130 : 261     |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 261                       | 050 | 014 | XX | YY | 00 | - | 500                 | 140               | 442              | 221                          | 1,36                         | 7,77   | 1,87            | -              | 433                   | 498                      |
| 261                       | 060 | 014 | XX | YY | 00 | - | 600                 | 140               | 530              | 265                          | 1,36                         | 9,32   | 2,24            | -              | 469                   | 539                      |
| 261                       | 070 | 014 | XX | YY | 00 | - | 700                 | 140               | 619              | 309                          | 1,36                         | 10,87  | 2,61            | -              | 504                   | 580                      |
| 261                       | 080 | 014 | XX | YY | 00 | - | 800                 | 140               | 707              | 353                          | 1,36                         | 12,42  | 2,98            | -              | 543                   | 624                      |
| 261                       | 090 | 014 | XX | YY | 00 | - | 900                 | 140               | 796              | 397                          | 1,36                         | 13,98  | 3,36            | -              | 580                   | 667                      |
| 261                       | 100 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1000                | 140               | 884              | 441                          | 1,36                         | 15,53  | 3,73            | -              | 617                   | 710                      |
| 261                       | 110 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1100                | 140               | 972              | 485                          | 1,36                         | 17,08  | 4,10            | -              | 649                   | 746                      |
| 261                       | 120 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1200                | 140               | 1061             | 530                          | 1,36                         | 18,64  | 4,48            | -              | 688                   | 791                      |
| 261                       | 140 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1400                | 140               | 1238             | 618                          | 1,36                         | 21,74  | 5,22            | -              | 762                   | 876                      |
| 261                       | 160 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1600                | 140               | 1414             | 706                          | 1,36                         | 24,85  | 5,97            | -              | 832                   | 957                      |
| 261                       | 180 | 014 | XX | YY | 00 | - | 1800                | 140               | 1591             | 794                          | 1,36                         | 27,95  | 6,71            | -              | 905                   | 1041                     |
| 261                       | 200 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2000                | 140               | 1768             | 883                          | 1,36                         | 31,06  | 7,46            | -              | 977                   | 1124                     |
| 261                       | 220 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2200                | 140               | 1945             | 971                          | 1,36                         | 34,17  | 8,21            | -              | 1047                  | 1204                     |
| 261                       | 240 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2400                | 140               | 2122             | 1059                         | 1,36                         | 37,27  | 8,95            | -              | 1120                  | 1288                     |
| 261                       | 260 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2600                | 140               | 2298             | 1147                         | 1,36                         | 40,38  | 9,70            | -              | 1193                  | 1372                     |
| 261                       | 280 | 014 | XX | YY | 00 | - | 2800                | 140               | 2475             | 1236                         | 1,36                         | 43,48  | 10,44           | -              | 1266                  | 1456                     |
| 261                       | 300 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3000                | 140               | 2652             | 1324                         | 1,36                         | 46,59  | 11,19           | -              | 1337                  | 1538                     |
| 261                       | 330 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3300                | 140               | 2917             | 1456                         | 1,36                         | 51,25  | 12,31           | -              | 1446                  | 1663                     |
| 261                       | 360 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3600                | 140               | 3182             | 1588                         | 1,36                         | 55,91  | 13,43           | -              | 1557                  | 1791                     |
| 261                       | 390 | 014 | XX | YY | 00 | - | 3900                | 140               | 3448             | 1721                         | 1,36                         | 60,57  | 14,55           | -              | 1663                  | 1912                     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens) p. 325  
kleur (2 cijfers) p. 12

|     |     |     |    |    |    |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| 265 | 050 | 014 | XX | YY | 00 |
|-----|-----|-----|----|----|----|

uitvoering (2 tekens)  
00 = standaard  
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


| BESTELCODE MAATWERK<br>P2 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P2/180 : 265     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 265 050 014 XX YY 00      | -                   | 500               | 140              | 611                          | 305                          | 1,36   | 9,90            | 2,23          | -                     |  | 571                      | 657                   |
| 265 060 014 XX YY 00      | -                   | 600               | 140              | 733                          | 366                          | 1,36   | 11,88           | 2,67          | -                     |  | 623                      | 716                   |
| 265 070 014 XX YY 00      | -                   | 700               | 140              | 855                          | 427                          | 1,36   | 13,86           | 3,12          | -                     |  | 676                      | 777                   |
| 265 080 014 XX YY 00      | -                   | 800               | 140              | 977                          | 488                          | 1,36   | 15,84           | 3,56          | -                     |  | 725                      | 834                   |
| 265 090 014 XX YY 00      | -                   | 900               | 140              | 1099                         | 549                          | 1,36   | 17,82           | 4,01          | -                     |  | 779                      | 896                   |
| 265 100 014 XX YY 00      | -                   | 1000              | 140              | 1221                         | 610                          | 1,36   | 19,80           | 4,45          | -                     |  | 830                      | 955                   |
| 265 110 014 XX YY 00      | -                   | 1100              | 140              | 1343                         | 670                          | 1,36   | 21,78           | 4,90          | -                     |  | 881                      | 1013                  |
| 265 120 014 XX YY 00      | -                   | 1200              | 140              | 1465                         | 731                          | 1,36   | 23,76           | 5,34          | -                     |  | 933                      | 1073                  |
| 265 140 014 XX YY 00      | -                   | 1400              | 140              | 1709                         | 853                          | 1,36   | 27,72           | 6,23          | -                     |  | 1036                     | 1191                  |
| 265 160 014 XX YY 00      | -                   | 1600              | 140              | 1954                         | 975                          | 1,36   | 31,68           | 7,12          | -                     |  | 1141                     | 1312                  |
| 265 180 014 XX YY 00      | -                   | 1800              | 140              | 2198                         | 1097                         | 1,36   | 35,64           | 8,01          | -                     |  | 1245                     | 1432                  |
| 265 200 014 XX YY 00      | -                   | 2000              | 140              | 2442                         | 1219                         | 1,36   | 39,60           | 8,90          | -                     |  | 1346                     | 1548                  |
| 265 220 014 XX YY 00      | -                   | 2200              | 140              | 2686                         | 1341                         | 1,36   | 43,56           | 9,79          | -                     |  | 1454                     | 1672                  |
| 265 240 014 XX YY 00      | -                   | 2400              | 140              | 2930                         | 1463                         | 1,36   | 47,52           | 10,68         | -                     |  | 1556                     | 1789                  |
| 265 260 014 XX YY 00      | -                   | 2600              | 140              | 3175                         | 1585                         | 1,36   | 51,48           | 11,57         | -                     |  | 1656                     | 1904                  |
| 265 280 014 XX YY 00      | -                   | 2800              | 140              | 3419                         | 1707                         | 1,36   | 55,44           | 12,46         | -                     |  | 1760                     | 2024                  |
| 265 300 014 XX YY 00      | -                   | 3000              | 140              | 3663                         | 1829                         | 1,36   | 59,40           | 13,35         | -                     |  | 1864                     | 2144                  |
| 265 330 014 XX YY 00      | -                   | 3300              | 140              | 4029                         | 2011                         | 1,36   | 65,34           | 14,69         | -                     |  | 2019                     | 2322                  |
| 265 360 014 XX YY 00      | -                   | 3600              | 140              | 4396                         | 2195                         | 1,36   | 71,28           | 16,02         | -                     |  | 2177                     | 2504                  |
| 265 390 014 XX YY 00      | -                   | 3900              | 140              | 4762                         | 2377                         | 1,36   | 77,22           | 17,36         | -                     |  | 2329                     | 2678                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P2 (P2/230)



P2

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P2 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P2/230 : 269     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 269 050 014 XX YY 00      | -                   | 500               | 140              | 756                          | 375                          | 1,37   | 11,88           | 2,73          | -                     |  | 733                      | 843                   |
| 269 060 014 XX YY 00      | -                   | 600               | 140              | 907                          | 450                          | 1,37   | 14,25           | 3,27          | -                     |  | 806                      | 927                   |
| 269 070 014 XX YY 00      | -                   | 700               | 140              | 1058                         | 525                          | 1,37   | 16,63           | 3,82          | -                     |  | 877                      | 1009                  |
| 269 080 014 XX YY 00      | -                   | 800               | 140              | 1209                         | 600                          | 1,37   | 19,00           | 4,36          | -                     |  | 948                      | 1090                  |
| 269 090 014 XX YY 00      | -                   | 900               | 140              | 1360                         | 675                          | 1,37   | 21,38           | 4,91          | -                     |  | 1022                     | 1175                  |
| 269 100 014 XX YY 00      | -                   | 1000              | 140              | 1511                         | 750                          | 1,37   | 23,75           | 5,45          | -                     |  | 1094                     | 1258                  |
| 269 110 014 XX YY 00      | -                   | 1100              | 140              | 1662                         | 825                          | 1,37   | 26,13           | 6,00          | -                     |  | 1164                     | 1339                  |
| 269 120 014 XX YY 00      | -                   | 1200              | 140              | 1813                         | 900                          | 1,37   | 28,50           | 6,54          | -                     |  | 1237                     | 1423                  |
| 269 140 014 XX YY 00      | -                   | 1400              | 140              | 2115                         | 1050                         | 1,37   | 33,25           | 7,63          | -                     |  | 1378                     | 1585                  |
| 269 160 014 XX YY 00      | -                   | 1600              | 140              | 2418                         | 1201                         | 1,37   | 38,00           | 8,72          | -                     |  | 1521                     | 1749                  |
| 269 180 014 XX YY 00      | -                   | 1800              | 140              | 2720                         | 1351                         | 1,37   | 42,75           | 9,81          | -                     |  | 1666                     | 1916                  |
| 269 200 014 XX YY 00      | -                   | 2000              | 140              | 3022                         | 1501                         | 1,37   | 47,50           | 10,90         | -                     |  | 1807                     | 2078                  |
| 269 220 014 XX YY 00      | -                   | 2200              | 140              | 3324                         | 1651                         | 1,37   | 52,25           | 11,99         | -                     |  | 1953                     | 2246                  |
| 269 240 014 XX YY 00      | -                   | 2400              | 140              | 3626                         | 1801                         | 1,37   | 57,00           | 13,08         | -                     |  | 2097                     | 2412                  |
| 269 260 014 XX YY 00      | -                   | 2600              | 140              | 3929                         | 1951                         | 1,37   | 61,75           | 14,17         | -                     |  | 2240                     | 2576                  |
| 269 280 014 XX YY 00      | -                   | 2800              | 140              | 4231                         | 2101                         | 1,37   | 66,50           | 15,26         | -                     |  | 2382                     | 2739                  |
| 269 300 014 XX YY 00      | -                   | 3000              | 140              | 4533                         | 2251                         | 1,37   | 71,25           | 16,35         | -                     |  | 2525                     | 2904                  |
| 269 330 014 XX YY 00      | -                   | 3300              | 140              | 4986                         | 2476                         | 1,37   | 78,38           | 17,99         | -                     |  | 2738                     | 3149                  |
| 269 360 014 XX YY 00      | -                   | 3600              | 140              | 5440                         | 2702                         | 1,37   | 85,50           | 19,62         | -                     |  | 2950                     | 3393                  |
| 269 390 014 XX YY 00      | -                   | 3900              | 140              | 5893                         | 2927                         | 1,37   | 92,63           | 21,26         | -                     |  | 3169                     | 3644                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>P2 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P2/280 : 273     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 273 050 014 XX YY 00      | -                   | 500               | 140              | 953                          | 473                          | 1,37   | 13,85           | 2,98          | -                     |  | 902                      | 1037                  |
| 273 060 014 XX YY 00      | -                   | 600               | 140              | 1143                         | 568                          | 1,37   | 16,62           | 3,57          | -                     |  | 991                      | 1140                  |
| 273 070 014 XX YY 00      | -                   | 700               | 140              | 1334                         | 663                          | 1,37   | 19,39           | 4,17          | -                     |  | 1079                     | 1241                  |
| 273 080 014 XX YY 00      | -                   | 800               | 140              | 1524                         | 757                          | 1,37   | 22,16           | 4,76          | -                     |  | 1165                     | 1340                  |
| 273 090 014 XX YY 00      | -                   | 900               | 140              | 1715                         | 852                          | 1,37   | 24,93           | 5,36          | -                     |  | 1255                     | 1443                  |
| 273 100 014 XX YY 00      | -                   | 1000              | 140              | 1905                         | 946                          | 1,37   | 27,70           | 5,95          | -                     |  | 1342                     | 1543                  |
| 273 110 014 XX YY 00      | -                   | 1100              | 140              | 2096                         | 1041                         | 1,37   | 30,47           | 6,55          | -                     |  | 1427                     | 1641                  |
| 273 120 014 XX YY 00      | -                   | 1200              | 140              | 2286                         | 1135                         | 1,37   | 33,24           | 7,14          | -                     |  | 1517                     | 1745                  |
| 273 140 014 XX YY 00      | -                   | 1400              | 140              | 2667                         | 1325                         | 1,37   | 38,78           | 8,33          | -                     |  | 1693                     | 1947                  |
| 273 160 014 XX YY 00      | -                   | 1600              | 140              | 3048                         | 1514                         | 1,37   | 44,32           | 9,52          | -                     |  | 1866                     | 2146                  |
| 273 180 014 XX YY 00      | -                   | 1800              | 140              | 3429                         | 1703                         | 1,37   | 49,86           | 10,71         | -                     |  | 2043                     | 2349                  |
| 273 200 014 XX YY 00      | -                   | 2000              | 140              | 3810                         | 1892                         | 1,37   | 55,40           | 11,90         | -                     |  | 2219                     | 2552                  |
| 273 220 014 XX YY 00      | -                   | 2200              | 140              | 4191                         | 2082                         | 1,37   | 60,94           | 13,09         | -                     |  | 2395                     | 2754                  |
| 273 240 014 XX YY 00      | -                   | 2400              | 140              | 4572                         | 2271                         | 1,37   | 66,48           | 14,28         | -                     |  | 2568                     | 2953                  |
| 273 260 014 XX YY 00      | -                   | 2600              | 140              | 4953                         | 2460                         | 1,37   | 72,02           | 15,47         | -                     |  | 2747                     | 3159                  |
| 273 280 014 XX YY 00      | -                   | 2800              | 140              | 5334                         | 2649                         | 1,37   | 77,56           | 16,66         | -                     |  | 2921                     | 3359                  |
| 273 300 014 XX YY 00      | -                   | 3000              | 140              | 5715                         | 2838                         | 1,37   | 83,10           | 17,85         | -                     |  | 3100                     | 3565                  |
| 273 330 014 XX YY 00      | -                   | 3300              | 140              | 6287                         | 3123                         | 1,37   | 91,41           | 19,64         | -                     |  | 3361                     | 3865                  |
| 273 360 014 XX YY 00      | -                   | 3600              | 140              | 6858                         | 3406                         | 1,37   | 99,72           | 21,42         | -                     |  | 3624                     | 4168                  |
| 273 390 014 XX YY 00      | -                   | 3900              | 140              | 7430                         | 3690                         | 1,37   | 108,03          | 23,21         | -                     |  | 3890                     | 4474                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P3 (P3/80)



P3

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P3 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P3/80 : 203      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 203 050 021 XX YY 00      | -                   | 500               | 210              | 378                          | 190                          | 1,35   | 8,40            | 2,25          | -                     |  | 477                      | 549                   |
| 203 060 021 XX YY 00      | -                   | 600               | 210              | 454                          | 228                          | 1,35   | 10,08           | 2,70          | -                     |  | 499                      | 574                   |
| 203 070 021 XX YY 00      | -                   | 700               | 210              | 529                          | 265                          | 1,35   | 11,76           | 3,15          | -                     |  | 532                      | 612                   |
| 203 080 021 XX YY 00      | -                   | 800               | 210              | 605                          | 304                          | 1,35   | 13,44           | 3,60          | -                     |  | 552                      | 635                   |
| 203 090 021 XX YY 00      | -                   | 900               | 210              | 680                          | 341                          | 1,35   | 15,12           | 4,05          | -                     |  | 579                      | 666                   |
| 203 100 021 XX YY 00      | -                   | 1000              | 210              | 756                          | 379                          | 1,35   | 16,80           | 4,50          | -                     |  | 601                      | 691                   |
| 203 110 021 XX YY 00      | -                   | 1100              | 210              | 832                          | 417                          | 1,35   | 18,48           | 4,95          | -                     |  | 626                      | 720                   |
| 203 120 021 XX YY 00      | -                   | 1200              | 210              | 907                          | 455                          | 1,35   | 20,16           | 5,40          | -                     |  | 652                      | 750                   |
| 203 140 021 XX YY 00      | -                   | 1400              | 210              | 1058                         | 531                          | 1,35   | 23,52           | 6,30          | -                     |  | 702                      | 807                   |
| 203 160 021 XX YY 00      | -                   | 1600              | 210              | 1210                         | 607                          | 1,35   | 26,88           | 7,20          | -                     |  | 753                      | 866                   |
| 203 180 021 XX YY 00      | -                   | 1800              | 210              | 1361                         | 683                          | 1,35   | 30,24           | 8,10          | -                     |  | 801                      | 921                   |
| 203 200 021 XX YY 00      | -                   | 2000              | 210              | 1512                         | 759                          | 1,35   | 33,60           | 9,00          | -                     |  | 853                      | 981                   |
| 203 220 021 XX YY 00      | -                   | 2200              | 210              | 1663                         | 834                          | 1,35   | 36,96           | 9,90          | -                     |  | 902                      | 1037                  |
| 203 240 021 XX YY 00      | -                   | 2400              | 210              | 1814                         | 910                          | 1,35   | 40,32           | 10,80         | -                     |  | 951                      | 1094                  |
| 203 260 021 XX YY 00      | -                   | 2600              | 210              | 1966                         | 986                          | 1,35   | 43,68           | 11,70         | -                     |  | 1002                     | 1152                  |
| 203 280 021 XX YY 00      | -                   | 2800              | 210              | 2117                         | 1062                         | 1,35   | 47,04           | 12,60         | -                     |  | 1048                     | 1205                  |
| 203 300 021 XX YY 00      | -                   | 3000              | 210              | 2268                         | 1138                         | 1,35   | 50,40           | 13,50         | -                     |  | 1101                     | 1266                  |
| 203 330 021 XX YY 00      | -                   | 3300              | 210              | 2495                         | 1252                         | 1,35   | 55,44           | 14,85         | -                     |  | 1177                     | 1354                  |
| 203 360 021 XX YY 00      | -                   | 3600              | 210              | 2722                         | 1366                         | 1,35   | 60,48           | 16,20         | -                     |  | 1253                     | 1441                  |
| 203 390 021 XX YY 00      | -                   | 3900              | 210              | 2948                         | 1479                         | 1,35   | 65,52           | 17,55         | -                     |  | 1327                     | 1526                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


# PRIMULA P3 (P3/130)



P3

## HOE P3/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


| BESTELCODE MAATWERK<br>P3 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P3/130 : 262     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 262 050 021 XX YY 00      | -                   | 500               | 210              | 560                          | 281                          | 1,35   | 11,20           | 2,85          | -                     |  | 576                      | 662                   |
| 262 060 021 XX YY 00      | -                   | 600               | 210              | 672                          | 337                          | 1,35   | 13,44           | 3,42          | -                     |  | 615                      | 707                   |
| 262 070 021 XX YY 00      | -                   | 700               | 210              | 784                          | 393                          | 1,35   | 15,68           | 3,99          | -                     |  | 654                      | 752                   |
| 262 080 021 XX YY 00      | -                   | 800               | 210              | 896                          | 450                          | 1,35   | 17,92           | 4,56          | -                     |  | 694                      | 798                   |
| 262 090 021 XX YY 00      | -                   | 900               | 210              | 1008                         | 506                          | 1,35   | 20,16           | 5,13          | -                     |  | 733                      | 843                   |
| 262 100 021 XX YY 00      | -                   | 1000              | 210              | 1120                         | 562                          | 1,35   | 22,40           | 5,70          | -                     |  | 775                      | 891                   |
| 262 110 021 XX YY 00      | -                   | 1100              | 210              | 1232                         | 618                          | 1,35   | 24,64           | 6,27          | -                     |  | 815                      | 937                   |
| 262 120 021 XX YY 00      | -                   | 1200              | 210              | 1344                         | 674                          | 1,35   | 26,88           | 6,84          | -                     |  | 856                      | 984                   |
| 262 140 021 XX YY 00      | -                   | 1400              | 210              | 1568                         | 787                          | 1,35   | 31,36           | 7,98          | -                     |  | 935                      | 1075                  |
| 262 160 021 XX YY 00      | -                   | 1600              | 210              | 1792                         | 899                          | 1,35   | 35,84           | 9,12          | -                     |  | 1020                     | 1173                  |
| 262 180 021 XX YY 00      | -                   | 1800              | 210              | 2016                         | 1012                         | 1,35   | 40,32           | 10,26         | -                     |  | 1099                     | 1264                  |
| 262 200 021 XX YY 00      | -                   | 2000              | 210              | 2240                         | 1124                         | 1,35   | 44,80           | 11,40         | -                     |  | 1180                     | 1357                  |
| 262 220 021 XX YY 00      | -                   | 2200              | 210              | 2464                         | 1236                         | 1,35   | 49,28           | 12,54         | -                     |  | 1262                     | 1451                  |
| 262 240 021 XX YY 00      | -                   | 2400              | 210              | 2688                         | 1349                         | 1,35   | 53,76           | 13,68         | -                     |  | 1342                     | 1543                  |
| 262 260 021 XX YY 00      | -                   | 2600              | 210              | 2912                         | 1461                         | 1,35   | 58,24           | 14,82         | -                     |  | 1421                     | 1634                  |
| 262 280 021 XX YY 00      | -                   | 2800              | 210              | 3136                         | 1574                         | 1,35   | 62,72           | 15,96         | -                     |  | 1501                     | 1726                  |
| 262 300 021 XX YY 00      | -                   | 3000              | 210              | 3360                         | 1686                         | 1,35   | 67,20           | 17,10         | -                     |  | 1584                     | 1822                  |
| 262 330 021 XX YY 00      | -                   | 3300              | 210              | 3696                         | 1855                         | 1,35   | 73,92           | 18,81         | -                     |  | 1705                     | 1961                  |
| 262 360 021 XX YY 00      | -                   | 3600              | 210              | 4032                         | 2023                         | 1,35   | 80,64           | 20,52         | -                     |  | 1825                     | 2099                  |
| 262 390 021 XX YY 00      | -                   | 3900              | 210              | 4368                         | 2192                         | 1,35   | 87,36           | 22,23         | -                     |  | 1948                     | 2240                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P3 (P3/180)



P3

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P3 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P3/180 : 266     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 266 050 021 XX YY 00      | -                   | 500               | 210              | 771                          | 381                          | 1,38   | 14,10           | 3,40          | -                     |  | 734                      | 844                   |
| 266 060 021 XX YY 00      | -                   | 600               | 210              | 925                          | 457                          | 1,38   | 16,92           | 4,08          | -                     |  | 794                      | 913                   |
| 266 070 021 XX YY 00      | -                   | 700               | 210              | 1079                         | 533                          | 1,38   | 19,74           | 4,76          | -                     |  | 853                      | 981                   |
| 266 080 021 XX YY 00      | -                   | 800               | 210              | 1233                         | 609                          | 1,38   | 22,56           | 5,44          | -                     |  | 909                      | 1045                  |
| 266 090 021 XX YY 00      | -                   | 900               | 210              | 1387                         | 685                          | 1,38   | 25,38           | 6,12          | -                     |  | 965                      | 1110                  |
| 266 100 021 XX YY 00      | -                   | 1000              | 210              | 1541                         | 761                          | 1,38   | 28,20           | 6,80          | -                     |  | 1023                     | 1176                  |
| 266 110 021 XX YY 00      | -                   | 1100              | 210              | 1695                         | 838                          | 1,38   | 31,02           | 7,48          | -                     |  | 1082                     | 1244                  |
| 266 120 021 XX YY 00      | -                   | 1200              | 210              | 1849                         | 914                          | 1,38   | 33,84           | 8,16          | -                     |  | 1138                     | 1309                  |
| 266 140 021 XX YY 00      | -                   | 1400              | 210              | 2157                         | 1066                         | 1,38   | 39,48           | 9,52          | -                     |  | 1253                     | 1441                  |
| 266 160 021 XX YY 00      | -                   | 1600              | 210              | 2466                         | 1219                         | 1,38   | 45,12           | 10,88         | -                     |  | 1369                     | 1574                  |
| 266 180 021 XX YY 00      | -                   | 1800              | 210              | 2774                         | 1371                         | 1,38   | 50,76           | 12,24         | -                     |  | 1481                     | 1703                  |
| 266 200 021 XX YY 00      | -                   | 2000              | 210              | 3082                         | 1523                         | 1,38   | 56,40           | 13,60         | -                     |  | 1597                     | 1837                  |
| 266 220 021 XX YY 00      | -                   | 2200              | 210              | 3390                         | 1675                         | 1,38   | 62,04           | 14,96         | -                     |  | 1710                     | 1967                  |
| 266 240 021 XX YY 00      | -                   | 2400              | 210              | 3698                         | 1827                         | 1,38   | 67,68           | 16,32         | -                     |  | 1823                     | 2096                  |
| 266 260 021 XX YY 00      | -                   | 2600              | 210              | 4007                         | 1980                         | 1,38   | 73,32           | 17,68         | -                     |  | 1939                     | 2230                  |
| 266 280 021 XX YY 00      | -                   | 2800              | 210              | 4315                         | 2132                         | 1,38   | 78,96           | 19,04         | -                     |  | 2054                     | 2362                  |
| 266 300 021 XX YY 00      | -                   | 3000              | 210              | 4623                         | 2284                         | 1,38   | 84,60           | 20,40         | -                     |  | 2168                     | 2493                  |
| 266 330 021 XX YY 00      | -                   | 3300              | 210              | 5085                         | 2513                         | 1,38   | 93,06           | 22,44         | -                     |  | 2340                     | 2691                  |
| 266 360 021 XX YY 00      | -                   | 3600              | 210              | 5548                         | 2741                         | 1,38   | 101,52          | 24,48         | -                     |  | 2512                     | 2889                  |
| 266 390 021 XX YY 00      | -                   | 3900              | 210              | 6010                         | 2970                         | 1,38   | 109,98          | 26,52         | -                     |  | 2684                     | 3087                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens) p. 325  
kleur (2 cijfers) p. 12

|     |     |     |    |    |    |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| 270 | 050 | 021 | XX | YY | 00 |
|-----|-----|-----|----|----|----|

uitvoering (2 tekens)  
00 = standaard  
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


| BESTELCODE MAATWERK<br>P3 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P3/230 : 270     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 270 050 021 XX YY 00      | -                   | 500               | 210              | 950                          | 472                          | 1,37   | 16,85           | 4,25          | -                     |  | 902                      | 1037                  |
| 270 060 021 XX YY 00      | -                   | 600               | 210              | 1140                         | 566                          | 1,37   | 20,22           | 5,10          | -                     |  | 977                      | 1124                  |
| 270 070 021 XX YY 00      | -                   | 700               | 210              | 1330                         | 661                          | 1,37   | 23,59           | 5,95          | -                     |  | 1048                     | 1205                  |
| 270 080 021 XX YY 00      | -                   | 800               | 210              | 1520                         | 755                          | 1,37   | 26,96           | 6,80          | -                     |  | 1127                     | 1296                  |
| 270 090 021 XX YY 00      | -                   | 900               | 210              | 1710                         | 849                          | 1,37   | 30,33           | 7,65          | -                     |  | 1200                     | 1380                  |
| 270 100 021 XX YY 00      | -                   | 1000              | 210              | 1900                         | 944                          | 1,37   | 33,70           | 8,50          | -                     |  | 1275                     | 1466                  |
| 270 110 021 XX YY 00      | -                   | 1100              | 210              | 2090                         | 1038                         | 1,37   | 37,07           | 9,35          | -                     |  | 1349                     | 1551                  |
| 270 120 021 XX YY 00      | -                   | 1200              | 210              | 2280                         | 1132                         | 1,37   | 40,44           | 10,20         | -                     |  | 1425                     | 1639                  |
| 270 140 021 XX YY 00      | -                   | 1400              | 210              | 2660                         | 1321                         | 1,37   | 47,18           | 11,90         | -                     |  | 1576                     | 1812                  |
| 270 160 021 XX YY 00      | -                   | 1600              | 210              | 3040                         | 1510                         | 1,37   | 53,92           | 13,60         | -                     |  | 1726                     | 1985                  |
| 270 180 021 XX YY 00      | -                   | 1800              | 210              | 3420                         | 1699                         | 1,37   | 60,66           | 15,30         | -                     |  | 1875                     | 2156                  |
| 270 200 021 XX YY 00      | -                   | 2000              | 210              | 3800                         | 1887                         | 1,37   | 67,40           | 17,00         | -                     |  | 2024                     | 2328                  |
| 270 220 021 XX YY 00      | -                   | 2200              | 210              | 4180                         | 2076                         | 1,37   | 74,14           | 18,70         | -                     |  | 2175                     | 2501                  |
| 270 240 021 XX YY 00      | -                   | 2400              | 210              | 4560                         | 2265                         | 1,37   | 80,88           | 20,40         | -                     |  | 2324                     | 2673                  |
| 270 260 021 XX YY 00      | -                   | 2600              | 210              | 4940                         | 2454                         | 1,37   | 87,62           | 22,10         | -                     |  | 2475                     | 2846                  |
| 270 280 021 XX YY 00      | -                   | 2800              | 210              | 5320                         | 2642                         | 1,37   | 94,36           | 23,80         | -                     |  | 2624                     | 3018                  |
| 270 300 021 XX YY 00      | -                   | 3000              | 210              | 5700                         | 2831                         | 1,37   | 101,10          | 25,50         | -                     |  | 2776                     | 3192                  |
| 270 330 021 XX YY 00      | -                   | 3300              | 210              | 6270                         | 3114                         | 1,37   | 111,21          | 28,05         | -                     |  | 2997                     | 3447                  |
| 270 360 021 XX YY 00      | -                   | 3600              | 210              | 6840                         | 3397                         | 1,37   | 121,32          | 30,60         | -                     |  | 3220                     | 3703                  |
| 270 390 021 XX YY 00      | -                   | 3900              | 210              | 7410                         | 3680                         | 1,37   | 131,43          | 33,15         | -                     |  | 3445                     | 3962                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P3 (P3/280)



P3

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P3 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P3/280 : 274     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 274 050 021 XX YY 00      | -                   | 500               | 210              | 1176                         | 581                          | 1,38   | 19,70           | 4,55          | -                     | 1068                     | 1228                  |
| 274 060 021 XX YY 00      | -                   | 600               | 210              | 1411                         | 697                          | 1,38   | 23,64           | 5,46          | -                     | 1159                     | 1333                  |
| 274 070 021 XX YY 00      | -                   | 700               | 210              | 1646                         | 813                          | 1,38   | 27,58           | 6,37          | -                     | 1246                     | 1433                  |
| 274 080 021 XX YY 00      | -                   | 800               | 210              | 1881                         | 929                          | 1,38   | 31,52           | 7,28          | -                     | 1335                     | 1535                  |
| 274 090 021 XX YY 00      | -                   | 900               | 210              | 2116                         | 1046                         | 1,38   | 35,46           | 8,19          | -                     | 1422                     | 1635                  |
| 274 100 021 XX YY 00      | -                   | 1000              | 210              | 2351                         | 1162                         | 1,38   | 39,40           | 9,10          | -                     | 1515                     | 1742                  |
| 274 110 021 XX YY 00      | -                   | 1100              | 210              | 2586                         | 1278                         | 1,38   | 43,34           | 10,01         | -                     | 1602                     | 1842                  |
| 274 120 021 XX YY 00      | -                   | 1200              | 210              | 2821                         | 1394                         | 1,38   | 47,28           | 10,92         | -                     | 1689                     | 1942                  |
| 274 140 021 XX YY 00      | -                   | 1400              | 210              | 3291                         | 1626                         | 1,38   | 55,16           | 12,74         | -                     | 1866                     | 2146                  |
| 274 160 021 XX YY 00      | -                   | 1600              | 210              | 3762                         | 1859                         | 1,38   | 63,04           | 14,56         | -                     | 2045                     | 2352                  |
| 274 180 021 XX YY 00      | -                   | 1800              | 210              | 4232                         | 2091                         | 1,38   | 70,92           | 16,38         | -                     | 2224                     | 2558                  |
| 274 200 021 XX YY 00      | -                   | 2000              | 210              | 4702                         | 2323                         | 1,38   | 78,80           | 18,20         | -                     | 2402                     | 2762                  |
| 274 220 021 XX YY 00      | -                   | 2200              | 210              | 5172                         | 2556                         | 1,38   | 86,68           | 20,02         | -                     | 2577                     | 2964                  |
| 274 240 021 XX YY 00      | -                   | 2400              | 210              | 5642                         | 2788                         | 1,38   | 94,56           | 21,84         | -                     | 2757                     | 3171                  |
| 274 260 021 XX YY 00      | -                   | 2600              | 210              | 6113                         | 3021                         | 1,38   | 102,44          | 23,66         | -                     | 2936                     | 3376                  |
| 274 280 021 XX YY 00      | -                   | 2800              | 210              | 6583                         | 3253                         | 1,38   | 110,32          | 25,48         | -                     | 3110                     | 3577                  |
| 274 300 021 XX YY 00      | -                   | 3000              | 210              | 7053                         | 3485                         | 1,38   | 118,20          | 27,30         | -                     | 3287                     | 3780                  |
| 274 330 021 XX YY 00      | -                   | 3300              | 210              | 7758                         | 3834                         | 1,38   | 130,02          | 30,03         | -                     | 3558                     | 4092                  |
| 274 360 021 XX YY 00      | -                   | 3600              | 210              | 8464                         | 4182                         | 1,38   | 141,84          | 32,76         | -                     | 3822                     | 4395                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)


## PRIMULA P4 (P4/80)



P4

### HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P4 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P4/80 : 204      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 204 050 028 XX YY 00      | -                   | 500               | 280              | 435                          | 219                          | 1,34   | 11,07           | 3,05          | -                     |  | 603                      | 693                   |
| 204 060 028 XX YY 00      | -                   | 600               | 280              | 522                          | 263                          | 1,34   | 13,28           | 3,65          | -                     |  | 638                      | 734                   |
| 204 070 028 XX YY 00      | -                   | 700               | 280              | 609                          | 307                          | 1,34   | 15,50           | 4,26          | -                     |  | 671                      | 772                   |
| 204 080 028 XX YY 00      | -                   | 800               | 280              | 696                          | 351                          | 1,34   | 17,71           | 4,87          | -                     |  | 704                      | 810                   |
| 204 090 028 XX YY 00      | -                   | 900               | 280              | 783                          | 395                          | 1,34   | 19,93           | 5,48          | -                     |  | 737                      | 848                   |
| 204 100 028 XX YY 00      | -                   | 1000              | 280              | 870                          | 439                          | 1,34   | 22,14           | 6,09          | -                     |  | 773                      | 889                   |
| 204 110 028 XX YY 00      | -                   | 1100              | 280              | 957                          | 483                          | 1,34   | 24,35           | 6,70          | -                     |  | 805                      | 926                   |
| 204 120 028 XX YY 00      | -                   | 1200              | 280              | 1044                         | 527                          | 1,34   | 26,57           | 7,31          | -                     |  | 839                      | 965                   |
| 204 140 028 XX YY 00      | -                   | 1400              | 280              | 1218                         | 614                          | 1,34   | 31,00           | 8,53          | -                     |  | 908                      | 1044                  |
| 204 160 028 XX YY 00      | -                   | 1600              | 280              | 1392                         | 702                          | 1,34   | 35,42           | 9,74          | -                     |  | 972                      | 1118                  |
| 204 180 028 XX YY 00      | -                   | 1800              | 280              | 1566                         | 790                          | 1,34   | 39,85           | 10,96         | -                     |  | 1039                     | 1195                  |
| 204 200 028 XX YY 00      | -                   | 2000              | 280              | 1740                         | 878                          | 1,34   | 44,28           | 12,18         | -                     |  | 1106                     | 1272                  |
| 204 220 028 XX YY 00      | -                   | 2200              | 280              | 1914                         | 965                          | 1,34   | 48,71           | 13,40         | -                     |  | 1175                     | 1351                  |
| 204 240 028 XX YY 00      | -                   | 2400              | 280              | 2088                         | 1053                         | 1,34   | 53,14           | 14,62         | -                     |  | 1242                     | 1428                  |
| 204 260 028 XX YY 00      | -                   | 2600              | 280              | 2262                         | 1141                         | 1,34   | 57,56           | 15,83         | -                     |  | 1308                     | 1504                  |
| 204 280 028 XX YY 00      | -                   | 2800              | 280              | 2436                         | 1229                         | 1,34   | 61,99           | 17,05         | -                     |  | 1376                     | 1582                  |
| 204 300 028 XX YY 00      | -                   | 3000              | 280              | 2610                         | 1316                         | 1,34   | 66,42           | 18,27         | -                     |  | 1441                     | 1657                  |
| 204 330 028 XX YY 00      | -                   | 3300              | 280              | 2871                         | 1448                         | 1,34   | 73,06           | 20,10         | -                     |  | 1544                     | 1776                  |
| 204 360 028 XX YY 00      | -                   | 3600              | 280              | 3132                         | 1580                         | 1,34   | 79,70           | 21,92         | -                     |  | 1646                     | 1893                  |
| 204 390 028 XX YY 00      | -                   | 3900              | 280              | 3393                         | 1711                         | 1,34   | 86,35           | 23,75         | -                     |  | 1746                     | 2008                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P4 (P4/130)



P4

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P4 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P4/130 : 263     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 263 050 028 XX YY 00      | -                   | 500               | 280              | 678                          | 333                          | 1,39   | 14,64           | 3,84          | -                     |  | 676                      | 777                   |
| 263 060 028 XX YY 00      | -                   | 600               | 280              | 813                          | 400                          | 1,39   | 17,57           | 4,61          | -                     |  | 725                      | 834                   |
| 263 070 028 XX YY 00      | -                   | 700               | 280              | 949                          | 467                          | 1,39   | 20,50           | 5,38          | -                     |  | 779                      | 896                   |
| 263 080 028 XX YY 00      | -                   | 800               | 280              | 1084                         | 533                          | 1,39   | 23,42           | 6,14          | -                     |  | 830                      | 955                   |
| 263 090 028 XX YY 00      | -                   | 900               | 280              | 1220                         | 600                          | 1,39   | 26,35           | 6,91          | -                     |  | 881                      | 1013                  |
| 263 100 028 XX YY 00      | -                   | 1000              | 280              | 1355                         | 666                          | 1,39   | 29,28           | 7,68          | -                     |  | 934                      | 1074                  |
| 263 110 028 XX YY 00      | -                   | 1100              | 280              | 1491                         | 733                          | 1,39   | 32,21           | 8,45          | -                     |  | 986                      | 1134                  |
| 263 120 028 XX YY 00      | -                   | 1200              | 280              | 1626                         | 799                          | 1,39   | 35,14           | 9,22          | -                     |  | 1037                     | 1193                  |
| 263 140 028 XX YY 00      | -                   | 1400              | 280              | 1897                         | 933                          | 1,39   | 40,99           | 10,75         | -                     |  | 1142                     | 1313                  |
| 263 160 028 XX YY 00      | -                   | 1600              | 280              | 2168                         | 1066                         | 1,39   | 46,85           | 12,29         | -                     |  | 1246                     | 1433                  |
| 263 180 028 XX YY 00      | -                   | 1800              | 280              | 2439                         | 1199                         | 1,39   | 52,70           | 13,82         | -                     |  | 1349                     | 1551                  |
| 263 200 028 XX YY 00      | -                   | 2000              | 280              | 2710                         | 1332                         | 1,39   | 58,56           | 15,36         | -                     |  | 1457                     | 1676                  |
| 263 220 028 XX YY 00      | -                   | 2200              | 280              | 2981                         | 1466                         | 1,39   | 64,42           | 16,90         | -                     |  | 1561                     | 1795                  |
| 263 240 028 XX YY 00      | -                   | 2400              | 280              | 3252                         | 1599                         | 1,39   | 70,27           | 18,43         | -                     |  | 1662                     | 1911                  |
| 263 260 028 XX YY 00      | -                   | 2600              | 280              | 3523                         | 1732                         | 1,39   | 76,13           | 19,97         | -                     |  | 1768                     | 2033                  |
| 263 280 028 XX YY 00      | -                   | 2800              | 280              | 3794                         | 1865                         | 1,39   | 81,98           | 21,50         | -                     |  | 1872                     | 2153                  |
| 263 300 028 XX YY 00      | -                   | 3000              | 280              | 4065                         | 1998                         | 1,39   | 87,84           | 23,04         | -                     |  | 1974                     | 2270                  |
| 263 330 028 XX YY 00      | -                   | 3300              | 280              | 4472                         | 2199                         | 1,39   | 96,62           | 25,34         | -                     |  | 2135                     | 2455                  |
| 263 360 028 XX YY 00      | -                   | 3600              | 280              | 4878                         | 2398                         | 1,39   | 105,41          | 27,65         | -                     |  | 2288                     | 2631                  |
| 263 390 028 XX YY 00      | -                   | 3900              | 280              | 5285                         | 2598                         | 1,39   | 114,19          | 29,95         | -                     |  | 2444                     | 2811                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN  
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)  
breedte (3 cijfers)  
hoogte (3 cijfers)  
aansluiting (2 tekens) p. 325  
kleur (2 cijfers) p. 12

267

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)  
00 = standaard  
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN  
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


| BESTELCODE MAATWERK<br>P4 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P4/180 : 267     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 267 050 028 XX YY 00      | -                   | 500               | 280              | 919                          | 449                          | 1,40   | 18,30           | 4,58          | -                     |  | 872                      | 1003                  |
| 267 060 028 XX YY 00      | -                   | 600               | 280              | 1103                         | 539                          | 1,40   | 21,96           | 5,49          | -                     |  | 941                      | 1082                  |
| 267 070 028 XX YY 00      | -                   | 700               | 280              | 1287                         | 629                          | 1,40   | 25,62           | 6,41          | -                     |  | 1016                     | 1168                  |
| 267 080 028 XX YY 00      | -                   | 800               | 280              | 1470                         | 719                          | 1,40   | 29,28           | 7,32          | -                     |  | 1087                     | 1250                  |
| 267 090 028 XX YY 00      | -                   | 900               | 280              | 1654                         | 809                          | 1,40   | 32,94           | 8,24          | -                     |  | 1162                     | 1336                  |
| 267 100 028 XX YY 00      | -                   | 1000              | 280              | 1838                         | 899                          | 1,40   | 36,60           | 9,15          | -                     |  | 1235                     | 1420                  |
| 267 110 028 XX YY 00      | -                   | 1100              | 280              | 2022                         | 989                          | 1,40   | 40,26           | 10,07         | -                     |  | 1306                     | 1502                  |
| 267 120 028 XX YY 00      | -                   | 1200              | 280              | 2206                         | 1079                         | 1,40   | 43,92           | 10,98         | -                     |  | 1378                     | 1585                  |
| 267 140 028 XX YY 00      | -                   | 1400              | 280              | 2573                         | 1258                         | 1,40   | 51,24           | 12,81         | -                     |  | 1524                     | 1753                  |
| 267 160 028 XX YY 00      | -                   | 1600              | 280              | 2941                         | 1438                         | 1,40   | 58,56           | 14,64         | -                     |  | 1669                     | 1919                  |
| 267 180 028 XX YY 00      | -                   | 1800              | 280              | 3308                         | 1618                         | 1,40   | 65,88           | 16,47         | -                     |  | 1815                     | 2087                  |
| 267 200 028 XX YY 00      | -                   | 2000              | 280              | 3676                         | 1798                         | 1,40   | 73,20           | 18,30         | -                     |  | 1963                     | 2257                  |
| 267 220 028 XX YY 00      | -                   | 2200              | 280              | 4044                         | 1978                         | 1,40   | 80,52           | 20,13         | -                     |  | 2105                     | 2421                  |
| 267 240 028 XX YY 00      | -                   | 2400              | 280              | 4411                         | 2157                         | 1,40   | 87,84           | 21,96         | -                     |  | 2252                     | 2590                  |
| 267 260 028 XX YY 00      | -                   | 2600              | 280              | 4779                         | 2337                         | 1,40   | 95,16           | 23,79         | -                     |  | 2397                     | 2757                  |
| 267 280 028 XX YY 00      | -                   | 2800              | 280              | 5146                         | 2517                         | 1,40   | 102,48          | 25,62         | -                     |  | 2547                     | 2929                  |
| 267 300 028 XX YY 00      | -                   | 3000              | 280              | 5514                         | 2697                         | 1,40   | 109,80          | 27,45         | -                     |  | 2688                     | 3091                  |
| 267 330 028 XX YY 00      | -                   | 3300              | 280              | 6065                         | 2966                         | 1,40   | 120,78          | 30,20         | -                     |  | 2906                     | 3342                  |
| 267 360 028 XX YY 00      | -                   | 3600              | 280              | 6617                         | 3236                         | 1,40   | 131,76          | 32,94         | -                     |  | 3125                     | 3594                  |
| 267 390 028 XX YY 00      | -                   | 3900              | 280              | 7168                         | 3506                         | 1,40   | 142,74          | 35,69         | -                     |  | 3343                     | 3844                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

## PRIMULA P4 (P4/230)



P4

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P4 |     |     |    |    |    |   | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN           |                       |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                           |     |     |    |    |    |   | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P4/230 : 271     |     |     |    |    |    |   |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 271                       | 050 | 028 | XX | YY | 00 | - | 500                 | 280               | 1129             | 552                          | 1,40                         | 21,83  | 5,78            | -              | 1086                  | 1249                     |                       |
| 271                       | 060 | 028 | XX | YY | 00 | - | 600                 | 280               | 1355             | 663                          | 1,40                         | 26,19  | 6,93            | -              | 1183                  | 1360                     |                       |
| 271                       | 070 | 028 | XX | YY | 00 | - | 700                 | 280               | 1581             | 773                          | 1,40                         | 30,56  | 8,09            | -              | 1278                  | 1470                     |                       |
| 271                       | 080 | 028 | XX | YY | 00 | - | 800                 | 280               | 1806             | 883                          | 1,40                         | 34,92  | 9,24            | -              | 1377                  | 1584                     |                       |
| 271                       | 090 | 028 | XX | YY | 00 | - | 900                 | 280               | 2032             | 994                          | 1,40                         | 39,29  | 10,40           | -              | 1476                  | 1697                     |                       |
| 271                       | 100 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1000                | 280               | 2258             | 1104                         | 1,40                         | 43,65  | 11,55           | -              | 1572                  | 1808                     |                       |
| 271                       | 110 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1100                | 280               | 2484             | 1215                         | 1,40                         | 48,02  | 12,71           | -              | 1669                  | 1919                     |                       |
| 271                       | 120 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1200                | 280               | 2710             | 1326                         | 1,40                         | 52,38  | 13,86           | -              | 1767                  | 2032                     |                       |
| 271                       | 140 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1400                | 280               | 3161             | 1546                         | 1,40                         | 61,11  | 16,17           | -              | 1963                  | 2257                     |                       |
| 271                       | 160 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1600                | 280               | 3613             | 1767                         | 1,40                         | 69,84  | 18,48           | -              | 2155                  | 2478                     |                       |
| 271                       | 180 | 028 | XX | YY | 00 | - | 1800                | 280               | 4064             | 1988                         | 1,40                         | 78,57  | 20,79           | -              | 2350                  | 2703                     |                       |
| 271                       | 200 | 028 | XX | YY | 00 | - | 2000                | 280               | 4516             | 2209                         | 1,40                         | 87,30  | 23,10           | -              | 2548                  | 2930                     |                       |
| 271                       | 220 | 028 | XX | YY | 00 | - | 2200                | 280               | 4968             | 2430                         | 1,40                         | 96,03  | 25,41           | -              | 2739                  | 3150                     |                       |
| 271                       | 240 | 028 | XX | YY | 00 | - | 2400                | 280               | 5419             | 2651                         | 1,40                         | 104,76 | 27,72           | -              | 2936                  | 3376                     |                       |
| 271                       | 260 | 028 | XX | YY | 00 | - | 2600                | 280               | 5871             | 2872                         | 1,40                         | 113,49 | 30,03           | -              | 3128                  | 3597                     |                       |
| 271                       | 280 | 028 | XX | YY | 00 | - | 2800                | 280               | 6322             | 3092                         | 1,40                         | 122,22 | 32,34           | -              | 3325                  | 3824                     |                       |
| 271                       | 300 | 028 | XX | YY | 00 | - | 3000                | 280               | 6774             | 3313                         | 1,40                         | 130,95 | 34,65           | -              | 3517                  | 4045                     |                       |
| 271                       | 330 | 028 | XX | YY | 00 | - | 3300                | 280               | 7451             | 3644                         | 1,40                         | 144,05 | 38,12           | -              | 3811                  | 4383                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## PRIMULA P4 (P4/280)



P4

### HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /  
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

### PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>P4 | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR           | ANDERE KLEUREN        |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. P4/280 : 275     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                          |                       |
| 275 050 028 XX YY 00      | -                   | 500               | 280              | 1335                         | 653                          | 1,40   | 25,55           | 6,13          | -                     |  | 1308                     | 1504                  |
| 275 060 028 XX YY 00      | -                   | 600               | 280              | 1602                         | 784                          | 1,40   | 30,66           | 7,35          | -                     |  | 1426                     | 1640                  |
| 275 070 028 XX YY 00      | -                   | 700               | 280              | 1869                         | 914                          | 1,40   | 35,77           | 8,58          | -                     |  | 1544                     | 1776                  |
| 275 080 028 XX YY 00      | -                   | 800               | 280              | 2136                         | 1045                         | 1,40   | 40,88           | 9,80          | -                     |  | 1658                     | 1907                  |
| 275 090 028 XX YY 00      | -                   | 900               | 280              | 2403                         | 1175                         | 1,40   | 45,99           | 11,03         | -                     |  | 1780                     | 2047                  |
| 275 100 028 XX YY 00      | -                   | 1000              | 280              | 2670                         | 1306                         | 1,40   | 51,10           | 12,25         | -                     |  | 1897                     | 2182                  |
| 275 110 028 XX YY 00      | -                   | 1100              | 280              | 2937                         | 1437                         | 1,40   | 56,21           | 13,48         | -                     |  | 2014                     | 2316                  |
| 275 120 028 XX YY 00      | -                   | 1200              | 280              | 3204                         | 1567                         | 1,40   | 61,32           | 14,70         | -                     |  | 2135                     | 2455                  |
| 275 140 028 XX YY 00      | -                   | 1400              | 280              | 3738                         | 1828                         | 1,40   | 71,54           | 17,15         | -                     |  | 2364                     | 2719                  |
| 275 160 028 XX YY 00      | -                   | 1600              | 280              | 4272                         | 2090                         | 1,40   | 81,76           | 19,60         | -                     |  | 2602                     | 2992                  |
| 275 180 028 XX YY 00      | -                   | 1800              | 280              | 4806                         | 2351                         | 1,40   | 91,98           | 22,05         | -                     |  | 2835                     | 3260                  |
| 275 200 028 XX YY 00      | -                   | 2000              | 280              | 5340                         | 2612                         | 1,40   | 102,20          | 24,50         | -                     |  | 3069                     | 3529                  |
| 275 220 028 XX YY 00      | -                   | 2200              | 280              | 5874                         | 2873                         | 1,40   | 112,42          | 26,95         | -                     |  | 3304                     | 3800                  |
| 275 240 028 XX YY 00      | -                   | 2400              | 280              | 6408                         | 3134                         | 1,40   | 122,64          | 29,40         | -                     |  | 3539                     | 4070                  |
| 275 260 028 XX YY 00      | -                   | 2600              | 280              | 6942                         | 3395                         | 1,40   | 132,86          | 31,85         | -                     |  | 3773                     | 4339                  |
| 275 280 028 XX YY 00      | -                   | 2800              | 280              | 7476                         | 3657                         | 1,40   | 143,08          | 34,30         | -                     |  | 4007                     | 4608                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| LENGTE IN MM<br>NOODZAKELIJK AANTAL<br>STUKS PER PLINT | ART. NR.<br>P/80 | ART. NR.<br>P/130 | ART. NR.<br>P/180 | ART. NR.<br>P/230 | ART. NR.<br>P/280 | KLEUR | € |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---|
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---|

**MUURBEVESTIGING\***



|                |                    |                    |                    |                    |                    |                 |           |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 500 - 1800: 2  | 1186 012 0000 9016 | 1186 022 0000 9016 | 1186 032 0000 9016 | 1186 042 0000 9016 | 1186 052 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>29</b> |
|                | 1186 012 0000 XXXX | 1186 022 0000 XXXX | 1186 032 0000 XXXX | 1186 042 0000 XXXX | 1186 052 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>34</b> |
| 2000 - 2400: 3 | 1186 013 0000 9016 | 1186 023 0000 9016 | 1186 033 0000 9016 | 1186 043 0000 9016 | 1186 053 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>44</b> |
|                | 1186 013 0000 XXXX | 1186 023 0000 XXXX | 1186 033 0000 XXXX | 1186 043 0000 XXXX | 1186 053 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>50</b> |
| 2600 - 3600: 4 | 1186 014 0000 9016 | 1186 024 0000 9016 | 1186 034 0000 9016 | 1186 044 0000 9016 | 1186 054 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>59</b> |
|                | 1186 014 0000 XXXX | 1186 024 0000 XXXX | 1186 034 0000 XXXX | 1186 044 0000 XXXX | 1186 054 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>67</b> |
| 3900: 5        | 1186 015 0000 9016 | 1186 025 0000 9016 | 1186 035 0000 9016 | 1186 045 0000 9016 | 1186 055 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>73</b> |
|                | 1186 015 0000 XXXX | 1186 025 0000 XXXX | 1186 035 0000 XXXX | 1186 045 0000 XXXX | 1186 055 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>84</b> |

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:  
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

\* noodzakelijk aantal stuks per plint:

| in mm          | P1 |     |     |     |     | P2 |     |     |     |     | P3 |     |     | P4 |     |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
|                | 80 | 130 | 180 | 230 | 280 | 80 | 130 | 180 | 230 | 280 | 80 | 130 | 180 | 80 | 130 |
| tot 1800 mm    | 2  | 3   | 3   | 4   | 4   | 2  | 3   | 3   | 4   | 5   | 2  | 3   | 3   | 2  | 3   |
| 1900 - 2400 mm | 2  | 3   | 3   | 4   | 4   | 2  | 3   | 3   | 4   | 6   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |
| 2500 - 3600 mm | 3  | 3   | 3   | 4   | 5   | 3  | 3   | 4   | 5   | 6   | 3  | 3   | 4   | 3  | 4   |
| 3700 - 3900 mm | 3  | 3   | 3   | 4   | 5   | 3  | 3   | 4   | 5   | 6   | 3  | 4   | 4   | 3  | 4   |

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**



# PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| LENGTE IN MM<br>NOODZAKELIJK AANTAL<br>STUKS PER PLINT | ART. NR.<br>P/80 | ART. NR.<br>P/130 | ART. NR.<br>P/180 | ART. NR.<br>P/230 | ART. NR.<br>P/280 | KLEUR | € |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---|
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---|



## TELESCOPISCHE VOETEN

|                |                    |                    |                    |                    |                    |                 |            |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 500 - 1800: 2  | 1186 112 0000 9016 | 1186 122 0000 9016 | 1186 132 0000 9016 | 1186 142 0000 9016 | 1186 152 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>44</b>  |
|                | 1186 112 0000 XXXX | 1186 122 0000 XXXX | 1186 132 0000 XXXX | 1186 142 0000 XXXX | 1186 152 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>50</b>  |
| 2000 - 2400: 3 | 1186 113 0000 9016 | 1186 123 0000 9016 | 1186 133 0000 9016 | 1186 143 0000 9016 | 1186 153 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>66</b>  |
|                | 1186 113 0000 XXXX | 1186 123 0000 XXXX | 1186 133 0000 XXXX | 1186 143 0000 XXXX | 1186 153 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>76</b>  |
| 2600 - 3600: 4 | 1186 114 0000 9016 | 1186 124 0000 9016 | 1186 134 0000 9016 | 1186 144 0000 9016 | 1186 154 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>88</b>  |
|                | 1186 114 0000 XXXX | 1186 124 0000 XXXX | 1186 134 0000 XXXX | 1186 144 0000 XXXX | 1186 154 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>101</b> |
| 3900: 5        | 1186 115 0000 9016 | 1186 125 0000 9016 | 1186 135 0000 9016 | 1186 145 0000 9016 | 1186 155 0000 9016 | <b>RAL 9016</b> | <b>110</b> |
|                | 1186 115 0000 XXXX | 1186 125 0000 XXXX | 1186 135 0000 XXXX | 1186 145 0000 XXXX | 1186 155 0000 XXXX | <b>KLEUR</b>    | <b>126</b> |

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendee van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| LENGTE IN MM<br>NOODZAKELIJK<br>AANTAL STUKS<br>PER PLINT | KLEUR | ART. NR.<br>P/80 | € | ART. NR.<br>P/130 | € | ART. NR.<br>P/180 | € | ART. NR.<br>P/230 | € | ART. NR.<br>P/280 | € |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|




## KOLOMVOETEN

|                |                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |
|----------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 500 - 1800: 2  | <b>RAL 9016</b> | 1186 212 0000 9016 | <b>90</b>  | 1186 222 0000 9016 | <b>92</b>  | 1186 232 0000 9016 | <b>94</b>  | 1186 242 0000 9016 | <b>97</b>  | 1186 252 0000 9016 | <b>103</b> |
|                | <b>KLEUR</b>    | 1186 212 0000 XXXX | <b>103</b> | 1186 222 0000 XXXX | <b>107</b> | 1186 232 0000 XXXX | <b>109</b> | 1186 242 0000 XXXX | <b>111</b> | 1186 252 0000 XXXX | <b>117</b> |
| 2000 - 2400: 3 | <b>RAL 9016</b> | 1186 213 0000 9016 | <b>135</b> | 1186 223 0000 9016 | <b>138</b> | 1186 233 0000 9016 | <b>142</b> | 1186 243 0000 9016 | <b>145</b> | 1186 253 0000 9016 | <b>154</b> |
|                | <b>KLEUR</b>    | 1186 213 0000 XXXX | <b>154</b> | 1186 223 0000 XXXX | <b>160</b> | 1186 233 0000 XXXX | <b>164</b> | 1186 243 0000 XXXX | <b>167</b> | 1186 253 0000 XXXX | <b>176</b> |
| 2600 - 3600: 4 | <b>RAL 9016</b> | 1186 214 0000 9016 | <b>180</b> | 1186 224 0000 9016 | <b>185</b> | 1186 234 0000 9016 | <b>189</b> | 1186 244 0000 9016 | <b>193</b> | 1186 254 0000 9016 | <b>206</b> |
|                | <b>KLEUR</b>    | 1186 214 0000 XXXX | <b>206</b> | 1186 224 0000 XXXX | <b>214</b> | 1186 234 0000 XXXX | <b>218</b> | 1186 244 0000 XXXX | <b>222</b> | 1186 254 0000 XXXX | <b>235</b> |
| 3900: 5        | <b>RAL 9016</b> | 1186 215 0000 9016 | <b>226</b> | 1186 225 0000 9016 | <b>231</b> | 1186 235 0000 9016 | <b>236</b> | 1186 245 0000 9016 | <b>241</b> | 1186 255 0000 9016 | <b>257</b> |
|                | <b>KLEUR</b>    | 1186 215 0000 XXXX | <b>257</b> | 1186 225 0000 XXXX | <b>267</b> | 1186 235 0000 XXXX | <b>273</b> | 1186 245 0000 XXXX | <b>278</b> | 1186 255 0000 XXXX | <b>294</b> |


Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.  
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**


**PRIMULA:** P1 / P2 / P3 / P4



**PRIMULA:** P2 / P3 / P4



**UNIVERSELE AANSLUITING**



- P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



**OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:**

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**PRIMULA** (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht



Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



|                                                                | P1 / P2 / P3 / P4   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)               | Breedte (L) - 46    |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2) | Hoogte (H) - 70     |
| Afstand aansluiting tot de muur (S1)                           | 20 + Diepte (D) / 2 |



# Kolomradiatoren



De VASCO kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De VASCO kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

#### Kolomradiatoren

|         |     |
|---------|-----|
| Ritmo   | 330 |
| Vintage | 348 |

## RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

### TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

### BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



### TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

### AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)  
art. nr. zie p. 344  
**prijs €117**

### RITMO VERTICAAL

#### Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.



wit  
art. nr.  
1182 001 0000 9016  
**prijs €132**



chromo  
art. nr.  
1182 001 0000 0099  
**prijs €152**



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**




chromo  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**



## HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65  
(2-KOLOM)

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO VERTICAAL  |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 369                                     | 027 | 150 | MM | YY | 00 | 6  | 270                 | 1500              | 654              | 333                          | 1,32                         | 11,58  | 7,92            | -              | 409                   | 470                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 6  | 270                 | 1800              | 780              | 397                          | 1,32                         | 13,74  | 9,36            | -              | 461                   | 530                      |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 6  | 270                 | 2000              | 864              | 440                          | 1,32                         | 15,18  | 10,32           | -              | 517                   | 595                      |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 6  | 270                 | 2200              | 948              | 483                          | 1,32                         | 16,68  | 11,28           | -              | 687                   | 790                      |                       |
| 369                                     | 036 | 150 | MM | YY | 00 | 8  | 360                 | 1500              | 872              | 444                          | 1,32                         | 15,44  | 10,56           | -              | 483                   | 555                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 8  | 360                 | 1800              | 1040             | 530                          | 1,32                         | 18,32  | 12,48           | -              | 545                   | 627                      |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 8  | 360                 | 2000              | 1152             | 587                          | 1,32                         | 20,24  | 13,76           | -              | 608                   | 699                      |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 8  | 360                 | 2200              | 1264             | 644                          | 1,32                         | 22,24  | 15,04           | -              | 771                   | 887                      |                       |
| 369                                     | 045 | 150 | MM | YY | 00 | 10 | 450                 | 1500              | 1090             | 555                          | 1,32                         | 19,30  | 13,20           | -              | 556                   | 639                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 10 | 450                 | 1800              | 1300             | 662                          | 1,32                         | 22,90  | 15,60           | -              | 635                   | 730                      |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 10 | 450                 | 2000              | 1440             | 734                          | 1,32                         | 25,30  | 17,20           | -              | 682                   | 784                      |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 10 | 450                 | 2200              | 1580             | 805                          | 1,32                         | 27,80  | 18,80           | -              | 857                   | 986                      |                       |
| 369                                     | 054 | 150 | MM | YY | 00 | 12 | 540                 | 1500              | 1308             | 666                          | 1,32                         | 23,16  | 15,84           | -              | 650                   | 748                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 12 | 540                 | 1800              | 1560             | 795                          | 1,32                         | 27,48  | 18,72           | -              | 734                   | 844                      |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 12 | 540                 | 2000              | 1728             | 880                          | 1,32                         | 30,36  | 20,64           | -              | 808                   | 929                      |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 12 | 540                 | 2200              | 1896             | 966                          | 1,32                         | 33,36  | 22,56           | -              | 939                   | 1080                     |                       |
| 369                                     | 063 | 150 | MM | YY | 00 | 14 | 630                 | 1500              | 1526             | 778                          | 1,32                         | 27,02  | 18,48           | -              | 745                   | 857                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 14 | 630                 | 1800              | 1820             | 927                          | 1,32                         | 32,06  | 21,84           | -              | 834                   | 959                      |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 14 | 630                 | 2000              | 2016             | 1027                         | 1,32                         | 35,42  | 24,08           | -              | 934                   | 1074                     |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 14 | 630                 | 2200              | 2212             | 1127                         | 1,32                         | 38,92  | 26,32           | -              | 1024                  | 1178                     |                       |
| 369                                     | 072 | 150 | MM | YY | 00 | 16 | 720                 | 1500              | 1744             | 889                          | 1,32                         | 30,88  | 21,12           | -              | 839                   | 965                      |                       |
|                                         |     | 180 |    |    |    | 16 | 720                 | 1800              | 2080             | 1060                         | 1,32                         | 36,64  | 24,96           | -              | 939                   | 1080                     |                       |
|                                         |     | 200 |    |    |    | 16 | 720                 | 2000              | 2304             | 1174                         | 1,32                         | 40,48  | 27,52           | -              | 1039                  | 1195                     |                       |
|                                         |     | 220 |    |    |    | 16 | 720                 | 2200              | 2528             | 1288                         | 1,32                         | 44,48  | 30,08           | -              | 1106                  | 1272                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105  
(3-KOLOM)

### HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO VERTICAAL   |     |     |    |    |    |     | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        | STANDAARDKLEUR  |               | ANDERE KLEUREN        |                          |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
|                                          |     |     |    |    |    |     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370 |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |
| 370                                      | 027 | 150 | MM | YY | 00 | 6   | 270                 | 1500              | 882              | 443                          | 1,35                         | 17,34  | 11,76           | -             | 535                   | 615                      |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 1800                | 1038              | 521              | 1,35                         | 20,58                        | 13,92  | -               | 618           | 711                   |                          |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 2000                | 1140              | 575              | 1,34                         | 22,80                        | 15,36  | -               | 631           | 726                   |                          |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 2200                | 1242              | 626              | 1,34                         | 24,96                        | 16,80  | -               | 752           | 865                   |                          |
| 370                                      | 036 | 150 | MM | YY | 00 | 8   | 360                 | 1500              | 1176             | 590                          | 1,35                         | 23,12  | 15,68           | -             | 629                   | 723                      |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 1800                | 1384              | 694              | 1,35                         | 27,44                        | 18,56  | -               | 733           | 843                   |                          |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 2000                | 1520              | 767              | 1,34                         | 30,40                        | 20,48  | -               | 768           | 883                   |                          |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 2200                | 1656              | 835              | 1,34                         | 33,28                        | 22,40  | -               | 887           | 1020                  |                          |
| 370                                      | 045 | 150 | MM | YY | 00 | 10  | 450                 | 1500              | 1470             | 738                          | 1,35                         | 28,90  | 19,60           | -             | 719                   | 827                      |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 1800                | 1730              | 868              | 1,35                         | 34,30                        | 23,20  | -               | 839           | 965                   |                          |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 2000                | 1900              | 958              | 1,34                         | 38,00                        | 25,60  | -               | 886           | 1019                  |                          |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 2200                | 2070              | 1044             | 1,34                         | 41,60                        | 28,00  | -               | 1031          | 1186                  |                          |
| 370                                      | 054 | 150 | MM | YY | 00 | 12  | 540                 | 1500              | 1764             | 885                          | 1,35                         | 34,68  | 23,52           | -             | 839                   | 965                      |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 1800                | 2076              | 1042             | 1,35                         | 41,16                        | 27,84  | -               | 997           | 1147                  |                          |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 2000                | 2280              | 1150             | 1,34                         | 45,60                        | 30,72  | -               | 1043          | 1199                  |                          |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 2200                | 2484              | 1253             | 1,34                         | 49,92                        | 33,60  | -               | 1206          | 1387                  |                          |
| 370                                      | 063 | 150 | MM | YY | 00 | 14  | 630                 | 1500              | 2058             | 1033                         | 1,35                         | 40,46  | 27,44           | -             | 965                   | 1110                     |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 1800                | 2422              | 1215             | 1,35                         | 48,02                        | 32,48  | -               | 1120          | 1288                  |                          |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 2000                | 2660              | 1342             | 1,34                         | 53,20                        | 35,84  | -               | 1182          | 1359                  |                          |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 2200                | 2898              | 1462             | 1,34                         | 58,24                        | 39,20  | -               | 1349          | 1551                  |                          |
| 370                                      | 072 | 150 | MM | YY | 00 | 16  | 720                 | 1500              | 2352             | 1180                         | 1,35                         | 46,24  | 31,36           | -             | 1075                  | 1236                     |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 1800                | 2768              | 1389             | 1,35                         | 54,88                        | 37,12  | -               | 1271          | 1462                  |                          |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 2000                | 3040              | 1533             | 1,34                         | 60,80                        | 40,96  | -               | 1303          | 1498                  |                          |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 2200                | 3312              | 1670             | 1,34                         | 66,56                        | 44,80  | -               | 1506          | 1732                  |                          |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145  
(4-KOLOM)

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO VERTICAAL   |     |     |    |    |    |     | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN           |                       |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                          |     |     |    |    |    |     | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371 |     |     |    |    |    |     |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 371                                      | 027 | 150 | MM | YY | 00 | 6   | 270                 | 1500              | 1116             | 560                          | 1,35                         | 23,10  | 15,60           | -              | 652                   | 750                      |                       |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 1800                | 1314              | 663              | 1,34                         | 27,48                        | 18,48  | -               | 783            | 900                   |                          |                       |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 2000                | 1446              | 729              | 1,34                         | 30,36                        | 20,40  | -               | 831            | 956                   |                          |                       |
|                                          |     | 6   |    |    |    | 270 | 2200                | 1572              | 793              | 1,34                         | 33,30                        | 22,32  | -               | 1005           | 1156                  |                          |                       |
| 371                                      | 036 | 150 | MM | YY | 00 | 8   | 360                 | 1500              | 1488             | 747                          | 1,35                         | 30,80  | 20,80           | -              | 769                   | 884                      |                       |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 1800                | 1752              | 884              | 1,34                         | 36,64                        | 24,64  | -               | 932            | 1072                  |                          |                       |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 2000                | 1928              | 972              | 1,34                         | 40,48                        | 27,20  | -               | 999            | 1149                  |                          |                       |
|                                          |     | 8   |    |    |    | 360 | 2200                | 2096              | 1057             | 1,34                         | 44,40                        | 29,76  | -               | 1160           | 1334                  |                          |                       |
| 371                                      | 045 | 150 | MM | YY | 00 | 10  | 450                 | 1500              | 1860             | 933                          | 1,35                         | 38,50  | 26,00           | -              | 892                   | 1026                     |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 1800                | 2190              | 1105             | 1,34                         | 45,80                        | 30,80  | -               | 1046           | 1203                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 2000                | 2410              | 1215             | 1,34                         | 50,60                        | 34,00  | -               | 1164           | 1339                  |                          |                       |
|                                          |     | 10  |    |    |    | 450 | 2200                | 2620              | 1321             | 1,34                         | 55,50                        | 37,20  | -               | 1311           | 1508                  |                          |                       |
| 371                                      | 054 | 150 | MM | YY | 00 | 12  | 540                 | 1500              | 2232             | 1120                         | 1,35                         | 46,20  | 31,20           | -              | 1037                  | 1193                     |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 1800                | 2628              | 1325             | 1,34                         | 54,96                        | 36,96  | -               | 1189           | 1367                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 2000                | 2892              | 1459             | 1,34                         | 60,72                        | 40,80  | -               | 1432           | 1647                  |                          |                       |
|                                          |     | 12  |    |    |    | 540 | 2200                | 3144              | 1586             | 1,34                         | 66,60                        | 44,64  | -               | 1521           | 1749                  |                          |                       |
| 371                                      | 063 | 150 | MM | YY | 00 | 14  | 630                 | 1500              | 2604             | 1307                         | 1,35                         | 53,90  | 36,40           | -              | 1194                  | 1373                     |                       |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 1800                | 3066              | 1546             | 1,34                         | 64,12                        | 43,12  | -               | 1401           | 1611                  |                          |                       |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 2000                | 3374              | 1702             | 1,34                         | 70,84                        | 47,60  | -               | 1615           | 1857                  |                          |                       |
|                                          |     | 14  |    |    |    | 630 | 2200                | 3668              | 1850             | 1,34                         | 77,70                        | 52,08  | -               | 1783           | 2050                  |                          |                       |
| 371                                      | 072 | 150 | MM | YY | 00 | 16  | 720                 | 1500              | 2976             | 1493                         | 1,35                         | 61,60  | 41,60           | -              | 1324                  | 1523                     |                       |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 1800                | 3504              | 1767             | 1,34                         | 73,28                        | 49,28  | -               | 1649           | 1896                  |                          |                       |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 2000                | 3856              | 1945             | 1,34                         | 80,96                        | 54,40  | -               | 1842           | 2118                  |                          |                       |
|                                          |     | 16  |    |    |    | 720 | 2200                | 4192              | 2114             | 1,34                         | 88,80                        | 59,52  | -               | 2005           | 2306                  |                          |                       |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)



### TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

### BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



### TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €81**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

## RITMO HORIZONTAAL

### Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

### AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)  
art. nr. zie p. 344  
**prijs €117**



art. nr. 1182301 0000 0099  
**prijs €152**



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**




chromo  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**



## HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65  
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65  
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 366                                       | 045 | 030 | XX | YY | 00 | 10                  | 450               | 300              | 240                          | 126                          | 1,26   | 4,70            | 3,70          | -                     | 283                      | 325                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 10                  | 450               | 400              | 310                          | 159                          | 1,31   | 5,90            | 4,50          | -                     | 294                      | 338                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 10                  | 450               | 500              | 390                          | 200                          | 1,31   | 7,10            | 5,30          | -                     | 304                      | 350                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 10                  | 450               | 600              | 460                          | 123                          | 1,31   | 8,30            | 6,10          | -                     | 315                      | 362                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 10                  | 450               | 900              | 670                          | 343                          | 1,31   | 12,00           | 8,40          | -                     | 349                      | 401                   |
| 366                                       | 054 | 030 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 300              | 288                          | 151                          | 1,26   | 5,64            | 4,44          | -                     | 336                      | 386                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 12                  | 540               | 400              | 372                          | 191                          | 1,31   | 7,08            | 5,40          | -                     | 346                      | 398                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 12                  | 540               | 500              | 468                          | 240                          | 1,31   | 8,52            | 6,36          | -                     | 357                      | 411                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 12                  | 540               | 600              | 552                          | 147                          | 1,31   | 9,96            | 7,32          | -                     | 367                      | 422                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 12                  | 540               | 900              | 804                          | 412                          | 1,31   | 14,40           | 10,08         | -                     | 402                      | 462                   |
| 366                                       | 063 | 030 | XX | YY | 00 | 14                  | 630               | 300              | 336                          | 177                          | 1,26   | 6,58            | 5,18          | -                     | 399                      | 459                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 14                  | 630               | 400              | 434                          | 222                          | 1,31   | 8,26            | 6,30          | -                     | 409                      | 470                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 14                  | 630               | 500              | 546                          | 280                          | 1,31   | 9,94            | 7,42          | -                     | 420                      | 483                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 14                  | 630               | 600              | 644                          | 172                          | 1,31   | 11,62           | 8,54          | -                     | 430                      | 495                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 14                  | 630               | 900              | 938                          | 480                          | 1,31   | 16,80           | 11,76         | -                     | 465                      | 535                   |
| 366                                       | 072 | 030 | XX | YY | 00 | 16                  | 720               | 300              | 384                          | 202                          | 1,26   | 7,52            | 5,92          | -                     | 462                      | 531                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 16                  | 720               | 400              | 496                          | 254                          | 1,31   | 9,44            | 7,20          | -                     | 472                      | 543                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 16                  | 720               | 500              | 624                          | 320                          | 1,31   | 11,36           | 8,48          | -                     | 483                      | 555                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 16                  | 720               | 600              | 736                          | 197                          | 1,31   | 13,28           | 9,76          | -                     | 493                      | 567                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 16                  | 720               | 900              | 1072                         | 549                          | 1,31   | 19,20           | 13,44         | -                     | 528                      | 607                   |
| 366                                       | 081 | 030 | XX | YY | 00 | 18                  | 810               | 300              | 432                          | 227                          | 1,26   | 8,46            | 6,66          | -                     | 525                      | 604                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 18                  | 810               | 400              | 558                          | 286                          | 1,31   | 10,62           | 8,10          | -                     | 535                      | 615                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 18                  | 810               | 500              | 702                          | 360                          | 1,31   | 12,78           | 9,54          | -                     | 545                      | 627                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 18                  | 810               | 600              | 828                          | 221                          | 1,31   | 14,94           | 10,98         | -                     | 556                      | 639                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 18                  | 810               | 900              | 1206                         | 618                          | 1,31   | 21,60           | 15,12         | -                     | 591                      | 680                   |
| 366                                       | 090 | 030 | XX | YY | 00 | 20                  | 900               | 300              | 480                          | 252                          | 1,26   | 9,40            | 7,40          | -                     | 566                      | 651                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 20                  | 900               | 400              | 620                          | 318                          | 1,31   | 11,80           | 9,00          | -                     | 577                      | 664                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 20                  | 900               | 500              | 780                          | 399                          | 1,31   | 14,20           | 10,60         | -                     | 587                      | 675                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 20                  | 900               | 600              | 920                          | 246                          | 1,31   | 16,60           | 12,20         | -                     | 598                      | 688                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 20                  | 900               | 900              | 1340                         | 686                          | 1,31   | 24,00           | 16,80         | -                     | 633                      | 728                   |
| 366                                       | 099 | 030 | XX | YY | 00 | 22                  | 990               | 300              | 528                          | 277                          | 1,26   | 10,34           | 8,14          | -                     | 598                      | 688                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 22                  | 990               | 400              | 682                          | 349                          | 1,31   | 12,98           | 9,90          | -                     | 608                      | 699                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 22                  | 990               | 500              | 858                          | 439                          | 1,31   | 15,62           | 11,66         | -                     | 619                      | 712                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 22                  | 990               | 600              | 1012                         | 270                          | 1,31   | 18,26           | 13,42         | -                     | 629                      | 723                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 22                  | 990               | 900              | 1474                         | 755                          | 1,31   | 26,40           | 18,48         | -                     | 664                      | 764                   |
| 366                                       | 108 | 030 | XX | YY | 00 | 24                  | 1080              | 300              | 576                          | 303                          | 1,26   | 11,28           | 8,88          | -                     | 629                      | 723                   |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 24                  | 1080              | 400              | 744                          | 381                          | 1,31   | 14,16           | 10,80         | -                     | 640                      | 736                   |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 24                  | 1080              | 500              | 936                          | 479                          | 1,31   | 17,04           | 12,72         | -                     | 650                      | 748                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 24                  | 1080              | 600              | 1104                         | 295                          | 1,31   | 19,92           | 14,64         | -                     | 661                      | 760                   |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 24                  | 1080              | 900              | 1608                         | 824                          | 1,31   | 28,80           | 20,16         | -                     | 695                      | 799                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65  
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65  
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL  |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                           |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 366                                       | 117 | 030 | XX | YY | 00 | 26 | 1170                | 300               | 624              | 328                          | 1,26                         | 12,22  | 9,62            | -              | 687                   | 790                      |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 26 | 1170                | 400               | 806              | 413                          | 1,31                         | 15,34  | 11,70           | -              | 698                   | 803                      |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 26 | 1170                | 500               | 1014             | 519                          | 1,31                         | 18,46  | 13,78           | -              | 708                   | 814                      |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 26 | 1170                | 600               | 1196             | 320                          | 1,31                         | 21,58  | 15,86           | -              | 719                   | 827                      |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 26 | 1170                | 900               | 1742             | 892                          | 1,31                         | 31,20  | 21,84           | -              | 753                   | 866                      |
| 366                                       | 126 | 030 | XX | YY | 00 | 28 | 1260                | 300               | 672              | 353                          | 1,26                         | 13,16  | 10,36           | -              | 745                   | 857                      |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 28 | 1260                | 400               | 868              | 445                          | 1,31                         | 16,52  | 12,60           | -              | 755                   | 868                      |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 28 | 1260                | 500               | 1092             | 559                          | 1,31                         | 19,88  | 14,84           | -              | 766                   | 881                      |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 28 | 1260                | 600               | 1288             | 344                          | 1,31                         | 23,21  | 17,08           | -              | 776                   | 892                      |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 28 | 1260                | 900               | 1876             | 961                          | 1,31                         | 33,60  | 23,52           | -              | 811                   | 933                      |
| 366                                       | 135 | 030 | XX | YY | 00 | 30 | 1350                | 300               | 720              | 378                          | 1,26                         | 14,10  | 11,10           | -              | 808                   | 929                      |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 30 | 1350                | 400               | 930              | 476                          | 1,31                         | 17,70  | 13,50           | -              | 818                   | 941                      |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 30 | 1350                | 500               | 1170             | 599                          | 1,31                         | 21,30  | 15,90           | -              | 829                   | 953                      |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 30 | 1350                | 600               | 1380             | 369                          | 1,31                         | 24,90  | 18,30           | -              | 839                   | 965                      |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 30 | 1350                | 900               | 2010             | 1029                         | 1,31                         | 36,00  | 25,20           | -              | 874                   | 1005                     |
| 366                                       | 144 | 030 | XX | YY | 00 | 32 | 1440                | 300               | 768              | 403                          | 1,26                         | 15,04  | 11,84           | -              | 871                   | 1002                     |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 32 | 1440                | 400               | 992              | 508                          | 1,31                         | 18,88  | 14,40           | -              | 881                   | 1013                     |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 32 | 1440                | 500               | 1248             | 639                          | 1,31                         | 22,72  | 16,96           | -              | 892                   | 1026                     |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 32 | 1440                | 600               | 1472             | 393                          | 1,31                         | 26,56  | 19,52           | -              | 902                   | 1037                     |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 32 | 1440                | 900               | 2144             | 1098                         | 1,31                         | 38,40  | 26,88           | -              | 937                   | 1078                     |
| 366                                       | 153 | 030 | XX | YY | 00 | 34 | 1530                | 300               | 816              | 429                          | 1,26                         | 15,98  | 12,58           | -              | 934                   | 1074                     |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 34 | 1530                | 400               | 1054             | 540                          | 1,31                         | 20,06  | 15,30           | -              | 944                   | 1086                     |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 34 | 1530                | 500               | 1326             | 679                          | 1,31                         | 24,14  | 18,02           | -              | 955                   | 1098                     |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 34 | 1530                | 600               | 1564             | 418                          | 1,31                         | 28,22  | 20,74           | -              | 965                   | 1110                     |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 34 | 1530                | 900               | 2278             | 1167                         | 1,31                         | 40,80  | 28,56           | -              | 1000                  | 1150                     |
| 366                                       | 162 | 030 | XX | YY | 00 | 36 | 1620                | 300               | 864              | 454                          | 1,26                         | 16,92  | 13,32           | -              | 997                   | 1147                     |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 36 | 1620                | 400               | 1116             | 572                          | 1,31                         | 21,24  | 16,20           | -              | 1007                  | 1158                     |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 36 | 1620                | 500               | 1404             | 719                          | 1,31                         | 25,56  | 19,08           | -              | 1018                  | 1171                     |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 36 | 1620                | 600               | 1656             | 442                          | 1,31                         | 29,88  | 21,96           | -              | 1028                  | 1182                     |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 36 | 1620                | 900               | 2412             | 1235                         | 1,31                         | 43,20  | 30,24           | -              | 1063                  | 1222                     |
| 366                                       | 171 | 030 | XX | YY | 00 | 38 | 1710                | 300               | 912              | 479                          | 1,26                         | 17,86  | 14,06           | -              | 1059                  | 1218                     |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 38 | 1710                | 400               | 1178             | 603                          | 1,31                         | 22,42  | 17,10           | -              | 1070                  | 1231                     |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 38 | 1710                | 500               | 1482             | 759                          | 1,31                         | 26,98  | 20,14           | -              | 1080                  | 1242                     |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 38 | 1710                | 600               | 1748             | 467                          | 1,31                         | 31,54  | 23,18           | -              | 1091                  | 1255                     |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 38 | 1710                | 900               | 2546             | 1304                         | 1,31                         | 45,60  | 31,92           | -              | 1126                  | 1295                     |
| 366                                       | 180 | 030 | XX | YY | 00 | 40 | 1800                | 300               | 960              | 504                          | 1,26                         | 18,80  | 14,80           | -              | 1122                  | 1290                     |
|                                           |     | 040 |    |    |    | 40 | 1800                | 400               | 1240             | 635                          | 1,31                         | 23,60  | 18,00           | -              | 1133                  | 1303                     |
|                                           |     | 050 |    |    |    | 40 | 1800                | 500               | 1560             | 799                          | 1,31                         | 28,40  | 21,20           | -              | 1143                  | 1314                     |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 40 | 1800                | 600               | 1840             | 492                          | 1,31                         | 33,20  | 24,40           | -              | 1154                  | 1327                     |
|                                           |     | 090 |    |    |    | 40 | 1800                | 900               | 2680             | 1373                         | 1,31                         | 48,00  | 33,60           | -              | 1189                  | 1367                     |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105  
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105  
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN           |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 045 | 030 | XX | YY | 00 | 10                  | 450               | 300              | 330                          | 167                          | 1,33   | 7,00            | 5,30          | -                     | 331                      | 381                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 10                  | 450               | 400              | 430                          | 215                          | 1,36   | 8,80            | 6,50          | -                     | 342                      | 393                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 10                  | 450               | 500              | 530                          | 265                          | 1,36   | 10,60           | 7,70          | -                     | 352                      | 405                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 10                  | 450               | 600              | 630                          | 315                          | 1,36   | 12,50           | 8,90          | -                     | 363                      | 417                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 10                  | 450               | 900              | 920                          | 459                          | 1,36   | 17,90           | 12,50         | -                     | 414                      | 476                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 054 | 030 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 300              | 396                          | 201                          | 1,33   | 8,40            | 6,36          | -                     | 386                      | 444                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 12                  | 540               | 400              | 516                          | 258                          | 1,36   | 10,56           | 7,80          | -                     | 397                      | 457                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 12                  | 540               | 500              | 636                          | 258                          | 1,36   | 12,72           | 9,24          | -                     | 407                      | 468                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 12                  | 540               | 600              | 756                          | 377                          | 1,36   | 15,00           | 10,68         | -                     | 418                      | 481                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 12                  | 540               | 900              | 1104                         | 551                          | 1,36   | 21,48           | 15,00         | -                     | 467                      | 537                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 063 | 030 | XX | YY | 00 | 14                  | 630               | 300              | 462                          | 234                          | 1,33   | 9,80            | 7,42          | -                     | 441                      | 507                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 14                  | 630               | 400              | 602                          | 301                          | 1,36   | 12,32           | 9,10          | -                     | 451                      | 519                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 14                  | 630               | 500              | 742                          | 301                          | 1,36   | 14,84           | 10,78         | -                     | 462                      | 531                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 14                  | 630               | 600              | 882                          | 440                          | 1,36   | 17,50           | 12,46         | -                     | 472                      | 543                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 14                  | 630               | 900              | 1288                         | 643                          | 1,36   | 25,06           | 17,50         | -                     | 525                      | 604                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 072 | 030 | XX | YY | 00 | 16                  | 720               | 300              | 528                          | 268                          | 1,33   | 11,20           | 8,48          | -                     | 501                      | 576                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 16                  | 720               | 400              | 688                          | 343                          | 1,36   | 14,08           | 10,40         | -                     | 512                      | 589                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 16                  | 720               | 500              | 848                          | 343                          | 1,36   | 16,96           | 12,32         | -                     | 522                      | 600                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 16                  | 720               | 600              | 1008                         | 503                          | 1,36   | 20,00           | 14,24         | -                     | 533                      | 613                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 16                  | 720               | 900              | 1472                         | 735                          | 1,36   | 28,64           | 20,00         | -                     | 596                      | 685                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 081 | 030 | XX | YY | 00 | 18                  | 810               | 300              | 594                          | 301                          | 1,33   | 12,60           | 9,54          | -                     | 561                      | 645                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 18                  | 810               | 400              | 774                          | 386                          | 1,36   | 15,84           | 11,70         | -                     | 572                      | 658                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 18                  | 810               | 500              | 954                          | 386                          | 1,36   | 19,08           | 13,86         | -                     | 582                      | 669                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 18                  | 810               | 600              | 1134                         | 566                          | 1,36   | 22,50           | 16,02         | -                     | 593                      | 682                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 18                  | 810               | 900              | 1656                         | 827                          | 1,36   | 32,22           | 22,50         | -                     | 659                      | 758                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 090 | 030 | XX | YY | 00 | 20                  | 900               | 300              | 660                          | 335                          | 1,33   | 14,00           | 10,60         | -                     | 619                      | 712                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 20                  | 900               | 400              | 860                          | 429                          | 1,36   | 17,60           | 13,00         | -                     | 629                      | 723                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 20                  | 900               | 500              | 1060                         | 429                          | 1,36   | 21,20           | 15,40         | -                     | 640                      | 736                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 20                  | 900               | 600              | 1260                         | 629                          | 1,36   | 25,00           | 17,80         | -                     | 650                      | 748                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 20                  | 900               | 900              | 1840                         | 919                          | 1,36   | 35,80           | 25,00         | -                     | 724                      | 833                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 099 | 030 | XX | YY | 00 | 22                  | 990               | 300              | 726                          | 368                          | 1,33   | 15,40           | 11,66         | -                     | 656                      | 754                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 22                  | 990               | 400              | 946                          | 472                          | 1,36   | 19,36           | 14,30         | -                     | 666                      | 766                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 22                  | 990               | 500              | 1166                         | 472                          | 1,36   | 23,32           | 16,94         | -                     | 677                      | 779                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 22                  | 990               | 600              | 1386                         | 692                          | 1,36   | 27,50           | 19,58         | -                     | 687                      | 790                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 22                  | 990               | 900              | 2024                         | 1010                         | 1,36   | 39,38           | 27,50         | -                     | 755                      | 868                   |
|                                            |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |
| 367                                        | 108 | 030 | XX | YY | 00 | 24                  | 1080              | 300              | 792                          | 401                          | 1,33   | 16,80           | 12,72         | -                     | 692                      | 796                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 24                  | 1080              | 400              | 1032                         | 515                          | 1,36   | 21,12           | 15,60         | -                     | 703                      | 808                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 24                  | 1080              | 500              | 1272                         | 515                          | 1,36   | 25,44           | 18,48         | -                     | 713                      | 820                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 24                  | 1080              | 600              | 1512                         | 755                          | 1,36   | 30,00           | 21,36         | -                     | 724                      | 833                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 24                  | 1080              | 900              | 2208                         | 1102                         | 1,36   | 42,96           | 30,00         | -                     | 811                      | 933                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



## RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105  
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105  
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                          |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                            |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |
| 367                                        | 117 | 030 | XX | YY | 00 | 26 | 1170                | 300               | 858              | 435                          | 1,33                         | 18,20  | 13,78           | -              | 753                   | 866                      |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 26 | 1170                | 400               | 1118             | 558                          | 1,36                         | 22,88  | 16,90           | -              | 764                   | 879                      |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 26 | 1170                | 500               | 1378             | 558                          | 1,36                         | 27,56  | 20,02           | -              | 774                   | 890                      |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 26 | 1170                | 600               | 1638             | 818                          | 1,36                         | 32,50  | 23,14           | -              | 785                   | 903                      |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 26 | 1170                | 900               | 2392             | 1194                         | 1,36                         | 46,54  | 32,50           | -              | 918                   | 1056                     |
| 367                                        | 126 | 030 | XX | YY | 00 | 28 | 1260                | 300               | 924              | 468                          | 1,33                         | 19,60  | 14,84           | -              | 808                   | 929                      |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 28 | 1260                | 400               | 1204             | 601                          | 1,36                         | 24,64  | 18,20           | -              | 818                   | 941                      |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 28 | 1260                | 500               | 1484             | 601                          | 1,36                         | 29,68  | 21,56           | -              | 829                   | 953                      |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 28 | 1260                | 600               | 1764             | 881                          | 1,36                         | 35,00  | 24,92           | -              | 839                   | 965                      |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 28 | 1260                | 900               | 2576             | 1286                         | 1,36                         | 50,12  | 35,00           | -              | 986                   | 1134                     |
| 367                                        | 135 | 030 | XX | YY | 00 | 30 | 1350                | 300               | 990              | 502                          | 1,33                         | 21,00  | 15,90           | -              | 864                   | 994                      |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 30 | 1350                | 400               | 1290             | 644                          | 1,36                         | 26,40  | 19,50           | -              | 875                   | 1006                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 30 | 1350                | 500               | 1590             | 644                          | 1,36                         | 31,80  | 23,10           | -              | 885                   | 1018                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 30 | 1350                | 600               | 1890             | 944                          | 1,36                         | 37,50  | 26,70           | -              | 896                   | 1030                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 30 | 1350                | 900               | 2760             | 1378                         | 1,36                         | 53,70  | 37,50           | -              | 1049                  | 1206                     |
| 367                                        | 144 | 030 | XX | YY | 00 | 32 | 1440                | 300               | 1056             | 535                          | 1,33                         | 22,40  | 16,96           | -              | 920                   | 1058                     |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 32 | 1440                | 400               | 1376             | 687                          | 1,36                         | 28,16  | 20,80           | -              | 930                   | 1070                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 32 | 1440                | 500               | 1696             | 687                          | 1,36                         | 33,92  | 24,64           | -              | 941                   | 1082                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 32 | 1440                | 600               | 2016             | 1006                         | 1,36                         | 40,00  | 28,48           | -              | 951                   | 1094                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 32 | 1440                | 900               | 2944             | 1470                         | 1,36                         | 57,28  | 40,00           | -              | 1112                  | 1279                     |
| 367                                        | 153 | 030 | XX | YY | 00 | 34 | 1530                | 300               | 1122             | 569                          | 1,33                         | 23,80  | 18,02           | -              | 976                   | 1122                     |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 34 | 1530                | 400               | 1462             | 730                          | 1,36                         | 29,92  | 22,10           | -              | 986                   | 1134                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 34 | 1530                | 500               | 1802             | 730                          | 1,36                         | 36,04  | 26,18           | -              | 997                   | 1147                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 34 | 1530                | 600               | 2142             | 1069                         | 1,36                         | 42,50  | 30,26           | -              | 1007                  | 1158                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 34 | 1530                | 900               | 3128             | 1562                         | 1,36                         | 60,86  | 42,50           | -              | 1185                  | 1363                     |
| 367                                        | 162 | 030 | XX | YY | 00 | 36 | 1620                | 300               | 1188             | 602                          | 1,33                         | 25,20  | 19,08           | -              | 1029                  | 1183                     |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 36 | 1620                | 400               | 1548             | 773                          | 1,36                         | 31,68  | 23,40           | -              | 1040                  | 1196                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 36 | 1620                | 500               | 1908             | 773                          | 1,36                         | 38,16  | 27,72           | -              | 1050                  | 1208                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 36 | 1620                | 600               | 2268             | 1132                         | 1,36                         | 45,00  | 32,04           | -              | 1061                  | 1220                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 36 | 1620                | 900               | 3312             | 1653                         | 1,36                         | 64,44  | 45,00           | -              | 1259                  | 1448                     |
| 367                                        | 171 | 030 | XX | YY | 00 | 38 | 1710                | 300               | 1254             | 636                          | 1,33                         | 26,60  | 20,14           | -              | 1091                  | 1255                     |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 38 | 1710                | 400               | 1634             | 816                          | 1,36                         | 33,44  | 24,70           | -              | 1101                  | 1266                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 38 | 1710                | 500               | 2014             | 816                          | 1,36                         | 40,28  | 29,26           | -              | 1112                  | 1279                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 38 | 1710                | 600               | 2394             | 1195                         | 1,36                         | 47,50  | 33,82           | -              | 1122                  | 1290                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 38 | 1710                | 900               | 3496             | 1745                         | 1,36                         | 68,02  | 47,50           | -              | 1322                  | 1520                     |
| 367                                        | 180 | 030 | XX | YY | 00 | 40 | 1800                | 300               | 1320             | 669                          | 1,33                         | 28,00  | 21,20           | -              | 1159                  | 1333                     |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 40 | 1800                | 400               | 1720             | 859                          | 1,36                         | 35,20  | 26,00           | -              | 1170                  | 1346                     |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 40 | 1800                | 500               | 2120             | 859                          | 1,36                         | 42,40  | 30,80           | -              | 1180                  | 1357                     |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 40 | 1800                | 600               | 2520             | 1258                         | 1,36                         | 50,00  | 35,60           | -              | 1191                  | 1370                     |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 40 | 1800                | 900               | 3680             | 1837                         | 1,36                         | 71,60  | 50,00           | -              | 1400                  | 1610                     |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145  
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145  
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR           |                       | ANDERE<br>KLEUREN |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                            |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |                   |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                          |                       |                   |
| 368                                        | 045 | 030 | XX | YY | 00 | 10                  | 450               | 300              | 430                          | 218                          | 1,33   | 9,30            | 6,90          | -                     | 391                      | 450                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 10                  | 450               | 400              | 560                          | 281                          | 1,35   | 11,80           | 8,50          | -                     | 402                      | 462                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 10                  | 450               | 500              | 690                          | 346                          | 1,35   | 14,20           | 10,10         | -                     | 412                      | 474                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 10                  | 450               | 600              | 810                          | 406                          | 1,35   | 16,60           | 11,70         | -                     | 423                      | 486                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 10                  | 450               | 900              | 1170                         | 587                          | 1,35   | 23,90           | 16,50         | -                     | 488                      | 561                   |                   |
| 368                                        | 054 | 030 | XX | YY | 00 | 12                  | 540               | 300              | 516                          | 262                          | 1,33   | 11,16           | 8,28          | -                     | 446                      | 513                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 12                  | 540               | 400              | 672                          | 337                          | 1,35   | 14,16           | 10,20         | -                     | 456                      | 524                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 12                  | 540               | 500              | 828                          | 415                          | 1,35   | 17,04           | 12,12         | -                     | 467                      | 537                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 12                  | 540               | 600              | 972                          | 488                          | 1,35   | 19,92           | 14,04         | -                     | 477                      | 549                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 12                  | 540               | 900              | 1404                         | 704                          | 1,35   | 28,68           | 19,80         | -                     | 566                      | 651                   |                   |
| 368                                        | 063 | 030 | XX | YY | 00 | 14                  | 630               | 300              | 602                          | 305                          | 1,33   | 13,02           | 9,66          | -                     | 504                      | 580                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 14                  | 630               | 400              | 784                          | 393                          | 1,35   | 16,52           | 11,90         | -                     | 514                      | 591                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 14                  | 630               | 500              | 966                          | 485                          | 1,35   | 19,88           | 14,14         | -                     | 525                      | 604                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 14                  | 630               | 600              | 1134                         | 569                          | 1,35   | 23,24           | 16,38         | -                     | 535                      | 615                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 14                  | 630               | 900              | 1638                         | 822                          | 1,35   | 33,46           | 23,10         | -                     | 677                      | 779                   |                   |
| 368                                        | 072 | 030 | XX | YY | 00 | 16                  | 720               | 300              | 688                          | 349                          | 1,33   | 14,88           | 11,04         | -                     | 556                      | 639                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 16                  | 720               | 400              | 896                          | 450                          | 1,35   | 18,88           | 13,60         | -                     | 566                      | 651                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 16                  | 720               | 500              | 1104                         | 554                          | 1,35   | 22,72           | 16,16         | -                     | 577                      | 664                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 16                  | 720               | 600              | 1296                         | 650                          | 1,35   | 26,56           | 18,72         | -                     | 587                      | 675                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 16                  | 720               | 900              | 1872                         | 939                          | 1,35   | 38,24           | 26,40         | -                     | 771                      | 887                   |                   |
| 368                                        | 081 | 030 | XX | YY | 00 | 18                  | 810               | 300              | 774                          | 392                          | 1,33   | 16,74           | 12,42         | -                     | 629                      | 723                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 18                  | 810               | 400              | 1008                         | 506                          | 1,35   | 21,24           | 15,30         | -                     | 640                      | 736                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 18                  | 810               | 500              | 1242                         | 623                          | 1,35   | 25,56           | 18,18         | -                     | 650                      | 748                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 18                  | 810               | 600              | 1458                         | 732                          | 1,35   | 29,88           | 21,06         | -                     | 661                      | 760                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 18                  | 810               | 900              | 2106                         | 1057                         | 1,35   | 43,02           | 29,70         | -                     | 865                      | 995                   |                   |
| 368                                        | 090 | 030 | XX | YY | 00 | 20                  | 900               | 300              | 860                          | 436                          | 1,33   | 18,60           | 13,80         | -                     | 724                      | 833                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 20                  | 900               | 400              | 1120                         | 562                          | 1,35   | 23,60           | 17,00         | -                     | 734                      | 844                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 20                  | 900               | 500              | 1380                         | 692                          | 1,35   | 28,40           | 20,20         | -                     | 745                      | 857                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 20                  | 900               | 600              | 1620                         | 813                          | 1,35   | 33,20           | 23,40         | -                     | 755                      | 868                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 20                  | 900               | 900              | 2340                         | 1174                         | 1,35   | 47,80           | 33,00         | -                     | 960                      | 1104                  |                   |
| 368                                        | 099 | 030 | XX | YY | 00 | 22                  | 990               | 300              | 946                          | 480                          | 1,33   | 20,46           | 15,18         | -                     | 755                      | 868                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 22                  | 990               | 400              | 1232                         | 618                          | 1,35   | 25,96           | 18,70         | -                     | 766                      | 881                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 22                  | 990               | 500              | 1518                         | 762                          | 1,35   | 31,24           | 22,22         | -                     | 776                      | 892                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 22                  | 990               | 600              | 1782                         | 894                          | 1,35   | 36,52           | 25,74         | -                     | 787                      | 905                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 22                  | 990               | 900              | 2574                         | 1292                         | 1,35   | 52,58           | 36,30         | -                     | 1012                     | 1164                  |                   |
| 368                                        | 108 | 030 | XX | YY | 00 | 24                  | 1080              | 300              | 1032                         | 523                          | 1,33   | 22,32           | 16,56         | -                     | 787                      | 905                   |                   |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 24                  | 1080              | 400              | 1344                         | 674                          | 1,35   | 28,32           | 20,40         | -                     | 797                      | 917                   |                   |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 24                  | 1080              | 500              | 1656                         | 831                          | 1,35   | 34,08           | 24,24         | -                     | 808                      | 929                   |                   |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 24                  | 1080              | 600              | 1944                         | 975                          | 1,35   | 39,84           | 28,08         | -                     | 818                      | 941                   |                   |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 24                  | 1080              | 900              | 2808                         | 1409                         | 1,35   | 57,36           | 39,60         | -                     | 1059                     | 1218                  |                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



## RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145  
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145  
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL  
(thermostaatkop apart te bestellen)

### HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>RITMO HORIZONTAAL   |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN           |                       |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                          |                       |
| 368                                        | 117 | 030 | XX | YY | 00 | 26 | 1170                | 300               | 1118             | 567                          | 1,33                         | 24,18  | 17,94           | -              | 923                   | 1061                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 26 | 1170                | 400               | 1456             | 731                          | 1,35                         | 30,68  | 22,10           | -              | 934                   | 1074                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 26 | 1170                | 500               | 1794             | 900                          | 1,35                         | 36,92  | 26,26           | -              | 944                   | 1086                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 26 | 1170                | 600               | 2106             | 1057                         | 1,35                         | 43,16  | 30,42           | -              | 955                   | 1098                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 26 | 1170                | 900               | 3042             | 1526                         | 1,35                         | 62,14  | 42,90           | -              | 1227                  | 1411                     |                       |
| 368                                        | 126 | 030 | XX | YY | 00 | 28 | 1260                | 300               | 1204             | 610                          | 1,33                         | 26,04  | 19,32           | -              | 991                   | 1140                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 28 | 1260                | 400               | 1568             | 787                          | 1,35                         | 33,04  | 23,80           | -              | 1002                  | 1152                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 28 | 1260                | 500               | 1932             | 969                          | 1,35                         | 39,76  | 28,28           | -              | 1012                  | 1164                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 28 | 1260                | 600               | 2268             | 1138                         | 1,35                         | 46,48  | 32,76           | -              | 1023                  | 1176                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 28 | 1260                | 900               | 3276             | 1644                         | 1,35                         | 66,92  | 46,20           | -              | 1296                  | 1490                     |                       |
| 368                                        | 135 | 030 | XX | YY | 00 | 30 | 1350                | 300               | 1290             | 654                          | 1,33                         | 27,90  | 20,70           | -              | 1049                  | 1206                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 30 | 1350                | 400               | 1680             | 843                          | 1,35                         | 35,40  | 25,50           | -              | 1059                  | 1218                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 30 | 1350                | 500               | 2070             | 1039                         | 1,35                         | 42,60  | 30,30           | -              | 1070                  | 1231                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 30 | 1350                | 600               | 2430             | 1219                         | 1,35                         | 49,80  | 35,10           | -              | 1080                  | 1242                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 30 | 1350                | 900               | 3510             | 1761                         | 1,35                         | 71,70  | 49,50           | -              | 1353                  | 1556                     |                       |
| 368                                        | 144 | 030 | XX | YY | 00 | 32 | 1440                | 300               | 1376             | 698                          | 1,33                         | 29,76  | 22,08           | -              | 1122                  | 1290                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 32 | 1440                | 400               | 1792             | 899                          | 1,35                         | 37,76  | 27,20           | -              | 1133                  | 1303                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 32 | 1440                | 500               | 2208             | 1108                         | 1,35                         | 45,44  | 32,32           | -              | 1143                  | 1314                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 32 | 1440                | 600               | 2592             | 1301                         | 1,35                         | 53,12  | 37,44           | -              | 1154                  | 1327                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 32 | 1440                | 900               | 3744             | 1879                         | 1,35                         | 76,48  | 52,80           | -              | 1427                  | 1641                     |                       |
| 368                                        | 153 | 030 | XX | YY | 00 | 34 | 1530                | 300               | 1462             | 741                          | 1,33                         | 31,62  | 23,46           | -              | 1191                  | 1370                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 34 | 1530                | 400               | 1904             | 955                          | 1,35                         | 40,12  | 28,90           | -              | 1201                  | 1381                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 34 | 1530                | 500               | 2346             | 1177                         | 1,35                         | 48,28  | 34,34           | -              | 1212                  | 1394                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 34 | 1530                | 600               | 2754             | 1382                         | 1,35                         | 56,44  | 39,78           | -              | 1222                  | 1405                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 34 | 1530                | 900               | 3978             | 1996                         | 1,35                         | 81,26  | 56,10           | -              | 1500                  | 1725                     |                       |
| 368                                        | 162 | 030 | XX | YY | 00 | 36 | 1620                | 300               | 1548             | 785                          | 1,33                         | 33,48  | 24,84           | -              | 1267                  | 1457                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 36 | 1620                | 400               | 2016             | 1012                         | 1,35                         | 42,48  | 30,60           | -              | 1278                  | 1470                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 36 | 1620                | 500               | 2484             | 1246                         | 1,35                         | 51,12  | 36,36           | -              | 1288                  | 1481                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 36 | 1620                | 600               | 2916             | 1463                         | 1,35                         | 59,76  | 42,12           | -              | 1299                  | 1494                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 36 | 1620                | 900               | 4212             | 2113                         | 1,35                         | 86,04  | 59,40           | -              | 1579                  | 1816                     |                       |
| 368                                        | 171 | 030 | XX | YY | 00 | 38 | 1710                | 300               | 1634             | 828                          | 1,33                         | 35,34  | 26,22           | -              | 1327                  | 1526                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 38 | 1710                | 400               | 2128             | 1068                         | 1,35                         | 44,84  | 32,30           | -              | 1337                  | 1538                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 38 | 1710                | 500               | 2622             | 1316                         | 1,35                         | 53,96  | 38,38           | -              | 1348                  | 1550                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 38 | 1710                | 600               | 3078             | 1544                         | 1,35                         | 63,08  | 44,46           | -              | 1358                  | 1562                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 38 | 1710                | 900               | 4446             | 2231                         | 1,35                         | 90,82  | 62,70           | -              | 1631                  | 1876                     |                       |
| 368                                        | 180 | 030 | XX | YY | 00 | 40 | 1800                | 300               | 1720             | 872                          | 1,33                         | 37,20  | 27,60           | -              | 1373                  | 1579                     |                       |
|                                            |     | 040 |    |    |    | 40 | 1800                | 400               | 2240             | 1124                         | 1,35                         | 47,20  | 34,00           | -              | 1384                  | 1592                     |                       |
|                                            |     | 050 |    |    |    | 40 | 1800                | 500               | 2760             | 1385                         | 1,35                         | 56,80  | 40,40           | -              | 1394                  | 1603                     |                       |
|                                            |     | 060 |    |    |    | 40 | 1800                | 600               | 3240             | 1626                         | 1,35                         | 66,40  | 46,80           | -              | 1405                  | 1616                     |                       |
|                                            |     | 090 |    |    |    | 40 | 1800                | 900               | 4680             | 2348                         | 1,35                         | 95,60  | 66,00           | -              | 1688                  | 1941                     |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN                                                                                                    |                                            | KLEUR    | ART. NR.           | €         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| <b>KLEMCONSOLE VARIABEL</b>                                                                                      |                                            |          |                    |           |
| <b>KLEMCONSOLE VARIABEL</b><br> | <b>RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL</b> |          |                    |           |
|                                                                                                                  | 35 - 45 mm                                 | RAL 9016 | 11872120000        | <b>34</b> |
|                                                                                                                  |                                            | KLEUR    | 11872120000C       | <b>39</b> |
|                                                                                                                  | 45 - 60 mm                                 | RAL 9016 | 11872130000        | <b>39</b> |
|                                                                                                                  |                                            | KLEUR    | 11872130000C       | <b>51</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm</li> </ul>                          |                                            |          |                    |           |
| <b>RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL</b>                                                                       |                                            |          |                    |           |
| <b>AFSTANDHOUDER</b>                                                                                             |                                            | RAL 9016 | 1187 209 0000 9016 | <b>12</b> |
|                                                                                                                  |                                            | RAL 7024 | 1187 209 0000 7024 | <b>13</b> |



| 2-kolom / 3-kolom / 4-kolom                                                                                                              |           |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| hoogte (H mm)                                                                                                                            | 300 – 900 |         | 1500 – 2200 |
| aantal buizen (n)                                                                                                                        | 10 – 28   | 30 – 40 | 6 – 16      |
| klemconsole variabel 35 - 45 mm                                                                                                          | 2x        | 3x      | 2x          |
| klemconsole variabel 45 - 60 mm                                                                                                          | 2x        | 3x      | 2x          |
| afstandhouder                                                                                                                            | 2x        | 3x      | 2x          |
| <b>HOE BESTELLEN</b><br>1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel.<br>2. Afstandshouders dienen apart mee besteld te worden. |           |         |             |

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

# RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| VRIJSTAANDE OPSTELLING                                                                                                                                                                                    | HOOGTE VOET                                                                                          | KLEUR    | ART. NR.     | €         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING</b>                                                                                  | <b>RITMO HORIZONTAAL</b>                                                                             |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 450 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350450  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350450C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 550 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350550  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350550C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 600 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350600  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350600C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 650 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350650  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350650C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 750 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350750  | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350750C | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 850 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350850  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350850C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 900 mm                                                                                           | RAL 9016 | 11810350900  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810350900C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 1050 mm                                                                                          | RAL 9016 | 11810351050  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810351050C | <b>89</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | H = 1200 mm                                                                                          | RAL 9016 | 11810351200  | <b>78</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810351200C | <b>89</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm</li> <li>Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm</li> <li>Zelf in te korten indien nodig</li> </ul> |                                                                                                      |          |              |           |
| <b>BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING</b>                                                                    | <b>RITMO HORIZONTAAL</b>                                                                             |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | RAL 9016 | 11810290000  | <b>82</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810290000C | <b>94</b> |
| <b>AFDEKROZET STANDVOET CHAPE</b>                                                                                      | <b>RITMO HORIZONTAAL</b>                                                                             |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | RAL 9016 | 11810370000  | <b>13</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810370000C | <b>15</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul>                                                                                                       |                                                                                                      |          |              |           |
| <b>AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER</b>                                                                           | <b>RITMO HORIZONTAAL</b>                                                                             |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | RAL 9016 | 11810380000  | <b>16</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | KLEUR    | 11810380000C | <b>18</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul> |          |              |           |

|                   | 2-kolom / 3-kolom / 4-kolom |         |
|-------------------|-----------------------------|---------|
| hoogte (H mm)     | <b>300 – 900</b>            |         |
| aantal buizen (n) | 10 – 26                     | 28 – 40 |
| standvoet         | 2x                          | 3x      |

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

|                                                                                                                                                                            |                                            | KLEUR    | ART. NR.           | €         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| <b>TELESCOPISCHE<br/>ONDERSTEUNVOET</b>                                                   | <b>RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL</b> |          |                    |           |
|                                                                                                                                                                            |                                            | RAL 9016 | 11810300000        | <b>72</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                            | KLEUR    | 11810300000C       | <b>83</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm</li> <li>Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles</li> </ul> |                                            |          |                    |           |
| <b>AFDEKROZET<br/>ONDERSTEUNVOET<br/>CHAPE</b>                                            | <b>RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL</b> |          |                    |           |
|                                                                                                                                                                            |                                            | RAL 9016 | 1181 032 0000 9016 | <b>13</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul>                                                                         |                                            |          |                    |           |
| <b>AFDEKROZET<br/>ONDERSTEUNVOET<br/>AFGEWERKTE VLOER</b>                                 | <b>RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL</b> |          |                    |           |
|                                                                                                                                                                            |                                            | RAL 9016 | 1181 031 0000 9016 | <b>16</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten</li> </ul>                                                                       |                                            |          |                    |           |

| hoogte (H mm)                | 2-kolom / 3-kolom |         |            |         |        | 4-kolom   |         |            |         |        |
|------------------------------|-------------------|---------|------------|---------|--------|-----------|---------|------------|---------|--------|
|                              | 300 – 600         |         | 900 – 2000 |         | 2200   | 300 – 600 |         | 900 – 2000 |         | 2200   |
| aantal buizen (n)            | 10 – 24           | 26 – 40 | 6 – 24     | 26 – 40 | 6 – 16 | 10 – 24   | 26 – 40 | 6 – 24     | 26 – 40 | 6 – 16 |
| telescopische ondersteunvoet | 2x                | 3x      | 2x         | 3x      | 2x     | 2x        | 3x      | 2x         | 3x      | 3x     |

**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| ACCESSOIRES                         |                                                                                   | KLEUR  | ART. NR.    | €  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL |                                                                                   |        |             |    |
| THERMOSTAATKOP                      |  | WIT    | 11911630102 | 46 |
| RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL |                                                                                   |        |             |    |
| THERMOSTAATKOP                      |  | CHROOM | 11911631102 | 63 |

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


| ACCESSOIRES                         |                                                                                   | KLEUR  | ART. NR.          | €   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|
| RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL |                                                                                   |        |                   |     |
| HANDDOEKBEUGEL                      |  | CHROOM | 1183265 0000 0099 | 117 |

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

# RITMO: VERTICAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


# RITMO: HORIZONTAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!





**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL



| VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145 |   |      |      |      |          |
|----------------------------------|---|------|------|------|----------|
|                                  | H | 1500 | 1800 | 2000 | 2200     |
| Diepte (D)                       |   | 65   | 105  | 145  |          |
| D1                               |   | 32,5 | 52,5 | 72,5 |          |
| Aantal leden (n)                 |   | 6    | 8    | 10   | 12 14 16 |

RITMO HORIZONTAAL



| HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145 |   |      |      |      |                                        |
|----------------------------------|---|------|------|------|----------------------------------------|
|                                  | H | 300  | 400  | 500  | 600 900                                |
| Diepte (D)                       |   | 65   | 105  | 145  |                                        |
| D1                               |   | 32,5 | 52,5 | 72,5 |                                        |
| Aantal leden (n)                 |   | 10   | 12   | 14   | 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 |





## VINTAGE (VINTAGE 50)



### TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

### BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

### TECHNISCH

- ATL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 364

### AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €72**

## VINTAGE

### Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 363




# HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN     |                       |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |
| 290                                       | 017 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 3                   | 178               | 600              | 165                          | 87                           | 1,25   | 4,17            | 2,49          | -                     | 385                   | 443                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 3                   | 178               | 1000             | 252                          | 131                          | 1,28   | 6,57            | 3,39          | -                     | 412                   | 474                   |
| 290                                       | 022 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 4                   | 228               | 600              | 220                          | 116                          | 1,25   | 5,56            | 3,32          | -                     | 406                   | 467                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 4                   | 228               | 1000             | 336                          | 175                          | 1,28   | 8,76            | 4,52          | -                     | 440                   | 506                   |
| 290                                       | 027 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 5                   | 278               | 600              | 275                          | 145                          | 1,25   | 6,95            | 4,15          | -                     | 425                   | 489                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 5                   | 278               | 1000             | 420                          | 218                          | 1,28   | 10,95           | 5,65          | -                     | 468                   | 538                   |
| 290                                       | 032 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 6                   | 328               | 600              | 330                          | 174                          | 1,25   | 8,34            | 4,98          | -                     | 447                   | 514                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 6                   | 328               | 1000             | 504                          | 262                          | 1,28   | 13,14           | 6,78          | -                     | 494                   | 568                   |
| 290                                       | 037 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 7                   | 378               | 600              | 385                          | 203                          | 1,25   | 9,73            | 5,81          | -                     | 463                   | 532                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 7                   | 378               | 1000             | 588                          | 306                          | 1,28   | 15,33           | 7,91          | -                     | 521                   | 599                   |
| 290                                       | 042 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 8                   | 428               | 600              | 440                          | 232                          | 1,25   | 11,12           | 6,64          | -                     | 492                   | 566                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 8                   | 428               | 1000             | 672                          | 349                          | 1,28   | 17,52           | 9,04          | -                     | 553                   | 636                   |
| 290                                       | 047 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 9                   | 478               | 600              | 495                          | 261                          | 1,25   | 12,51           | 7,47          | -                     | 507                   | 583                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 9                   | 478               | 1000             | 756                          | 393                          | 1,28   | 19,71           | 10,17         | -                     | 581                   | 668                   |
| 290                                       | 052 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 10                  | 528               | 600              | 550                          | 290                          | 1,25   | 13,90           | 8,30          | -                     | 532                   | 612                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 10                  | 528               | 1000             | 840                          | 437                          | 1,28   | 21,90           | 11,30         | -                     | 606                   | 697                   |
| 290                                       | 057 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 11                  | 578               | 600              | 605                          | 319                          | 1,25   | 15,29           | 9,13          | -                     | 552                   | 635                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 11                  | 578               | 1000             | 924                          | 481                          | 1,28   | 24,09           | 12,43         | -                     | 640                   | 736                   |
| 290                                       | 062 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 12                  | 628               | 600              | 660                          | 349                          | 1,25   | 16,68           | 9,96          | -                     | 572                   | 658                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 12                  | 628               | 1000             | 1008                         | 524                          | 1,28   | 26,28           | 13,56         | -                     | 666                   | 766                   |
| 290                                       | 067 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 13                  | 678               | 600              | 715                          | 378                          | 1,25   | 18,07           | 10,79         | -                     | 592                   | 681                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 13                  | 678               | 1000             | 1092                         | 568                          | 1,28   | 28,47           | 14,69         | -                     | 694                   | 798                   |
| 290                                       | 072 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 14                  | 728               | 600              | 770                          | 407                          | 1,25   | 19,46           | 11,62         | -                     | 609                   | 700                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 14                  | 728               | 1000             | 1176                         | 612                          | 1,28   | 30,66           | 15,82         | -                     | 721                   | 829                   |
| 290                                       | 077 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 15                  | 778               | 600              | 825                          | 436                          | 1,25   | 20,85           | 12,45         | -                     | 626                   | 720                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 15                  | 778               | 1000             | 1260                         | 655                          | 1,28   | 32,85           | 16,95         | -                     | 747                   | 859                   |
| 290                                       | 082 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 16                  | 828               | 600              | 880                          | 465                          | 1,25   | 22,24           | 13,28         | -                     | 647                   | 744                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 16                  | 828               | 1000             | 1344                         | 699                          | 1,28   | 35,04           | 18,08         | -                     | 773                   | 889                   |
| 290                                       | 087 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 17                  | 878               | 600              | 935                          | 494                          | 1,25   | 23,63           | 14,11         | -                     | 666                   | 766                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 17                  | 878               | 1000             | 1428                         | 743                          | 1,28   | 37,23           | 19,21         | -                     | 797                   | 917                   |
| 290                                       | 092 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 18                  | 928               | 600              | 990                          | 523                          | 1,25   | 25,02           | 14,94         | -                     | 686                   | 789                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 18                  | 928               | 1000             | 1512                         | 786                          | 1,28   | 39,42           | 20,34         | -                     | 827                   | 951                   |
| 290                                       | 097 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 19                  | 978               | 600              | 1045                         | 552                          | 1,25   | 26,41           | 15,77         | -                     | 703                   | 808                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 19                  | 978               | 1000             | 1596                         | 830                          | 1,28   | 41,61           | 21,47         | -                     | 854                   | 982                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


# VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

## HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |            |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR |                 | ANDERE KLEUREN |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |            |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp.         | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290 |     |            |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |                |                 |                |                       |                       |
| 290                                       | 102 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 20 | 1028                | 600               | 1100             | 581                          | 1,25                         | 27,80          | 16,60           | -              | 723                   | 831                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 20 | 1028                | 1000              | 1680             | 874                          | 1,28                         | 43,80          | 22,60           | -              | 878                   | 1010                  |
| 290                                       | 107 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 21 | 1078                | 600               | 1155             | 610                          | 1,25                         | 29,19          | 17,43           | -              | 758                   | 872                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 21 | 1078                | 1000              | 1764             | 917                          | 1,28                         | 45,99          | 23,73           | -              | 922                   | 1060                  |
| 290                                       | 112 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 22 | 1128                | 600               | 1210             | 639                          | 1,25                         | 30,58          | 18,26           | -              | 774                   | 890                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 22 | 1128                | 1000              | 1848             | 961                          | 1,28                         | 48,18          | 24,86           | -              | 946                   | 1088                  |
| 290                                       | 117 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 23 | 1178                | 600               | 1265             | 668                          | 1,25                         | 31,97          | 19,09           | -              | 794                   | 913                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 23 | 1178                | 1000              | 1932             | 1005                         | 1,28                         | 50,37          | 25,99           | -              | 969                   | 1114                  |
| 290                                       | 122 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 24 | 1228                | 600               | 1320             | 697                          | 1,25                         | 33,36          | 19,92           | -              | 811                   | 933                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 24 | 1228                | 1000              | 2016             | 1048                         | 1,28                         | 52,56          | 27,12           | -              | 1000                  | 1150                  |
| 290                                       | 127 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 25 | 1278                | 600               | 1375             | 726                          | 1,25                         | 34,75          | 20,75           | -              | 832                   | 957                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 25 | 1278                | 1000              | 2100             | 1092                         | 1,28                         | 54,75          | 28,25           | -              | 1025                  | 1179                  |
| 290                                       | 132 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 26 | 1328                | 600               | 1430             | 755                          | 1,25                         | 36,14          | 21,58           | -              | 866                   | 996                   |
|                                           |     |            |    |    |    | 26 | 1328                | 1000              | 2184             | 1136                         | 1,28                         | 56,94          | 29,38           | -              | 1067                  | 1227                  |
| 290                                       | 137 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 27 | 1378                | 600               | 1485             | 784                          | 1,25                         | 37,53          | 22,41           | -              | 883                   | 1015                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 27 | 1378                | 1000              | 2268             | 1179                         | 1,28                         | 59,13          | 30,51           | -              | 1096                  | 1260                  |
| 290                                       | 142 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 28 | 1428                | 600               | 1540             | 813                          | 1,25                         | 38,92          | 23,24           | -              | 905                   | 1041                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 28 | 1428                | 1000              | 2352             | 1223                         | 1,28                         | 61,32          | 31,64           | -              | 1120                  | 1288                  |
| 290                                       | 147 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 29 | 1478                | 600               | 1595             | 842                          | 1,25                         | 40,31          | 24,07           | -              | 924                   | 1063                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 29 | 1478                | 1000              | 2436             | 1267                         | 1,28                         | 63,51          | 32,77           | -              | 1147                  | 1319                  |
| 290                                       | 152 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 30 | 1528                | 600               | 1650             | 871                          | 1,25                         | 41,70          | 24,90           | -              | 941                   | 1082                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 30 | 1528                | 1000              | 2520             | 1310                         | 1,28                         | 65,70          | 33,90           | -              | 1175                  | 1351                  |
| 290                                       | 157 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 31 | 1578                | 600               | 1705             | 900                          | 1,25                         | 43,09          | 25,73           | -              | 962                   | 1106                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 31 | 1578                | 1000              | 2604             | 1354                         | 1,28                         | 67,89          | 35,03           | -              | 1206                  | 1387                  |
| 290                                       | 162 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 32 | 1628                | 600               | 1760             | 929                          | 1,25                         | 44,48          | 26,56           | -              | 979                   | 1126                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 32 | 1628                | 1000              | 2688             | 1398                         | 1,28                         | 70,08          | 36,16           | -              | 1235                  | 1420                  |
| 290                                       | 167 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 33 | 1678                | 600               | 1815             | 958                          | 1,25                         | 45,87          | 27,39           | -              | 1039                  | 1195                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 33 | 1678                | 1000              | 2772             | 1442                         | 1,28                         | 72,27          | 37,29           | -              | 1303                  | 1498                  |
| 290                                       | 172 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 34 | 1728                | 600               | 1870             | 987                          | 1,25                         | 47,26          | 28,22           | -              | 1059                  | 1218                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 34 | 1728                | 1000              | 2856             | 1485                         | 1,28                         | 74,46          | 38,42           | -              | 1328                  | 1527                  |
| 290                                       | 177 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 35 | 1778                | 600               | 1925             | 1017                         | 1,25                         | 48,65          | 29,05           | -              | 1079                  | 1241                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 35 | 1778                | 1000              | 2940             | 1529                         | 1,28                         | 76,65          | 39,55           | -              | 1355                  | 1558                  |
| 290                                       | 182 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 36 | 1828                | 600               | 1980             | 1046                         | 1,25                         | 50,04          | 29,88           | -              | 1101                  | 1266                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 36 | 1828                | 1000              | 3024             | 1573                         | 1,28                         | 78,84          | 40,68           | -              | 1379                  | 1586                  |
| 290                                       | 187 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 37 | 1878                | 600               | 2035             | 1075                         | 1,25                         | 51,43          | 30,71           | -              | 1118                  | 1286                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 37 | 1878                | 1000              | 3108             | 1616                         | 1,28                         | 81,03          | 41,81           | -              | 1408                  | 1619                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |
| 290                                       | 192 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 38                  | 1928              | 600              | 2090                         | 1104                         | 1,25   | 52,82           | 31,54         | -                     | 1139                  | 1310                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 38                  | 1928              | 1000             | 3192                         | 1660                         | 1,28   | 83,22           | 42,94         | -                     | 1432                  | 1647                  |
| 290                                       | 197 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 39                  | 1978              | 600              | 2145                         | 1133                         | 1,25   | 54,21           | 32,37         | -                     | 1159                  | 1333                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 39                  | 1978              | 1000             | 3276                         | 1704                         | 1,28   | 85,41           | 44,07         | -                     | 1461                  | 1680                  |
| 290                                       | 202 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 40                  | 2028              | 600              | 2200                         | 1162                         | 1,25   | 55,60           | 33,20         | -                     | 1178                  | 1355                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 40                  | 2028              | 1000             | 3360                         | 1747                         | 1,28   | 87,60           | 45,20         | -                     | 1485                  | 1708                  |
| 290                                       | 207 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 41                  | 2078              | 600              | 2255                         | 1191                         | 1,25   | 56,99           | 34,03         | -                     | 1194                  | 1373                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 41                  | 2078              | 1000             | 3444                         | 1791                         | 1,28   | 89,79           | 46,33         | -                     | 1515                  | 1742                  |
| 290                                       | 212 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 42                  | 2128              | 600              | 2310                         | 1220                         | 1,25   | 58,38           | 34,86         | -                     | 1217                  | 1400                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 42                  | 2128              | 1000             | 3528                         | 1835                         | 1,28   | 91,98           | 47,46         | -                     | 1540                  | 1771                  |
| 290                                       | 217 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 43                  | 2178              | 600              | 2365                         | 1249                         | 1,25   | 59,77           | 35,69         | -                     | 1235                  | 1420                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 43                  | 2178              | 1000             | 3612                         | 1878                         | 1,28   | 94,17           | 48,59         | -                     | 1567                  | 1802                  |
| 290                                       | 222 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 44                  | 2228              | 600              | 2420                         | 1278                         | 1,25   | 61,16           | 36,52         | -                     | 1255                  | 1443                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 44                  | 2228              | 1000             | 3696                         | 1922                         | 1,28   | 96,36           | 49,72         | -                     | 1596                  | 1835                  |
| 290                                       | 227 | 060<br>100 | LR | YY | 00 | 45                  | 2278              | 600              | 2475                         | 1307                         | 1,25   | 62,55           | 37,35         | -                     | 1270                  | 1461                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 45                  | 2278              | 1000             | 3780                         | 1966                         | 1,28   | 98,55           | 50,85         | -                     | 1620                  | 1863                  |
| 290                                       | 232 | 060        | LR | YY | 00 | 46                  | 2328              | 600              | 2530                         | 1336                         | 1,25   | 63,94           | 38,18         | -                     | 1291                  | 1485                  |
| 290                                       | 237 | 060        | LR | YY | 00 | 47                  | 2378              | 600              | 2585                         | 1365                         | 1,25   | 65,33           | 39,01         | -                     | 1308                  | 1504                  |
| 290                                       | 242 | 060        | LR | YY | 00 | 48                  | 2428              | 600              | 2640                         | 1394                         | 1,25   | 66,72           | 39,84         | -                     | 1328                  | 1527                  |
| 290                                       | 247 | 060        | LR | YY | 00 | 49                  | 2478              | 600              | 2695                         | 1423                         | 1,25   | 68,11           | 40,67         | -                     | 1345                  | 1547                  |
| 290                                       | 252 | 060        | LR | YY | 00 | 50                  | 2528              | 600              | 2750                         | 1452                         | 1,25   | 69,50           | 41,50         | -                     | 1369                  | 1574                  |
| 290                                       | 257 | 060        | LR | YY | 00 | 51                  | 2578              | 600              | 2805                         | 1481                         | 1,25   | 70,89           | 42,33         | -                     | 1404                  | 1615                  |
| 290                                       | 262 | 060        | LR | YY | 00 | 52                  | 2628              | 600              | 2860                         | 1510                         | 1,25   | 72,28           | 43,16         | -                     | 1420                  | 1633                  |
| 290                                       | 267 | 060        | LR | YY | 00 | 53                  | 2678              | 600              | 2915                         | 1539                         | 1,25   | 73,67           | 43,99         | -                     | 1436                  | 1651                  |
| 290                                       | 272 | 060        | LR | YY | 00 | 54                  | 2728              | 600              | 2970                         | 1568                         | 1,25   | 75,06           | 44,82         | -                     | 1459                  | 1678                  |
| 290                                       | 277 | 060        | LR | YY | 00 | 55                  | 2778              | 600              | 3025                         | 1597                         | 1,25   | 76,45           | 45,65         | -                     | 1477                  | 1699                  |
| 290                                       | 282 | 060        | LR | YY | 00 | 56                  | 2828              | 600              | 3080                         | 1626                         | 1,25   | 77,84           | 46,48         | -                     | 1497                  | 1722                  |
| 290                                       | 287 | 060        | LR | YY | 00 | 57                  | 2878              | 600              | 3135                         | 1655                         | 1,25   | 79,23           | 47,31         | -                     | 1515                  | 1742                  |
| 290                                       | 292 | 060        | LR | YY | 00 | 58                  | 2928              | 600              | 3190                         | 1685                         | 1,25   | 80,62           | 48,14         | -                     | 1532                  | 1762                  |
| 290                                       | 297 | 060        | LR | YY | 00 | 59                  | 2978              | 600              | 3245                         | 1714                         | 1,25   | 82,01           | 48,97         | -                     | 1553                  | 1786                  |
| 290                                       | 302 | 060        | LR | YY | 00 | 60                  | 3028              | 600              | 3300                         | 1743                         | 1,25   | 83,40           | 49,80         | -                     | 1569                  | 1804                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |                   |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                       |
|-------------------------------------------|-----|-------------------|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |                   |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291 |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |
| 291                                       | 017 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 3  | 178                 | 450               | 174              | 92                           | 1,24                         | 4,47   | 2,82            | -              | 388                   | 446                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 3  | 178                 | 600               | 219              | 115                          | 1,26                         | 6,00   | 3,42            | -              | 406                   | 467                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 3  | 178                 | 1000              | 333              | 172                          | 1,29                         | 9,63   | 4,89            | -              | 443                   | 509                   |
| 291                                       | 022 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 4  | 228                 | 450               | 232              | 123                          | 1,24                         | 5,96   | 3,76            | -              | 411                   | 473                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 4  | 228                 | 600               | 292              | 153                          | 1,26                         | 8,00   | 4,56            | -              | 426                   | 490                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 4  | 228                 | 1000              | 444              | 230                          | 1,29                         | 12,84  | 6,52            | -              | 472                   | 543                   |
| 291                                       | 027 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 5  | 278                 | 450               | 290              | 154                          | 1,24                         | 7,45   | 4,70            | -              | 428                   | 492                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 5  | 278                 | 600               | 365              | 192                          | 1,26                         | 10,00  | 5,70            | -              | 453                   | 521                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 5  | 278                 | 1000              | 555              | 287                          | 1,29                         | 16,05  | 8,15            | -              | 507                   | 583                   |
| 291                                       | 032 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 6  | 328                 | 450               | 348              | 185                          | 1,24                         | 8,94   | 5,64            | -              | 449                   | 516                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 6  | 328                 | 600               | 438              | 230                          | 1,26                         | 12,00  | 6,84            | -              | 476                   | 547                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 6  | 328                 | 1000              | 666              | 345                          | 1,29                         | 19,26  | 9,78            | -              | 542                   | 623                   |
| 291                                       | 037 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 7  | 378                 | 450               | 406              | 215                          | 1,24                         | 10,43  | 6,58            | -              | 467                   | 537                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 7  | 378                 | 600               | 511              | 268                          | 1,26                         | 14,00  | 7,98            | -              | 497                   | 572                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 7  | 378                 | 1000              | 777              | 402                          | 1,29                         | 22,47  | 11,41           | -              | 578                   | 665                   |
| 291                                       | 042 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 8  | 428                 | 450               | 464              | 246                          | 1,24                         | 11,92  | 7,52            | -              | 493                   | 567                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 8  | 428                 | 600               | 584              | 307                          | 1,26                         | 16,00  | 9,12            | -              | 533                   | 613                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 8  | 428                 | 1000              | 888              | 459                          | 1,29                         | 25,68  | 13,04           | -              | 617                   | 710                   |
| 291                                       | 047 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 9  | 478                 | 450               | 522              | 277                          | 1,24                         | 13,41  | 8,46            | -              | 509                   | 585                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 9  | 478                 | 600               | 657              | 345                          | 1,26                         | 18,00  | 10,26           | -              | 552                   | 635                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 9  | 478                 | 1000              | 999              | 517                          | 1,29                         | 28,89  | 14,67           | -              | 648                   | 745                   |
| 291                                       | 052 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 10 | 528                 | 450               | 580              | 308                          | 1,24                         | 14,90  | 9,40            | -              | 532                   | 612                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 10 | 528                 | 600               | 730              | 384                          | 1,26                         | 20,00  | 11,40           | -              | 578                   | 665                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 10 | 528                 | 1000              | 1110             | 574                          | 1,29                         | 32,10  | 16,30           | -              | 683                   | 785                   |
| 291                                       | 057 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 11 | 578                 | 450               | 638              | 339                          | 1,24                         | 16,39  | 10,34           | -              | 553                   | 636                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 11 | 578                 | 600               | 803              | 422                          | 1,26                         | 22,00  | 12,54           | -              | 605                   | 696                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 11 | 578                 | 1000              | 1221             | 632                          | 1,29                         | 35,31  | 17,93           | -              | 723                   | 831                   |
| 291                                       | 062 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 12 | 628                 | 450               | 696              | 369                          | 1,24                         | 17,88  | 11,28           | -              | 572                   | 658                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 12 | 628                 | 600               | 876              | 460                          | 1,26                         | 24,00  | 13,68           | -              | 626                   | 720                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 12 | 628                 | 1000              | 1332             | 689                          | 1,29                         | 38,52  | 19,56           | -              | 758                   | 872                   |
| 291                                       | 067 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 13 | 678                 | 450               | 754              | 400                          | 1,24                         | 19,37  | 12,22           | -              | 590                   | 679                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 13 | 678                 | 600               | 949              | 499                          | 1,26                         | 26,00  | 14,82           | -              | 649                   | 746                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 13 | 678                 | 1000              | 1443             | 747                          | 1,29                         | 41,73  | 21,19           | -              | 789                   | 907                   |
| 291                                       | 072 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 14 | 728                 | 450               | 812              | 431                          | 1,24                         | 20,86  | 13,16           | -              | 607                   | 698                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 14 | 728                 | 600               | 1022             | 537                          | 1,26                         | 28,00  | 15,96           | -              | 676                   | 777                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 14 | 728                 | 1000              | 1554             | 804                          | 1,29                         | 44,94  | 22,82           | -              | 825                   | 949                   |
| 291                                       | 077 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 15 | 778                 | 450               | 870              | 462                          | 1,24                         | 22,35  | 14,10           | -              | 626                   | 720                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 15 | 778                 | 600               | 1095             | 575                          | 1,26                         | 30,00  | 17,10           | -              | 698                   | 803                   |
|                                           |     |                   |    |    |    | 15 | 778                 | 1000              | 1665             | 861                          | 1,29                         | 48,15  | 24,45           | -              | 856                   | 984                   |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN        |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 082 | 045 | LR | YY | 00 | 16                  | 828               | 450              | 928                          | 493                          | 1,24   | 23,84           | 15,04          | -                     | 646                   | 743                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 16                  | 828               | 600              | 1168                         | 614                          | 1,26   | 32,00           | 18,24          | -                     | 721                   | 829                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 16                  | 828               | 1000             | 1776                         | 919                          | 1,29   | 51,36           | 26,08          | -                     | 889                   | 1022                  |
| 291                                       | 087 | 045 | LR | YY | 00 | 17                  | 878               | 450              | 986                          | 523                          | 1,24   | 25,33           | 15,98          | -                     | 665                   | 765                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 17                  | 878               | 600              | 1241                         | 652                          | 1,26   | 34,00           | 19,38          | -                     | 743                   | 854                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 17                  | 878               | 1000             | 1887                         | 976                          | 1,29   | 54,57           | 27,71          | -                     | 924                   | 1063                  |
| 291                                       | 092 | 045 | LR | YY | 00 | 18                  | 928               | 450              | 1044                         | 554                          | 1,24   | 26,82           | 16,92          | -                     | 683                   | 785                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 18                  | 928               | 600              | 1314                         | 690                          | 1,26   | 36,00           | 20,52          | -                     | 767                   | 882                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 18                  | 928               | 1000             | 1998                         | 1034                         | 1,29   | 57,78           | 29,34          | -                     | 960                   | 1104                  |
| 291                                       | 097 | 045 | LR | YY | 00 | 19                  | 978               | 450              | 1102                         | 585                          | 1,24   | 28,31           | 17,86          | -                     | 700                   | 805                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 19                  | 978               | 600              | 1387                         | 729                          | 1,26   | 38,00           | 21,66          | -                     | 789                   | 907                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 19                  | 978               | 1000             | 2109                         | 1091                         | 1,29   | 60,99           | 30,97          | -                     | 992                   | 1141                  |
| 291                                       | 102 | 045 | LR | YY | 00 | 20                  | 1028              | 450              | 1160                         | 616                          | 1,24   | 29,80           | 18,80          | -                     | 721                   | 829                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 20                  | 1028              | 600              | 1460                         | 767                          | 1,26   | 40,00           | 22,80          | -                     | 811                   | 933                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 20                  | 1028              | 1000             | 2220                         | 1149                         | 1,29   | 64,20           | 32,60          | -                     | 1025                  | 1179                  |
| 291                                       | 107 | 045 | LR | YY | 00 | 21                  | 1078              | 450              | 1218                         | 646                          | 1,24   | 31,29           | 19,74          | -                     | 752                   | 865                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 21                  | 1078              | 600              | 1533                         | 805                          | 1,26   | 42,00           | 23,94          | -                     | 849                   | 976                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 21                  | 1078              | 1000             | 2331                         | 1206                         | 1,29   | 67,41           | 34,23          | -                     | 1070                  | 1231                  |
| 291                                       | 112 | 045 | LR | YY | 00 | 22                  | 1128              | 450              | 1276                         | 677                          | 1,24   | 32,78           | 20,68          | -                     | 771                   | 887                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 22                  | 1128              | 600              | 1606                         | 844                          | 1,26   | 44,00           | 25,08          | -                     | 873                   | 1004                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 22                  | 1128              | 1000             | 2442                         | 1263                         | 1,29   | 70,62           | 35,86          | -                     | 1105                  | 1271                  |
| 291                                       | 117 | 045 | LR | YY | 00 | 23                  | 1178              | 450              | 1334                         | 708                          | 1,24   | 34,27           | 21,62          | -                     | 789                   | 907                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 23                  | 1178              | 600              | 1679                         | 882                          | 1,26   | 46,00           | 26,22          | -                     | 892                   | 1026                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 23                  | 1178              | 1000             | 2553                         | 1321                         | 1,29   | 73,83           | 37,49          | -                     | 1138                  | 1309                  |
| 291                                       | 122 | 045 | LR | YY | 00 | 24                  | 1228              | 450              | 1392                         | 739                          | 1,24   | 35,76           | 22,56          | -                     | 806                   | 927                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 24                  | 1228              | 600              | 1752                         | 920                          | 1,26   | 48,00           | 27,36          | -                     | 919                   | 1057                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 24                  | 1228              | 1000             | 2664                         | 1378                         | 1,29   | 77,04           | 39,12          | -                     | 1174                  | 1350                  |
| 291                                       | 127 | 045 | LR | YY | 00 | 25                  | 1278              | 450              | 1450                         | 770                          | 1,24   | 37,25           | 23,50          | -                     | 826                   | 950                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 25                  | 1278              | 600              | 1825                         | 959                          | 1,26   | 50,00           | 28,50          | -                     | 940                   | 1081                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 25                  | 1278              | 1000             | 2775                         | 1436                         | 1,29   | 80,25           | 40,75          | -                     | 1204                  | 1385                  |
| 291                                       | 132 | 045 | LR | YY | 00 | 26                  | 1328              | 450              | 1508                         | 800                          | 1,24   | 38,74           | 24,44          | -                     | 863                   | 992                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 26                  | 1328              | 600              | 1898                         | 997                          | 1,26   | 52,00           | 29,64          | -                     | 980                   | 1127                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 26                  | 1328              | 1000             | 2886                         | 1493                         | 1,29   | 83,46           | 42,38          | -                     | 1257                  | 1446                  |
| 291                                       | 137 | 045 | LR | YY | 00 | 27                  | 1378              | 450              | 1566                         | 831                          | 1,24   | 40,23           | 25,38          | -                     | 879                   | 1011                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 27                  | 1378              | 600              | 1971                         | 1036                         | 1,26   | 54,00           | 30,78          | -                     | 1003                  | 1153                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 27                  | 1378              | 1000             | 2997                         | 1551                         | 1,29   | 86,67           | 44,01          | -                     | 1291                  | 1485                  |
| 291                                       | 142 | 045 | LR | YY | 00 | 28                  | 1428              | 450              | 1624                         | 862                          | 1,24   | 41,72           | 26,32          | -                     | 897                   | 1032                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 28                  | 1428              | 600              | 2044                         | 1074                         | 1,26   | 56,00           | 31,92          | -                     | 1026                  | 1180                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 28                  | 1428              | 1000             | 3108                         | 1608                         | 1,29   | 89,88           | 45,64          | -                     | 1325                  | 1524                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |                   |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN     |                       |
|-------------------------------------------|-----|-------------------|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |                   |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291 |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 147 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 29 | 1478                | 450               | 1682             | 893                          | 1,24                         | 43,21  | 27,26           | -              | 919                   | 1057                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 29 | 1478                | 600               | 2117             | 1112                         | 1,26                         | 58,00  | 33,06           | -              | 1047                  | 1204                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 29 | 1478                | 1000              | 3219             | 1665                         | 1,29                         | 93,09  | 47,27           | -              | 1357                  | 1561                  |                       |
| 291                                       | 152 | 045<br>060<br>100 | LR | YY | 00 | 30 | 1528                | 450               | 1740             | 924                          | 1,24                         | 44,70  | 28,20           | -              | 934                   | 1074                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 30 | 1528                | 600               | 2190             | 1151                         | 1,26                         | 60,00  | 34,20           | -              | 1073                  | 1234                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 30 | 1528                | 1000              | 3330             | 1723                         | 1,29                         | 96,30  | 48,90           | -              | 1388                  | 1596                  |                       |
| 291                                       | 157 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 31 | 1578                | 450               | 1798             | 954                          | 1,24                         | 46,19  | 29,14           | -              | 954                   | 1097                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 31 | 1578                | 600               | 2263             | 1189                         | 1,26                         | 62,00  | 34,34           | -              | 1096                  | 1260                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 162 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 32 | 1628                | 450               | 1856             | 985                          | 1,24                         | 47,68  | 30,08           | -              | 969                   | 1114                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 32 | 1628                | 600               | 2336             | 1227                         | 1,26                         | 64,00  | 36,48           | -              | 1117                  | 1285                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 167 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 33 | 1678                | 450               | 1914             | 1016                         | 1,24                         | 49,17  | 31,02           | -              | 1033                  | 1188                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 33 | 1678                | 600               | 2409             | 1266                         | 1,26                         | 66,00  | 37,62           | -              | 1183                  | 1360                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 172 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 34 | 1728                | 450               | 1972             | 1047                         | 1,24                         | 50,66  | 31,96           | -              | 1047                  | 1204                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 34 | 1728                | 600               | 2482             | 1304                         | 1,26                         | 68,00  | 38,76           | -              | 1206                  | 1387                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 177 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 35 | 1778                | 450               | 2030             | 1077                         | 1,24                         | 52,15  | 32,90           | -              | 1067                  | 1227                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 35 | 1778                | 600               | 2555             | 1342                         | 1,26                         | 70,00  | 39,90           | -              | 1227                  | 1411                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 182 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 36 | 1828                | 450               | 2088             | 1108                         | 1,24                         | 53,64  | 33,84           | -              | 1095                  | 1259                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 36 | 1828                | 600               | 2628             | 1381                         | 1,26                         | 72,00  | 41,04           | -              | 1258                  | 1447                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 187 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 37 | 1878                | 450               | 2146             | 1139                         | 1,24                         | 55,13  | 34,78           | -              | 1111                  | 1278                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 37 | 1878                | 600               | 2701             | 1419                         | 1,26                         | 74,00  | 42,18           | -              | 1278                  | 1470                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 192 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 38 | 1928                | 450               | 2204             | 1170                         | 1,24                         | 56,62  | 35,72           | -              | 1132                  | 1302                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 38 | 1928                | 600               | 2774             | 1457                         | 1,26                         | 76,00  | 43,32           | -              | 1304                  | 1500                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 197 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 39 | 1978                | 450               | 2262             | 1201                         | 1,24                         | 58,11  | 36,66           | -              | 1147                  | 1319                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 39 | 1978                | 600               | 2847             | 1496                         | 1,26                         | 78,00  | 44,46           | -              | 1327                  | 1526                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 202 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 40 | 2028                | 450               | 2320             | 1231                         | 1,24                         | 59,60  | 37,60           | -              | 1165                  | 1340                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 40 | 2028                | 600               | 2920             | 1534                         | 1,26                         | 80,00  | 45,60           | -              | 1348                  | 1550                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 207 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 41 | 2078                | 450               | 2378             | 1262                         | 1,24                         | 61,09  | 38,54           | -              | 1185                  | 1363                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 41 | 2078                | 600               | 2993             | 1572                         | 1,26                         | 82,00  | 46,74           | -              | 1374                  | 1580                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 212 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 42 | 2128                | 450               | 2436             | 1293                         | 1,24                         | 62,58  | 39,48           | -              | 1203                  | 1383                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 42 | 2128                | 600               | 3066             | 1611                         | 1,26                         | 84,00  | 47,88           | -              | 1398                  | 1608                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 217 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 43 | 2178                | 450               | 2494             | 1324                         | 1,24                         | 64,07  | 40,42           | -              | 1221                  | 1404                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 43 | 2178                | 600               | 3139             | 1649                         | 1,26                         | 86,00  | 49,02           | -              | 1418                  | 1631                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 291                                       | 222 | 045<br>060        | LR | YY | 00 | 44 | 2228                | 450               | 2552             | 1355                         | 1,24                         | 65,56  | 41,36           | -              | 1241                  | 1427                  |                       |
|                                           |     |                   |    |    |    | 44 | 2228                | 600               | 3212             | 1688                         | 1,26                         | 88,00  | 50,16           | -              | 1440                  | 1656                  |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




# HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        | ANDERE<br>KLEUREN     |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |
| 291                                       | 227 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 45                  | 2278              | 450              | 2610                         | 1385                         | 1,24   | 67,05           | 42,30         | -                     | 1259                  | 1448                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 45                  | 2278              | 600              | 3285                         | 1726                         | 1,26   | 90,00           | 51,30         | -                     | 1463                  | 1682                  |
| 291                                       | 232 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 46                  | 2328              | 450              | 2668                         | 1416                         | 1,24   | 68,54           | 43,24         | -                     | 1276                  | 1467                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 46                  | 2328              | 600              | 3358                         | 1764                         | 1,26   | 92,00           | 52,44         | -                     | 1485                  | 1708                  |
| 291                                       | 237 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 47                  | 2378              | 450              | 2726                         | 1447                         | 1,24   | 70,03           | 44,18         | -                     | 1297                  | 1492                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 47                  | 2378              | 600              | 3431                         | 1803                         | 1,26   | 94,00           | 53,58         | -                     | 1511                  | 1738                  |
| 291                                       | 242 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 48                  | 2428              | 450              | 2784                         | 1478                         | 1,24   | 71,52           | 45,12         | -                     | 1314                  | 1511                  |
|                                           |     |            |    |    |    | 48                  | 2428              | 600              | 3504                         | 1841                         | 1,26   | 96,00           | 54,72         | -                     | 1532                  | 1762                  |
| 291                                       | 247 | 045        | LR | YY | 00 | 49                  | 2478              | 450              | 2842                         | 1508                         | 1,24   | 73,01           | 46,06         | -                     | 1333                  | 1533                  |
|                                           |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |
| 291                                       | 252 | 045        | LR | YY | 00 | 50                  | 2528              | 450              | 2900                         | 1539                         | 1,24   | 74,50           | 47,00         | -                     | 1349                  | 1551                  |
| 291                                       | 257 | 045        | LR | YY | 00 | 51                  | 2578              | 450              | 2958                         | 1570                         | 1,24   | 75,99           | 47,94         | -                     | 1385                  | 1593                  |
| 291                                       | 262 | 045        | LR | YY | 00 | 52                  | 2628              | 450              | 3016                         | 1601                         | 1,24   | 77,48           | 48,88         | -                     | 1407                  | 1618                  |
| 291                                       | 267 | 045        | LR | YY | 00 | 53                  | 2678              | 450              | 3074                         | 1632                         | 1,24   | 78,97           | 49,82         | -                     | 1422                  | 1635                  |
| 291                                       | 272 | 045        | LR | YY | 00 | 54                  | 2728              | 450              | 3132                         | 1662                         | 1,24   | 80,46           | 50,76         | -                     | 1441                  | 1657                  |
| 291                                       | 277 | 045        | LR | YY | 00 | 55                  | 2778              | 450              | 3190                         | 1693                         | 1,24   | 81,95           | 51,70         | -                     | 1461                  | 1680                  |
| 291                                       | 282 | 045        | LR | YY | 00 | 56                  | 2828              | 450              | 3248                         | 1724                         | 1,24   | 83,44           | 52,64         | -                     | 1479                  | 1701                  |
| 291                                       | 287 | 045        | LR | YY | 00 | 57                  | 2878              | 450              | 3306                         | 1755                         | 1,24   | 84,93           | 53,58         | -                     | 1498                  | 1723                  |
| 291                                       | 292 | 045        | LR | YY | 00 | 58                  | 2928              | 450              | 3364                         | 1786                         | 1,24   | 86,42           | 54,52         | -                     | 1517                  | 1745                  |
| 291                                       | 297 | 045        | LR | YY | 00 | 59                  | 2978              | 450              | 3422                         | 1816                         | 1,24   | 87,91           | 55,46         | -                     | 1534                  | 1764                  |
| 291                                       | 302 | 045        | LR | YY | 00 | 60                  | 3028              | 450              | 3480                         | 1847                         | 1,24   | 89,40           | 56,40         | -                     | 1555                  | 1788                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




## VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |     |    |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE KLEUREN        |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292 |     |     |    |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 017 | 045 | LR | YY | 00 | 3  | 178                 | 450               | 225              | 119                          | 1,25                         | 6,00   | 3,69            | -              | 403                   | 463                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 3  | 178                 | 600               | 282              | 148                          | 1,26                         | 7,86   | 4,44            | -              | 421                   | 484                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 3  | 178                 | 1000              | 435              | 226                          | 1,28                         | 13,68  | 7,26            | -              | 467                   | 537                   |                       |
| 292                                       | 022 | 045 | LR | YY | 00 | 4  | 228                 | 450               | 300              | 158                          | 1,25                         | 8,00   | 4,92            | -              | 424                   | 488                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 4  | 228                 | 600               | 376              | 198                          | 1,26                         | 10,48  | 5,92            | -              | 452                   | 520                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 4  | 228                 | 1000              | 580              | 302                          | 1,28                         | 18,24  | 9,68            | -              | 509                   | 585                   |                       |
| 292                                       | 027 | 045 | LR | YY | 00 | 5  | 278                 | 450               | 375              | 198                          | 1,25                         | 10,00  | 6,15            | -              | 451                   | 519                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 5  | 278                 | 600               | 470              | 247                          | 1,26                         | 13,10  | 7,40            | -              | 480                   | 552                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 5  | 278                 | 1000              | 725              | 377                          | 1,28                         | 22,80  | 12,10           | -              | 553                   | 636                   |                       |
| 292                                       | 032 | 045 | LR | YY | 00 | 6  | 328                 | 450               | 450              | 238                          | 1,25                         | 12,00  | 7,38            | -              | 472                   | 543                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 6  | 328                 | 600               | 564              | 296                          | 1,26                         | 15,72  | 8,88            | -              | 507                   | 583                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 6  | 328                 | 1000              | 870              | 452                          | 1,28                         | 27,36  | 14,52           | -              | 598                   | 688                   |                       |
| 292                                       | 037 | 045 | LR | YY | 00 | 7  | 378                 | 450               | 525              | 277                          | 1,25                         | 14,00  | 8,61            | -              | 494                   | 568                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 7  | 378                 | 600               | 658              | 346                          | 1,26                         | 18,34  | 10,36           | -              | 538                   | 619                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 7  | 378                 | 1000              | 1015             | 528                          | 1,28                         | 31,92  | 16,94           | -              | 640                   | 736                   |                       |
| 292                                       | 042 | 045 | LR | YY | 00 | 8  | 428                 | 450               | 600              | 317                          | 1,25                         | 16,00  | 9,84            | -              | 523                   | 601                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 8  | 428                 | 600               | 752              | 395                          | 1,26                         | 20,96  | 11,84           | -              | 572                   | 658                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 8  | 428                 | 1000              | 1160             | 603                          | 1,28                         | 36,48  | 19,36           | -              | 689                   | 792                   |                       |
| 292                                       | 047 | 045 | LR | YY | 00 | 9  | 478                 | 450               | 675              | 356                          | 1,25                         | 18,00  | 11,07           | -              | 544                   | 626                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 9  | 478                 | 600               | 846              | 444                          | 1,26                         | 23,58  | 13,32           | -              | 600                   | 690                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 9  | 478                 | 1000              | 1305             | 679                          | 1,28                         | 41,04  | 21,78           | -              | 730                   | 840                   |                       |
| 292                                       | 052 | 045 | LR | YY | 00 | 10 | 528                 | 450               | 750              | 396                          | 1,25                         | 20,00  | 12,30           | -              | 565                   | 650                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 10 | 528                 | 600               | 940              | 494                          | 1,26                         | 26,20  | 14,80           | -              | 626                   | 720                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 10 | 528                 | 1000              | 1450             | 754                          | 1,28                         | 45,60  | 24,20           | -              | 775                   | 891                   |                       |
| 292                                       | 057 | 045 | LR | YY | 00 | 11 | 578                 | 450               | 825              | 436                          | 1,25                         | 22,00  | 13,53           | -              | 598                   | 688                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 11 | 578                 | 600               | 1034             | 543                          | 1,26                         | 28,82  | 16,28           | -              | 660                   | 759                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 11 | 578                 | 1000              | 1595             | 829                          | 1,28                         | 50,16  | 26,62           | -              | 826                   | 950                   |                       |
| 292                                       | 062 | 045 | LR | YY | 00 | 12 | 628                 | 450               | 900              | 475                          | 1,25                         | 24,00  | 14,76           | -              | 620                   | 713                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 12 | 628                 | 600               | 1128             | 593                          | 1,26                         | 31,44  | 17,76           | -              | 692                   | 796                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 12 | 628                 | 1000              | 1740             | 905                          | 1,28                         | 54,72  | 29,04           | -              | 868                   | 998                   |                       |
| 292                                       | 067 | 045 | LR | YY | 00 | 13 | 678                 | 450               | 975              | 515                          | 1,25                         | 26,00  | 15,99           | -              | 641                   | 737                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 13 | 678                 | 600               | 1222             | 642                          | 1,26                         | 34,06  | 19,24           | -              | 721                   | 829                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 13 | 678                 | 1000              | 1885             | 980                          | 1,28                         | 59,28  | 31,46           | -              | 912                   | 1049                  |                       |
| 292                                       | 072 | 045 | LR | YY | 00 | 14 | 728                 | 450               | 1050             | 554                          | 1,25                         | 28,00  | 17,22           | -              | 660                   | 759                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 14 | 728                 | 600               | 1316             | 691                          | 1,26                         | 36,68  | 20,72           | -              | 749                   | 861                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 14 | 728                 | 1000              | 2030             | 1056                         | 1,28                         | 63,84  | 33,88           | -              | 952                   | 1095                  |                       |
| 292                                       | 077 | 045 | LR | YY | 00 | 15 | 778                 | 450               | 1125             | 594                          | 1,25                         | 30,00  | 18,45           | -              | 686                   | 789                   |                       |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 15 | 778                 | 600               | 1410             | 741                          | 1,26                         | 39,30  | 22,20           | -              | 775                   | 891                   |                       |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 15 | 778                 | 1000              | 2175             | 1131                         | 1,28                         | 68,40  | 36,30           | -              | 997                   | 1147                  |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR | ANDERE<br>KLEUREN |               |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) |                |                   | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                   |               |                       |
| 292                                       | 082 | 045 | LR | YY | 00 | 16                  | 828               | 450              | 1200                         | 634                          | 1,25   | 32,00           | 19,68          | -                 | 705           | 811                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 16                  | 828               | 600              | 1504                         | 790                          | 1,26   | 41,92           | 23,68          | -                 | 804           | 925                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 16                  | 828               | 1000             | 2320                         | 1206                         | 1,28   | 72,96           | 38,72          | -                 | 1039          | 1195                  |
| 292                                       | 087 | 045 | LR | YY | 00 | 17                  | 878               | 450              | 1275                         | 673                          | 1,25   | 34,00           | 20,91          | -                 | 727           | 836                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 17                  | 878               | 600              | 1598                         | 840                          | 1,26   | 44,54           | 25,16          | -                 | 833           | 958                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 17                  | 878               | 1000             | 2465                         | 1282                         | 1,28   | 77,52           | 41,14          | -                 | 1083          | 1245                  |
| 292                                       | 092 | 045 | LR | YY | 00 | 18                  | 928               | 450              | 1350                         | 713                          | 1,25   | 36,00           | 22,14          | -                 | 752           | 865                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 18                  | 928               | 600              | 1692                         | 889                          | 1,26   | 47,16           | 26,64          | -                 | 863           | 992                   |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 18                  | 928               | 1000             | 2610                         | 1357                         | 1,28   | 82,08           | 43,56          | -                 | 1125          | 1294                  |
| 292                                       | 097 | 045 | LR | YY | 00 | 19                  | 978               | 450              | 1425                         | 752                          | 1,25   | 38,00           | 23,37          | -                 | 774           | 890                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 19                  | 978               | 600              | 1786                         | 938                          | 1,26   | 49,78           | 28,12          | -                 | 887           | 1020                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 19                  | 978               | 1000             | 2755                         | 1433                         | 1,28   | 86,64           | 45,98          | -                 | 1170          | 1346                  |
| 292                                       | 102 | 045 | LR | YY | 00 | 20                  | 1028              | 450              | 1500                         | 792                          | 1,25   | 40,00           | 24,60          | -                 | 795           | 914                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 20                  | 1028              | 600              | 1880                         | 988                          | 1,26   | 52,40           | 29,60          | -                 | 919           | 1057                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 20                  | 1028              | 1000             | 2900                         | 1508                         | 1,28   | 91,20           | 48,40          | -                 | 1209          | 1390                  |
| 292                                       | 107 | 045 | LR | YY | 00 | 21                  | 1078              | 450              | 1575                         | 832                          | 1,25   | 42,00           | 25,83          | -                 | 832           | 957                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 21                  | 1078              | 600              | 1974                         | 1037                         | 1,26   | 55,02           | 31,08          | -                 | 960           | 1104                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 21                  | 1078              | 1000             | 3045                         | 1584                         | 1,28   | 95,76           | 50,82          | -                 | 1268          | 1458                  |
| 292                                       | 112 | 045 | LR | YY | 00 | 22                  | 1128              | 450              | 1650                         | 871                          | 1,25   | 44,00           | 27,06          | -                 | 855           | 983                   |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 22                  | 1128              | 600              | 2068                         | 1086                         | 1,26   | 57,64           | 32,56          | -                 | 987           | 1135                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 22                  | 1128              | 1000             | 3190                         | 1659                         | 1,28   | 100,32          | 53,24          | -                 | 1309          | 1505                  |
| 292                                       | 117 | 045 | LR | YY | 00 | 23                  | 1178              | 450              | 1725                         | 911                          | 1,25   | 46,00           | 28,29          | -                 | 876           | 1007                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 23                  | 1178              | 600              | 2162                         | 1136                         | 1,26   | 60,26           | 34,04          | -                 | 1016          | 1168                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 23                  | 1178              | 1000             | 3335                         | 1734                         | 1,28   | 104,88          | 55,66          | -                 | 1354          | 1557                  |
| 292                                       | 122 | 045 | LR | YY | 00 | 24                  | 1228              | 450              | 1800                         | 951                          | 1,25   | 48,00           | 29,52          | -                 | 897           | 1032                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 24                  | 1228              | 600              | 2256                         | 1185                         | 1,26   | 62,88           | 35,52          | -                 | 1043          | 1199                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 24                  | 1228              | 1000             | 3480                         | 1810                         | 1,28   | 109,44          | 58,08          | -                 | 1398          | 1608                  |
| 292                                       | 127 | 045 | LR | YY | 00 | 25                  | 1278              | 450              | 1875                         | 990                          | 1,25   | 50,00           | 30,75          | -                 | 922           | 1060                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 25                  | 1278              | 600              | 2350                         | 1235                         | 1,26   | 65,50           | 37,00          | -                 | 1070          | 1231                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 25                  | 1278              | 1000             | 3625                         | 1885                         | 1,28   | 114,00          | 60,50          | -                 | 1436          | 1651                  |
| 292                                       | 132 | 045 | LR | YY | 00 | 26                  | 1328              | 450              | 1950                         | 1030                         | 1,25   | 52,00           | 31,98          | -                 | 961           | 1105                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 26                  | 1328              | 600              | 2444                         | 1284                         | 1,26   | 68,12           | 38,48          | -                 | 1116          | 1283                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 26                  | 1328              | 1000             | 3770                         | 1961                         | 1,28   | 118,56          | 62,92          | -                 | 1499          | 1724                  |
| 292                                       | 137 | 045 | LR | YY | 00 | 27                  | 1378              | 450              | 2025                         | 1069                         | 1,25   | 54,00           | 33,21          | -                 | 981           | 1128                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 27                  | 1378              | 600              | 2538                         | 1333                         | 1,26   | 70,74           | 39,96          | -                 | 1143          | 1314                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 27                  | 1378              | 1000             | 3915                         | 2036                         | 1,28   | 123,12          | 65,34          | -                 | 1542          | 1773                  |
| 292                                       | 142 | 045 | LR | YY | 00 | 28                  | 1428              | 450              | 2100                         | 1109                         | 1,25   | 56,00           | 34,44          | -                 | 1003          | 1153                  |
|                                           |     | 060 |    |    |    | 28                  | 1428              | 600              | 2632                         | 1383                         | 1,26   | 73,36           | 41,44          | -                 | 1174          | 1350                  |
|                                           |     | 100 |    |    |    | 28                  | 1428              | 1000             | 4060                         | 2111                         | 1,28   | 127,68          | 67,76          | -                 | 1584          | 1822                  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |     |    |    |    |      | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 | STANDAARDKLEUR |                       | ANDERE<br>KLEUREN     |                       |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |     |     |    |    |    |      | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l)  | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292 |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 147 | 045 | LR | YY | 00 | 29   | 1478                | 450               | 2175             | 1149                         | 1,25                         | 58,00  | 35,67           | -              | 1026                  | 1180                  |                       |
|                                           |     | 29  |    |    |    | 1478 | 600                 | 2726              | 1432             | 1,26                         | 75,98                        | 42,92  | -               | 1200           | 1380                  |                       |                       |
|                                           |     | 29  |    |    |    | 1478 | 1000                | 4205              | 2187             | 1,28                         | 132,24                       | 70,18  | -               | 1628           | 1872                  |                       |                       |
| 292                                       | 152 | 045 | LR | YY | 00 | 30   | 1528                | 450               | 2250             | 1188                         | 1,25                         | 60,00  | 36,90           | -              | 1046                  | 1203                  |                       |
|                                           |     | 30  |    |    |    | 1528 | 600                 | 2820              | 1482             | 1,26                         | 78,60                        | 44,40  | -               | 1227           | 1411                  |                       |                       |
|                                           |     | 30  |    |    |    | 1528 | 1000                | 4350              | 2262             | 1,28                         | 136,80                       | 72,60  | -               | 1669           | 1919                  |                       |                       |
| 292                                       | 157 | 045 | LR | YY | 00 | 31   | 1578                | 450               | 2325             | 1228                         | 1,25                         | 62,00  | 38,13           | -              | 1070                  | 1231                  |                       |
|                                           |     | 31  |    |    |    | 1578 | 600                 | 2914              | 1531             | 1,26                         | 81,22                        | 45,88  | -               | 1258           | 1447                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 162 | 045 | LR | YY | 00 | 32   | 1628                | 450               | 2400             | 1267                         | 1,25                         | 64,00  | 39,36           | -              | 1095                  | 1259                  |                       |
|                                           |     | 32  |    |    |    | 1628 | 600                 | 3008              | 1580             | 1,26                         | 83,84                        | 47,36  | -               | 1286           | 1479                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 167 | 045 | LR | YY | 00 | 33   | 1678                | 450               | 2475             | 1307                         | 1,25                         | 66,00  | 40,59           | -              | 1158                  | 1332                  |                       |
|                                           |     | 33  |    |    |    | 1678 | 600                 | 3102              | 1630             | 1,26                         | 86,46                        | 48,84  | -               | 1355           | 1558                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 172 | 045 | LR | YY | 00 | 34   | 1728                | 450               | 2550             | 1347                         | 1,25                         | 68,00  | 41,82           | -              | 1180                  | 1357                  |                       |
|                                           |     | 34  |    |    |    | 1728 | 600                 | 3196              | 1679             | 1,26                         | 89,08                        | 50,32  | -               | 1382           | 1589                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 177 | 045 | LR | YY | 00 | 35   | 1778                | 450               | 2625             | 1386                         | 1,25                         | 70,00  | 43,05           | -              | 1200                  | 1380                  |                       |
|                                           |     | 35  |    |    |    | 1778 | 600                 | 3290              | 1728             | 1,26                         | 91,70                        | 51,80  | -               | 1413           | 1625                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 182 | 045 | LR | YY | 00 | 36   | 1828                | 450               | 2700             | 1426                         | 1,25                         | 72,00  | 44,28           | -              | 1227                  | 1411                  |                       |
|                                           |     | 36  |    |    |    | 1828 | 600                 | 3384              | 1778             | 1,26                         | 94,32                        | 53,28  | -               | 1444           | 1661                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 187 | 045 | LR | YY | 00 | 37   | 1878                | 450               | 2775             | 1465                         | 1,25                         | 74,00  | 45,51           | -              | 1253                  | 1441                  |                       |
|                                           |     | 37  |    |    |    | 1878 | 600                 | 3478              | 1827             | 1,26                         | 96,36                        | 54,76  | -               | 1475           | 1696                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 192 | 045 | LR | YY | 00 | 38   | 1928                | 450               | 2850             | 1505                         | 1,25                         | 76,00  | 46,74           | -              | 1272                  | 1463                  |                       |
|                                           |     | 38  |    |    |    | 1928 | 600                 | 3572              | 1877             | 1,26                         | 99,56                        | 56,24  | -               | 1500           | 1725                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 197 | 045 | LR | YY | 00 | 39   | 1978                | 450               | 2925             | 1545                         | 1,25                         | 78,00  | 47,97           | -              | 1297                  | 1492                  |                       |
|                                           |     | 39  |    |    |    | 1978 | 600                 | 3666              | 1926             | 1,26                         | 102,18                       | 57,72  | -               | 1528           | 1757                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 202 | 045 | LR | YY | 00 | 40   | 2028                | 450               | 3000             | 1584                         | 1,25                         | 80,00  | 49,20           | -              | 1318                  | 1516                  |                       |
|                                           |     | 40  |    |    |    | 2028 | 600                 | 3760              | 1975             | 1,26                         | 104,80                       | 59,20  | -               | 1560           | 1794                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 207 | 045 | LR | YY | 00 | 41   | 2078                | 450               | 3075             | 1624                         | 1,25                         | 82,00  | 50,43           | -              | 1341                  | 1542                  |                       |
|                                           |     | 41  |    |    |    | 2078 | 600                 | 3854              | 2025             | 1,26                         | 107,42                       | 60,68  | -               | 1585           | 1823                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 212 | 045 | LR | YY | 00 | 42   | 2128                | 450               | 3150             | 1663                         | 1,25                         | 84,00  | 51,66           | -              | 1362                  | 1566                  |                       |
|                                           |     | 42  |    |    |    | 2128 | 600                 | 3948              | 2074             | 1,26                         | 110,04                       | 62,16  | -               | 1614           | 1856                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 217 | 045 | LR | YY | 00 | 43   | 2178                | 450               | 3225             | 1703                         | 1,25                         | 86,00  | 52,89           | -              | 1383                  | 1590                  |                       |
|                                           |     | 43  |    |    |    | 2178 | 600                 | 4042              | 2124             | 1,26                         | 112,66                       | 63,64  | -               | 1642           | 1888                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |
| 292                                       | 222 | 045 | LR | YY | 00 | 44   | 2228                | 450               | 3300             | 1743                         | 1,25                         | 88,00  | 54,12           | -              | 1408                  | 1619                  |                       |
|                                           |     | 44  |    |    |    | 2228 | 600                 | 4136              | 2173             | 1,26                         | 115,28                       | 65,12  | -               | 1670           | 1921                  |                       |                       |
|                                           |     |     |    |    |    |      |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |                |                       |                       |                       |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

## HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |            |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               | STANDAARDKLEUR        |                       | ANDERE<br>KLEUREN     |  |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                           |     |            |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |  |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292 |     |            |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |  |
| 292                                       | 227 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 45                  | 2278              | 450              | 3375                         | 1782                         | 1,25   | 90,00           | 55,35         | -                     | 1427                  | 1641                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 45                  | 2278              | 600              | 4230                         | 2222                         | 1,26   | 117,90          | 66,60         | -                     | 1698                  | 1953                  |  |
| 292                                       | 232 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 46                  | 2328              | 450              | 3450                         | 1822                         | 1,25   | 93,84           | 56,58         | -                     | 1454                  | 1672                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 46                  | 2328              | 600              | 4324                         | 2272                         | 1,26   | 120,52          | 68,08         | -                     | 1727                  | 1986                  |  |
| 292                                       | 237 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 47                  | 2378              | 450              | 3525                         | 1861                         | 1,25   | 94,00           | 57,81         | -                     | 1475                  | 1696                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 47                  | 2378              | 600              | 4418                         | 2321                         | 1,26   | 123,14          | 69,56         | -                     | 1755                  | 2018                  |  |
| 292                                       | 242 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 48                  | 2428              | 450              | 3600                         | 1901                         | 1,25   | 96,00           | 59,04         | -                     | 1497                  | 1722                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 48                  | 2428              | 600              | 4512                         | 2370                         | 1,26   | 125,76          | 71,04         | -                     | 1783                  | 2050                  |  |
| 292                                       | 247 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 49                  | 2478              | 450              | 3675                         | 1941                         | 1,25   | 99,96           | 60,27         | -                     | 1517                  | 1745                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 49                  | 2478              | 600              | 4606                         | 2420                         | 1,26   | 128,38          | 72,52         | -                     | 1808                  | 2079                  |  |
| 292                                       | 252 | 045<br>060 | LR | YY | 00 | 50                  | 2528              | 450              | 3750                         | 1980                         | 1,25   | 102,00          | 61,50         | -                     | 1540                  | 1771                  |  |
|                                           |     |            |    |    |    | 50                  | 2528              | 600              | 4700                         | 2469                         | 1,26   | 131,00          | 74,00         | -                     | 1841                  | 2117                  |  |
| 292                                       | 257 | 045        | LR | YY | 00 | 51                  | 2578              | 450              | 3825                         | 2020                         | 1,25   | 104,04          | 62,73         | -                     | 1580                  | 1817                  |  |
| 292                                       | 262 | 045        | LR | YY | 00 | 52                  | 2628              | 450              | 3900                         | 2059                         | 1,25   | 106,08          | 63,96         | -                     | 1601                  | 1841                  |  |
| 292                                       | 267 | 045        | LR | YY | 00 | 53                  | 2678              | 450              | 3975                         | 2099                         | 1,25   | 108,12          | 65,19         | -                     | 1623                  | 1866                  |  |
| 292                                       | 272 | 045        | LR | YY | 00 | 54                  | 2728              | 450              | 4050                         | 2139                         | 1,25   | 110,16          | 66,42         | -                     | 1646                  | 1893                  |  |
| 292                                       | 277 | 045        | LR | YY | 00 | 55                  | 2778              | 450              | 4125                         | 2178                         | 1,25   | 112,20          | 67,65         | -                     | 1668                  | 1918                  |  |
| 292                                       | 282 | 045        | LR | YY | 00 | 56                  | 2828              | 450              | 4200                         | 2218                         | 1,25   | 114,24          | 68,88         | -                     | 1688                  | 1941                  |  |
| 292                                       | 287 | 045        | LR | YY | 00 | 57                  | 2878              | 450              | 4275                         | 2257                         | 1,25   | 116,28          | 70,11         | -                     | 1714                  | 1971                  |  |
| 292                                       | 292 | 045        | LR | YY | 00 | 58                  | 2928              | 450              | 4350                         | 2297                         | 1,25   | 118,32          | 71,34         | -                     | 1734                  | 1994                  |  |
| 292                                       | 297 | 045        | LR | YY | 00 | 59                  | 2978              | 450              | 4425                         | 2337                         | 1,25   | 120,36          | 72,57         | -                     | 1757                  | 2021                  |  |
| 292                                       | 302 | 045        | LR | YY | 00 | 60                  | 3028              | 450              | 4500                         | 2376                         | 1,25   | 122,40          | 73,80         | -                     | 1780                  | 2047                  |  |


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  | STANDAARDKLEUR        | ANDERE KLEUREN        |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                           | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) |  | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293 |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |  |                       |                       |
| 293 017 030 LR YY 00                      | 3                   | 178               | 300              | 186                          | 98                           | 1,26   | 4,56            | 2,97          | -                     |  | 411                   | 473                   |
| 293 022 030 LR YY 00                      | 4                   | 228               | 300              | 248                          | 130                          | 1,26   | 6,08            | 3,96          | -                     |  | 433                   | 498                   |
| 293 027 030 LR YY 00                      | 5                   | 278               | 300              | 310                          | 163                          | 1,26   | 7,60            | 4,95          | -                     |  | 455                   | 523                   |
| 293 032 030 LR YY 00                      | 6                   | 328               | 300              | 372                          | 195                          | 1,26   | 9,12            | 5,94          | -                     |  | 477                   | 549                   |
| 293 037 030 LR YY 00                      | 7                   | 378               | 300              | 434                          | 228                          | 1,26   | 10,64           | 6,93          | -                     |  | 497                   | 572                   |
| 293 042 030 LR YY 00                      | 8                   | 428               | 300              | 496                          | 261                          | 1,26   | 12,16           | 7,92          | -                     |  | 529                   | 608                   |
| 293 047 030 LR YY 00                      | 9                   | 478               | 300              | 558                          | 293                          | 1,26   | 13,68           | 8,91          | -                     |  | 548                   | 630                   |
| 293 052 030 LR YY 00                      | 10                  | 528               | 300              | 620                          | 326                          | 1,26   | 15,20           | 9,90          | -                     |  | 568                   | 653                   |
| 293 057 030 LR YY 00                      | 11                  | 578               | 300              | 682                          | 358                          | 1,26   | 16,72           | 10,89         | -                     |  | 598                   | 688                   |
| 293 062 030 LR YY 00                      | 12                  | 628               | 300              | 744                          | 391                          | 1,26   | 18,34           | 11,88         | -                     |  | 621                   | 714                   |
| 293 067 030 LR YY 00                      | 13                  | 678               | 300              | 806                          | 423                          | 1,26   | 19,76           | 12,87         | -                     |  | 640                   | 736                   |
| 293 072 030 LR YY 00                      | 14                  | 728               | 300              | 868                          | 456                          | 1,26   | 21,28           | 13,86         | -                     |  | 660                   | 759                   |
| 293 077 030 LR YY 00                      | 15                  | 778               | 300              | 930                          | 489                          | 1,26   | 22,80           | 14,85         | -                     |  | 685                   | 788                   |
| 293 082 030 LR YY 00                      | 16                  | 828               | 300              | 992                          | 521                          | 1,26   | 24,32           | 15,84         | -                     |  | 704                   | 810                   |
| 293 087 030 LR YY 00                      | 17                  | 878               | 300              | 1054                         | 554                          | 1,26   | 25,84           | 16,83         | -                     |  | 725                   | 834                   |
| 293 092 030 LR YY 00                      | 18                  | 928               | 300              | 1116                         | 586                          | 1,26   | 27,36           | 17,82         | -                     |  | 749                   | 861                   |
| 293 097 030 LR YY 00                      | 19                  | 978               | 300              | 1178                         | 619                          | 1,26   | 28,88           | 18,81         | -                     |  | 769                   | 884                   |
| 293 102 030 LR YY 00                      | 20                  | 1028              | 300              | 1240                         | 651                          | 1,26   | 30,40           | 19,80         | -                     |  | 790                   | 909                   |
| 293 107 030 LR YY 00                      | 21                  | 1078              | 300              | 1302                         | 684                          | 1,26   | 31,92           | 20,79         | -                     |  | 826                   | 950                   |
| 293 112 030 LR YY 00                      | 22                  | 1128              | 300              | 1364                         | 717                          | 1,26   | 33,44           | 21,78         | -                     |  | 844                   | 971                   |
| 293 117 030 LR YY 00                      | 23                  | 1178              | 300              | 1426                         | 749                          | 1,26   | 34,96           | 22,77         | -                     |  | 872                   | 1003                  |
| 293 122 030 LR YY 00                      | 24                  | 1228              | 300              | 1488                         | 782                          | 1,26   | 36,68           | 23,76         | -                     |  | 889                   | 1022                  |
| 293 127 030 LR YY 00                      | 25                  | 1278              | 300              | 1550                         | 814                          | 1,26   | 38,00           | 24,75         | -                     |  | 913                   | 1050                  |
| 293 132 030 LR YY 00                      | 26                  | 1328              | 300              | 1612                         | 847                          | 1,26   | 39,52           | 25,74         | -                     |  | 954                   | 1097                  |
| 293 137 030 LR YY 00                      | 27                  | 1378              | 300              | 1674                         | 879                          | 1,26   | 41,04           | 26,73         | -                     |  | 977                   | 1124                  |
| 293 142 030 LR YY 00                      | 28                  | 1428              | 300              | 1736                         | 912                          | 1,26   | 42,56           | 27,72         | -                     |  | 998                   | 1148                  |
| 293 147 030 LR YY 00                      | 29                  | 1478              | 300              | 1798                         | 945                          | 1,26   | 44,08           | 28,71         | -                     |  | 1020                  | 1173                  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

# HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



## VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250


### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         |     |     |    |    |    | TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       | STANDAARDKLEUR        |                       | ANDERE<br>KLEUREN |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
|                                           |     |     |    |    |    | buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | n-exp. | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | el. weerst.<br>(Watt) | prijs<br>S600*<br>(€) | prijs<br>kleur<br>(€) |                   |  |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293 |     |     |    |    |    |                     |                   |                  |                              |                              |        |                 |               |                       |                       |                       |                   |  |
| 293                                       | 152 | 030 | LR | YY | 00 | 30                  | 1528              | 300              | 1860                         | 977                          | 1,26   | 45,60           | 29,70         | -                     | 1039                  | 1195                  |                   |  |
| 293                                       | 157 | 030 | LR | YY | 00 | 31                  | 1578              | 300              | 1922                         | 1010                         | 1,26   | 47,12           | 30,69         | -                     | 1063                  | 1222                  |                   |  |
| 293                                       | 162 | 030 | LR | YY | 00 | 32                  | 1628              | 300              | 1984                         | 1042                         | 1,26   | 48,64           | 31,68         | -                     | 1085                  | 1248                  |                   |  |
| 293                                       | 167 | 030 | LR | YY | 00 | 33                  | 1678              | 300              | 2046                         | 1075                         | 1,26   | 50,16           | 32,67         | -                     | 1146                  | 1318                  |                   |  |
| 293                                       | 172 | 030 | LR | YY | 00 | 34                  | 1728              | 300              | 2108                         | 1107                         | 1,26   | 51,68           | 33,66         | -                     | 1170                  | 1346                  |                   |  |
| 293                                       | 177 | 030 | LR | YY | 00 | 35                  | 1778              | 300              | 2170                         | 1140                         | 1,26   | 53,20           | 34,65         | -                     | 1187                  | 1365                  |                   |  |
| 293                                       | 182 | 030 | LR | YY | 00 | 36                  | 1828              | 300              | 2232                         | 1173                         | 1,26   | 55,02           | 35,64         | -                     | 1218                  | 1401                  |                   |  |
| 293                                       | 187 | 030 | LR | YY | 00 | 37                  | 1878              | 300              | 2294                         | 1205                         | 1,26   | 56,24           | 36,63         | -                     | 1238                  | 1424                  |                   |  |
| 293                                       | 192 | 030 | LR | YY | 00 | 38                  | 1928              | 300              | 2356                         | 1238                         | 1,26   | 57,76           | 37,62         | -                     | 1259                  | 1448                  |                   |  |
| 293                                       | 197 | 030 | LR | YY | 00 | 39                  | 1978              | 300              | 2418                         | 1270                         | 1,26   | 59,28           | 38,61         | -                     | 1278                  | 1470                  |                   |  |
| 293                                       | 202 | 030 | LR | YY | 00 | 40                  | 2028              | 300              | 2480                         | 1303                         | 1,26   | 60,80           | 39,60         | -                     | 1303                  | 1498                  |                   |  |
| 293                                       | 207 | 030 | LR | YY | 00 | 41                  | 2078              | 300              | 2542                         | 1336                         | 1,26   | 62,32           | 40,59         | -                     | 1325                  | 1524                  |                   |  |
| 293                                       | 212 | 030 | LR | YY | 00 | 42                  | 2128              | 300              | 2604                         | 1368                         | 1,26   | 63,84           | 41,58         | -                     | 1344                  | 1546                  |                   |  |
| 293                                       | 217 | 030 | LR | YY | 00 | 43                  | 2178              | 300              | 2666                         | 1401                         | 1,26   | 65,36           | 42,57         | -                     | 1369                  | 1574                  |                   |  |
| 293                                       | 222 | 030 | LR | YY | 00 | 44                  | 2228              | 300              | 2728                         | 1433                         | 1,26   | 66,88           | 43,56         | -                     | 1385                  | 1593                  |                   |  |
| 293                                       | 227 | 030 | LR | YY | 00 | 45                  | 2278              | 300              | 2790                         | 1466                         | 1,26   | 68,40           | 44,55         | -                     | 1412                  | 1624                  |                   |  |
| 293                                       | 232 | 030 | LR | YY | 00 | 46                  | 2328              | 300              | 2852                         | 1498                         | 1,26   | 69,92           | 45,54         | -                     | 1428                  | 1642                  |                   |  |
| 293                                       | 237 | 030 | LR | YY | 00 | 47                  | 2378              | 300              | 2914                         | 1531                         | 1,26   | 71,44           | 46,53         | -                     | 1454                  | 1672                  |                   |  |
| 293                                       | 242 | 030 | LR | YY | 00 | 48                  | 2428              | 300              | 2976                         | 1564                         | 1,26   | 73,36           | 47,52         | -                     | 1475                  | 1696                  |                   |  |
| 293                                       | 247 | 030 | LR | YY | 00 | 49                  | 2478              | 300              | 3038                         | 1596                         | 1,26   | 74,48           | 48,51         | -                     | 1495                  | 1719                  |                   |  |
| 293                                       | 252 | 030 | LR | YY | 00 | 50                  | 2528              | 300              | 3100                         | 1629                         | 1,26   | 76,00           | 49,50         | -                     | 1517                  | 1745                  |                   |  |
| 293                                       | 257 | 030 | LR | YY | 00 | 51                  | 2578              | 300              | 3162                         | 1661                         | 1,26   | 77,52           | 50,49         | -                     | 1561                  | 1795                  |                   |  |
| 293                                       | 262 | 030 | LR | YY | 00 | 52                  | 2628              | 300              | 3224                         | 1694                         | 1,26   | 79,04           | 51,48         | -                     | 1582                  | 1819                  |                   |  |
| 293                                       | 267 | 030 | LR | YY | 00 | 53                  | 2678              | 300              | 3286                         | 1726                         | 1,26   | 80,56           | 52,47         | -                     | 1602                  | 1842                  |                   |  |
| 293                                       | 272 | 030 | LR | YY | 00 | 54                  | 2728              | 300              | 3348                         | 1759                         | 1,26   | 82,08           | 53,46         | -                     | 1623                  | 1866                  |                   |  |
| 293                                       | 277 | 030 | LR | YY | 00 | 55                  | 2778              | 300              | 3410                         | 1792                         | 1,26   | 83,60           | 54,45         | -                     | 1646                  | 1893                  |                   |  |
| 293                                       | 282 | 030 | LR | YY | 00 | 56                  | 2828              | 300              | 3472                         | 1824                         | 1,26   | 85,12           | 55,44         | -                     | 1666                  | 1916                  |                   |  |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>  
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)  
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


## VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

### HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



### PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

| BESTELCODE MAATWERK<br>VINTAGE 50         | TECHNISCHE GEGEVENS |                |               |                        |                        |        |              |            |                    |  | STANDAARDKLEUR  | ANDERE KLEUREN  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
|                                           | buizen              | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | 75/65/20 (Watt) (Φ50K) | 55/45/20 (Watt) (Φ30K) | n-exp. | gewicht (kg) | inhoud (l) | el. weerst. (Watt) |  | prijs S600* (€) | prijs kleur (€) |
| REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293 |                     |                |               |                        |                        |        |              |            |                    |  |                 |                 |
| <b>293</b> 287 <b>030</b> LR YY <b>00</b> | 57                  | 2878           | 300           | 3534                   | 1857                   | 1,26   | 86,64        | 56,43      | -                  |  | <b>1688</b>     | <b>1941</b>     |
| <b>293</b> 292 <b>030</b> LR YY <b>00</b> | 58                  | 2928           | 300           | 3596                   | 1889                   | 1,26   | 88,16        | 57,42      | -                  |  | <b>1710</b>     | <b>1967</b>     |
| <b>293</b> 297 <b>030</b> LR YY <b>00</b> | 59                  | 2978           | 300           | 3658                   | 1922                   | 1,26   | 89,68        | 58,41      | -                  |  | <b>1732</b>     | <b>1992</b>     |
| <b>293</b> 302 <b>030</b> LR YY <b>00</b> | 60                  | 3028           | 300           | 3720                   | 1954                   | 1,26   | 91,70        | 59,40      | -                  |  | <b>1754</b>     | <b>2017</b>     |

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

**Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)**  
**BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)**


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| BEVESTIGINGEN   |                                                                                   |                                                                            | KLEUR                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                   | VINTAGE 50                                                                 |                                                                                              |
| WANDBEVESTIGING |  |                                                                            | in de kleur van de radiator*                                                                 |
|                 |                                                                                   | VINTAGE 50                                                                 |                                                                                              |
| LEDENVOETEN     |  | 2 voeten voor 25 leden<br>3 voeten voor 50 leden<br>4 voeten voor 60 leden | in de kleur van de radiator*<br>in de kleur van de radiator*<br>in de kleur van de radiator* |

\* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.

VINTAGE: VINTAGE 50




- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €72

**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.




VINTAGE (VINTAGE 50)




| VINTAGE 50                                 |     |     |     |      |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Hoogte (H)                                 | 300 | 450 | 600 | 1000 |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S) | 200 | 350 | 500 | 900  |

VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

|               |      |       |       |
|---------------|------|-------|-------|
| Aantal leden  | 2-25 | 26-50 | 51-60 |
| Aantal voeten | 2    | 3     | 4     |




VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

|                                                |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diepte (D)                                     | 110 | 160 | 220 | 250 |
| Afstand tussen wand en aansluiting (E)         | 105 | 130 | 160 | 175 |
| Afstand tussen wand en achterkant radiator (F) | 50  |     |     |     |


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

|                                            |     |      |       |       |
|--------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
| Aantal leden                               | 3-5 | 6-25 | 26-50 | 51-60 |
| Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50 | 1   | 2    | 3     | 4     |




VINTAGE 50

|                                            |     |     |     |      |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Hoogte (H)                                 | 300 | 450 | 600 | 1000 |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S) | 200 | 350 | 500 | 900  |



# Techniek



Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is VASCO voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

**Met de juiste informatie, een maximaal rendement.**

#### Techniek

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Overzicht kleuren            | 375 |
| Overzicht accessoires        | 376 |
| Overzicht ventielsets        | 381 |
| Overzicht voorraadradiatoren | 384 |

## 1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

### 1.1. EÉNPJIPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. **2**

**Opmerking:** De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 374.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

### 1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die VASCO aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

#### 1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.


#### 1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


## 1 Eénpijpssysteem




## 2 mm-ventielset



## 3 Systeem met koper- of kunststof leidingen



## 4 Systeem met stalen leidingen



### 1.3. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

| geïntegreerd ventiel                | thermostaatkop | positie aanvoer | meerprijs | thermostaatkop incl. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Niva Horizontaal</b> (standaard) | rechts         | links           | 0         | ja                   |
| <b>Niva Soft NS2L1</b>              | rechts         | rechts          | € 162     | ja                   |
| <b>Viola-A Horizontaal</b>          | rechts/links*  | links/rechts*   | € 115     | neen                 |
| <b>FlatLine</b> (standaard)         | rechts         | links           | 0         | neen                 |
| <b>Flat-Plint-Line</b> (standaard)  | rechts         | links           | 0         | neen                 |
| <b>Ritmo Horizontaal</b>            | rechts/links** | rechts/links**  | € 81      | neen                 |
| <b>Elia</b>                         | rechts/links** | rechts/links**  | 0         | neen                 |

\* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links, bij thermostaatkop links moet aanvoer rechts

\*\* de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

| thermostaatkop (kleur) | kleurcode |
|------------------------|-----------|
| wit                    | code 03   |
| chrom                  | code 04   |

Voor Viola-A Horizontaal, FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **Viola-A Horizontaal:** thermostaatkop apart te bestellen p. 254
- **FlatLine:** thermostaatkop apart te bestellen p. 295
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren

De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgegemonteerd in de fabriek.

#### HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA-A HORIZONTAAL 5

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

#### HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 6

De Niva Horizontaal wordt standaard (**geen meerprijs**) geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

**Opmerking:** Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het VASCO-assortiment).

#### HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

#### HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 7


De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

#### 5 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola-A Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099  
prijs €152

#### 6 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal



art. nr. 1182 300 0000 0099  
prijs €152

#### 7 Insert FlatLine



#### 1.4. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

**Opmerking:** De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

| art. nr.           |                                        |           |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1188 001 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 700 mm  | Carré Bad |
| 1188 005 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 930 mm  | Zana Bad  |
| 1188 009 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 1450 mm | Carré Bad |
| 1188 010 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 1330 mm | Zana Bad  |
| 1188 012 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 1690 mm | Carré Bad |
| 1188 015 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 1770 mm | Zana Bad  |
| 1188 016 0000 0000 | Stromingsbuis bovenaansluiting 1950 mm | Bano      |

**Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 18**

## 2. VENTIELEN

### 2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

#### MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 8

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 1/2" binnendraad. Het VASCO-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het VASCO-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 371). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 9 12

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 11 12 Het VASCO-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 10

Haaks:

| kleur              | art. nr.           | prijs |
|--------------------|--------------------|-------|
| wit                | 1182 103 0000 9016 | € 165 |
| zwart <sup>M</sup> | 1182 103 0000 9005 | € 184 |
| chrom              | 1182 103 0000 0099 | € 184 |

<sup>M</sup> mat zwart

Recht:

| kleur | art. nr.           | prijs |
|-------|--------------------|-------|
| chrom | 1182 104 0000 0099 | € 184 |



PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

#### 8 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




#### 9 Omkeerstuk




art. nr. 1182 203 0000 0000  
prijs €88

#### 10 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




HAAS DESIGN-VENTIELSET



RECHT DESIGN-VENTIELSET

#### 11 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM



PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

#### Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm  
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm  
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

**Opmerking:** Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

#### 2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 13 14 15

| 1-8 design-ventielset links |                    |       | 1-8 design-ventielset rechts |                    |       |
|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------|-------|
| kleur                       | art. nr.           | prijs | kleur                        | art. nr.           | prijs |
| wit                         | 1182 101 0000 9016 | € 205 | wit                          | 1182 102 0000 9016 | € 205 |
| chroom                      | 1182 101 0000 0099 | € 226 | chroom                       | 1182 102 0000 0099 | € 226 |

**Opgelet :** De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

| $\Delta T_{v-Tr}$ | temperatuursregime |         |         | vermogen (Watt) |
|-------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|
| 10                | 75 / 65            | 70 / 60 | 55 / 45 | 1300            |
| 15                | 80 / 65            | 70 / 55 | 60 / 45 | 1950            |
| 20                | 80 / 60            | 70 / 50 | 60 / 40 | 2600            |

$T_v$  = Temperatuur voorloop /  $T_r$  = Temperatuur retour

#### Koppelingen voor het MM design-ventielset


- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm  
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm  
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**



Koper

PEX/meerlagig


#### 12 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk



#### 13 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




#### 14 1-8 design-ventielset



VENTIELSET 1-8

#### 15 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8





### 2.3. mm-VENTIELSET <sup>16</sup>

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het VASCO mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenst drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 372 het ventiel instellen. Het VASCO mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. <sup>17</sup>

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 372. <sup>17</sup>

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het VASCO mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit  
art. nr. 11911630102  
**prijs €46**



chrom  
art. nr. 11911631102  
**prijs €63**

**Opgepast:** aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje met rechte onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016  
Art. nr.: 1182 001 0000 9016  
**Prijs: €132**
- Chrom  
Art. nr.: 1182 001 0000 0099  
**Prijs: €152**

Het afdekkapje met gebogen onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016  
Art. nr.: 1182 002 0000 9016  
**Prijs: €132**

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:


#### Kniekoppeling voor thermostaatkop <sup>18</sup>

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.



Art. nr.: 1182 201 0000 0000  
**Prijs: €33**

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


### 16 mm-ventielset



### 17 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset



### 18 Kniekoppeling voor thermostaatkop



## Bocht 90°

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.  
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.: 1182 202 0000 0000

Prijs: €33/set

### Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 250 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 251 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 252 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 253 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 254 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld  
art. nr. 1182 255 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm  
art. nr. 1182 256 0000 0000 Prijs: €10,5/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm  
art. nr. 1182 257 0000 0000 Prijs: €10,5/stuk



Koper

PEX/meerlagig

## 2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming) UITLOPEND

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

### Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C

Max. bedrijfsdruk: 10 bar


Vloeistof: Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.

Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

## 19 Bocht 90°




## 20 Onderblok haaks 50 mm 3/4"




| D      | A  | B  | C  | E       | F  | G  |
|--------|----|----|----|---------|----|----|
| 3/4" F | 36 | 50 | 36 | 3/4" EK | 43 | 29 |

## 21 Onderblok ventiel haaks 50 mm 3/4"




| D      | A  | B  | C  | E       | F  | G  |
|--------|----|----|----|---------|----|----|
| 3/4" F | 39 | 50 | 36 | 3/4" EK | 44 | 30 |

## 22 Onderblok haaks 50 mm 1/2"



| D    | A  | B  | E       | F  | G  |
|------|----|----|---------|----|----|
| 1/2" | 36 | 50 | 3/4" EK | 44 | 30 |

## 23 Ventiel CV/VV UITLOPEND



Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**  
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

## Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt

Kamertemperatuur:  $T_i = 22^\circ$

Waterregime: 70 / 50° C

d.w.z.

$T_v = 70^\circ$  (aanvoer) =  $70^\circ$  C

$T_r = 50^\circ$  (retour) =  $50^\circ$  C

## Oplossing:

De correctiefactor = 0,70

Radiatortype vb.

1050: 0,70 = 1500 Watt



bij regime 75/65/20 =  $\Delta T_{50}$

(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

| Tv °C | Ti °C | Tr °C |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |    | Ti °C |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|----|-------|
|       |       | 25    | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65          | 70   | 75   | 80   | 85   |    |       |
| 90    | 12    | 0,88  | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,42        | 1,49 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 12 |       |
|       | 15    | 0,81  | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,34        | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,62 | 15 |       |
|       | 18    | 0,74  | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,19 | 1,25        | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 18 |       |
|       | 20    | 0,69  | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20        | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 20 |       |
|       | 22    | 0,64  | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15        | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,42 | 22 |       |
|       | 24    | 0,59  | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 1,09        | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,36 | 24 |       |
| 85    | 12    | 0,82  | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,35        | 1,42 | 1,49 | 1,56 |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,75  | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,27        | 1,34 | 1,41 | 1,48 |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,68  | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,19        | 1,25 | 1,32 | 1,39 |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,63  | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13        | 1,20 | 1,27 | 1,34 |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,58  | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08        | 1,15 | 1,21 | 1,28 |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,54  | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03        | 1,09 | 1,16 | 1,23 |      | 24 |       |
| 80    | 12    | 0,76  | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28        | 1,35 | 1,42 |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,69  | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20        | 1,27 | 1,34 |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,62  | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,12        | 1,19 | 1,25 |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,57  | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07        | 1,13 | 1,20 |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,53  | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01        | 1,08 | 1,15 |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,48  | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,96        | 1,03 | 1,09 |      |      | 24 |       |
| 75    | 12    | 0,70  | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21        | 1,28 |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,63  | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13        | 1,20 |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,56  | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05        | 1,12 |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,51  | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | <b>1,00</b> | 1,07 |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,47  | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95        | 1,01 |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,43  | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,90        | 0,96 |      |      |      | 24 |       |
| 70    | 12    | 0,64  | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15        |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,57  | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07        |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,50  | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99        |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,46  | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94        |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,42  | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88        |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,37  | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83        |      |      |      |      | 24 |       |
| 65    | 12    | 0,58  | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,51  | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,45  | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,41  | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,36  | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,32  | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 60    | 12    | 0,53  | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,46  | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,40  | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,35  | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,31  | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,27  | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 55    | 12    | 0,47  | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,41  | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,34  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,62 |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,30  | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,26  | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,53 |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,23  | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 50    | 12    | 0,42  | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 |      |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,35  | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 |      |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,29  | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |      |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,26  | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,46 |      |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,22  | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,42 |      |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,18  | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 |      |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 45    | 12    | 0,36  | 0,42 | 0,47 | 0,53 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,30  | 0,35 | 0,41 | 0,46 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,25  | 0,29 | 0,34 | 0,40 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,21  | 0,26 | 0,30 | 0,35 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,17  | 0,22 | 0,26 | 0,31 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,14  | 0,18 | 0,23 | 0,27 |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 40    | 12    | 0,31  | 0,36 | 0,42 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,26  | 0,30 | 0,35 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,20  | 0,25 | 0,29 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,16  | 0,21 | 0,26 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,13  | 0,17 | 0,22 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,10  | 0,14 | 0,18 |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 35    | 12    | 0,26  | 0,31 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,21  | 0,26 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,16  | 0,20 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,12  | 0,16 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,09  | 0,13 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,06  | 0,10 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |
| 30    | 12    | 0,22  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 12 |       |
|       | 15    | 0,16  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 15 |       |
|       | 18    | 0,12  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 18 |       |
|       | 20    | 0,08  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 20 |       |
|       | 22    | 0,06  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 22 |       |
|       | 24    | 0,03  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      | 24 |       |

75

| art. nr.                                                                                                          | afmetingen (b)                                           | prijs<br>€ | kleur                 | ONI O-NP / O-NP-EL | BEAMS | BRYCE | ALU-ZEN | ZAROS VERTICAAL | NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A | NIVA NIVA-EL / NTL1-EL-MIX | NIVA NTL1 | NIVA N2L1 | NIVA NTL1-ES | NIVA N2L1-ES | NIVA SOFT NS1L1 | NIVA SOFT NS2L1 | CARRÉ PLUS | CARRÉ CPV2-ZB | ZANA ZV-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                   |                                                          |            |                       |                    |       |       |         |                 |                            |                            |           |           |              |              |                 |                 |            |               |           |
| <br>handdoekbeugel MULTI+ rechts | 600 mm<br>600 mm                                         | 208        | S600                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 208        | RAL 9005 <sup>S</sup> | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel MULTI+ links  | 600 mm<br>600 mm                                         | 208        | S600                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 208        | RAL 9005 <sup>S</sup> | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel              | 380 mm<br>550 mm<br>720 mm                               | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel             | 435 mm<br>510 mm<br>585 mm<br>660 mm                     | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 168        | aluminium             | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel             | 720 mm                                                   | 168        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel             | 440 mm<br>540 mm<br>540 mm<br>640 mm<br>640 mm<br>740 mm | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | inox                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | inox                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
| <br>handdoekbeugel             | 440 mm<br>540 mm<br>540 mm<br>640 mm<br>640 mm<br>740 mm | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | inox                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | inox                  | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |
|                                                                                                                   |                                                          | 193        | chrom                 | •                  | •     | •     | •       | •               | •                          | •                          | •         | •         | •            | •            | •               | •               | •          | •             | •         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 217 0000 0099                                                                                                                                      | 740 mm                                                             | <b>193</b>                                                                                     | chroom                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 239 0000 0000*<br>1183 239 0000 0099<br>1183 239 0000 9005<br>1183 271 0000 0099<br>1183 271 0000 0600<br>1183 271 0000 9005                       | 372 mm<br>372 mm<br>372 mm<br>526 mm<br>526 mm<br>526 mm           | <b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b>               | aluminium<br>chroom<br>RAL 9005 <br>chroom<br>S600<br>RAL 9005              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 240 0000 0000<br>1183 240 0000 0099<br>1183 240 0000 0600*<br>1183 240 0000 9005<br>1183 272 0000 0099<br>1183 272 0000 0600<br>1183 272 0000 9005 | 372 mm<br>372 mm<br>372 mm<br>372 mm<br>526 mm<br>526 mm<br>526 mm | <b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b><br><b>193</b> | aluminium<br>chroom<br>S600<br>RAL 9005 <br>chroom<br>S600<br>RAL 9005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 207 0000 0099                                                                                                                                      | 720 mm                                                             | <b>193</b>                                                                                     | chroom                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 228 0000 0099                                                                                                                                      | 720 mm                                                             | <b>193</b>                                                                                     | chroom                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183 265 0000 0099                                                                                                                                      | 1000 mm                                                            | <b>117</b>                                                                                     | chroom                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 mat zwart

 mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!




\* UITLOPEND

| art. nr.                                                                                                               | afmetingen (b)                                                                                                                 | prijs<br>€                                     | kleur                           | IRIS-A HDM-A / HDM-A                           | AGAVE-A HRM-A | IRIS-A HD-EL-A / HD-EL-A / HD-EL-BL-A | IRIS-A HDM-BL-MIX-A | AGAVE-A HR-EL-A / HR-EL-BL-A | E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL | FLATLINE T21S / T22 / T33 | FLAT-V-LINE T21S / T22 | VIOLA-A |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>handdoekbeugel                    | <b>handdoekbeugel</b><br>11911972040<br>11911972050<br>11911972060                                                             | 400 mm<br>500 mm<br>600 mm                     | 98<br>105<br>111                | RAL 9016<br>RAL 9016<br>RAL 9016               |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>handdoekbeugel (LR)               | <b>handdoekbeugel (LR)</b><br>11911988050<br>11911988060<br>11911988070<br>11911988080                                         | 500 mm<br>600 mm<br>700 mm<br>800 mm           | 123<br>131<br>138<br>144        | chroom<br>chroom<br>chroom<br>chroom           |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>handdoekbeugel (MM)             | <b>handdoekbeugel (MM)</b><br>11911989070*                                                                                     | 700 mm                                         | 144                             | chroom                                         |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>handdoekbeugel                  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183252 0000 0099<br>1183253 0000 0099<br>1183254 0000 0099<br>1183255 0000 0099<br>1183256 0000 0099 | 400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>700 mm<br>800 mm | 114<br>123<br>131<br>138<br>144 | chroom<br>chroom<br>chroom<br>chroom<br>chroom |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>wegklapbaar droog- en stapelrek | <b>wegklapbaar droog- en stapelrek</b><br>1183002 0000 0099                                                                    | 380 x 158 mm                                   | 138                             | chroom                                         |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
| <br>handdoekbeugel                  | <b>handdoekbeugel</b><br>1183270 0000 0099<br>1183270 0000 9016<br>1183270 0000 9005                                           | 500 mm<br>500 mm<br>500 mm                     | 152<br>152<br>152               | chroom<br>RAL 9016<br>RAL 9005 <sup>M</sup>    |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                |                                 |                                                |               |                                       |                     |                              |                           |                           |                        |         |

# TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

## IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

| art. nr.                                                                                              | afmetingen (b)             | prijs<br>€        | kleur                                       | ONI O-P / O-NP / O-NPEL | BEAMS MONO | BEAMS MONO-EL | BEAMS | BRYCE MONO | BRYCE | CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL | ZANA BAD ZBD-EL | CARRÉ | ARCHE VERTICAAL W | ARCHE BAD | ZANA | VIOLA-A | TULIPA-A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------|------------|-------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|------|---------|----------|
| <br>handdoekbeugel   | 500 mm<br>500 mm<br>500 mm | 152<br>152<br>152 | chroom<br>RAL 9016<br>RAL 9005 <sup>M</sup> |                         |            |               |       |            |       |                            |                 |       |                   |           |      | •       | •        |
| <br>handdoekbeugel   | 240 mm<br>240 mm<br>240 mm | 112<br>112<br>112 | chroom<br>S600<br>RAL 9005 <sup>M</sup>     |                         | •          | •             | •     | •          | •     |                            |                 |       |                   |           |      |         |          |
| <br>handdoekbeugel | 372 mm<br>372 mm<br>372 mm | 168<br>168<br>168 | chroom<br>S600<br>RAL 9005 <sup>M</sup>     | •                       |            |               |       |            |       |                            |                 |       |                   |           |      |         |          |
| <br>knop vierkant  | 24 mm                      | 69                | chroom                                      |                         |            |               |       |            |       | •                          |                 | •     |                   |           |      |         |          |
| <br>knop           | 70 mm                      | 91                | chroom                                      |                         |            |               |       |            |       |                            | •               |       | •                 | •         | •    |         |          |
| <br>knop           | 70 mm                      | 91                | chroom                                      |                         |            |               |       |            |       |                            |                 |       |                   |           |      | •       |          |

<sup>M</sup> mat zwart





- = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

R = retour / A = aanvoer  
 \* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen  
 \*\* ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies  
 \*\*\* thermostaatkop (zie p. 295)

# TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| TYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KLEUR                                                                                   | ART. NR.           | €*  | KOPPELING                                                                                                                                       | ART. NR.           | €*   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| HAAKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit                                                                                     | 1182 103 0000 9016 | 165 | ½" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 208 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwart  | 1182 103 0000 9005 | 184 | ½" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 206 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chrom                                                                                   | 1182 103 0000 0099 | 184 | ½" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 209 0000 0000 | 8,5  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Enkel tweepijpssysteem</li><li>Aanvoer rechts</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>                                                                                      |                                                                                         |                    |     | ½" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 207 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ½" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 210 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm                                                                               | 1182 205 0000 0000 | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm                                                                               | 1182 204 0000 0000 | 11   |
| RECHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chrom                                                                                   | 1182 104 0000 0099 | 184 |  <div>Koper</div> <div>PEX/meerlagig</div>                    |                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Vloeraansluiting</li><li>Enkel tweepijpssysteem</li><li>Aanvoer rechts</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
| 1-8 HAAKS LINKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit                                                                                     | 1182 101 0000 9016 | 205 |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chrom                                                                                   | 1182 101 0000 0099 | 226 |                                                                                                                                                 |                    |      |
| 1-8 HAAKS RECHTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit                                                                                     | 1182 102 0000 9016 | 205 |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chrom                                                                                   | 1182 102 0000 0099 | 226 |                                                                                                                                                 |                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Enkel tweepijpssysteem</li><li>Thermostaatkop in retour</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>                                                                                                                                                             |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
| H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit                                                                                     | 1182 001 0000 9016 | 132 | ¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 250 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chrom                                                                                   | 1182 001 0000 0099 | 152 | ¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 251 0000 0000 | 8,5  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 373)</li><li>Eénpijs- en tweepijpssysteem</li><li>Thermostaatkop wordt niet meegeleverd</li><li>Aanvoer en retour zijn omwisselbaar</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li><li>Thermostaatkoppelen:</li></ul> |                                                                                         |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 252 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 253 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 254 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld                                                                                                   | 1182 255 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm                                                                               | 1182 256 0000 0000 | 10,5 |
| H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                    |     |                                                                                                                                                 |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit                                                                                     | 1182 002 0000 9016 | 132 | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm                                                                               | 1182 257 0000 0000 | 10,5 |
|  <div>wit<br/>art. nr.<br/>11911630102<br/>prijs €46</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |     |  <div>chrom<br/>art. nr.<br/>11911631102<br/>prijs €63</div> |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |     |                                                             |                    |      |

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer  
\* Prijs per stuk

# TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

| TYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KLEUR | ART. NR.           | €*  | KOPPELING                                                                            | ART. NR.           | €*   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                | chrom | 1182 300 0000 0099 | 152 | ¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chrom                                             | 1182 258 0000 0099 | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chrom                                             | 1182 264 0000 0099 | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chrom                                             | 1182 259 0000 0099 | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chrom                                    | 1182 260 0000 0099 | 14   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chrom                                    | 1182 261 0000 0099 | 14   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chrom                                 | 1182 262 0000 0099 | 14   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chrom                                    | 1182 263 0000 0099 | 14   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Eénpijps- en tweepijpssysteem</li><li>Aanvoer en retour zijn omwisselbaar</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul> |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
| ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                | chrom | 1182 302 0000 0099 | 152 |    |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | <div>Koper</div> <div>PEX/meerlagig</div>                                            |                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Eénpijps- en tweepijpssysteem</li><li>Aanvoer rechts</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>                      |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
| ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                              | chrom | 1182 301 0000 0099 | 152 |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Eénpijps- en tweepijpssysteem</li><li>Aanvoer en retour zijn omwisselbaar</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>             |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
| VENTIEL CV/WW                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                              | wit   | 1182 305 0000 9016 | 407 | ¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 250 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chrom | 1182 305 0000 0099 | 437 | ¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 251 0000 0000 | 8,5  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting</li><li>Enkel tweepijpssysteem</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 2 koppelingen bestellen.</li></ul>                                                          |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 252 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 253 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 254 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld                                        | 1182 255 0000 0000 | 8,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm                    | 1182 256 0000 0000 | 10,5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | ¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm                    | 1182 257 0000 0000 | 10,5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
| INBOUW THERMOSTAATBOX                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                              | chrom | 1182 306 0000 0099 | 421 |  |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |     | <div>Koper</div> <div>PEX/meerlagig</div>                                            |                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Muuraansluiting (inbouw)</li><li>Enkel tweepijpssysteem</li><li>Aansluiting radiatorzijde: ¾"</li><li>Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)</li><li>Steeds 4 koppelingen bestellen.</li></ul>                                                       |       |                    |     |                                                                                      |                    |      |

R = retour / A = aanvoer  
\* Prijs per stuk

## ONI

ZIE P. 26



O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN


| TECHNISCHE GEGEVENS     |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ONI O-P : 311  |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                       | 500               | 1400             | 573                          | 307                          | 1237                 | 11311-01                              | 1423                  | -                                     |
| -                       | 500               | 1800             | 795                          | 420                          | 1394                 | 11311-02                              | 1603                  | -                                     |
| -                       | 500               | 2000             | 815                          | 430                          | 1476                 | 11311-03                              | 1697                  | -                                     |
| REF. NR. ONI O-NP : 312 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                       | 500               | 1400             | 573                          | 307                          | 1142                 | 11312-01                              | 1313                  | -                                     |
| -                       | 500               | 1800             | 795                          | 420                          | 1302                 | 11312-02                              | 1497                  | -                                     |
| -                       | 500               | 2000             | 815                          | 430                          | 1382                 | 11312-03                              | 1589                  | -                                     |

## IRIS-A

ZIE P. 30



HDM-A



HDM-A


PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS         |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 28                          | 450               | 1104             | 511                          | 268                          | 535                      | 11388-01                                  | 615                   | -                                     |
| 34                          | 450               | 1308             | 600                          | 314                          | 645                      | 11388-02                                  | 742                   | -                                     |
| 43                          | 450               | 1682             | 764                          | 400                          | 708                      | 11388-03                                  | 814                   | -                                     |
| 18                          | 500               | 696              | 369                          | 195                          | 437                      | 11388-04                                  | 503                   | -                                     |
| 28                          | 500               | 1104             | 563                          | 296                          | 553                      | 11388-05                                  | 636                   | -                                     |
| 34                          | 500               | 1308             | 661                          | 346                          | 663                      | 11388-06                                  | 762                   | -                                     |
| 43                          | 500               | 1682             | 842                          | 440                          | 732                      | 11388-07                                  | 842                   | -                                     |
| 18                          | 600               | 696              | 436                          | 230                          | 457                      | 11388-08                                  | 526                   | -                                     |
| 28                          | 600               | 1104             | 666                          | 349                          | 584                      | 11388-09                                  | 672                   | -                                     |
| 34                          | 600               | 1308             | 782                          | 409                          | 696                      | 11388-10                                  | 800                   | -                                     |
| 43                          | 600               | 1682             | 996                          | 521                          | 773                      | 11388-11                                  | 889                   | -                                     |
| 51                          | 600               | 1954             | 1154                         | 606                          | 881                      | 11388-12                                  | 1013                  | -                                     |
| 34                          | 750               | 1308             | 960                          | 501                          | 750                      | 11388-13                                  | 863                   | -                                     |
| 43                          | 750               | 1682             | 1222                         | 639                          | 838                      | 11388-14                                  | 964                   | -                                     |
| 51                          | 750               | 1954             | 1417                         | 743                          | 956                      | 11388-15                                  | 1099                  | -                                     |
| 43                          | 900               | 1682             | 1445                         | 755                          | 904                      | 11388-16                                  | 1040                  | -                                     |
| 51                          | 900               | 1954             | 1675                         | 878                          | 1032                     | 11388-17                                  | 1187                  | -                                     |
| REF. NR. IRIS-A HDM-A : 389 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 43                          | 600               | 1682             | 996                          | 521                          | 850                      | 11389-01                                  | 978                   | -                                     |

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

## AGAVE-A

ZIE P. 33



HRM-A

| TECHNISCHE GEGEVENS          |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                       | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 29                           | 500               | 1171             | 638                          | 345                          | 676                      | 11394-01                                  | 777                   | -                                     |
| 44                           | 500               | 1798             | 921                          | 493                          | 1064                     | 11394-02                                  | 1224                  | -                                     |
| 29                           | 600               | 1171             | 763                          | 411                          | 720                      | 11394-03                                  | 828                   | -                                     |
| 44                           | 600               | 1798             | 1102                         | 591                          | 1139                     | 11394-04                                  | 1310                  | -                                     |
| 44                           | 750               | 1798             | 1372                         | 738                          | 1223                     | 11394-05                                  | 1406                  | -                                     |

## ASTER-A

ZIE P. 35



HF-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS         |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER-A HF-A : 397 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 21                          | 450               | 1471             | 634                          | 336                          | <b>806</b>               | <b>11397-01</b>                           | <b>927</b>            | -                                     |
| 27                          | 450               | 1834             | 780                          | 410                          | <b>890</b>               | <b>11397-02</b>                           | <b>1024</b>           | -                                     |
| 16                          | 600               | 1169             | 667                          | 357                          | <b>788</b>               | <b>11397-03</b>                           | <b>906</b>            | -                                     |
| 21                          | 600               | 1471             | 825                          | 441                          | <b>905</b>               | <b>11397-04</b>                           | <b>1041</b>           | -                                     |
| 27                          | 600               | 1834             | 1014                         | 541                          | <b>1021</b>              | <b>11397-05</b>                           | <b>1174</b>           | -                                     |

## ASTER HF-S

ZIE P. 37



HF-S R



HF-S L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS         |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER HF-S R : 372 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 20                          | 450               | 1834             | 687                          | 355                          | <b>954</b>               | <b>11372-01</b>                           | <b>1097</b>           | -                                     |
| 20                          | 600               | 1834             | 844                          | 434                          | <b>1014</b>              | <b>11372-02</b>                           | <b>1166</b>           | -                                     |
| REF. NR. ASTER HF-S L : 373 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 20                          | 450               | 1834             | 687                          | 355                          | <b>954</b>               | <b>11373-01</b>                           | <b>1097</b>           | -                                     |
| 20                          | 600               | 1834             | 844                          | 434                          | <b>1014</b>              | <b>11373-02</b>                           | <b>1166</b>           | -                                     |

## BANO

ZIE P. 39



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN           |                                           |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9005<br>voorraad |
| REF. NR. BANO : 407 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                          |                                           |
| 16                  | 450               | 764              | 321                          | 173                          | <b>125</b>               | <b>11407-01</b>                           | <b>161</b>               | -                                         |
| 24                  | 450               | 1174             | 478                          | 251                          | <b>161</b>               | <b>11407-02</b>                           | <b>197</b>               | -                                         |
| 37                  | 450               | 1789             | 748                          | 394                          | <b>218</b>               | <b>11407-03</b>                           | <b>255</b>               | -                                         |
| 16                  | 500               | 764              | 351                          | 189                          | <b>130</b>               | <b>11407-04</b>                           | <b>169</b>               | -                                         |
| 24                  | 500               | 1174             | 523                          | 275                          | <b>167</b>               | <b>11407-05</b>                           | <b>207</b>               | -                                         |
| 30                  | 500               | 1502             | 674                          | 353                          | <b>196</b>               | <b>11407-06</b>                           | <b>237</b>               | -                                         |
| 37                  | 500               | 1789             | 819                          | 431                          | <b>226</b>               | <b>11407-07</b>                           | <b>267</b>               | -                                         |
| 24                  | 600               | 1174             | 612                          | 322                          | <b>179</b>               | <b>11407-08</b>                           | <b>227</b>               | -                                         |
| 30                  | 600               | 1502             | 789                          | 413                          | <b>210</b>               | <b>11407-09</b>                           | <b>259</b>               | -                                         |
| 37                  | 600               | 1789             | 959                          | 505                          | <b>242</b>               | <b>11407-10</b>                           | <b>292</b>               | -                                         |
| 37                  | 750               | 1789             | 1162                         | 612                          | <b>267</b>               | <b>11407-11</b>                           | <b>328</b>               | -                                         |

## BANO met middenaansluiting

ZIE P. 41




BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| TECHNISCHE GEGEVENS                              |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN           |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| buizen                                           | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9005<br>voorraad |
| REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                          |                                           |
| 16                                               | 450               | 764              | 321                          | 173                          | 132                      | 11408-01                                  | 167                      | -                                         |
| 24                                               | 450               | 1174             | 478                          | 251                          | 167                      | 11408-02                                  | 203                      | -                                         |
| 37                                               | 450               | 1789             | 748                          | 394                          | 224                      | 11408-03                                  | 261                      | -                                         |
| 24                                               | 500               | 1174             | 523                          | 275                          | 173                      | 11408-04                                  | 213                      | -                                         |
| 30                                               | 500               | 1502             | 674                          | 353                          | 202                      | 11408-05                                  | 243                      | -                                         |
| 37                                               | 500               | 1789             | 819                          | 431                          | 232                      | 11408-07                                  | 274                      | 11408-06                                  |
| 24                                               | 600               | 1174             | 612                          | 322                          | 185                      | 11408-08                                  | 233                      | -                                         |
| 30                                               | 600               | 1502             | 789                          | 413                          | 216                      | 11408-09                                  | 265                      | -                                         |
| 37                                               | 600               | 1789             | 959                          | 505                          | 248                      | 11408-11                                  | 298                      | 11408-10                                  |
| 37                                               | 750               | 1789             | 1162                         | 612                          | 273                      | 11408-12                                  | 335                      | -                                         |

## CARRÉ BAD

ZIE P. 43



CB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS         |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 40                          | 500               | 1375             | 747                          | 399                          | 1026                     | 11128-12                                  | 1180                  | -                                     |
| 50                          | 600               | 1735             | 1089                         | 581                          | 1276                     | 11128-24                                  | 1467                  | -                                     |

## ARCHE BAD

ZIE P. 45



AB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS         |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ARCHE BAD AB : 259 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 28                          | 500               | 1470             | 805                          | 419                          | 1075                     | 11259-04                                  | 1236                  | -                                     |
| 36                          | 500               | 1870             | 1022                         | 531                          | 1251                     | 11259-02                                  | 1439                  | -                                     |
| 28                          | 600               | 1470             | 942                          | 487                          | 1125                     | 11259-05                                  | 1294                  | -                                     |
| 36                          | 600               | 1870             | 1197                         | 622                          | 1306                     | 11259-03                                  | 1502                  | -                                     |

## BEAMS MONO-EL

ZIE P. 76



BEAMS MONO-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS          |                   |                  |             |            | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                       | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | uitvoering | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349 |                   |                  |             |            |                      |                                       |                       |                                       |
| -                            | 150               | 1800             | 950         | 00         | 1090                 | 11349-01                              | 1254                  | -                                     |
|                              |                   |                  |             | 14         | 990                  | 11349-02                              | 1140                  | -                                     |
|                              |                   |                  |             | 15         | 922                  | 11349-03                              | 1061                  | -                                     |

Regeling in de prijs inbegrepen!

## ONI-EL

ZIE P. 78



O-P-EL



O-NP-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS    |                   |                  |             |  | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                 | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. |  | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. O-P-EL : 348  |                   |                  |             |  |                      |                                       |                       |                                       |
| -                      | 500               | 1400             | 750         |  | 1289                 | 11348-01                              | 1482                  | -                                     |
| -                      | 500               | 1800             | 1000        |  | 1423                 | 11348-02                              | 1636                  | -                                     |
| REF. NR. O-NP-EL : 356 |                   |                  |             |  |                      |                                       |                       |                                       |
| -                      | 500               | 1800             | 1000        |  | 1350                 | 11356-01                              | 1553                  | -                                     |

Regeling in de prijs inbegrepen!

## NIVA-EL

ZIE P. 80



NIVA-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN


| TECHNISCHE GEGEVENS    |                   |                  |             |  | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                 | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. |  | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. NIVA-EL : 361 |                   |                  |             |  |                      |                                       |                       |                                       |
| -                      | 420               | 1820             | 900         |  | 937                  | 11361-01                              | 1078                  | -                                     |
| -                      | 520               | 920              | 500         |  | 822                  | 11361-02                              | 945                   | -                                     |
| -                      | 520               | 1420             | 900         |  | 897                  | 11361-03                              | 1032                  | -                                     |
| -                      | 520               | 1820             | 1100        |  | 980                  | 11361-04                              | 1127                  | -                                     |
| -                      | 620               | 1820             | 1300        |  | 1015                 | 11361-05                              | 1167                  | -                                     |
| -                      | 620               | 2020             | 1500        |  | 1132                 | 11361-06                              | 1302                  | -                                     |

Regeling in de prijs inbegrepen!



## IRIS-A ELEKTRISCH

ZIE P. 84



HD-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS           |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                        | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390 |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| 28                            | 500               | 1104             | 500         | 539                      | 11390-01                                  | 620                   | -                                     |
| 34                            | 500               | 1308             | 750         | 606                      | 11390-02                                  | 697                   | -                                     |
| 43                            | 600               | 1682             | 1000        | 716                      | 11390-05                                  | 823                   | -                                     |
| 51                            | 600               | 1954             | 1250        | 788                      | 11390-03                                  | 906                   | -                                     |
| 51                            | 750               | 1954             | 1500        | 833                      | 11390-04                                  | 958                   | -                                     |

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

## ASTER-A ELEKTRISCH

ZIE P. 88



HF-EL-A




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS            |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                         | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398 |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| 16                             | 500               | 1169             | 500         | 795                      | 11398-01                                  | 914                   | -                                     |
| 27                             | 500               | 1834             | 750         | 948                      | 11398-02                                  | 1090                  | -                                     |
| 27                             | 600               | 1834             | 1000        | 1117                     | 11398-03                                  | 1285                  | -                                     |

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

## ASTER HF-S EL

ZIE P. 90



HF-S EL R




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS            |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                         | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374 |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| 20                             | 450               | 1834             | 750         | 1019                     | 11374-01                                  | 1172                  | -                                     |
| 20                             | 600               | 1834             | 1000        | 1096                     | 11374-02                                  | 1260                  | -                                     |

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

## CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 92



CB-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| 50                  | 600               | 1737             | 1250        | <b>1439</b>              | <b>11335-01</b>                           | <b>1655</b>           | -                                     |

REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

## E-BANO

ZIE P. 96



BANO-EL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN           |                                           |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>RAL 9005<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9005<br>voorraad |
| 16                  | 500               | 764              | 300         | <b>301</b>               | <b>11409-04</b>                           | <b>370</b>               | -                                         |
| 24                  | 500               | 1174             | 500         | <b>320</b>               | <b>11409-01</b>                           | <b>383</b>               | -                                         |
| 30                  | 500               | 1502             | 750         | <b>362</b>               | <b>11409-02</b>                           | <b>426</b>               | -                                         |
| 37                  | 500               | 1789             | 750         | <b>408</b>               | <b>11409-05</b>                           | <b>474</b>               | -                                         |
| 37                  | 600               | 1789             | 1000        | <b>425</b>               | <b>11409-03</b>                           | <b>498</b>               | -                                         |
| 42                  | 600               | 1994             | 1250        | <b>475</b>               | <b>11409-06</b>                           | <b>593</b>               | -                                         |

REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409

Regeling in de prijs inbegrepen!

## E-PANEL

ZIE P. 98



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                         |                   |                  |             | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                      | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339  |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| -                                           | 500               | 600              | 500         | <b>734</b>               | <b>11339-01</b>                           | <b>844</b>            | -                                     |
| -                                           | 800               | 600              | 1000        | <b>856</b>               | <b>11339-02</b>                           | <b>984</b>            | -                                     |
| -                                           | 1001              | 600              | 1500        | <b>996</b>               | <b>11339-03</b>                           | <b>1145</b>           | -                                     |
| -                                           | 1201              | 600              | 2000        | <b>1147</b>              | <b>11339-04</b>                           | <b>1319</b>           | -                                     |
| REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340 |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| -                                           | 500               | 600              | 500         | <b>624</b>               | <b>11340-01</b>                           | <b>718</b>            | -                                     |
| -                                           | 800               | 600              | 1000        | <b>727</b>               | <b>11340-02</b>                           | <b>836</b>            | -                                     |
| -                                           | 1001              | 600              | 1500        | <b>844</b>               | <b>11340-03</b>                           | <b>971</b>            | -                                     |
| -                                           | 1201              | 600              | 2000        | <b>977</b>               | <b>11340-04</b>                           | <b>1124</b>           | -                                     |
| REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341    |                   |                  |             |                          |                                           |                       |                                       |
| -                                           | 400               | 1801             | 1000        | <b>879</b>               | <b>11341-01</b>                           | <b>1011</b>           | -                                     |
| -                                           | 500               | 1800             | 1250        | <b>959</b>               | <b>11341-02</b>                           | <b>1103</b>           | -                                     |
| -                                           | 500               | 2000             | 1500        | <b>1034</b>              | <b>11341-03</b>                           | <b>1189</b>           | -                                     |
| -                                           | 600               | 2000             | 1750        | <b>1108</b>              | <b>11341-04</b>                           | <b>1274</b>           | -                                     |

Regeling in de prijs inbegrepen!

## IRIS-A BLOWER

ZIE P. 103



HD-EL-BL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                     |                   |                  |             |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392 |                   |                  |             |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 28                                      | 500               | 1104             | 500         | +1000                        | <b>916</b>               | <b>11392-01</b>                           | <b>1053</b>           | -                                     |
| 34                                      | 500               | 1308             | 750         | +1000                        | <b>966</b>               | <b>11392-02</b>                           | <b>1111</b>           | -                                     |
| 43                                      | 600               | 1682             | 1000        | +1000                        | <b>1093</b>              | <b>11392-03</b>                           | <b>1257</b>           | -                                     |
| 51                                      | 600               | 1954             | 1250        | +1000                        | <b>1225</b>              | <b>11392-04</b>                           | <b>1409</b>           | -                                     |
| 51                                      | 750               | 1954             | 1500        | +1000                        | <b>1369</b>              | <b>11392-05</b>                           | <b>1574</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## ASTER-A BLOWER

ZIE P. 105



HF-EL-BL-A


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                      |                   |                  |             |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                   | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399 |                   |                  |             |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 16                                       | 500               | 1169             | 500         | +1000                        | <b>1255</b>              | <b>11399-01</b>                           | <b>1443</b>           | -                                     |
| 27                                       | 500               | 1834             | 750         | +1000                        | <b>1454</b>              | <b>11399-02</b>                           | <b>1672</b>           | -                                     |
| 27                                       | 600               | 1834             | 1000        | +1000                        | <b>1712</b>              | <b>11399-03</b>                           | <b>1969</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## CARRÉ BAD BLOWER

ZIE P. 106



CB-EL-BL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                      |                   |                  |             |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                   | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319 |                   |                  |             |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 32                                       | 500               | 1137             | 750         | +1000                        | <b>1495</b>              | <b>11319-01</b>                           | <b>1719</b>           | -                                     |
| 50                                       | 600               | 1737             | 1250        | +1000                        | <b>1893</b>              | <b>11319-02</b>                           | <b>2177</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## NIVA-A ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 107



NIVA-EL-BL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                       |                   |                  |             |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                    | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402 |                   |                  |             |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 620               | 1298             | 750         | +1000                        | <b>1407</b>          | <b>11402-02</b>                       | <b>1618</b>           | -                                     |
| -                                         | 620               | 1842             | 1000        | +1000                        | <b>1525</b>          | <b>11402-01</b>                       | <b>1754</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## E-BANO BLOWER

ZIE P. 108



BANO-EL-BL



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

| TECHNISCHE GEGEVENS                     |                   |                  |             |                           | STANDAARDKLEUR           |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| buizen                                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | el. weerst. | vermogen Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad |
| REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410 |                   |                  |             |                           |                          |                                           |
| 30                                      | 500               | 1502             | 750         | +1000                     | <b>679</b>               | <b>11410-01</b>                           |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 118



HDM-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                                     |                   |                  |                              |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393 |                   |                  |                              |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 42                                                      | 600               | 1682             | 996                          | 521                          | +1000                        | <b>1053</b>              | <b>11393-01</b>                           | <b>1211</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 119



HF-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                                     |                   |                  |                              |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | vermogen<br>Blower<br>(Watt) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400 |                   |                  |                              |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 27                                                      | 600               | 1834             | 1014                         | 541                          | +1000                        | <b>1257</b>              | <b>11400-01</b>                           | <b>1446</b>           | -                                     |

**Blower in de prijs inbegrepen!**

## BEAMS MONO

ZIE P. 148



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS       |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                    | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. BEAMS MONO : 258 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                         | 150               | 1800             | 671                          | 351                          | <b>864</b>           | <b>11258-09</b>                       | <b>994</b>            | -                                     |
| -                         | 150               | 2000             | 734                          | 384                          | <b>912</b>           | <b>11258-10</b>                       | <b>1049</b>           | -                                     |

## BEAMS

ZIE P. 150



BEAMS

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS        |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                     | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. BEAMS BEAMS : 258 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| 2                          | 320               | 1600             | 1127                         | 583                          | <b>906</b>           | <b>11258-04</b>                       | <b>1042</b>           | -                                     |
| 2                          | 320               | 1800             | 1237                         | 643                          | <b>960</b>           | <b>11258-01</b>                       | <b>1104</b>           | -                                     |
| 2                          | 320               | 2000             | 1348                         | 701                          | <b>987</b>           | <b>11258-05</b>                       | <b>1135</b>           | -                                     |
| 3                          | 490               | 1600             | 1658                         | 867                          | <b>1320</b>          | <b>11258-06</b>                       | <b>1518</b>           | -                                     |
| 3                          | 490               | 1800             | 1821                         | 947                          | <b>1396</b>          | <b>11258-02</b>                       | <b>1605</b>           | -                                     |
| 3                          | 490               | 2000             | 1983                         | 1026                         | <b>1438</b>          | <b>11258-03</b>                       | <b>1654</b>           | -                                     |
| 4                          | 660               | 1800             | 2385                         | 1247                         | <b>1800</b>          | <b>11258-07</b>                       | <b>2070</b>           | -                                     |
| 4                          | 660               | 2000             | 2598                         | 1337                         | <b>1857</b>          | <b>11258-08</b>                       | <b>2136</b>           | -                                     |

## BRYCE MONO

ZIE P. 154



BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS       |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                    | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. BRYCE MONO : 209 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                         | 150               | 1800             | 586                          | 306                          | <b>864</b>           | <b>11209-10</b>                       | <b>994</b>            | -                                     |

## BRYCE

ZIE P. 156



BRYCE V75




BRYCE V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                       |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                    | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328  |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 450               | 1800             | 1555                         | 784                          | <b>1168</b>          | <b>11328-01</b>                       | <b>1343</b>           | -                                     |
| -                                         | 525               | 1800             | 1792                         | 895                          | <b>1345</b>          | <b>11328-02</b>                       | <b>1547</b>           | -                                     |
| -                                         | 600               | 1800             | 2028                         | 1007                         | <b>1523</b>          | <b>11328-03</b>                       | <b>1751</b>           | -                                     |
| -                                         | 600               | 2000             | 2204                         | 1123                         | <b>1574</b>          | <b>11328-04</b>                       | <b>1810</b>           | -                                     |
| REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 450               | 1800             | 1644                         | 838                          | <b>1396</b>          | <b>11209-01</b>                       | <b>1605</b>           | -                                     |
| -                                         | 525               | 1800             | 1914                         | 975                          | <b>1600</b>          | <b>11209-03</b>                       | <b>1840</b>           | -                                     |
| -                                         | 600               | 1800             | 2184                         | 1113                         | <b>1800</b>          | <b>11209-08</b>                       | <b>2070</b>           | -                                     |
| -                                         | 600               | 2000             | 2391                         | 1218                         | <b>1857</b>          | <b>11209-05</b>                       | <b>2136</b>           | -                                     |

## ALU-ZEN

ZIE P. 160



ALU-ZEN

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN


| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114

|   |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|---|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| - | 450 | 1800 | 1596 | 817  | <b>1396</b> | <b>11114-06</b> | <b>1605</b> | - |
| - | 525 | 1800 | 1874 | 960  | <b>1599</b> | <b>11114-01</b> | <b>1839</b> | - |
| - | 600 | 1800 | 2155 | 1104 | <b>1800</b> | <b>11114-03</b> | <b>2070</b> | - |
| - | 600 | 2000 | 2351 | 1204 | <b>1857</b> | <b>11114-02</b> | <b>2136</b> | - |

## ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 163



ZAROS V75



ZAROS V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247

|   |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|---|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 5 | 375 | 1600 | 1159 | 594  | <b>892</b>  | <b>11247-05</b> | <b>1026</b> | - |
| 5 | 375 | 1800 | 1281 | 656  | <b>948</b>  | <b>11247-06</b> | <b>1090</b> | - |
| 6 | 450 | 1800 | 1518 | 770  | <b>1104</b> | <b>11247-07</b> | <b>1270</b> | - |
| 7 | 525 | 1800 | 1755 | 876  | <b>1263</b> | <b>11247-01</b> | <b>1452</b> | - |
| 8 | 600 | 1800 | 1991 | 984  | <b>1422</b> | <b>11247-04</b> | <b>1635</b> | - |
| 8 | 600 | 2000 | 2171 | 1106 | <b>1464</b> | <b>11247-02</b> | <b>1684</b> | - |

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246


|   |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|---|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 7 | 525 | 1800 | 2049 | 1039 | <b>1398</b> | <b>11246-01</b> | <b>1608</b> | - |
| 8 | 600 | 1800 | 2326 | 1173 | <b>1580</b> | <b>11246-03</b> | <b>1817</b> | - |
| 8 | 600 | 2000 | 2536 | 1299 | <b>1624</b> | <b>11246-02</b> | <b>1868</b> | - |

## NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 172



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191

|   |     |      |      |     |            |                 |            |                 |
|---|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|-----------------|
| - | 420 | 1220 | 645  | 337 | <b>529</b> | <b>11191-02</b> | <b>608</b> | -               |
| - | 420 | 1820 | 934  | 486 | <b>615</b> | <b>11191-03</b> | <b>707</b> | <b>11191-05</b> |
| - | 420 | 2020 | 1023 | 532 | <b>648</b> | <b>11191-06</b> | <b>745</b> | -               |
| - | 520 | 1220 | 815  | 424 | <b>596</b> | <b>11191-21</b> | <b>685</b> | -               |
| - | 520 | 1820 | 1128 | 587 | <b>691</b> | <b>11191-16</b> | <b>795</b> | <b>11191-01</b> |
| - | 520 | 2020 | 1257 | 654 | <b>730</b> | <b>11191-22</b> | <b>840</b> | -               |
| - | 620 | 1220 | 985  | 510 | <b>620</b> | <b>11191-07</b> | <b>713</b> | -               |
| - | 620 | 1820 | 1322 | 687 | <b>721</b> | <b>11191-17</b> | <b>829</b> | <b>11191-04</b> |
| - | 620 | 2020 | 1490 | 775 | <b>764</b> | <b>11191-20</b> | <b>879</b> | -               |
| - | 720 | 1820 | 1515 | 784 | <b>747</b> | <b>11191-08</b> | <b>859</b> | -               |
| - | 720 | 2020 | 1724 | 897 | <b>795</b> | <b>11191-09</b> | <b>914</b> | -               |

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192


|   |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|---|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| - | 420 | 1820 | 1330 | 681  | <b>920</b>  | <b>11192-02</b> | <b>1058</b> | - |
| - | 420 | 2020 | 1438 | 736  | <b>954</b>  | <b>11192-04</b> | <b>1097</b> | - |
| - | 520 | 1220 | 1213 | 621  | <b>889</b>  | <b>11192-05</b> | <b>1022</b> | - |
| - | 520 | 1820 | 1633 | 836  | <b>1035</b> | <b>11192-31</b> | <b>1190</b> | - |
| - | 520 | 2020 | 1764 | 903  | <b>1073</b> | <b>11192-32</b> | <b>1234</b> | - |
| - | 620 | 1220 | 1437 | 732  | <b>926</b>  | <b>11192-37</b> | <b>1065</b> | - |
| - | 620 | 1820 | 1935 | 991  | <b>1078</b> | <b>11192-33</b> | <b>1240</b> | - |
| - | 620 | 2020 | 2091 | 1071 | <b>1118</b> | <b>11192-34</b> | <b>1286</b> | - |
| - | 620 | 2220 | 2243 | 1160 | <b>1189</b> | <b>11192-39</b> | <b>1367</b> | - |
| - | 720 | 1820 | 2237 | 1146 | <b>1117</b> | <b>11192-07</b> | <b>1285</b> | - |
| - | 720 | 2020 | 2417 | 1238 | <b>1170</b> | <b>11192-35</b> | <b>1346</b> | - |
| - | 720 | 2220 | 2594 | 1322 | <b>1246</b> | <b>11192-36</b> | <b>1433</b> | - |

## NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 176



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                       |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                    | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 520               | 450              | 301                          | 158                          | <b>483</b>           | <b>11193-01</b>                       | <b>555</b>            | -                                     |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 1020              | 650              | 1165                         | 609                          | <b>1025</b>          | <b>11194-23</b>                       | <b>1179</b>           | -                                     |
| REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                         | 1078              | 650              | 1496                         | 774                          | <b>1302</b>          | <b>11195-16</b>                       | <b>1497</b>           | -                                     |

## NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 179



NS1L1



NS2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                      |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                   | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                        | 440               | 1220             | 645                          | 337                          | <b>529</b>           | <b>11197-06</b>                       | <b>608</b>            | -                                     |
| -                                        | 440               | 1820             | 934                          | 486                          | <b>615</b>           | <b>11197-07</b>                       | <b>707</b>            | -                                     |
| -                                        | 440               | 2020             | 1023                         | 532                          | <b>648</b>           | <b>11197-08</b>                       | <b>745</b>            | -                                     |
| -                                        | 540               | 1220             | 815                          | 424                          | <b>596</b>           | <b>11197-04</b>                       | <b>685</b>            | -                                     |
| -                                        | 540               | 1820             | 1128                         | 587                          | <b>691</b>           | <b>11197-01</b>                       | <b>795</b>            | -                                     |
| -                                        | 540               | 2020             | 1257                         | 654                          | <b>730</b>           | <b>11197-05</b>                       | <b>840</b>            | -                                     |
| -                                        | 640               | 1220             | 985                          | 510                          | <b>620</b>           | <b>11197-09</b>                       | <b>713</b>            | -                                     |
| -                                        | 640               | 1820             | 1322                         | 687                          | <b>721</b>           | <b>11197-02</b>                       | <b>829</b>            | -                                     |
| -                                        | 640               | 2020             | 1490                         | 775                          | <b>764</b>           | <b>11197-03</b>                       | <b>879</b>            | -                                     |
| -                                        | 740               | 1820             | 1515                         | 784                          | <b>747</b>           | <b>11197-10</b>                       | <b>859</b>            | -                                     |
| -                                        | 740               | 2020             | 1724                         | 897                          | <b>795</b>           | <b>11197-11</b>                       | <b>914</b>            | -                                     |
| REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |                       |                                       |
| -                                        | 440               | 1820             | 1330                         | 681                          | <b>920</b>           | <b>11198-08</b>                       | <b>1058</b>           | -                                     |
| -                                        | 440               | 2020             | 1438                         | 736                          | <b>954</b>           | <b>11198-09</b>                       | <b>1097</b>           | -                                     |
| -                                        | 540               | 1220             | 1213                         | 621                          | <b>889</b>           | <b>11198-10</b>                       | <b>1022</b>           | -                                     |
| -                                        | 540               | 1820             | 1633                         | 836                          | <b>1035</b>          | <b>11198-01</b>                       | <b>1190</b>           | -                                     |
| -                                        | 540               | 2020             | 1764                         | 903                          | <b>1073</b>          | <b>11198-02</b>                       | <b>1234</b>           | -                                     |
| -                                        | 640               | 1820             | 1935                         | 991                          | <b>1078</b>          | <b>11198-03</b>                       | <b>1240</b>           | -                                     |
| -                                        | 640               | 2020             | 2091                         | 1071                         | <b>1118</b>          | <b>11198-04</b>                       | <b>1286</b>           | -                                     |
| -                                        | 740               | 1820             | 2237                         | 1146                         | <b>1117</b>          | <b>11198-11</b>                       | <b>1285</b>           | -                                     |
| -                                        | 740               | 2020             | 2417                         | 1238                         | <b>1170</b>          | <b>11198-05</b>                       | <b>1346</b>           | -                                     |

## CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 188



CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210

|    |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|----|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 12 | 355 | 1800 | 1293 | 659  | <b>712</b>  | <b>11210-16</b> | <b>819</b>  | - |
| 14 | 415 | 2000 | 1632 | 836  | <b>890</b>  | <b>11210-05</b> | <b>1024</b> | - |
| 18 | 535 | 1800 | 1862 | 954  | <b>1066</b> | <b>11210-07</b> | <b>1226</b> | - |
| 18 | 535 | 2000 | 2046 | 1048 | <b>1146</b> | <b>11210-09</b> | <b>1318</b> | - |
| 20 | 595 | 1800 | 2047 | 1048 | <b>1184</b> | <b>11210-11</b> | <b>1362</b> | - |
| 20 | 595 | 2000 | 2250 | 1152 | <b>1273</b> | <b>11210-12</b> | <b>1464</b> | - |

## ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 205



W

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117

|    |     |      |      |     |            |                 |            |   |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|
| 10 | 470 | 1800 | 1050 | 560 | <b>556</b> | <b>11117-03</b> | <b>639</b> | - |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|

## ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 207



WL

WR

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen              | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118

|    |     |      |      |     |            |                 |            |   |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|
| 10 | 470 | 1800 | 1050 | 560 | <b>745</b> | <b>11118-01</b> | <b>857</b> | - |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|


REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL WVR : 119

|    |     |      |      |     |            |                 |            |   |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|
| 10 | 470 | 1800 | 1050 | 560 | <b>745</b> | <b>11119-01</b> | <b>857</b> | - |
|----|-----|------|------|-----|------------|-----------------|------------|---|



## ZANA VERTICAAL

ZIE P. 211



ZV-1



ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                             | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 10                                 | 384               | 1800             | 1074                         | 567                          | <b>665</b>               | <b>11254-03</b>                           | <b>765</b>            | -                                     |
| 12                                 | 464               | 1800             | 1289                         | 681                          | <b>779</b>               | <b>11254-12</b>                           | <b>896</b>            | -                                     |
| 12                                 | 464               | 2000             | 1425                         | 752                          | <b>839</b>               | <b>11254-01</b>                           | <b>965</b>            | -                                     |
| 14                                 | 544               | 1800             | 1504                         | 794                          | <b>890</b>               | <b>11254-07</b>                           | <b>1024</b>           | -                                     |
| 14                                 | 544               | 2000             | 1663                         | 878                          | <b>963</b>               | <b>11254-08</b>                           | <b>1107</b>           | -                                     |
| 16                                 | 624               | 1800             | 1719                         | 908                          | <b>1007</b>              | <b>11254-09</b>                           | <b>1158</b>           | -                                     |
| 16                                 | 624               | 2000             | 1900                         | 1003                         | <b>1089</b>              | <b>11254-02</b>                           | <b>1252</b>           | -                                     |

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255

|    |     |      |      |      |             |                 |             |   |
|----|-----|------|------|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 14 | 544 | 2000 | 2651 | 1400 | <b>1639</b> | <b>11255-02</b> | <b>1885</b> | - |
| 18 | 704 | 2000 | 3409 | 1800 | <b>2062</b> | <b>11255-01</b> | <b>2371</b> | - |

## VIOLA-A VERTICAAL

ZIE P. 224



V1-ZB-A




V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                      |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                   | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 6                                        | 477               | 2000             | 1104                         | 563                          | <b>725</b>               | <b>11386-01</b>                           | <b>834</b>            | -                                     |
| REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 8                                        | 637               | 2000             | 1965                         | 1003                         | <b>1539</b>              | <b>11387-01</b>                           | <b>1770</b>           | -                                     |

## TULIPA-A VERTICAAL

ZIE P. 265



TV1-A



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

| TECHNISCHE GEGEVENS                     |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR           |                                           | ANDERE KLEUREN        |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| buizen                                  | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | prijs<br>RAL 9016<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>RAL 9016<br>voorraad | prijs<br>kleur<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>M301<br>voorraad |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 12                                      | 540               | 1800             | 1320                         | 684                          | <b>681</b>               | <b>11378-01</b>                           | <b>783</b>            | -                                     |
| 12                                      | 540               | 2000             | 1476                         | 768                          | <b>728</b>               | <b>11378-02</b>                           | <b>837</b>            | -                                     |
| REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379 |                   |                  |                              |                              |                          |                                           |                       |                                       |
| 12                                      | 540               | 2000             | 2424                         | 1248                         | <b>1278</b>              | <b>11379-01</b>                           | <b>1470</b>           | -                                     |
| 14                                      | 630               | 2000             | 2828                         | 1456                         | <b>1475</b>              | <b>11379-02</b>                           | <b>1696</b>           | -                                     |

## FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 284



T21S



T22



T33

## FLAT-V-LINE

ZIE P. 290



T21S



T22


| TECHNISCHE GEGEVENS             |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| buizen                          | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |
| -                               | 400               | 1600             | 1047                         | 531                          | <b>828</b>           | <b>11298-07</b>                       |
| -                               | 400               | 1800             | 1120                         | 562                          | <b>866</b>           | <b>11298-01</b>                       |
| -                               | 400               | 2000             | 1198                         | 598                          | <b>898</b>           | <b>11298-02</b>                       |
| -                               | 500               | 1800             | 1400                         | 703                          | <b>952</b>           | <b>11298-03</b>                       |
| -                               | 500               | 2000             | 1498                         | 748                          | <b>1019</b>          | <b>11298-04</b>                       |
| -                               | 600               | 1800             | 1680                         | 843                          | <b>1059</b>          | <b>11298-05</b>                       |
| -                               | 600               | 2000             | 1798                         | 898                          | <b>1140</b>          | <b>11298-06</b>                       |
| REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299  |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |
| -                               | 400               | 1800             | 1394                         | 668                          | <b>1015</b>          | <b>11299-01</b>                       |
| -                               | 400               | 2000             | 1509                         | 708                          | <b>1092</b>          | <b>11299-02</b>                       |
| -                               | 500               | 1800             | 1743                         | 836                          | <b>1105</b>          | <b>11299-03</b>                       |
| -                               | 500               | 2000             | 1886                         | 886                          | <b>1208</b>          | <b>11299-04</b>                       |
| -                               | 600               | 1800             | 2092                         | 1003                         | <b>1214</b>          | <b>11299-05</b>                       |
| -                               | 600               | 2000             | 2263                         | 1063                         | <b>1325</b>          | <b>11299-06</b>                       |
| -                               | 700               | 1800             | 2440                         | 1170                         | <b>1333</b>          | <b>11299-07</b>                       |
| -                               | 700               | 2000             | 2640                         | 1240                         | <b>1452</b>          | <b>11299-08</b>                       |
| -                               | 800               | 2000             | 3018                         | 1417                         | <b>1592</b>          | <b>11299-09</b>                       |
| -                               | 800               | 2200             | 3251                         | 1631                         | <b>1670</b>          | <b>11299-10</b>                       |

## FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 292



T22



T33

| TECHNISCHE GEGEVENS                |                   |                  |                              |                              | STANDAARDKLEUR       |                                       |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| buizen                             | breedte<br>(L mm) | hoogte<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | prijs<br>S600<br>(€) | verkorte ref. nr.<br>S600<br>voorraad |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |
| -                                  | 1000              | 200              | 605                          | 313                          | <b>342</b>           | <b>11300-01</b>                       |
| -                                  | 1200              | 200              | 726                          | 376                          | <b>379</b>           | <b>11300-02</b>                       |
| -                                  | 1600              | 200              | 968                          | 501                          | <b>446</b>           | <b>11300-03</b>                       |
| -                                  | 2000              | 200              | 1210                         | 626                          | <b>486</b>           | <b>11300-04</b>                       |
| REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301 |                   |                  |                              |                              |                      |                                       |
| -                                  | 1000              | 200              | 866                          | 450                          | <b>434</b>           | <b>11301-01</b>                       |
| -                                  | 1200              | 200              | 1039                         | 540                          | <b>483</b>           | <b>11301-02</b>                       |
| -                                  | 1600              | 200              | 1386                         | 720                          | <b>572</b>           | <b>11301-03</b>                       |
| -                                  | 2000              | 200              | 1732                         | 900                          | <b>627</b>           | <b>11301-04</b>                       |







*Ineo (l-r), White Fine Texture*



**VASCO Group nv**  
Kruishoefstraat 50  
B-3650 Dilsen  
+32 (0)89 79 04 11  
info@vasco.eu  
**www.vasco.eu**



Follow us on  
**Facebook** and **YouTube**.

