



PRIJSLIJST 2023

VENTILATIE BELGIË / LUXEMBURG 04/2023

INHOUD

Systeem D

Types	1
Toebehoren	2
Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren	3
Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren	4
Vervangfilters	5
Energy Plus	6

Systeem C

Types en toebehoren	7
Dak- en muurdoorvoer	7

Systeem C en D


EasyFlow betonstortstelsysteem	8
EasyFlow luchtkanaalsysteem	9
Galva toebehoren	10
Luchtventielen	11
Gezonder binnenklimaat	12
PolyFlow	13

Opstartservice


Onderhoudsservice	14
-------------------	----

Onderhoudsservice

VENTILATIE MET WARMTERUGWINNING



MECHANISCHE VENTILATIE



Vasco Group nv

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

A company of Arbonia Group

ARBONIA



Versie april 2023 Alle prijzen in deze prijslijst zijn in Euro (excl. BTW). De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu

D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
VENTILATIE-UNITS TYPE D MET WARMTETERUGWINNING				PRODUCTGROEP A



D150 COMPACT	Met aansluitingen aan de 4 zijden is deze ventilatie-unit tot 150m³/h* ideaal voor compacte wooneenheden. Zowel voor plafond- als wandmontage. De unit is standaard voorzien van een bypass-werking, een geïntegreerde vochtsensor voor automatische regeling en een bedieningsdisplay aan de voorzijde. Optioneel uit te breiden met een bedrade bediening.	11VE00048	1 st.	2.332,31
---------------------	--	-----------	-------	-----------------



D275 III	Met aansluitingen aan de boven- en onderkant is deze ventilatie-unit tot 275m³/h* ideaal voor wooneenheden tot 3 slaapkamers. Zowel voor plafond- als wandmontage. De unit is standaard voorzien van een 100% bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar. Optioneel uit te breiden met CO ₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.	11VE00046	1 st.	2.454,51
-----------------	--	-----------	-------	-----------------



D350	Compacte ventilatie-unit tot 350-500m³/h* voor de woningbouw. Voor wandmontage, met een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk. De unit is standaard voorzien van een 100% bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar. Optioneel uit te breiden met CO ₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.	11VE00044	1 st.	2.719,30
D425		11VE00045	1 st.	2.963,91



DX4	Uiterst stille ventilatie-unit tot 400-480-570m³/h* met een hoog rendement voor de toepassing in woningbouw. Voorzien van een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk. Wandmontage in verticale en horizontale opstelling of vrijstaand via een optionele montagesteun. De unit is standaard voorzien van een modulerende bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar. Optioneel uit te breiden met CO ₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.	11VE00041	1 st.	3.359,72
DX5		11VE00042	1 st.	3.696,59
DX6		11VE00043	1 st.	4.033,45

* de opgegeven luchtdebieten zijn in functie en afhankelijk van het te overwinnen totale drukverlies van het ventilatiesysteem

D



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
TOEBEHOREN		PRODUCTGROEP B		
Driestandenschakelaar (te bedraden)*		11VE20011	1 st.	44,00
RF schakelaar*		11VE20012	1 st.	69,00
CO ₂ RF schakelaar*		11VE20013	1 st.	314,00
RH (vocht) RF schakelaar*		11VE20014	1 st.	164,00
Timer module (te bedraden)*		11VE20015	1 st.	134,00
Wandbediening D150 COMPACT (te bedraden)**		11VE20020	1 st.	149,00
Geluiddemper D275(EP) III		11VE43101	1 st.	349,00
Geluiddemper D350/D425		11VE43102	1 st.	249,00

* niet te combineren met D150 COMPACT

** enkel combineerbaar met D150 COMPACT, optioneel indien de bediening gebeurt via een gebouwbeheersysteem, vereist indien er geen andere bedieningsmogelijkheid wordt toegepast

NEW



Elektrisch voorverwarmingselement				
D275 III zelfregulerend - 700W	Ø 150 mm	11VE44260	1 st.	379,00
D350/D425/DX4 zelfregulerend - 700W	Ø 180 mm	11VE44270	1 st.	399,00
DX5/DX6 zelfregulerend - 1400W	Ø 180 mm	11VE44280	1 st.	499,00

NEW



Montagesteun DX verticaal	695 x 600 x 426 mm	11VE46001	1 st.	275,00
---------------------------	--------------------	-----------	-------	--------

NEW



Montagesteun DX horizontaal	695 x 1268 x 476 mm	11VE46002	1 st.	375,00
-----------------------------	---------------------	-----------	-------	--------

NEW



Montagesteun D350/D425	570 x 775 x 380 mm	11VE46003	1 st.	230,00
------------------------	--------------------	-----------	-------	--------



Vasco Gateway		11FH30008	1 st.	189,00
Vasco Repeater RF-ventilatie		11VE54101	1 st.	227,85

OVERZICHT LUCHTKANALEN	D150 COMPACT	D275 III	D350 / D425	DX4	DX5 / DX6
Buitenaansluiting					
Type	Geïsoleerd	Geïsoleerd	Geïsoleerd	Geïsoleerd	Geïsoleerd
Dak- en muurdoorvoer	Ø 160-125 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 255-200 mm
Luchtkanalen	Ø 160-125 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 255-200 mm
Aansluitingsmof	Ø 160-125 mm	Ø 200-150 mm	Ø 200-180 mm	Ø 200-200 mm	Ø 255-200 mm
Woningaansluiting					
Galva luchtkanalen	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
Geïsoleerde luchtkanalen *	Ø 160-125 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 200-170 mm	Ø 255-200 mm
EasyFlow instortkanalen	✓	✓	✓	✓	✓
EasyFlow beton	✓	✓	✓	✓	✓

* Extra geluidsreducerend

D



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

GEÏSOLEERDE LUCHTKANALEN EN TOEBEHOREN

PRODUCTGROEP A

Buis	Ø 160-125 mm / L 2000 mm	11VE41120	1 st.	76,20
	Ø 200-170 mm / L 2000 mm	11VE41110	1 st.	80,57
	Ø 255-200 mm / L 2000 mm	11VE41125	1 st.	145,00

NEW



Bocht	Ø 160-125 mm / 90° - 45°	11VE41220	1 st.	24,41
	Ø 200-170 mm / 90° - 45°	11VE41210	1 st.	24,99
	Ø 255-200 mm / 90° - 45°	11VE41225	1 st.	52,00

NEW



T-Stuk	Ø 160-125 mm	11VE41270	1 st.	144,45
	Ø 200-170 mm	11VE41260	1 st.	154,49
	Ø 255-200 mm	11VE42175	1 st.	201,00

NEW



Verbindingsmof	Ø 160-160 mm	11VE41320	1 st.	13,27
	Ø 200-200 mm*	11VE41310	1 st.	13,88
	Ø 255-255 mm	11VE41330	1 st.	21,00

NEW

* Dient ook als aansluitingsmof voor de DX4



Aansluitingsmof symmetrisch				
D150 COMPACT	Ø 160-125 mm	11VE41420	1 st.	14,70
D275 III	Ø 200-150 mm	11VE41510	1 st.	16,66
D275 III / D350 / D425	Ø 200-180 mm	11VE41410	1 st.	15,27
	Ø 255-200 mm	11VE41425	1 st.	23,00

NEW




Aansluitingsmof asymmetrisch				
D150 COMPACT	Ø 160-125 mm	11VE41520	1 st.	16,14



Beugel met rubber inlage	Ø 160 mm	11VE43117	1 st.	7,45
	Ø 200 mm	11VE43118	1 st.	9,16
	Ø 255 mm	11VE43119	1 st.	16,00

NEW

D



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
GEÏSOLEERDE LUCHTKANALEN EN TOEBEHOREN		PRODUCTGROEP A		
Aluminium dakdoorvoer	Ø 160-125 mm / L 1000 mm	11VE42120	1 st.	207,75
	Ø 200-170 mm / L 1000 mm	11VE42110	1 st.	222,25
	Ø 255-200 mm / L 1000 mm	11VE42125	1 st.	289,00
Montagebeugel tbv dakdoorvoer	Ø 160 mm	11VE42202	1 st.	12,01
	Ø 200 mm	11VE42200	1 st.	13,68
	Ø 255 mm	11VE42203	1 st.	32,00
Verstelbare loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 160 mm 25-45 gr.	11VE42226	1 st.	78,04
Scharnierkap tbv verstelbare loodslab	Ø 160 mm	11VE42227	1 st.	23,94
Loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 200 mm 18-22 gr.	11VE42217	1 st.	159,76
	Ø 200 mm 48-52 gr.	11VE42223	1 st.	159,76
	Ø 255 mm 33-37 gr.	11VE42230	1 st.	289,00
	Ø 255 mm 38-42 gr.	11VE42231	1 st.	289,00
	Ø 255 mm 43-47 gr.	11VE42232	1 st.	289,00
Verstelbare dakpan tbv dakdoorvoer	Ø 200 mm 25-55 gr.	11VE42228	1 st.	188,00
Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer	Ø 160 mm	11VE42242	1 st.	47,20
	Ø 200 mm	11VE42240	1 st.	48,63
	Ø 255 mm	11VE42243	1 st.	95,00
Geveldoorvoer	Ø 160-125 mm	11VE42320	1 st.	131,36
	Ø 200-170 mm	11VE42310	1 st.	133,36
	Ø 255-200 mm	11VE42325	1 st.	182,00
Kelderwanddoorvoer	Ø 200 mm	11VE42360	1 st.	605,07

D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VERVANGFILTERS

PRODUCTGROEP B

Elektrostatische filterset = 2 filters

D60	194x105x10 mm	11VE50360	1 set	35,00
-----	---------------	-----------	-------	--------------

ISO16890 filterset = 2 filters G3/G3

D275(EP) (II)	252x213x10 mm wit	11VE50393	1 set	29,00
---------------	-------------------	-----------	-------	--------------

ISO16890 filterset = 2 filters G4/G4

D300E (II)	230x230x20 mm wit	11VE50350	1 set	35,00
D400 (II)	230x230x20 mm wit	11VE50350	1 set	35,00
D400EP (II)	230x275x20 mm wit	11VE50351	1 set	35,00
D500(E) (II)	230x275x20 mm wit	11VE50351	1 set	35,00

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/G4

D150EP II	228x165x25 mm wit	11VE50356	1 set	35,00
D275(EP) III	216x245x20 mm wit	11VE50363	1 set	35,00
D350 / D425	481x186x20 mm wit	11VE50359	1 set	35,00
DX	275x275x20 mm wit	11VE50361	1 set	35,00

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/F7*

D275(EP) III	216x245x20 mm wit	11VE50389	1 set	35,00
D350 / D425	481x186x20 mm wit	11VE50391	1 set	35,00
DX	275x275x20 mm wit	11VE50390	1 set	35,00

* Standaard filterset in ventilatie-unit = F7/G4 filter. Afhankelijk van de buitenluchtkwaliteit is er soms nood om de F7 filter wat vaker te vervangen, vandaar dus een filter vervangset met 2 F7 filters.

ISO16890 filterset = 3 x 1 filter F7/G4/G4


DX	275x275x20 mm wit	11VE50362	1 set	55,00
----	-------------------	-----------	-------	--------------

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/M5



D150 COMPACT	230x150x25 mm wit	11VE50364	1 set	55,00
--------------	-------------------	-----------	-------	--------------



ENERGY PLUS D

NEW
** excl. schakelaar*


ENERGY PLUS


NEW


ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VENTILATIE-UNITS ENERGY PLUS MET WARMTETERUGWINNING PRODUCTGROEP C

Plafondmontage*				
ENY-P1-Plafond	720 m³/h - Ø250 mm	11VE00104	1 st.	5.353,67
ENY-P2-Plafond	1150 m³/h - Ø250 mm	11VE00105	1 st.	8.009,12
ENY-P3-Plafond	1700 m³/h - Ø355 mm	11VE00106	1 st.	9.439,53
ENY-P4-Plafond	2600 m³/h - Ø400 mm	11VE00107	1 st.	13.778,01
Vloerinstallatie*				
ENY-P1-Vloer	720 m³/h - Ø250 mm	11VE00100	1 st.	5.563,86
ENY-P2-Vloer	1150 m³/h - Ø250 mm	11VE00101	1 st.	8.239,59
ENY-P3-Vloer	1700 m³/h - Ø355 mm	11VE00102	1 st.	9.673,70
ENY-P4-Vloer	2600 m³/h - Ø400 mm	11VE00103	1 st.	14.036,14

TOEBEHOREN PRODUCTGROEP B

Wandbediening Energy Plus (te bedraden)**	11VE20020	1 st.	149,00
--	-----------	-------	---------------

TOEBEHOREN PRODUCTGROEP C

Elektrische voorverwarmingsbatterij				
ENY-P1	Ø250mm - 230V - 2,1kW	11VE44180	1 st.	1.249,00
ENY-P2	Ø250mm - 230V - 3,0kW	11VE44190	1 st.	1.499,00
ENY-P3	Ø355mm - 400V - 6,0kW	11VE44200	1 st.	2.349,00
ENY-P4	Ø400mm - 400V - 9,0kW	11VE44210	1 st.	2.449,00

Elektrische naverwarmingsbatterij				
ENY-P1	Ø250mm - 230V - 2,1kW	11VE44220	1 st.	699,00
ENY-P2	Ø250mm - 230V - 3,0kW	11VE44230	1 st.	799,00
ENY-P3	Ø355mm - 400V - 4,5kW	11VE44240	1 st.	1.499,00
ENY-P4	Ø400mm - 400V - 6,0kW	11VE44250	1 st.	1.599,00

Hydraulische naverwarmingsbatterij				
ENY-P1 / ENY-P2	Ø250mm - 536x468x322mm - Ø1"	11VE43400	1 st.	599,00
ENY-P3	Ø355mm - 645x568x322mm - Ø1"	11VE43401	1 st.	699,00
ENY-P4	Ø400mm - 645x568x322mm - Ø1"	11VE43402	1 st.	749,00

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/F7				
ENY-P1	405 x 285 x 98 mm	11VE50330	2 st.	185,00
ENY-P2	555 x 326 x 98 mm	11VE50331	2 st.	195,00
ENY-P3	595 x 408 x 98 mm	11VE50332	2 st.	225,00
ENY-P4	830 x 547 x 98 mm	11VE50333	2 st.	375,00

** optioneel indien de bediening gebeurt via een gebouwbeheersysteem, vereist indien er geen andere bedieningsmogelijkheid wordt toegepast

C


 INCLUSIEF
INTERNE
VOCHT-
SENSOR

* incl. RF schakelaar

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VENTILATIE-UNITS TYPE C (inclusief interne vochtsensor)

PRODUCTGROEP A

C400RF *	wandmodel	11VE00004	1 st.	512,48
----------	-----------	-----------	-------	--------

TOEBEHOREN

PRODUCTGROEP B

Afsluitdop	Ø 125-150 mm	11VE50002	5 st.	14,00
Driestandenschakelaar (te bedraden)		11VE20011	1 st.	44,00
RF schakelaar		11VE20012	1 st.	69,00
CO ₂ RF schakelaar		11VE20013	1 st.	314,00
RH (vocht) RF schakelaar		11VE20014	1 st.	164,00
Timer module (te bedraden)		11VE20015	1 st.	134,00
Bewegingsdetector (te bedraden)		11VE20021	1 st.	119,00
Vasco Gateway		11FH30008	1 st.	189,00
Vasco Repeater RF-ventilatie		11VE54101	1 st.	227,85

DAK- EN MUURDOORVOER C400RF

PRODUCTGROEP A

Aluminium dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42101	1 st.	145,86
Montagebeugel tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42201	1 st.	9,64
Verstelbare loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm 25-45 gr.	11VE42224	1 st.	70,85
Scharnierkap tbv verstelbare loodslab	Ø 150 mm	11VE42225	1 st.	22,30
Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42241	1 st.	36,39
Geveldoorvoer	Ø 150 mm	11VE42301	1 st.	84,74

 Overzicht luchtkanalen
C400RF

	Buitenaansluiting	
	Geïsoleerd	Niet Geïsoleerd*
Dak- en muurdoorvoer	Ø 200-170 mm	Ø 150 mm
Luchtkanalen	Ø 200-170 mm	Ø 150 mm

Woningaansluiting	
Galva luchtkanalen	Ø 150 mm
Geïsoleerde luchtkanalen	Ø 200-170 mm
EasyFlow	✓
EasyFlow betonstortstelsysteem	✓

* Indien de luchtkanalen zich binnen het beschermd volume van de woning bevinden

C&D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
EASYFLOW BETONSTORTSYSTEEM			PRODUCTGROEP A	

Luchtkanaal

Luchtkanaal, antistatisch, 75 mm	L=50 m	11VE40151	1 st.	293,94
Luchtkanaal, antistatisch, 90 mm	L=50 m	11VE40153	1 st.	390,06

Verdeler inbouw, kunststof

8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm	Ø 160 mm	11VE40350	1 st.	408,77
12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm	Ø 160 mm	11VE40351	1 st.	465,76

Verdelerbalk inbouw, kunststof

6 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40352	1 st.	361,20
8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40353	1 st.	389,82
10 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40354	1 st.	418,29
12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40355	1 st.	446,79
8 Aansluitingen, antistatisch, 90 mm		11VE40361	1 st.	424,42
Adapter* verdelerbalk, antistatisch	Ø 160 mm	11VE40550	1 st.	76,02
Adapter* verdelerbalk 90°, antistatisch	Ø 160 mm	11VE40551	1 st.	76,02

Verdelerkast, kunststof

5 Aansluitingen, 75 mm	Ø 125 mm	11VE40356	1 st.	418,29
6 Aansluitingen, 75 mm	Ø 125 mm	11VE40357	1 st.	456,30
10 Aansluitingen, 75 mm	Ø 160 mm	11VE40358	1 st.	475,32
15 Aansluitingen, 75 mm	Ø 180 mm	11VE40359	1 st.	560,87
6 Aansluitingen, 90 mm	Ø 160 mm	11VE40360	1 st.	494,31

Ventielaansluiting 90°, kunststof

2 x 75 mm, antistatisch	Ø 125 mm, L=300 mm	11VE40450	1 st.	69,42
2 x 90 mm, antistatisch	Ø 125 mm, L=300 mm	11VE40451	1 st.	73,16
1 x 90 mm, antistatisch	Ø 125 mm, L=300 mm	11VE40452	1 st.	73,16

Ventielaansluiting recht, kunststof

2 x 75 mm	Ø 125 mm	11VE40453	1 st.	61,81
-----------	----------	-----------	-------	--------------

Dichting

75 mm		11VE40250	10 st.	25,08
90 mm		11VE40251	10 st.	30,66

Dop verdeler

75 mm		11VE40252	10 st.	48,33
90 mm		11VE40253	10 st.	57,95

Dop luchtkanaal

75 mm		11VE40254	10 st.	48,33
90 mm		11VE40255	10 st.	57,95

Klembeugel

75 mm		11VE40260	10 st.	62,82
90 mm		11VE40261	10 st.	70,10

Mof

75 mm		11VE40256	1 st.	3,09
90 mm		11VE40257	1 st.	3,48

Klemmof


75 mm		11VE40258	1 st.	25,15
90 mm		11VE40259	1 st.	28,35

Klembocht 90°

75 mm		11VE40262	1 st.	29,32
90 mm		11VE40263	1 st.	32,54




* De benodigde adapter dient separaat besteld te worden

C&D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
EASYFLOW LUCHTKANALENSYSTEEM		PRODUCTGROEP A		
	Lucht kanaal			
	inclusief 2 montagebeugels	1150 x 126 x 60 mm	11VE40100 6 st. 11VE40110 24 st.	104,40 417,55
	Verticale bocht 90°			
	inclusief montagebeugel	574 x 126 x 180 mm	11VE40500 4 st.	97,23
	Horizontale bocht 90°			
	inclusief montagebeugel	516 x 343 x 60 mm	11VE40504 3 st.	117,59
	Aansluitplenum 6 aansluitingen	Ø 180 mm 478 x 478 x 60 mm	11VE40300 2 st.	165,87
	Aansluitplenum 4 aansluitingen	Ø 150 mm 690 x 490 x 60 mm	11VE40310 2 st.	220,22
	Kruisstuk 2-delig	600 x 600 x 60 mm	11VE40102 1 st.	83,30
	Dubbel ventilaansluitstuk	340 x 313 x 60 mm	11VE40414 1 st.	52,53
	Ventilaansluitstuk haaks			
	inclusief montagebeugel	Ø 125 mm 275 x 180 mm	11VE40400 2 st. 11VE40410 5 st.	40,04 100,08
	Ventilaansluitstuk recht			
	inclusief montagebeugel	Ø 125 mm 298 x 55 mm	11VE40401 2 st. 11VE40411 5 st.	48,61 121,54
	Overgang EasyFlow			
	inclusief montagebeugel	Ø 125 mm 243 x 55 mm	11VE40501 2 st. 11VE40502 5 st.	48,61 121,54
	Montagebeugel		11VE40200 10 st.	42,91
	Druknagel		11VE57001 100 st.	20,27
	EasyFlow dichting		11VE40210 10 st.	25,73
	Dichting	Ø 125 mm	11VE40211 10 st.	40,04
	EasyFlow montagespray		11VE40600 1 st. 11VE40601 12 st.	40,04 416,33

NEW



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
GALVA TOEBEHOREN		PRODUCTGROEP A		
	Luchtkanaal			
	Ø 150 mm / L 1500 mm	11VE43111	1 st.	25,14
	Ø 180 mm / L 1500 mm	11VE43110	1 st.	29,44
	Beugel met rubber inlage			
	Ø 150 mm	11VE43116	1 st.	7,10
	Ø 180 mm	11VE43115	1 st.	8,26
	Mof voor kanaal			
	Ø 150 mm	11VE43121	1 st.	8,66
	Ø 180 mm	11VE43120	1 st.	10,23
	Mof voor vormstukken			
	Ø 150 mm	11VE43126	1 st.	4,17
	Ø 180 mm	11VE43125	1 st.	4,72
	Bocht 90°			
	Ø 150 mm	11VE43131	1 st.	25,56
	Ø 180 mm	11VE43130	1 st.	34,16
	Bocht 45°			
	Ø 150 mm	11VE43136	1 st.	20,27
	Ø 180 mm	11VE43135	1 st.	24,73
	T-stuk			
	Ø 150 mm	11VE43141	1 st.	42,65
	Ø 180 mm	11VE43140	1 st.	49,51
	Ø 180 x 150 x 180 mm	11VE43142	1 st.	46,35
	Reductie			
	150-125 mm	11VE43152	1 st.	13,15
	180-125 mm	11VE43151	1 st.	15,07
	180-150 mm	11VE43150	1 st.	15,41
	Regelklep			
	Ø 180 mm	11VE43145	1 st.	51,13
	Geluiddemper			
	Ø 180 mm / L 600 mm	11VE43100	1 st.	203,09

C&D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------


LUCHTVENTIELEN

PRODUCTGROEP A



Design ventiel dubbel rond

inclusief Smiley	Ø 230 mm, kleur S600	11VE30170	1 st.	84,55
------------------	----------------------	-----------	-------	-------



Design ventiel rond

inclusief Smiley	Ø 230 mm, kleur S600	11VE30270	1 st.	84,55
------------------	----------------------	-----------	-------	-------




Design ventiel vierkant

inclusief Smiley	230 x 230 mm, kleur S600	11VE30120	1 st.	84,55
------------------	--------------------------	-----------	-------	-------



Design ventiel vierkant gebogen

inclusief Smiley	230 x 230 mm, kleur S600	11VE30220	1 st.	84,55
------------------	--------------------------	-----------	-------	-------



Smiley inregelventiel 2.0

	Ø 125 mm	11VE30320	1 st.	20,12
--	----------	-----------	-------	-------

C&D

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

GEZONDER BINNENKLIMAAT: KOELER EN BEVOCHTIGER

PRODUCTGROEP B

**Indirecte koeler**

inclusief cassette koeler

258 x 335 x 335 mm

11VE45000

1 st.

1.047,17**Bevochtiger**

inclusief cassette bevochtiger

258 x 335 x 335 mm

11VE45001

1 st.

1.380,35**Combi bevochtiger/koeler**

inclusief cassette bevochtiger/koeler

258 x 335 x 335 mm (2)


11VE45002

1 st.

1.903,93**Cassette bevochtiger**


11VE58000

1 st.

267,74**Cassette koeler**

11VE58001

1 st.

226,11

GEZONDER BINNENKLIMAAT: FILTERBOX

PRODUCTGROEP B

Filterbox (voor alle units).
Incl. 2 prefilters Ø180 mm.
Excl. actief kool/antismog filter.

828x300x312 mm

11VE43300

1 st.

269,00**Actief koolfilter** (voor filterbox)

590x275x37 mm

11VE50365

2 st.

159,00**Antismog filter** (voor filterbox)

590x275x37 mm

11VE50366

2 st.

109,00**Prefilter** (voor filterbox)

280x280x10 mm

11VE50392


2 st.

29,00


D

POLYFLOW

Eén centrale buis voor zowel de toevoer als de afvoer van lucht: dat is het eenvoudige maar tegelijk ook geniale principe achter het PolyFlow luchtkanalensysteem van Vasco. Met deze ontwikkeling is het mogelijk om balansventilatie in appartementen te voorzien via één collectief kanaal (technische schacht) van boven tot beneden, van ventiel tot dakopstand. Dankzij de aanzienlijke plaatsbesparing in de technische schacht blijft er meer ruimte over voor architecturale kwaliteit. Bovendien blijft het uitzicht van het appartement gevrijwaard.



COMPACT BUIS-IN-BUISSYSTEEM



PolyFlow bestaat uit een doordachte concentrische buis in corrosievrij RVS 304 voor de toevoer en afvoer van ventilatielucht. Verse lucht komt binnen via de buitenbuis, terwijl de vervuilde afvoerlucht verdwijnt via de binnenbuis. Per verdieping kan de installateur twee appartementen met hun afzonderlijke ventilatieunits aan het luchtkanaal koppelen, en dat tot een hoogte van twaalf verdiepingen. Na de dakdoorvoer gaan de buiten- en de binnenbuis uit elkaar om de minimumafstand tussen de luchttoevoeropening en de luchtafvoeropening te respecteren.

MAATWERK EN INSTALLATIEGEMAK

Na het opmeten van de niveauhoogtes per verdieping worden de PolyFlow luchtkanalen per order vervaardigd in samenwerking met de Belgische fabrikant Opsinox. Alle afzonderlijke tussenstukken krijgen een sticker, zodat de installateur het luchtkanaal snel en eenvoudig van beneden tot boven kan opbouwen volgens het eenvoudige principe van een bouwdoos. De PolyFlow luchtkanalen zijn beschikbaar in zes vaste diameters, afhankelijk van het vereiste ventilatie-debiet:

Diameters (mm)	Max. debiet (m³/h)
220-340	550
250-380	825
300-450	1200
340-510	1375
380-550	1650
420-620	2000

SERVICES



OPSTART- EN INREGELSERVICE

Gehele opstart en inregeling

Wij zorgen voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem plus het officiële ventilatieprestatie-verslag voor het EPB-dossier. Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen.

- Inregeling ventilatie-unit voor een optimaal rendement en verbruik
- Regeling toe- en afvoerventielen per ruimte, zoals omschreven in het EPB-dossier
- Een volledige debietmeting doorheen de woning, met bijhorend meetverslag
- Rapportage van de doorstroomopeningen
- Gericht installatie-advies bij probleemsituaties
- Gratis bijhorende filterset
- Het officieel ventilatieprestatieverslag (volgens technische specificaties STS-P 73-1) wordt opgemaakt en opgeladen in het EPB-dossier bij het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA).

Eén pakketprijs, 100% ontzorging

De pakketprijs voor één opstart en inregeling, inclusief ventilatieprestatieverslag en bijhorende originele filterset, is **€ 345** excl. BTW. Voor uw project met 3 of meer wooneenheden op dezelfde locatie kan u een offerte op maat aanvragen.

<https://vasco.eu/nl-be/vasco-ventilatie-opstartservice>



SERVICES

NEW**ONDERHOUDSSERVICE****Duurzaam en gezond de toekomst tegemoet**

Onze specialist komt langs en zorgt voor het onderhoud van uw ventilatie-unit of volledig systeem (incl. kanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

- Reiniging en probiotische behandeling van de warmtewisselaar
- Reiniging van de ventilatoren
- Reiniging en controle van de condensafvoer
- Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling
- Vrijblijvend & deskundig advies
- Inclusief transportkosten

**100% ontzorging in de vorm van 3 pakketten**

- Pakketprijs voor één **KLEIN onderhoud**:
€ 335 excl. BTW (inclusief originele filterset)
- Pakketprijs voor één **GROOT onderhoud** (Klassiek):
€ 485 excl. BTW (inclusief originele filterset)
- Pakketprijs voor één **GROOT onderhoud** (Apro-air):
€ 575 excl. BTW (inclusief originele filterset)

Bekijk uw pakketten via de website:

<https://vasco.eu/nl-be/vasco-ventilatie-onderhoudsservice>





www.vasco.eu