



2023 | BELGIË / LUXEMBURG

PRIJSLIJST VENTILATIE



**EEN GEZOND
BINNENKLIMAAT
MET VASCO
VENTILATIE**

INHOUD

VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

NEW D150 Compact	4
225 Compact	4
D275 III	4
D350 - D425	5
DX4 - DX5 - DX6	5

TOEBEHOREN VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

Bedieningen en sensoren	6
Systeemonderdelen	7
Vervangfilters	9

VENTILATIE-UNITS EXTRACTIE VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

C400RF	11
Bedieningen en sensoren	11

LUCHTKANAALSYSTEEM

Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren	13
Niet-geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren	15
EasyFlow luchtkanaal verdeelsysteem	16
EasyFlow luchtkanaal verdeelsysteem voor betonstort	17
Designventielen	20
Galva toebehoren	20
PolyFlow collectieve balansventilatie	22

VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING VOOR NIET-RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

Energy Plus	24
-------------	----

TOEBEHOREN VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING VOOR NIET-RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

Bedieningen en sensoren	24
Systeemonderdelen	25
Vervangfilters	25

SERVICES

Vasco opstart- en inregelservice	26
Vasco onderhoudsservice	27

Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

A company of Arbonia Group


ARBONIA 



VERSIE SEPTEMBER 2023 | Alle prijzen in deze prijslijst zijn in Euro (excl. BTW). De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu

VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN



VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

D150 COMPACT

PRODUCTGROEP A



Met aansluitingen aan de 4 zijden is deze ventilatie-unit tot 150m³/h* ideaal voor compacte wooneenheden. Zowel voor plafond- als wandmontage.

De unit is standaard voorzien van zomernacht-ventilatie, een geïntegreerde vochtsensor voor automatische regeling en een geïntegreerd bedieningsdisplay aan de voorzijde.

Optioneel uit te breiden met een bedrade bediening.

11VE00048

1 st.

2.332,31

225 COMPACT

PRODUCTGROEP A

NEW



Uiterst compacte en fluisterstille ventilatie-unit tot 225m³/h* voor serviceflats, appartementen en studio's. Voor wandmontage, met een boven- of onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass (free-heating en free-cooling), een draadloze RF 3 standenschakelaar en een geïntegreerde vochtsensor voor automatische debietregeling. Aansturing kan ook plaatsvinden via domotica door middel van een bedraad Modbus protocol.

Optioneel uit te breiden met CO₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing, RF bewegingsdetector of een RF bedieningsdisplay.

11VE00058

1 st.

2.699,00

Versie met geïntegreerd elektrisch voorverwarmingselement, type "LE"

11VE00059

1 st.

2.899,00

D275 III

PRODUCTGROEP A



Met aansluitingen aan de boven- en onderkant is deze ventilatie-unit tot 275m³/h* ideaal voor compacte wooneenheden. Zowel voor plafond- als wandmontage.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar.

Optioneel uit te breiden met CO₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.

11VE00046

1 st.

2.454,51

D350 - D425

PRODUCTGROEP A



Compacte ventilatie-unit tot 350-425m³/h* voor de woningbouw. Voor wandmontage, met een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar.

Optioneel uit te breiden met CO₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.

D350 11VE00044	1 st.	2.719,30
D425 11VE00045	1 st.	2.963,91

DX4 - DX5 - DX6

PRODUCTGROEP A



Uiterst stille ventilatie-unit tot 400-480-570m³/h* met een hoog rendement voor de toepassing in woningbouw. Voorzien van een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk. Wandmontage in verticale en horizontale opstelling of vrijstaand via een optionele montagesteun.

De unit is standaard voorzien van een modulerende bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar.

Optioneel uit te breiden met CO₂ of RH RF schakelaars voor vraagsturing.

DX4 11VE00041	1 st.	3.359,72
DX5 11VE00042	1 st.	3.696,59
DX6 11VE00043	1 st.	4.033,45

TOEBEHOREN VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

BEDIENINGEN EN SENSOREN

PRODUCTGROEP B



RF 3 standenschakelaar*

11VE20012

1 st.

69,00



CO₂ RF schakelaar*

11VE20013

1 st.

314,00



RH (vocht) RF schakelaar*

11VE20014

1 st.

164,00



RF bewegingsdetector (bedraad)***

11VE20021

1 st.

119,00



RF bedieningsdisplay***

11VE20023

1 st.

199,00



Gateway voor aansturing via Climate Control App****

11FH30008

1 st.

189,00



3 standenschakelaar (bedraad)*

11VE20011

1 st.

44,00



Timer module (bedraad)*

11VE20015

1 st.

134,00



Wandbediening (bedraad)**

11VE20020

1 st.

149,00



RF repeater/versterker*

11VE54101

1 st.

227,85

* Niet te combineren met de D150 Compact

** Enkel combineerbaar met de D150 Compact en de Energy Plus, optioneel indien de bediening gebeurt via een gebouwbeheersysteem, vereist indien er geen andere bedieningsmogelijkheid wordt toegepast

*** Enkel combineerbaar met de 225 Compact

**** Productgroep "UFH-B"

NEW



Flexibele geluiddemper
met steekmof (2x)

Ø 125 mm
L = 500 mm

11VE43103 1 st.

54,00

Ø 180 mm
L = 1000 mm

11VE43104 1 st.

69,00



Geluiddemper D275 III

Ø 150 mm
583 x 274 x 710 mm

11VE43101 1 st.

349,00



Geluiddemper D350/D425

Ø 180 mm
248 x 279 x 686 mm

11VE43102 1 st.

249,00

Elektrisch voorverwarmingselement



D150 Compact - 600W

Ø 125 mm

11VE44140 1 st.

599,00



225 Compact LE(H) - 1000W*

154 x 100 x 22 mm

11VE50411 1 st.

299,00



D275 III zelfregulerend - 700W

Ø 150 mm

11VE44260 1 st.

379,00



D350/D425/DX4 zelfregulerend - 700W

Ø 180 mm

11VE44270 1 st.

399,00



DX5/DX6 zelfregulerend - 1400W

Ø 180 mm

11VE44280 1 st.

499,00



Montagesteun DX verticaal

695 x 600 x 426 mm

11VE46001 1 st.

275,00



Montagesteun DX horizontaal

695 x 1268 x 476 mm

11VE46002 1 st.

375,00



Montagesteun D350/D425

570 x 775 x 380 mm

11VE46003 1 st.

230,00



Filterbox

Incl. 2 prefilters
Excl. actief kool/antismog filter

Ø 180 mm
828 x 300 x 312 mm

11VE43300 1 st.

269,00



Actief koolfilter (voor filterbox)

590 x 275 x 37 mm

11VE50365 2 st.

159,00



Antismog filter (voor filterbox)

590 x 275 x 37 mm

11VE50366 2 st.

109,00



Prefilter (voor filterbox)

280 x 280 x 10 mm

11VE50392 2 st.

29,00

SYSTEEMONDERDELEN

PRODUCTGROEP B



Indirecte koeler
inclusief cassette koeler

Ø 200 mm
258 x 335 x 335 mm

11VE45000

1 st.

1.047,17



Bevochtiger
inclusief cassette bevochtiger

Ø 200 mm
258 x 335 x 335 mm

11VE45001

1 st.

1.380,35



Combi bevochtiger/koeler
inclusief cassette bevochtiger/koeler

Ø 200 mm
258 x 335 x 335 mm (2)

11VE45002

1 st.

1.903,93



Cassette bevochtiger

285 x 275 x 120 mm

11VE58000

1 st.

267,74



Cassette koeler

285 x 275 x 120 mm

11VE58001

1 st.

226,11

VERVANGFILTERS

PRODUCTGROEP B



Elektrostatische filterset = 2 filters
D60

194 x 105 x 10 mm

11VE50360

1 set

35,00



ISO16890 filterset = 2 filters G3/G3
D275(EP) (II)

252 x 213 x 10 mm

11VE50393

1 set

29,00

ISO16890 filterset = 2 filters G4/G4



D300E (II)

230 x 230 x 20 mm

11VE50350

1 set

35,00

D400 (II)

230 x 230 x 20 mm

11VE50350

1 set

35,00

D400EP (II)

230 x 275 x 20 mm

11VE50351

1 set

35,00

D500(E) (II)

230 x 275 x 20 mm

11VE50351

1 set

35,00

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/G4

D150EP II	228 x 165 x 25 mm	11VE50356	1 set	35,00
D275(EP) III	200 / 216 x 245 x 20 mm	11VE50363	1 set	35,00
D350/D425	481 x 186 x 20 mm	11VE50359	1 set	35,00
DX4/DX5/DX6	275 x 275 x 20 mm	11VE50361	1 set	35,00

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/F7*

225 Compact (LEH)	NEW 260 x 120 x 35 mm	11VE50398	1 set	35,00
D275(EP) III	216 x 245 x 20 mm	11VE50389	1 set	35,00
D350/D425	481 x 186 x 20 mm	11VE50391	1 set	35,00
DX4/DX5/DX6	275 x 275 x 20 mm	11VE50390	1 set	35,00

ISO16890 filterset = 3 x 1 filter F7/G4/G4

DX4/DX5/DX6	275 x 275 x 20 mm	11VE50362	1 set	55,00
-------------	-------------------	-----------	-------	--------------


ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/M5

D150 Compact	230 x 150 x 25 mm	11VE50364	1 set	55,00
225 Compact (LEH)	NEW 260 x 120 x 35 mm	11VE50397	1 set	35,00

* Standaard filterset in ventilatie-unit = F7/G4 filter. Afhankelijk van de buitenlucht-kwaliteit is er soms nood om de F7 filter wat vaker te vervangen, vandaar dus een filter vervangset met 2 F7 filters.

VENTILATIE-UNITS EXTRACTIE

VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN



C400RF

PRODUCTGROEP A



C400RF	wandmodel incl. RF 3 standenschakelaar	11VE00004	1 st.	512,48
Afsluitdop*	Ø 125-150 mm	11VE50002	5 st.	14,00
Verloopstuk*	Ø 125-150 mm	11VE50001	5 st.	24,00

BEDIENINGEN EN SENSOREN

PRODUCTGROEP B



RF 3 standenschakelaar	11VE20012	1 st.	69,00
-------------------------------	-----------	-------	--------------



CO₂ RF schakelaar	11VE20013	1 st.	314,00
-------------------------------------	-----------	-------	---------------



RH (vocht) RF schakelaar	11VE20014	1 st.	164,00
---------------------------------	-----------	-------	---------------



Gateway voor aansturing via Climate Control App**	11FH30008	1 st.	189,00
--	-----------	-------	---------------



3 standenschakelaar (bedraad)	11VE20011	1 st.	44,00
--------------------------------------	-----------	-------	--------------



Timer module (bedraad)	11VE20015	1 st.	134,00
-------------------------------	-----------	-------	---------------



RF bewegingsdetector (bedraad)	11VE20021	1 st.	119,00
---------------------------------------	-----------	-------	---------------



RF repeater/versterker	11VE54101	1 st.	227,85
-------------------------------	-----------	-------	---------------

* Productgroep "B"

** Productgroep "UFH-B"

LUCHTKANAALSYSTEEM

TOEPASSINGEN	Buitenaansluiting			Woningaansluiting			
	Type	Dak- en muurdoorvoer en luchtkanalen	Aansluitingsmof	Galva luchtkanalen	Geïsoleerde luchtkanalen*	EasyFlow instortkanalen	EasyFlow beton
D150 COMPACT	Geïsoleerd	Ø 160-125 mm	Ø 160-125 mm (optioneel)	Ø 125 mm	Ø 160-125 mm	✓	✓
225 COMPACT	Geïsoleerd	Ø 160 - 125 mm	Ø 160 - 125 mm (optioneel)	x	Ø 160 - 125 mm	✓	✓
D275 III	Geïsoleerd	Ø 200 - 170 mm	Ø 200-150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 - 170 mm	✓	✓
D350/D425	Geïsoleerd	Ø 200 - 170 mm	Ø 200-180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 - 170 mm	✓	✓
DX4	Geïsoleerd	Ø 200 - 170 mm	Ø 200-200 mm	Ø 180 mm	Ø 200 - 170 mm	✓	✓
DX5/DX6	Geïsoleerd	Ø 255 - 200 mm	Ø 255 - 200 mm (optioneel)	Ø 180 mm	Ø 255 - 200 mm	✓	✓
C400RF	Geïsoleerd	Ø 200 - 170 mm	Ø 200 - 150 mm	Ø 150 mm / Ø 125 mm	x	✓	✓

* Extra geluidsreducerend

**Buis**

	Ø 160 - 125 mm / L = 2000 mm	11VE41120	1 st.	76,20
	Ø 200 - 170 mm / L = 2000 mm	11VE41110	1 st.	80,57
NEW	Ø 255 - 200 mm / L = 2000 mm	11VE41125	1 st.	145,00

**Bocht**

	Ø 160 - 125 mm / 90° - 45°	11VE41220	1 st.	24,41
	Ø 200 - 170 mm / 90° - 45°	11VE41210	1 st.	24,99
NEW	Ø 255 - 200 mm / 90° - 45°	11VE41225	1 st.	52,00

**T-Stuk**

	Ø 160 - 125 mm	11VE41270	1 st.	144,45
	Ø 200 - 170 mm	11VE41260	1 st.	154,49
NEW	Ø 255 - 200 mm	11VE42175	1 st.	201,00

**Verbindingsmof**

	Ø 160 - 160 mm	11VE41320	1 st.	13,27
	Ø 200 - 200 mm*	11VE41310	1 st.	13,88
NEW	Ø 255 - 255 mm	11VE41330	1 st.	21,00

**Aansluitingsmof symmetrisch**

D150 Compact	Ø 160 - 125 mm	11VE41420	1 st.	14,70
D275 III	Ø 200 - 150 mm	11VE41510	1 st.	16,66
D275 III/D350/D425	Ø 200-180 mm	11VE41410	1 st.	15,27
DX5/DX6	NEW Ø 255 - 200 mm	11VE41425	1 st.	23,00

* Dient ook als aansluitingsmof voor de DX4



Aansluitingsmof asymmetrisch	Ø 160 - 125 mm	11VE41520	1 st.	16,14
-------------------------------------	----------------	-----------	-------	--------------



Beugel met rubber inlage	Ø 160 mm	11VE43117	1 st.	7,45
	Ø 200 mm	11VE43118	1 st.	9,16
	NEW Ø 255 mm	11VE43119	1 st.	16,00



Aluminium dakdoorvoer	Ø 160 - 125 mm / L = 1000 mm	11VE42120	1 st.	207,75
	Ø 200 - 170 mm / L = 1000 mm	11VE42110	1 st.	222,25
	NEW Ø 255 - 200 mm / L = 1000 mm	11VE42125	1 st.	289,00




Montagebeugel tbv dakdoorvoer	Ø 160 mm	11VE42202	1 st.	12,01
	Ø 200 mm	11VE42200	1 st.	13,68
	NEW Ø 255 mm	11VE42203	1 st.	32,00



Verstelbare loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 160 mm 25-45 °	11VE42226	1 st.	78,04
---	------------------	-----------	-------	--------------



Scharnierkap tbv verstelbare loodslab	Ø 160 mm	11VE42227	1 st.	23,94
--	----------	-----------	-------	--------------



Loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 200 mm 18 - 22 °	11VE42217	1 st.	159,76
	Ø 200 mm 48 - 52 °	11VE42223	1 st.	159,76
	NEW Ø 255 mm 33 - 37 °	11VE42230	1 st.	289,00
	NEW Ø 255 mm 38 - 42 °	11VE42231	1 st.	289,00
	NEW Ø 255 mm 43 - 47 °	11VE42232	1 st.	289,00



Verstelbare dakpan tbv dakdoorvoer	NEW Ø 200 mm 25-55 °	11VE42228	1 st.	188,00
---	-----------------------------	-----------	-------	---------------



	Ø 160 mm	11VE42242	1 st.	47,20
Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer	Ø 200 mm	11VE42240	1 st.	48,63
	NEW Ø 255 mm	11VE42243	1 st.	95,00



	Ø 160 - 125 mm	11VE42320	1 st.	131,36
Geveldoorvoer	Ø 200 - 170 mm	11VE42310	1 st.	133,36
	NEW Ø 255 - 200 mm	11VE42325	1 st.	182,00

Kelderwanddoorvoer	Ø 200 mm	11VE42360	1 st.	605,07
---------------------------	----------	-----------	-------	---------------

NIET-GEÏSOLEERDE LUCHTKANALEN EN TOEBEHOREN

PRODUCTGROEP A



Aluminium dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42101	1 st.	145,86
------------------------------	----------	-----------	-------	---------------



Montagebeugel tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42201	1 st.	9,64
--------------------------------------	----------	-----------	-------	-------------



Verstelbare loodslab tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm 25-45 °	11VE42224	1 st.	70,85
---	------------------	-----------	-------	--------------

Scharnierkap tbv verstelbare loodslab	Ø 150 mm	11VE42225	1 st.	22,30
--	----------	-----------	-------	--------------



Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer	Ø 150 mm	11VE42241	1 st.	36,39
---	----------	-----------	-------	--------------



Geveldoorvoer	Ø 150 mm	11VE42301	1 st.	84,74
----------------------	----------	-----------	-------	--------------

	Luchtkanaal inclusief 2 montagebeugels	1150 x 126 x 60 mm	11VE40100	6 st.	104,40
		1150 x 126 x 60 mm	11VE40110	24 st.	417,55
	Verticale bocht 90° inclusief montagebeugel	574 x 126 x 180 mm	11VE40500	4 st.	97,23
	Horizontale bocht 90° inclusief montagebeugel	516 x 343 x 60 mm	11VE40504	3 st.	117,59
	Aansluitplenum 6 aansluitingen	Ø 180 mm 478 x 478 x 60 mm	11VE40300	2 st.	165,87
	Aansluitplenum 4 aansluitingen	Ø 150 mm 690 x 490 x 60 mm	11VE40310	2 st.	220,22
	Aansluitplenum 4 aansluitingen NEW	Ø 125 mm 478 x 478 x 60 mm	11VE40312	2 st.	149,00
	Kruisstuk 2-delig	600 x 600 x 60 mm	11VE40102	1 st.	83,30
	Dubbel ventilaansluitstuk	340 x 313 x 60 mm	11VE40414	1 st.	52,53
	Ventilaansluitstuk haaks inclusief montagebeugel	Ø 125 mm 275 x 180 mm	11VE40400	2 st.	40,04
		Ø 125 mm 275 x 180 mm	11VE40410	5 st.	100,08
	Ventilaansluitstuk recht inclusief montagebeugel	Ø 125 mm 298 x 55 mm	11VE40401	2 st.	48,61
		Ø 125 mm 298 x 55 mm	11VE40411	5 st.	121,54



Overgang EasyFlow inclusief montagebeugel

Ø 125 mm
243 x 55 mm

11VE40501 2 st.

48,61

Ø 125 mm
243 x 55 mm

11VE40502 5 st.

121,54



Montagebeugel

11VE40200 10 st.

42,91



Drukknagel

11VE57001 100 st.

20,27



EasyFlow dichting

ovaal
126 x 60 mm

11VE40210 10 st.

25,73



Dichting

Ø 125 mm

11VE40211 10 st.

40,04



EasyFlow montagespray

11VE40600 1 st.

40,04

11VE40601 12 st.

416,33

EASYFLOW LUCHTKANAAL VERDEELSYSTEEM VOOR BETONSTORT

PRODUCTGROEP A

Luchtkanaal



Luchtkanaal, antistatisch, 75 mm

L = 50 m

11VE40151 1 st.

293,94

Luchtkanaal, antistatisch, 90 mm

L = 50 m

11VE40153 1 st.

390,06

Verdeler inbouw, kunststof



8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm

Ø 160 mm

11VE40350 1 st.

408,77

12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm

Ø 160 mm

11VE40351 1 st.

465,76

EASYFLOW LUCHTKANAAL VERDEELSYSTEEM VOOR BETONSTORT

PRODUCTGROEP A



Verdelerbalk inbouw, kunststof

6 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40352	1 st.	361,20
8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40353	1 st.	389,82
10 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40354	1 st.	418,29
12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm		11VE40355	1 st.	446,79
8 Aansluitingen, antistatisch, 90 mm		11VE40361	1 st.	424,42
Adapter* verdelerbalk, antistatisch	Ø 160 mm	11VE40550	1 st.	76,02
Adapter* verdelerbalk 90°, antistatisch	Ø 160 mm	11VE40551	1 st.	76,02

* De benodigde adapter dient separaat besteld te worden.



Verdelerkast, kunststof

5 Aansluitingen, 75 mm	Ø 125 mm	11VE40356	1 st.	418,29
6 Aansluitingen, 75 mm	Ø 125 mm	11VE40357	1 st.	456,30
10 Aansluitingen, 75 mm	Ø 160 mm	11VE40358	1 st.	475,32
15 Aansluitingen, 75 mm	Ø 180 mm	11VE40359	1 st.	560,87
6 Aansluitingen, 90 mm	Ø 160 mm	11VE40360	1 st.	494,31



Ventielaansluiting 90°, kunststof

2 x 75 mm, antistatisch	Ø 125 mm - L = 300 mm	11VE40450	1 st.	69,42
2 x 90 mm, antistatisch	Ø 125 mm - L = 300 mm	11VE40451	1 st.	73,16
1 x 90 mm, antistatisch	Ø 125 mm - L = 300 mm	11VE40452	1 st.	73,16

Ventielaansluiting recht, kunststof

2 x 75 mm	Ø 125 mm	11VE40453	1 st.	61,81
-----------	----------	-----------	-------	-------



Dichting	Ø 75 mm	11VE40250	10 st.	25,08
	Ø 90 mm	11VE40251	10 st.	30,66



Dop verdeler	Ø 75 mm	11VE40252	10 st.	48,33
	Ø 90 mm	11VE40253	10 st.	57,95



Dop luchtkanaal	Ø 75 mm	11VE40254	10 st.	48,33
	Ø 90 mm	11VE40255	10 st.	57,95



Klembeugel	Ø 75 mm	11VE40260	10 st.	62,82
	Ø 90 mm	11VE40261	10 st.	70,10



Mof	Ø 75 mm	11VE40256	1 st.	3,09
	Ø 90 mm	11VE40257	1 st.	3,48



Klemmof	Ø 75 mm	11VE40258	1 st.	25,15
	Ø 90 mm	11VE40259	1 st.	28,35



Klembocht 90°	Ø 75 mm	11VE40262	1 st.	29,32
	Ø 90 mm	11VE40263	1 st.	32,54

DESIGNVENTIELEN

PRODUCTGROEP A



Design ventiel dubbel rond
inclusief Smiley

Ø 230 mm - kleur S600

11VE30170

1 st.

84,55




Design ventiel rond
inclusief Smiley

Ø 230 mm - kleur S600

11VE30270

1 st.

84,55



Design ventiel vierkant
inclusief Smiley

230 x 230 mm - kleur S600

11VE30120

1 st.

84,55



Design ventiel vierkant gebogen
inclusief Smiley

230 x 230 mm - kleur S600

11VE30220

1 st.

84,55



Smiley inregelventiel 2.0

Ø 125 mm


11VE30320

1 st.

20,12

GALVA TOEBEHOREN

PRODUCTGROEP A



Luchtkanaal

Ø 150 mm - L = 1500 mm

11VE43111

1 st.

25,14

Ø 180 mm - L = 1500 mm

11VE43110

1 st.

29,44



Beugel met rubber inlage

Ø 150 mm

11VE43116

1 st.

7,10

Ø 180 mm

11VE43115

1 st.

8,26



Mof voor kanaal

Ø 125 mm

11VE43122

1 st.

6,99

Ø 150 mm

11VE43121

1 st.

8,66

Ø 180 mm

11VE43120

1 st.

10,23



Mof voor vormstukken	Ø 150 mm	11VE43126	1 st.	4,17
	Ø 180 mm	11VE43125	1 st.	4,72



Bocht 90°	Ø 150 mm	11VE43131	1 st.	25,56
	Ø 180 mm	11VE43130	1 st.	34,16



Bocht 45°	Ø 150 mm	11VE43136	1 st.	20,27
	Ø 180 mm	11VE43135	1 st.	24,73



T-stuk	Ø 150 mm	11VE43141	1 st.	42,65
	Ø 180 mm	11VE43140	1 st.	49,51
	Ø 180 x 150 x 180 mm	11VE43142	1 st.	46,35



Reductie	150-125 mm	11VE43152	1 st.	13,15
	180-125 mm	11VE43151	1 st.	15,07
	180-150 mm	11VE43150	1 st.	15,41




Regelklep	Ø 180 mm	11VE43145	1 st.	51,13
------------------	----------	-----------	-------	--------------




Geluiddemper	Ø 180 mm / L = 600 mm	11VE43100	1 st.	203,09
---------------------	-----------------------	-----------	-------	---------------

COMPACT BUIS-IN-BUISSYSTEEM



appartementen boven elkaar

appartementen boven en naast elkaar



Eén centrale buis voor zowel de toevoer als de afvoer van lucht: dat is het eenvoudige maar tegelijk ook geniale principe achter het PolyFlow luchtkanalsysteem van Vasco. Met deze ontwikkeling is het mogelijk om (exclusief) Vasco balansventilatie in appartementen te voorzien via één collectief kanaal (technische schacht) van boven tot beneden, van ventiel tot dakopstand. Dankzij de aanzienlijke plaatsbesparing in de technische schacht blijft er meer ruimte over voor architecturale kwaliteit. Bovendien blijft het uitzicht van het appartement gevrijwaard.

PolyFlow bestaat uit een doordachte concentrische buis in corrosievrij RVS 304 voor de toevoer en afvoer van ventilatielucht. Verse lucht komt binnen via de buitenbuis, terwijl de vervuilde afvoerlucht verdwijnt via de binnenbuis. Per verdieping kan de installateur twee appartementen met hun afzonderlijke ventilatie-units aan het luchtkanaal koppelen, en dat tot een hoogte van twaalf verdiepingen. Na de dakdoorvoer gaan de buiten- en de binnenbuis uit elkaar om de minimumafstand tussen de luchttoevoeropening en de luchtafvoeropening te respecteren.

MAATWERK EN INSTALLATIEGEMAK

Na het opmeten van de niveauhoogtes per verdieping worden de PolyFlow luchtkanalen per order vervaardigd in samenwerking met de Belgische fabrikant Opsinox. Alle afzonderlijke tussenstukken krijgen een sticker, zodat de installateur het luchtkanaal snel en eenvoudig van beneden tot boven kan opbouwen volgens het eenvoudige principe van een bouwdoos. De PolyFlow luchtkanalen zijn beschikbaar in zes vaste diameters, afhankelijk van het vereiste ventilatiedebiet:

Diameters (mm)	220-340	250-380	300-450	340-510	380-550	420-620
Max. debiet (m³/h)	550	825	1200	1375	1650	2000

VOOR EEN GEDETAILLIEERDE OFFERTE KAN U CONTACT OPNEMEN MET UW VASCO VERTEGENWOORDIGER

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen, plat dak*

1 appartement per verdieping
Inox PolyFlow Ø 250-380 mm
Maximaal luchtdebiet 825m³/h (≈ 3x VASCO D275)

4.900,00

Appartementsgebouw met 4 verdiepingen, plat dak*

1 appartement per verdieping
Inox PolyFlow Ø 300-450 mm
Maximaal luchtdebiet 1200m³/h (≈ 4x VASCO D275)

6.800,00

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen, plat dak*


2 appartementen per verdieping
Inox PolyFlow Ø 380-550 mm
Maximaal luchtdebiet 2000m³/h (≈ 6x VASCO D350)

7.500,00

* Bruto richtprijs in euro "Productgroep PolyFlow" incl. brand- en terugslagklep.

VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR NIET-RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN



VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR NIET-RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

ENERGY PLUS

PRODUCTGROEP C



Plafondmontage*

ENY-P1-Plafond	720 m³/h - Ø 250 mm	11VE00104	1 st.	5.353,67
ENY-P2-Plafond	1150 m³/h - Ø 250 mm	11VE00105	1 st.	8.009,12
ENY-P3-Plafond	1700 m³/h - Ø 355 mm	11VE00106	1 st.	9.439,53
ENY-P4-Plafond	2600 m³/h - Ø 400 mm	11VE00107	1 st.	13.778,01



Vloerinstallatie*

ENY-P1-Vloer	720 m³/h - Ø 250 mm	11VE00100	1 st.	5.563,86
ENY-P2-Vloer	1150 m³/h - Ø 250 mm	11VE00101	1 st.	8.239,59
ENY-P3-Vloer	1700 m³/h - Ø 355 mm	11VE00102	1 st.	9.673,70
ENY-P4-Vloer	2600 m³/h - Ø 400 mm	11VE00103	1 st.	14.036,14

* Excl. wandbediening (te bedraden)

TOEBEHOREN VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

VOOR NIET-RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

BEDIENINGEN EN SENSOREN

PRODUCTGROEP B



Wandbediening (te bedraden)**

11VE20020	1 st.	149,00
-----------	-------	---------------

** Optioneel indien de bediening gebeurt via een gebouwbeheersysteem, vereist indien er geen andere bedieningsmogelijkheid wordt toegepast


SYSTEEMONDERDELEN

PRODUCTGROEP C




Elektrische voorverwarmingsbatterij

ENY-P1: Ø 250 mm 230V - 2,1kW	11VE44180	1 st.	1.249,00
ENY-P2: Ø 250 mm 230V - 3,0kW	11VE44190	1 st.	1.499,00
ENY-P3: Ø 355 mm 400V - 6,0kW	11VE44200	1 st.	2.349,00
ENY-P4: Ø 400 mm 400V - 9,0kW	11VE44210	1 st.	2.449,00



Elektrische naverwarmingsbatterij

ENY-P1: Ø 250 mm 230V - 2,1kW	11VE44220	1 st.	699,00
ENY-P2: Ø 250 mm 230V - 3,0kW	11VE44230	1 st.	799,00
ENY-P3: Ø 355 mm 400V - 4,5kW	11VE44240	1 st.	1.499,00
ENY-P4: Ø 400 mm 400V - 6,0kW	11VE44250	1 st.	1.599,00



Hydraulische naverwarmingsbatterij

ENY-P1 / ENY-P2: Ø 250 mm 536 x 468 x 322 mm - Ø 1"	11VE43400	1 st.	599,00
ENY-P3: Ø 355 mm 645 x 568 x 322 mm - Ø 1"	11VE43401	1 st.	699,00
ENY-P4: Ø 400 mm 645 x 568 x 322 mm - Ø 1"	11VE43402	1 st.	749,00

VERVANGFILTERS

PRODUCTGROEP C

ISO16890 filterset = 2 x 1 filter F7/F7



ENY-P1	405 x 285 x 98 mm	11VE50330	2 st.	185,00
ENY-P2	555 x 326 x 98 mm	11VE50331	2 st.	195,00
ENY-P3	595 x 408 x 98 mm	11VE50332	2 st.	225,00
ENY-P4	830 x 547 x 98 mm	11VE50333	2 st.	375,00

VASCO OPSTART- EN INREGELSERVICE



GEHELE OPSTART EN INREGELING

Wij zorgen voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem plus het officiële ventilatieprestatieverslag voor het EPB-dossier. Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen.

- Inregeling ventilatie-unit voor een optimaal rendement en verbruik
- Regeling toe- en afvoerventielen per ruimte, zoals omschreven in het EPB-dossier
- Een volledige debietmeting doorheen de woning, met bijhorend meetverslag
- Rapportage van de doorstroomopeningen
- Gericht installatie-advies bij probleemsituaties
- Gratis bijhorende filterset
- Het officieel ventilatieprestatieverslag (volgens technische specificaties STS-P 73-1) wordt opgemaakt en opgeladen in het EPB-dossier bij het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA).

EÉN PAKKETPRIJS, 100% ONTZORGING

De pakketprijs voor één opstart en inregeling, inclusief ventilatieprestatieverslag en bijhorende originele filterset, is **€ 345** excl. BTW. Voor uw project met 3 of meer wooneenheden op dezelfde locatie kan u een offerte op maat aanvragen.

<https://vasco.eu/nl-be/vasco-ventilatie-opstartservice>



VASCO ONDERHOUDSSERVICE

DUURZAAM EN GEZOND DE TOEKOMST TEGEMOET

Onze specialist komt langs en zorgt voor het onderhoud van uw ventilatie-unit of volledig systeem (incl. kanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

- Reiniging en probiotische behandeling van de warmtewisselaar
- Reiniging van de ventilatoren
- Reiniging en controle van de condensafvoer
- Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling
- Vrijblijvend & deskundig advies
- Inclusief transportkosten



100% ONTZORGING IN DE VORM VAN 3 PAKKETTEN

- Pakketprijs voor één **KLEIN onderhoud**:
€ 335 excl. BTW (inclusief originele filterset)
- Pakketprijs voor één **GROOT onderhoud** (Klassiek):
€ 525 excl. BTW (inclusief originele filterset)
- Pakketprijs voor één **GROOT onderhoud** (Apro-air):
€ 575 excl. BTW (inclusief originele filterset)

Bekijk uw pakketten via de website:

<https://vasco.eu/nl-be/vasco-ventilatie-onderhoudsservice>





www.vasco.eu