



# Ventilatie

PRIJSLIJST België & Luxemburg • juli 2026



# Inhoud


**NEW**

**NEW**

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Ventilatie-units met warmteterugwinning voor residentiële toepassingen</a>                 |    |
| <a href="#">D150 Compact</a>                                                                           | 4  |
| <a href="#">225 Compact</a>                                                                            | 4  |
| <a href="#">D275 III</a>                                                                               | 4  |
| <a href="#">275/350/425/500 Boost (H)</a>                                                              | 5  |
| <a href="#">DX4 - DX5 - DX6</a>                                                                        | 5  |
| <a href="#">Toebehoren ventilatie-units met warmteterugwinning voor residentiële toepassingen</a>      |    |
| <a href="#">Bedieningen en sensoren</a>                                                                | 6  |
| <a href="#">CO<sub>2</sub> ZoneControl</a>                                                             | 7  |
| <a href="#">Systeemonderdelen</a>                                                                      | 7  |
| <a href="#">Vervangfilters</a>                                                                         | 8  |
| <a href="#">Ventilatie-units mechanische afzuiging voor residentiële toepassingen</a>                  |    |
| <a href="#">C400 RF - Renobox - Fanbox</a>                                                             | 11 |
| <a href="#">Bedieningen en sensoren</a>                                                                | 11 |
| <a href="#">Luchtkanaal systeem</a>                                                                    |    |
| <a href="#">Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren</a>                                                 | 13 |
| <a href="#">Niet-geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren</a>                                            | 15 |
| <a href="#">VASCO Easy Flow® luchtkanaal verdeelsysteem</a>                                            | 16 |
| <a href="#">VASCO Easy Flow® luchtkanaal verdeelsysteem betonstort</a>                                 | 17 |
| <a href="#">Design luchtventielen</a>                                                                  | 20 |
| <a href="#">PolyFlow collectief ventilatiekanaal</a>                                                   | 21 |
| <a href="#">Ventilatie-units met warmteterugwinning voor niet-residentiële toepassingen</a>            |    |
| <a href="#">Energy Plus</a>                                                                            | 23 |
| <a href="#">Toebehoren ventilatie-units met warmteterugwinning voor niet-residentiële toepassingen</a> |    |
| <a href="#">Bedieningen en sensoren</a>                                                                | 24 |
| <a href="#">Systeemonderdelen</a>                                                                      | 24 |
| <a href="#">Vervangfilters</a>                                                                         | 25 |
| <a href="#">Services</a>                                                                               | 26 |

# Ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor residentiële toepassingen



# Ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor residentiële toepassingen

## D150 Compact

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Met aansluitingen aan de 4 zijden is deze ventilatie-unit tot 150m<sup>3</sup>/h\* ideaal voor compacte wooneenheden. Zowel voor plafond- als wandmontage.

De unit is standaard voorzien van zomernacht-ventilatie, een geïntegreerde vochtsensor voor automatische regeling en een geïntegreerd bedieningsdisplay aan de voorzijde.

Optioneel uit te breiden met een bedrade bediening.

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 11VE00048 | 1 st. | € 2.519,99 |
|-----------|-------|------------|

## 225 Compact

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Uiterst compacte en fluisterstille ventilatie-unit tot 225m<sup>3</sup>/h\* voor serviceflats, appartementen en studio's. Voor wandmontage, met een boven- of onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass (free-heating en free-cooling), een draadloze RF 3 standenschakelaar en een geïntegreerde vochtsensor voor automatische debietregeling. Aansturing kan ook plaatsvinden via domotica door middel van een bedraad Modbus protocol.

Optioneel uit te breiden met CO<sub>2</sub> ZoneControl, maar ook andere bedieningsmogelijkheden zoals: RF CO<sub>2</sub> of RF RH schakelaars voor vraagsturing, RF bewegingsdetector of een RF bedieningsdisplay.

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 11VE00058 | 1 st. | € 2.916,19 |
|-----------|-------|------------|

Versie met geïntegreerd elektrisch voorverwarmingselement, type "LE"

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 11VE00059 | 1 st. | € 3.132,28 |
|-----------|-------|------------|

## D275 III

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Met aansluitingen aan de boven- en onderkant is deze ventilatie-unit tot 275m<sup>3</sup>/h\* ideaal voor compacte wooneenheden. Zowel voor plafond- als wandmontage.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar.

Optioneel uit te breiden met RF CO<sub>2</sub> of RF RH schakelaars voor vraagsturing.

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 11VE00046 | 1 st. | € 2.652,02 |
|-----------|-------|------------|



## 275/350/425/500 Boost (H)

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A

**NEW**

Compacte ventilatie-unit tot 500 m<sup>3</sup>/h\* voor de woningbouw. Voor wandmontage, met een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk.

De unit is standaard voorzien van een 100% bypass (free-heating en free-cooling), een draadloze RF 3 standenschakelaar en een geïntegreerde vochtsensor voor automatische debietregeling. Aansturing kan ook plaatsvinden via domotica door middel van een bedraad Modbus protocol.

Optioneel uit te breiden met CO<sub>2</sub> ZoneControl, maar ook andere bedieningsmogelijkheden zoals: RF CO<sub>2</sub> of RF RH schakelaars voor vraagsturing, RF bewegingsdetector of een RF bedieningsdisplay.

Versie met enthalpie warmtewisselaar, type "H"

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| 275 Boost<br>11VE00078   | 1 st. | € 2.621,35 |
| 350 Boost<br>11VE00079   | 1 st. | € 2.710,96 |
| 425 Boost<br>11VE00080   | 1 st. | € 3.052,92 |
| 500 Boost<br>11VE00081   | 1 st. | € 3.171,37 |
| 275 Boost H<br>11VE00082 | 1 st. | € 3.078,67 |
| 350 Boost H<br>11VE00083 | 1 st. | € 3.168,28 |
| 425 Boost H<br>11VE00084 | 1 st. | € 3.510,24 |
| 500 Boost H<br>11VE00085 | 1 st. | € 3.628,69 |

## DX4 - DX5 - DX6

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Uiterst stille ventilatie-unit tot 400-480-570m<sup>3</sup>/h\* met een hoog rendement voor de toepassing in woningbouw. Voorzien van een boven- en onderaansluiting en omkeerbaarheid van de luchtstromen is mogelijk. Wandmontage in verticale en horizontale opstelling of vrijstaand via een optionele montagesteun.

De unit is standaard voorzien van een modulerende bypass en een draadloze RF 3 standenschakelaar.

Optioneel uit te breiden met RF CO<sub>2</sub> of RF RH schakelaars voor vraagsturing.

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| DX4<br>11VE00041 | 1 st. | € 3.630,08 |
| DX5<br>11VE00042 | 1 st. | € 3.994,05 |
| DX6<br>11VE00043 | 1 st. | € 4.358,02 |

# Toebehoren ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor residentiële toepassingen

## Bedieningen en sensoren

Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B



RF 3 standenschakelaar\*

11VE20012 1 st.

€ 74,55



RF CO<sub>2</sub> schakelaar (opbouw)\*

11VE20013 1 st.

€ 339,27



RF RH (vocht) schakelaar\*

11VE20014 1 st.

€ 177,20



RF CO<sub>2</sub> schakelaar (inbouw)\*\*\*

11VE20032 1 st.

€ 210,70



RF bewegingsdetector (bedraad)\*\*\*

11VE20021 1 st.

€ 128,57



RF bedieningsdisplay\*\*\*

11VE20023 1 st.

€ 215,01



Gateway voor aansturing via Climate Control App\*\*\*\*

11FH30008 1 st.

€ 214,12



Wandbediening (bedraad)\*\*

11VE20020 1 st.

€ 160,99



RF repeater/versterker\*

11VE54101 1 st.

€ 246,18

## CO<sub>2</sub> ZoneControl

Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B



CO<sub>2</sub> ZoneControl\*\*\*

Ø 160 mm

11VE44290 1 st.

€ 596,37



\* Niet te combineren met de D150 Compact

\*\* Enkel combineerbaar met de D150 Compact en de Energy Plus

\*\*\* Enkel combineerbaar met de 225 Compact en 275/350/425/500 Boost (H)

\*\*\*\* Prijsgroep VPG11B - Vloerverwarming B



# Systeemonderdelen

Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B


Flexibele geluiddemper  
met steekmof (2x)

|                      |           |       |         |
|----------------------|-----------|-------|---------|
| Ø 125 mm L = 500 mm  | 11VE43103 | 1 st. | € 58,35 |
| Ø 180 mm L = 1000 mm | 11VE43104 | 1 st. | € 74,55 |



Elektrisch voorverwarmingselement

|                                 |                   |           |       |          |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
| D150 Compact - 600W             | Ø 125 mm          | 11VE44140 | 1 st. | € 647,20 |
| 225 Compact LE(H) - 1000W*      | 154 x 100 x 22 mm | 11VE50411 | 1 st. | € 324,63 |
| D275 III - 900W SSR             | Ø 150 mm          | 11VE44300 | 1 st. | € 486,00 |
| D350 - DX4 - 1200W SSR          | Ø 180 mm          | 11VE44310 | 1 st. | € 537,00 |
| D425 - DX5/DX6 - 1800W SSR      | Ø 180 mm          | 11VE44320 | 1 st. | € 569,00 |
| 275/350 Boost (H) - 1200W 0-10V | Ø 180 mm          | 11VE44330 | 1 st. | € 547,00 |
| 425/500 Boost (H) - 1800W 0-10V | Ø 180 mm          | 11VE44340 | 1 st. | € 577,00 |



|                           |                    |           |       |          |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| Montagesteun DX verticaal | 695 x 600 x 426 mm | 11VE46001 | 1 st. | € 297,13 |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|



|                             |                     |           |       |          |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|
| Montagesteun DX horizontaal | 695 x 1268 x 476 mm | 11VE46002 | 1 st. | € 405,18 |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|



|                                                       |                    |           |       |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| Montagesteun<br>D350/D425 - 275/350/425/500 Boost (H) | 570 x 775 x 380 mm | 11VE46003 | 1 st. | € 248,51 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|


Actief koolfilter (voor filterbox)  
Filterset: 2x Coarse\*\*

|                   |           |       |          |
|-------------------|-----------|-------|----------|
| 590 x 275 x 37 mm | 11VE50365 | 2 st. | € 171,79 |
|-------------------|-----------|-------|----------|


Antismog filter (voor filterbox)  
Filterset: 2x ePM1 80% (=F9)\*\*

|                   |           |       |          |
|-------------------|-----------|-------|----------|
| 590 x 275 x 37 mm | 11VE50366 | 2 st. | € 117,77 |
|-------------------|-----------|-------|----------|


Prefilter (voor filterbox)  
Filterset: 2x Coarse\*\*

|                   |           |       |         |
|-------------------|-----------|-------|---------|
| 280 x 280 x 10 mm | 11VE50392 | 2 st. | € 31,33 |
|-------------------|-----------|-------|---------|

\* Prijsgroep "Spare parts"  
\*\* Filterclassificatie ISO16890 (EN779)



## Filterset: 2x Coarse 60% (=G3)

|     |                   |           |       |         |
|-----|-------------------|-----------|-------|---------|
| D60 | 194 x 105 x 10 mm | 11VE50360 | 1 set | € 37,82 |
|-----|-------------------|-----------|-------|---------|



## Filterset: 2x Coarse 60% (=G4)

|               |                   |           |       |         |
|---------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D275(EP) (II) | 252 x 213 x 10 mm | 11VE50393 | 1 set | € 31,33 |
|---------------|-------------------|-----------|-------|---------|



## Filterset: 2x Coarse 65% (=G4)

|            |                   |           |       |         |
|------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D300E (II) | 230 x 230 x 20 mm | 11VE50350 | 1 set | € 37,82 |
|------------|-------------------|-----------|-------|---------|

|           |                   |           |       |         |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D400 (II) | 230 x 230 x 20 mm | 11VE50350 | 1 set | € 37,82 |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|

|             |                   |           |       |         |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D400EP (II) | 230 x 275 x 20 mm | 11VE50351 | 1 set | € 37,82 |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|

|              |                   |           |       |         |
|--------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D500(E) (II) | 230 x 275 x 20 mm | 11VE50351 | 1 set | € 37,82 |
|--------------|-------------------|-----------|-------|---------|

## Filterset: 1x Coarse 65% (=G4) &amp; 1x ePM1 55% (=F7)

|           |                   |           |       |         |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D150EP II | 228 x 165 x 25 mm | 11VE50356 | 1 set | € 37,82 |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|

|              |                         |           |       |         |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|---------|
| D275(EP) III | 200 / 216 x 245 x 20 mm | 11VE50363 | 1 set | € 37,82 |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|---------|

|           |                   |           |       |         |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D350/D425 | 481 x 186 x 20 mm | 11VE50359 | 1 set | € 37,82 |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|

|             |                   |           |       |         |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| DX4/DX5/DX6 | 275 x 275 x 20 mm | 11VE50361 | 1 set | € 37,82 |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|

|                           |                   |           |       |         |
|---------------------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| 275/350/425/500 Boost (H) | 495 x 186 x 20 mm | 11VE50311 | 1 set | € 37,82 |
|---------------------------|-------------------|-----------|-------|---------|





Filterset: 2x ePM1 55% (=F7)\*

|                           |                   |           |       |         |
|---------------------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| 225 Compact (LEH)         | 260 x 120 x 35 mm | 11VE50398 | 1 set | € 37,82 |
| D275(EP) III              | 216 x 245 x 20 mm | 11VE50389 | 1 set | € 37,82 |
| D350/D425                 | 481 x 186 x 20 mm | 11VE50391 | 1 set | € 37,82 |
| DX4/DX5/DX6               | 275 x 275 x 20 mm | 11VE50390 | 1 set | € 37,82 |
| 275/350/425/500 Boost (H) | 495 x 186 x 20 mm | 11VE50312 | 1 set | € 37,82 |



Filterset: 2x Coarse 65% (=G4) & 1x ePM1 55% (=F7)

|             |                   |           |       |         |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| DX4/DX5/DX6 | 275 x 275 x 20 mm | 11VE50362 | 1 set | € 59,43 |
|-------------|-------------------|-----------|-------|---------|



Filterset: 1x ePM10 50% (=M5) & 1x ePM1 55% (=F7)


|                   |                   |           |       |         |
|-------------------|-------------------|-----------|-------|---------|
| D150 Compact      | 230 x 150 x 25 mm | 11VE50364 | 1 set | € 59,43 |
| 225 Compact (LEH) | 260 x 120 x 35 mm | 11VE50397 | 1 set | € 37,82 |

\* Standaard filterset in ventilatie-unit = F7/G4 filter. Afhankelijk van de buitenluchtkwaliteit is er soms nood om de F7 filter wat vaker te vervangen, vandaar dus een filter vervangset met 2 F7 filters.



# Ventilatie-units mechanische afzuiging

Voor residentiële toepassingen



## C400 RF - Renobox - Fanbox

Inclusief  
interne  
vocht-  
sensor

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



C400 RF wand/plafondmodel

incl. RF 3  
standenschakelaar

11VE00004 1 st.

€ 553,72



RENOBOX C400 RF LE wand/plafondmodel

excl. RF 3  
standenschakelaar,  
met voorgesmonteerde  
Perilex stekker

11VE00034 1 st.

€ 433,92

+



FANBOX C400 RF LE wand/plafondmodel

incl. RF 3  
standenschakelaar en 4  
luchtventielen

11VE00036 1 st.

€ 627,39



Afsluitdop\*

Ø 125-150 mm

11VE50002 5 st.

€ 15,13

## Bedieningen en sensoren

Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B



RF 3 standenschakelaar

11VE20012 1 st.

€ 74,55

RF CO<sub>2</sub> schakelaar

11VE20013 1 st.

€ 339,27



RF RH (vocht) schakelaar

11VE20014 1 st.

€ 177,20



Gateway voor aansturing via Climate Control App\*\*

11FH30008 1 st.

€ 214,12



RF bewegingsdetector (bedraad)

11VE20021 1 st.

€ 128,57



RF repeater/versterker

11VE54101 1 st.

€ 246,18

\* Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B

\*\* Prijsgroep VPG11B - Vloerverwarming B

# Luchtkanaal systeem

| Toepassingen           | Buitenaansluiting                      |                            | Binnenaansluiting         |                     |                                 |                        |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
|                        | Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren | Aansluitingsmof            | Geïsoleerde luchtkanalen* | Galva luchtkanalen  | VASCO Easy Flow® instortkanalen | VASCO Easy Flow® beton |
| D150 COMPACT           | Ø 160-125 mm                           | Ø 160-125 mm (optioneel)   | Ø 160-125 mm              | Ø 125 mm            | ✓                               | ✓                      |
| 225 COMPACT            | Ø 160 - 125 mm                         | Ø 160 - 125 mm (optioneel) | Ø 160 - 125 mm            | Ø 125 mm            | ✓                               | ✓                      |
| D275 III               | Ø 200 - 170 mm                         | Ø 200-150 mm               | Ø 200 - 170 mm            | Ø 150 mm            | ✓                               | ✓                      |
| 275/350/425 Boost (H)  | Ø 200 - 170 mm                         | Ø 200-180 mm               | Ø 200 - 170 mm            | Ø 180 mm            | ✓                               | ✓                      |
| D350/D425              | Ø 200 - 170 mm                         | Ø 200-180 mm               | Ø 200 - 170 mm            | Ø 180 mm            | ✓                               | ✓                      |
| DX4                    | Ø 200 - 170 mm                         | Ø 200-200 mm               | Ø 200 - 170 mm            | Ø 180 mm            | ✓                               | ✓                      |
| 500 Boost (H)          | Ø 255 - 200 mm                         | Ø 255 - 200 mm (optioneel) | Ø 255 - 200 mm            | Ø 180 mm            | ✓                               | ✓                      |
| DX5/DX6                | Ø 255 - 200 mm                         | Ø 255 - 200 mm (optioneel) | Ø 255 - 200 mm            | Ø 180 mm            | ✓                               | ✓                      |
| C400 RF Renobox Fanbox | Ø 200 - 170 mm                         | Ø 200 - 150 mm             | x                         | Ø 150 mm / Ø 125 mm | ✓                               | ✓                      |

## Geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



|      |                                 |           |       |          |
|------|---------------------------------|-----------|-------|----------|
| Buis | Ø 160 - 125 mm /<br>L = 2000 mm | 11VE41120 | 1 st. | € 82,33  |
|      | Ø 200 - 170 mm /<br>L = 2000 mm | 11VE41110 | 1 st. | € 87,06  |
|      | Ø 255 - 200 mm /<br>L = 2000 mm | 11VE41125 | 1 st. | € 156,67 |



|       |                               |           |       |         |
|-------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| Bocht | Ø 160 - 125 mm /<br>90° - 45° | 11VE41220 | 1 st. | € 26,38 |
|       | Ø 200 - 170 mm /<br>90° - 45° | 11VE41210 | 1 st. | € 27,00 |
|       | Ø 255 - 200 mm /<br>90° - 45° | 11VE41225 | 1 st. | € 56,19 |



|        |                |           |       |          |
|--------|----------------|-----------|-------|----------|
| T-Stuk | Ø 160 - 125 mm | 11VE41270 | 1 st. | € 156,08 |
|        | Ø 200 - 170 mm | 11VE41260 | 1 st. | € 166,92 |
|        | Ø 255 - 200 mm | 11VE42175 | 1 st. | € 217,18 |



|                |                 |           |       |         |
|----------------|-----------------|-----------|-------|---------|
| Verbindingsmof | Ø 160 - 160 mm  | 11VE41320 | 1 st. | € 14,34 |
|                | Ø 200 - 200 mm* | 11VE41310 | 1 st. | € 15,00 |
|                | Ø 255 - 255 mm  | 11VE41330 | 1 st. | € 22,69 |



|                                              |                |           |       |         |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|-------|---------|
| Aansluitingsmof symmetrisch                  |                |           |       |         |
| D150 Compact - 225 Compact                   | Ø 160 - 125 mm | 11VE41420 | 1 st. | € 15,88 |
| D275 III                                     | Ø 200 - 150 mm | 11VE41510 | 1 st. | € 18,00 |
| D275 III - D350/D425 - 275/350/425 Boost (H) | Ø 200 - 180 mm | 11VE41410 | 1 st. | € 16,50 |
| DX5/DX6 - 500 Boost (H)                      | Ø 255 - 200 mm | 11VE41425 | 1 st. | € 24,85 |



|                              |                |           |       |         |
|------------------------------|----------------|-----------|-------|---------|
| Aansluitingsmof asymmetrisch | Ø 160 - 125 mm | 11VE41520 | 1 st. | € 17,44 |
|------------------------------|----------------|-----------|-------|---------|

\* Dient ook als aansluitingsmof voor de DX4





|                          |          |           |       |         |
|--------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| Beugel met rubber inlage | Ø 160 mm | 11VE43117 | 1 st. | € 8,05  |
|                          | Ø 200 mm | 11VE43118 | 1 st. | € 9,90  |
|                          | Ø 255 mm | 11VE43119 | 1 st. | € 17,28 |




|                       |                                 |           |       |          |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------|----------|
| Aluminium dakdoorvoer | Ø 160 - 125 mm /<br>L = 1000 mm | 11VE42120 | 1 st. | € 224,47 |
|                       | Ø 200 - 170 mm /<br>L = 1000 mm | 11VE42110 | 1 st. | € 240,13 |
|                       | Ø 255 - 200 mm /<br>L = 1000 mm | 11VE42125 | 1 st. | € 312,25 |




|                               |          |           |       |         |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| Montagebeugel tbv dakdoorvoer | Ø 160 mm | 11VE42202 | 1 st. | € 12,98 |
|                               | Ø 200 mm | 11VE42200 | 1 st. | € 14,78 |
|                               | Ø 255 mm | 11VE42203 | 1 st. | € 34,58 |



|                                    |                    |           |       |          |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| Verstelbare dakpan tbv dakdoorvoer | Ø 160 mm 25 - 45 ° | 11VE42233 | 1 st. | € 117,77 |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|



|                          |                    |           |       |          |
|--------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| Loodslab tbv dakdoorvoer | Ø 200 mm 48 - 52 ° | 11VE42223 | 1 st. | € 172,62 |
|                          | Ø 255 mm 33 - 37 ° | 11VE42230 | 1 st. | € 312,25 |
|                          | Ø 255 mm 38 - 42 ° | 11VE42231 | 1 st. | € 312,25 |
|                          | Ø 255 mm 43 - 47 ° | 11VE42232 | 1 st. | € 312,25 |



|                                    |                    |           |       |          |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| Verstelbare dakpan tbv dakdoorvoer | Ø 200 mm 11 - 55 ° | 11VE42228 | 1 st. | € 203,13 |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|



|                                    |          |           |       |          |
|------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer | Ø 160 mm | 11VE42242 | 1 st. | € 51,00  |
|                                    | Ø 200 mm | 11VE42240 | 1 st. | € 52,54  |
|                                    | Ø 255 mm | 11VE42243 | 1 st. | € 102,65 |



|                                                                |                      |           |       |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|----------|
| Combirooster<br>(voor zowel horizontale als verticale montage) | Ø 160 - 125 mm zwart | 11VE42355 | 1 st. | € 269,04 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|----------|



|                    |                      |           |       |          |
|--------------------|----------------------|-----------|-------|----------|
| Geveldoorvoer      | Ø 160 - 125 mm zwart | 11VE42320 | 1 st. | € 141,93 |
|                    | Ø 160 - 125 mm wit   | 11VE42321 | 1 st. | € 141,93 |
|                    | Ø 200 - 170 mm zwart | 11VE42310 | 1 st. | € 144,09 |
|                    | Ø 200 - 170 mm wit   | 11VE42311 | 1 st. | € 144,09 |
|                    | Ø 255 - 200 mm zwart | 11VE42325 | 1 st. | € 196,65 |
|                    | Ø 255 - 200 mm wit   | 11VE42326 | 1 st. | € 196,65 |
| Kelderwanddoorvoer | Ø 200 mm             | 11VE42360 | 1 st. | € 663,03 |

## Niet-geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



|                       |          |           |       |          |
|-----------------------|----------|-----------|-------|----------|
| Aluminium dakdoorvoer | Ø 150 mm | 11VE42101 | 1 st. | € 157,60 |
|-----------------------|----------|-----------|-------|----------|



|                               |          |           |       |         |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| Montagebeugel tbv dakdoorvoer | Ø 150 mm | 11VE42201 | 1 st. | € 10,41 |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|---------|



|                    |                   |           |       |          |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
| Verstelbare dakpan | Ø 150 mm 15 - 60° | 11VE42229 | 1 st. | € 101,57 |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|----------|



|                                    |          |           |       |         |
|------------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| Plakplaat plat dak tbv dakdoorvoer | Ø 150 mm | 11VE42241 | 1 st. | € 39,32 |
|------------------------------------|----------|-----------|-------|---------|



|               |          |           |       |         |
|---------------|----------|-----------|-------|---------|
| Geveldoorvoer | Ø 150 mm | 11VE42301 | 1 st. | € 91,56 |
|---------------|----------|-----------|-------|---------|

# VASCO Easy Flow® luchtkanaal verdeelsysteem

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Luchtkanaal  
inclusief 2 montagebeugels

1150 x 126 x 60 mm

11VE40100

6 st.

€ 120,47

1150 x 126 x 60 mm

11VE40110

24 st.

€ 481,81




Koppelstuk

660 x 126 x 60 mm

11VE40415

6 st.

€ 137,31



Verticale bocht 90°  
inclusief montagebeugel

574 x 126 x 180 mm

11VE40500

4 st.

€ 112,19




Horizontale bocht 90°  
inclusief montagebeugel

516 x 343 x 60 mm

11VE40504

3 st.

€ 135,69



Aansluitplenum 6 aansluitingen

Ø 180 mm  
478 x 478 x 60 mm

11VE40300

2 st.

€ 191,40



Aansluitplenum 4 aansluitingen horizontaal

Ø 150 mm  
690 x 490 x 60 mm

11VE40310

2 st.

€ 254,11



Aansluitplenum 4 aansluitingen

Ø 125 mm  
363 x 363 x 60 mm

11VE40312

2 st.

€ 171,93



Kruisstuk 2-delig

600 x 600 x 60 mm

11VE40102

1 st.

€ 96,12



Dubbel ventilaansluitstuk

340 x 313 x 60 mm

11VE40414

1 st.

€ 60,61



Ventilaansluitstuk haaks  
inclusief montagebeugel

Ø 125 mm  
275 x 180 mm

11VE40400

2 st.

€ 46,20

Ø 125 mm  
275 x 180 mm

11VE40410

5 st.

€ 115,48



|                                                     |                         |           |       |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|
| Ventilaansluitstuk recht<br>inclusief montagebeugel | Ø 125 mm<br>298 x 55 mm | 11VE40401 | 2 st. | € 56,09  |
|                                                     | Ø 125 mm<br>298 x 55 mm | 11VE40411 | 5 st. | € 140,25 |



|                                                      |                         |           |       |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|
| Overgang VASCO Easy Flow®<br>inclusief montagebeugel | Ø 125 mm<br>243 x 55 mm | 11VE40501 | 2 st. | € 56,09  |
|                                                      | Ø 125 mm<br>243 x 55 mm | 11VE40502 | 5 st. | € 140,25 |



|               |  |           |        |         |
|---------------|--|-----------|--------|---------|
| Montagebeugel |  | 11VE40200 | 10 st. | € 49,51 |
|---------------|--|-----------|--------|---------|



|           |  |           |         |         |
|-----------|--|-----------|---------|---------|
| Druknagel |  | 11VE57001 | 100 st. | € 23,39 |
|-----------|--|-----------|---------|---------|



|                           |                      |           |        |         |
|---------------------------|----------------------|-----------|--------|---------|
| VASCO Easy Flow® dichting | ovaal<br>126 x 60 mm | 11VE40210 | 10 st. | € 29,69 |
|---------------------------|----------------------|-----------|--------|---------|



|          |          |           |        |         |
|----------|----------|-----------|--------|---------|
| Dichting | Ø 125 mm | 11VE40211 | 10 st. | € 46,20 |
|----------|----------|-----------|--------|---------|



|                               |  |           |        |          |
|-------------------------------|--|-----------|--------|----------|
| VASCO Easy Flow® montagespray |  | 11VE40600 | 1 st.  | € 46,20  |
|                               |  | 11VE40601 | 12 st. | € 480,40 |

## VASCO Easy Flow® luchtkanaal verdeelsysteem voor betonstort

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



|                                  |          |           |       |          |
|----------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| Luchtkanaal                      |          |           |       |          |
| Luchtkanaal, antistatisch, 75 mm | L = 50 m | 11VE40151 | 1 st. | € 339,17 |
| Luchtkanaal, antistatisch, 90 mm | L = 50 m | 11VE40153 | 1 st. | € 450,09 |



|                                       |          |           |       |          |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| Verdeler inbouw, kunststof            |          |           |       |          |
| 8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm  | Ø 160 mm | 11VE40350 | 1 st. | € 471,68 |
| 12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm | Ø 160 mm | 11VE40351 | 1 st. | € 537,44 |





## Verdelerbalk inbouw, kunststof

|                                         |           |           |               |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 6 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm    | 11VE40352 | 1 st.     | € 416,79      |
| 8 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm    | 11VE40353 | 1 st.     | € 449,81      |
| 10 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm   | 11VE40354 | 1 st.     | € 482,67      |
| 12 Aansluitingen, antistatisch, 75 mm   | 11VE40355 | 1 st.     | € 515,55      |
| 8 Aansluitingen, antistatisch, 90 mm    | 11VE40361 | 1 st.     | € 489,74      |
| Adapter* verdelerbalk, antistatisch     | Ø 160 mm  | 11VE40550 | 1 st. € 87,71 |
| Adapter* verdelerbalk 90°, antistatisch | Ø 160 mm  | 11VE40551 | 1 st. € 87,71 |

\* De benodigde adapter dient separaat besteld te worden.



## Verdelerkast, kunststof

|                         |          |           |       |          |
|-------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 5 Aansluitingen, 75 mm  | Ø 125 mm | 11VE40356 | 1 st. | € 482,67 |
| 6 Aansluitingen, 75 mm  | Ø 125 mm | 11VE40357 | 1 st. | € 526,53 |
| 10 Aansluitingen, 75 mm | Ø 160 mm | 11VE40358 | 1 st. | € 548,47 |
| 15 Aansluitingen, 75 mm | Ø 180 mm | 11VE40359 | 1 st. | € 647,19 |
| 6 Aansluitingen, 90 mm  | Ø 160 mm | 11VE40360 | 1 st. | € 570,38 |



## Ventilaansluiting 90°, kunststof

|                         |                       |           |       |         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| 2 x 75 mm, antistatisch | Ø 125 mm - L = 300 mm | 11VE40450 | 1 st. | € 80,10 |
| 2 x 90 mm, antistatisch | Ø 125 mm - L = 300 mm | 11VE40451 | 1 st. | € 84,41 |
| 1 x 90 mm, antistatisch | Ø 125 mm - L = 300 mm | 11VE40452 | 1 st. | € 84,41 |

Ventilaansluiting recht, kunststof  
2 x 75 mm

Ø 125 mm 11VE40453 1 st. € 71,32





|          |         |           |        |         |
|----------|---------|-----------|--------|---------|
| Dichting | Ø 75 mm | 11VE40265 | 12 st. | € 37,11 |
|          | Ø 90 mm | 11VE40266 | 12 st. | € 55,95 |



|              |         |           |        |         |
|--------------|---------|-----------|--------|---------|
| Dop verdeler | Ø 75 mm | 11VE40252 | 10 st. | € 55,77 |
|              | Ø 90 mm | 11VE40253 | 10 st. | € 66,87 |



|                 |         |           |        |         |
|-----------------|---------|-----------|--------|---------|
| Dop luchtkanaal | Ø 75 mm | 11VE40254 | 10 st. | € 55,77 |
|                 | Ø 90 mm | 11VE40255 | 10 st. | € 66,87 |



|            |         |           |        |         |
|------------|---------|-----------|--------|---------|
| Klembeugel | Ø 75 mm | 11VE40260 | 10 st. | € 72,49 |
|            | Ø 90 mm | 11VE40261 | 10 st. | € 80,88 |



|     |         |           |       |        |
|-----|---------|-----------|-------|--------|
| Mof | Ø 75 mm | 11VE40256 | 1 st. | € 3,56 |
|     | Ø 90 mm | 11VE40257 | 1 st. | € 5,35 |




|         |         |           |       |         |
|---------|---------|-----------|-------|---------|
| Klemmof | Ø 75 mm | 11VE40258 | 1 st. | € 29,02 |
|         | Ø 90 mm | 11VE40259 | 1 st. | € 32,71 |



|               |         |           |       |         |
|---------------|---------|-----------|-------|---------|
| Klembocht 90° | Ø 75 mm | 11VE40262 | 1 st. | € 33,84 |
|               | Ø 90 mm | 11VE40263 | 1 st. | € 37,54 |

## Design luchtventielen

Prijsgroep VPG12 - Ventilatie A



Design ventiel dubbel rond  
inclusief Smiley  
exclusief Smiley\*

Ø 230 mm -  
kleur S600

11VE30170

1 st.

€ 91,35

11VE53160

1 st.

€ 72,05



Design ventiel enkel rond  
inclusief Smiley  
exclusief Smiley\*

Ø 230 mm -  
kleur S600

11VE30270

1 st.

€ 91,35

11VE53260

1 st.

€ 72,05



Design ventiel vierkant  
inclusief Smiley  
exclusief Smiley\*

230 x 230 mm -  
kleur S600

11VE30120


1 st.

€ 91,35

11VE53110

1 st.

€ 72,05



Design ventiel vierkant gebogen  
inclusief Smiley  
exclusief Smiley\*

230 x 230 mm -  
kleur S600

11VE30220

1 st.

€ 91,35

11VE53210

1 st.

€ 72,05



Projectventiel rond  
inclusief Smiley  
exclusief Smiley\*

Ø 180 mm -  
kleur 9016

11VE30360


1 st.

€ 51,22

11VE53150

1 st.

€ 29,33



Smiley inregelventiel 2.0

Ø 125 mm

11VE30320

1 st.



€ 21,89

\* De luchtventielen moeten altijd aangesloten worden op een Smiley inregelventiel 2.0.

## PolyFlow collectief ventilatiekanaal

Prijsgroep - PolyFlow

## Compact buis-in-buissysteem



Eén centrale buis voor zowel de toevoer als de afvoer van lucht: dat is het eenvoudige maar tegelijk ook geniale principe achter het PolyFlow luchtkanaal systeem. Met dit systeem is het mogelijk om balansventilatie (type D) in appartementen te voorzien via één collectief luchtkanaal (technische schacht) van boven tot beneden, van ventiel tot dakopstand. Dankzij de aanzienlijke plaatsbesparing in de technische schacht blijft er meer ruimte over voor architecturale kwaliteit. Bovendien blijft het uitzicht van het appartement gevrijwaard.

Het PolyFlow systeem bestaat uit een concentrische buis voor de toevoer en afvoer van ventilatielucht. Verse lucht komt binnen via de buitenbuis, terwijl de vervuilde afvoerlucht verdwijnt via de binnenbuis. Per verdieping kan men tot twee appartementen met hun afzonderlijke ventilatie-units (WTW) aan het luchtkanaal koppelen, en dat tot een hoogte van twaalf verdiepingen. De aanvoer van de verse buitenlucht en afvoer van de vervuilde binnenlucht gebeurt op het dak.

Na een goedgekeurde offerte komt VASCO ter plekke voor een opmeting van het PolyFlow systeem. De luchtkanalen worden vervaardigd in functie van de niveauhoogtes per verdieping. Een duidelijke markering van de afzonderlijke tussenstukken vereenvoudigen het installatiegemak voor de installateur. Het PolyFlow systeem is beschikbaar in zes vaste diameters, afhankelijk van het vereiste ventilatiedebiet:

| Diameters (mm)                  | 220-340 | 250-380 | 300-450 | 340-510 | 380-550 | 420-620 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Max. debiet (m <sup>3</sup> /h) | 550     | 825     | 1200    | 1375    | 1650    | 2000    |

Voor een gedetailleerde offerte kan u contact opnemen met uw VASCO vertegenwoordiger

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen, plat dak\*  
1 appartement per verdieping  
PolyFlow Ø 250-380 mm  
Maximaal luchtdebiet 825m<sup>3</sup>/h (≈ 3x VASCO D275)

€ 5.459,00

Appartementsgebouw met 4 verdiepingen, plat dak\*  
1 appartement per verdieping  
PolyFlow Ø 300-450 mm  
Maximaal luchtdebiet 1200m<sup>3</sup>/h (≈ 4x VASCO D275)

€ 7.931,00


Appartementsgebouw met 3 verdiepingen, plat dak\*  
2 appartementen per verdieping  
PolyFlow Ø 380-550 mm  
Maximaal luchtdebiet 1650m<sup>3</sup>/h (≈ 6x VASCO D350)

€ 8.858,00

\* Bruto richtprijs in euro "Prijsgroep - PolyFlow" incl. brand- en terugslagklep.

# Ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor niet-residentiële toepassingen




# Ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor niet-residentiële toepassingen


## Energy Plus

Prijsgroep VPG12C - Ventilatie C



### Plafondmontage\*

|                |                      |           |       |               |
|----------------|----------------------|-----------|-------|---------------|
| ENY-P1-Plafond | 720 m³/h - Ø 250 mm  | 11VE00104 | 1 st. | € 5.784,48**  |
| ENY-P2-Plafond | 1150 m³/h - Ø 250 mm | 11VE00105 | 1 st. | € 8.653,62**  |
| ENY-P3-Plafond | 1700 m³/h - Ø 355 mm | 11VE00106 | 1 st. | € 10.199,13** |
| ENY-P4-Plafond | 2600 m³/h - Ø 400 mm | 11VE00107 | 1 st. | € 14.886,72** |



### Vloerinstallatie\*

|              |                      |           |       |              |
|--------------|----------------------|-----------|-------|--------------|
| ENY-P1-Vloer | 720 m³/h - Ø 250 mm  | 11VE00100 | 1 st. | € 6.011,58** |
| ENY-P2-Vloer | 1150 m³/h - Ø 250 mm | 11VE00101 | 1 st. | € 8.902,63** |
| ENY-P3-Vloer | 1700 m³/h - Ø 355 mm | 11VE00102 | 1 st. | € 10.452,14  |
| ENY-P4-Vloer | 2600 m³/h - Ø 400 mm | 11VE00103 | 1 st. | € 15.165,63  |

\* Excl. wandbediening (te bedraden)

\*\* In stock

# Toebehoren ventilatie-units met warmteterugwinning

Voor niet-residentiële toepassingen

## Bedieningen en sensoren

Prijsgroep VPG12B - Ventilatie B



Wandbediening (bedraad)\*


11VE20020 1 st.

€ 160,99

\* Optioneel indien de bediening gebeurt via een gebouwbeheersysteem, vereist indien er geen andere bedieningsmogelijkheid wordt toegepast

## Systeemonderdelen

Prijsgroep VPG12C - Ventilatie C



Elektrische voorverwarmingsbatterij

ENY-P1: Ø 250 mm  
230V - 2,1kW

11VE44180 1 st.

€ 1.686,61\*\*

ENY-P2: Ø 250 mm  
230V - 3,0kW

11VE44190 1 st.

€ 1.727,67\*\*

ENY-P3: Ø 355 mm  
400V - 6,0kW


11VE44200 1 st.

€ 2.538,02\*\*

ENY-P4 : Ø 400 mm  
400V - 9,0kW

11VE44210 1 st.

€ 2.646,07\*\*



Elektrische naverwarmingsbatterij

ENY-P1: Ø 250 mm  
230V - 2,1kW

11VE44220 1 st.

€ 928,12

ENY-P2: Ø 250 mm  
230V - 3,0kW

11VE44230 1 st.

€ 949,73

ENY-P3: Ø 355 mm  
400V - 4,5kW


11VE44240 1 st.

€ 1.619,62

ENY-P4: Ø 400 mm  
400V - 6,0kW

11VE44250 1 st.

€ 1.727,67



Hydraulische naverwarmingsbatterij

ENY-P1 / ENY-P2:  
Ø 250 mm  
536 x 468 x 322 mm  
- Ø 1"

11VE43400 1 st.

€ 647,20

ENY-P3: Ø 355 mm  
645 x 568 x 322 mm  
- Ø 1"

11VE43401 1 st.

€ 755,25

ENY-P4: Ø 400 mm  
645 x 568 x 322 mm  
- Ø 1"

11VE43402 1 st.

€ 809,27

\*\* In stock



## Vervangfilters | Filterclassificatie ISO16890 (EN779)

Prijsgroep VPG12C - Ventilatie C



Filterset: 2x ePM1 55% (=F7)

|        |                   |           |       |          |
|--------|-------------------|-----------|-------|----------|
| ENY-P1 | 405 x 285 x 98 mm | 11VE50330 | 2 st. | € 230,14 |
| ENY-P2 | 555 x 326 x 98 mm | 11VE50331 | 2 st. | € 242,03 |
| ENY-P3 | 595 x 408 x 98 mm | 11VE50332 | 2 st. | € 279,84 |
| ENY-P4 | 830 x 547 x 98 mm | 11VE50333 | 2 st. | € 465,68 |



# 100% ontzorging

<https://vasco.eu/nl-be/professional/aanbod/services>

## Opstartservice

Gehele opstart en inregeling: wij zorgen voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem plus het officiële ventilatieprestatie-verslag voor het EPB-dossier. Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen.

- Inregeling ventilatie-unit voor een optimaal rendement en verbruik
- Regeling toe- en afvoerventielen per ruimte, zoals omschreven in het EPB-dossier
- Een volledige debietmeting doorheen de woning, met bijhorend meetverslag
- Rapportage van de doorstroomopeningen
- Gericht installatie-advies bij probleemsituaties
- Gratis bijhorende filterset
- Het officieel ventilatieprestatieverslag (volgens technische specificaties STS-P 73-1) wordt opgemaakt en opgeladen in het EPB-dossier bij het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA).



Eén pakketprijs voor één opstart en inregeling, inclusief ventilatieprestatieverslag en bijhorende originele filterset, is **€ 345 excl. BTW**.

Voor uw project met 3 of meer wooneenheden op dezelfde locatie kan u een offerte op maat aanvragen.

# Onderhoudsservice

Duurzaam en gezond de toekomst tegemoet: onze specialist komt langs en zorgt voor het onderhoud van je ventilatie-unit of volledig systeem (inclusief kanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

- Reiniging en probiotische behandeling van de warmtewisselaar
- Reiniging van de ventilatoren
- Reiniging en controle van de condensafvoer
- Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling
- Vrijblijvend & deskundig advies
- Inclusief transportkosten



- Pakketprijs voor één KLEIN onderhoud:  
€ 335 excl. BTW (inclusief originele filterset)
- Pakketprijs voor één GROOT onderhoud:  
€ 765 excl. BTW (inclusief originele filterset)

# Filterservice

VASCO Accessory Shop: een goed onderhoud van je ventilatiesysteem biedt meerdere voordelen: een fluisterstille werking, energie-efficiëntie en de zekerheid dat er zuivere, gezonde lucht in jouw woning wordt aangevoerd.

- Profiteer van korting bij aankoop van een filterpakket voor 2 of 3 jaar.
- Ontvang om de 6 maanden een herinnering per e-mail om de filters in jouw ventilatie-unit te vervangen.
- Ontvang aan het einde van jouw periode van 2 of 3 jaar een herinnering per e-mail om een nieuw filterpakket te bestellen.



