



PRIJSLIJST WARMTEPOMPEN
BELGIË/LUXEMBURG 09/2022

VICA

WARMTEPOMPEN

PRIJSLIJST





VICA 8 (ac) AW E
WARMTEPOMP LUCHT/WATER



VICA COMBI COLLECT
GECOMBINEERDE BUFFERVATEN



VICA SANI 300 A I
WARMTEPOMP-BOILER

Vasco is al decennialang een vertrouwde partner op het vlak van warmteafgifte-systemen en ventilatie. Daar komt nu ook de warmte-opwekking bij, in de vorm van de nieuwe Vasco Vica 8 (ac) AW E. Deze lucht/water-warmtepomp vormt samen met het eveneens nieuwe Vica Combi Collect buffervat een ijzersterk duo voor verwarming en sanitair warm water op vlak van fluisterstille werking, energie-efficiëntie en duurzaamheid.



Met de Vasco Vica 8 ac AW E kan je verwarmen in de winter maar ook koelen in de zomer. Zo kan je bv. via je vloerverwarmingsleidingen je woning afkoelen. Natuurlijk blijft de warmtepomp tijdens de zomer nog steeds zorgen voor sanitair warm water.

Met de Vica Sani 300 A I warmtepomp-boiler lanceert Vasco een kwaliteitsvolle betaalbare totaal-oplossing als duurzaam antwoord op de traditionele boilers op gas of elektriciteit.

Met dit uitgebreide gamma warmteafgifte- en warmteopwekkingssystemen is de cirkel helemaal rond en beschikt Vasco over een totaalaanbod voor een energie-efficiënt, gezond en duurzaam binnenklimaat.

INHOUD PRIJSLIJST

- 01 COMBINATIE PAKKET: VICA WARMTEPOMP 8 AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT
- 02 COMBINATIE PAKKET: VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT
- 03 VICA WARMTEPOMP 8 AW E + VICA CONTROLLER
- 04 VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E + VICA CONTROLLER
- 05 VICA COMBI COLLECT
- 06 VICA CONTROLLER
- 07 VICA SANI
- 08 HYDRAULISCH SCHEMA



Algemene verkoopvoorwaarden: www.vasco.eu.
Prijzen in euro (excl. BTW). Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

PAKKET

VICA 8 AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VICA 8 AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D				
VICA 8 AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20464	1 st.	11.379,17
VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (BxHxD)	11HP30284	1 st.	4.658,17



VICA WARMTEPOMP 8 AW E VICA CONTROLLER VICA COMBI COLLECT

TOEBEHOREN VICA 8 AW E + CONTROLLER + COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D

Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	250,00
Veiligheidsgroep met isolatie		11HP40001	1 st.	52,73
Ombouwset ongemengde warmtewisselaar		11HP40429	1 st.	233,68
Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymmagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	233,00
Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtballen uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	237,00

PAKKETPRIJS: 17.043,75





PAKKET

VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
VICA 8 ac AW E + VICA CONTROLLER + VICA COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D				
VICA 8 ac AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20472	1 st.	11.823,00
VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (BxHxD)	11HP30284	1 st.	4.658,17



TOEBEHOREN VICA 8 ac AW E + CONTROLLER + COMBI COLLECT PRODUCTGROEP D				
Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	250,00
Veiligheidsgroep met isolatie		11HP40001	1 st.	52,73
Ombouwset ongemengde warmtewisselaar		11HP40429	1 st.	233,68
Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymmagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	233,00
Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtballen uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	237,00

PAKKETPRIJS: 17.487,58



8 AW E

LUCHT/WATER-WARMTEPOMP

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
VICA WARMTEPOMP 8 AW E PRODUCTGROEP D				
VICA 8 AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20464	1 st.	11.379,17



VICA WARMTEPOMP 8 AW E

VICA CONTROLLER

TOEBEHOREN VICA WARMTEPOMP 8 AW E PRODUCTGROEP D				
Wandmontageset	Wandmontageset voor de installatie van de warmtepomp op een hiervoor geschikte buitenmuur. Ze zijn vervaardigd uit gewalste U-vormige staalprofielen en zijn thermisch verzinkt.	11HP40115	2 st.	695,00
Fundament	Kant-en-klare sokkel voor een eenvoudige en snelle installatie van de warmtepomp. De sokkel is vervaardigd van gerecycleerde en uv-bestendige kunststof.	11HP40251	1 st.	647,28
Condensopvangbak	Condensopvangbak die onder de verdamper kan worden geplaatst om het condenswater op gecontroleerde wijze op te vangen. De ingebouwde verwarmingskabel zorgt er bij vorstgevaar voor dat het condenswater toch nog moeiteloos kan blijven wegstromen.	11HP40248	1 st.	447,72
Aansluitafdekkap	De aansluitafdekking beschermt de leidingen tegen weersinvloeden.	11HP40386	1 st.	164,41
Beschermgrid verdamper	Het beschermingsrooster wordt aan de achterzijde van de warmtepomp gemonteerd en beschermt de verdamper tegen verontreinigingen en beschadigingen.	11HP40388	1 st.	327,78
Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	250,00
Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymmagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	233,00
Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtballen uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	237,00





8 ac AW E

LUCHT/WATER-WARMTEPOMP

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E	PRODUCTGROEP D
---------------------------	----------------



VICA 8 ac AW E inclusief VICA Controller	1430 x 1140 x 680 mm (BxHxD) 380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP20472	1 st.	11.823,00
--	--	-----------	-------	-----------



VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E

VICA CONTROLLER

TOEBEHOREN VICA WARMTEPOMP 8 ac AW E	PRODUCTGROEP D
--------------------------------------	----------------

	Wandmontageset	Wandmontageset voor de installatie van de warmtepomp op een hiervoor geschikte buitenmuur. Ze zijn vervaardigd uit gewalste U-vormige staalprofielen en zijn thermisch verzinkt.	11HP40115	2 st.	695,00
	Fundament	Kant-en-klare sokkel voor een eenvoudige en snelle installatie van de warmtepomp. De sokkel is vervaardigd van gerecycleerde en uv-bestendige kunststof.	11HP40251	1 st.	647,28
	Condensopvangbak	Condensopvangbak die onder de verdamper kan worden geplaatst om het condenswater op gecontroleerde wijze op te vangen. De ingebouwde verwarmingskabel zorgt er bij vorstgevaar voor dat het condenswater toch nog moeiteloos kan blijven wegstromen.	11HP40248	1 st.	447,72
	Aansluitafdekking	De aansluitafdekking beschermt de leidingen tegen weersinvloeden.	11HP40386	1 st.	164,41
	Beschermgrid verdamper	Het beschermingsrooster wordt aan de achterzijde van de warmtepomp gemonteerd en beschermt de verdamper tegen verontreinigingen en beschadigingen.	11HP40388	1 st.	327,78
	Ontkoppelingsslang	De ontkoppelingsslangen worden gebruikt om de trillingen van de warmtepomp te onderbreken, zodat ze niet worden overgedragen op het leidingstelsel.	11HP40391	2 st.	250,00
	Magnetiet/vuilafscheider DN32	De magnetietafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 4 µm en magnetische deeltjes met behulp van vier neodymmagneten uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40451	1 st.	233,00
	Micro luchtafscheider DN32	De micro luchtafscheider verwijdert de uiterst kleine luchtballen uit het installatiewater, zodat de warmtepompinstallatie veilig en efficiënt kan blijven draaien.	11HP40452	1 st.	237,00

COMBI COLLECT

GEcombineerde buffervaten

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VICA COMBI COLLECT	PRODUCTGROEP D
--------------------	----------------

VICA Combi Collect	705 x 1865 x 890 mm (BxHxD)	11HP30284	1 st.	4.658,17
--------------------	-----------------------------	-----------	-------	----------



VICA COMBI COLLECT

TOEBEHOREN VICA COMBI COLLECT	PRODUCTGROEP D
-------------------------------	----------------

	Veiligheidsgroep met isolatie	Veiligheidsgroep voor verwarmings-systemen tot 50 kW. Bestaat uit: membraanveiligheidsventiel DN15 met 3bar reactiedruk, manometer - 0-4 bar, snelontluchter, 2 delige EPP-isolatie	11HP40001	1 st.	52,73
	HP elek. weerstand 6kW	Geschikt voor kortstondige piekbelastingen en temperaturen > 60°C	11HP40406	1 st.	287,45
	HP elek. weerstand 3kW		11HP40408	1 st.	297,79
	Uitbreidingsset gemengde warmtewisselaar	Wordt gebruikt om de Combi Collect met één extra gemengd verwarmingscircuit uit te breiden. Snelle en eenvoudige montage in de Combi Collect door de voorgemonteerde onderdelen. Bestaande uit: circulatiepomp (type UPM3 HYBRID 25-75 130, max. 60W, EEI ≤ 0,20), mengventiel (Kvs 7.4) met 3-punts servomotor (60 s), geïsoleerde en voorgebogen buizen, montage materiaal	11HP40428	1 st.	645,22
	Ombouwset ongemengde warmtewisselaar	Wordt gebruikt om het standaard geïntegreerde ongemengde verwarmingscircuit om te bouwen naar een gemengd verwarmingscircuit. Door de voorgemonteerde onderdelen is een snelle en gemakkelijke montage verzekerd. Bestaande uit: mengventiel (Kvs 4.0) met 3-punts servomotor (60 s), geschikte buisgroep, montage materiaal	11HP40429	1 st.	233,68

CONTROLLER

CENTRALE REGELING

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VICA CONTROLLER	PRODUCTGROEP D			
-----------------	----------------	--	--	--

VICA Controller 8 AW E	380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP90486	1 st.	2.164,00
VICA Controller 8 ac AW E	380 x 521 x 192 mm (BxHxD)	11HP40566	1 st.	2.338,00



VICA CONTROLLER

TOEBEHOREN VICA CONTROLLER	PRODUCTGROEP D			
----------------------------	----------------	--	--	--

HP temperatuurvoeler houder DN15	L 200 mm	11HP40122	1 st.	19,00
HP bevestiging temperatuursensor	Om de temperatuursensor te bevestigen en te laten werken als contactsensor	11HP40123	1 st.	20,68
HP buitentemperatuursensor NTC		11HP40328	1 st.	54,00
HP temperatuursensor NTC		11HP40329	1 st.	19,00



SANI

WARMTEPOMP-BOILER

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

VICA SANI 300 A I	PRODUCTGROEP D			
-------------------	----------------	--	--	--

VICA SANI 300 A I	H=1768 mm - Ø 707 mm	11HP20465	1 st.	3.295,00
-------------------	----------------------	-----------	-------	----------



VICA SANI 300 A I


Subsidieaanvraag:
Vlaanderen Fluvius : 300,00 €

TOEBEHOREN VICA SANI 300 A I	PRODUCTGROEP A			
------------------------------	----------------	--	--	--

Geïsoleerde buis	Ø 200-170 mm / L 2000 mm	11VE41110	1 st.	67,71
Geïsoleerde bocht 90°	Ø 200-170 mm	11VE41210	1 st.	21,01
Verbindingsmof	Ø 200-200 mm / L 2000 mm	11VE41310	1 st.	11,67
Aansluitingsmof symmetrisch	Ø 200-150 mm / L 2000 mm	11VE41510	1 st.	14,01
Beugel met rubber inlage	Ø 200 mm	11VE43118	1 st.	7,69
Geveldoorvoer zwart	Ø 200-170 mm	11VE42310	1 st.	112,07
Kelderwanddoorvoer ø 200 mm	Ø 200 mm	11VE42360	1 st.	508,49
Galva reductie ø 150-125 mm	Ø 150-125 mm	11VE43152	1 st.	11,06



AANSLUITING OP HET VERWARMINGSSYSTEEM EN SANITAIR WARM WATER



Legende hydraulisch schema

- 1 Warmtepomp Vasco Vica 8 (ac) AW E
Monobloc voor buiteninstallatie
- 2 Vasco Vica Controller
- 3 Vasco Vica Combi Collect
- 4 Schakelkast (te voorzien door installateur)
- 5 Buitentemperatuursensor
- 6 Veiligheidsgroep
- 7 Expansievat (te voorzien door installateur)
- 8 Verwarmingskringen
- VK Verwarmingskring (ongemengd)
- MK Verwarmingskring (gemengd)
- 9 Magnetiet/vuilaafscheider DN32

Legende electro

- 10 230V voeding
- 60 Relaissturing externe warmtebron tapwaterverwarming
- 100 Relaissturing externe warmtebron ruimteverwarming
- 160 Buitentemperatuursensor (NTC)
- 250 Communicatieverbinding koudemiddelcircuit - warmtepomp
- 260 Communicatieverbinding touch display - koudemiddelcircuit
- A 230V bufferlaadpomp + omschakelklep verwarming / tapwaterverwarming
- B Bufferlaadpompsturing
- C Temperatuursensor verwarming + tapwaterverwarming
- D Circulatiepomp VK
- E Aanvoertemperatuursensor MK
- F Circulatiepomp + mengkraan MK

VICA GARANTIE

Vasco biedt een kwaliteitsgarantie van **2 jaar** op alle Vica onderdelen.

VICA SERVICE

Vasco voorziet de mogelijkheid dat onze afdeling Customer Service bij een eventuele storing (ook in het weekend) het toestel vanop afstand overneemt om technische support te bieden. Uiteraard dient de eindklant hiervoor zijn toestemming te geven bij de opstart van de warmtepomp. Om een ingebruikstelling aan te vragen, kan de installateur het hiervoor bestemde formulier van onze website downloaden.

Voor meer info en een offerte op maat : cs@vasco.eu

Alle gebruikershandleidingen zijn te downloaden op de Vasco-website : www.vasco.eu





Vasco Group nv

Kruishoefstraat 50

B-3650 Dilsen

T. +32 (0)89 79 04 11

info@vasco.eu

www.vasco.eu

A company of Arbonia Group

ARBONIA 

Download de **Vasco-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and
YouTube.



Versie september 2022 Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu

Design: Studio Segers | Photography: Studio PSG