

**H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A**

Szerokość (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Środkowa odległość między dolnymi połączeniami 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950
Wysokość (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880								
Odległość od środka do środka między połączeniami bocznymi SL/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827								
Odległość od środka do środka między zawieszzeniami	L-240	H-118															

**ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ**

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla  $\Delta T=10$  (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	<b>1 088</b>
		chrom	ZV03280002	<b>1 205</b>
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	<b>1 088</b>
		chrom	ZV03290002	<b>1 205</b>

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

## Wyposażenie standardowe:



### Kolektory

H1-RO-A z pojedynczym rzędem rurek  
H2-RO-A z podwójnym rzędem rurek  
H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (z 1 lub 2 rzędami lamel)

### Rurki

pionowe, płasko-owalne 77 x 10 mm

### Kolektory

H1-RO-A i H1L1-RO-A: 35 x 43 mm  
H2L2-RO-A: 35 x 81 mm  
H2-RO-A i H2L1-RO-A: 35 x 41 mm

### Kolory

standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3

### Uwagi

w przypadku typu HL-RO-A, stalowe lamele są zgrzane z tyłu płasko-owalnych rurek w celu zwiększenia emisji ciepła; standardowo w komplecie z osłoną górną (grillem)

### Uchwyty ścienne

standardowe uchwyty ścienne (w komplecie z grzejnikiem)  
górný wspornik w kolorze grzejnika, uchwyt dystansowy grzejnika biały – wspornik dystansowy: biały  
uchwyt dystansowy grzejnika w kolorze – wspornik dystansowy: grafit RAL 7024  
grzejnik dostępny również z nóżkami jako wolnostojący (patrz str. 288)  
maksymalna wysokość grzejnika 900 mm!

### Dane techniczne

zgrzewane metodą zgrzewania oporowego (niewidoczne spoiny)  
powłoka gruntująca ATL, malowanie proszkowe  
standardowe ciśnienie robocze: 4 bary; dodatkowa opłata za wyższe ciśnienie robocze (10 bar): +10%  
termin dostawy grzejnika o podwyższonym ciśnieniu roboczym: + 1 tydzień  
maksymalna temperatura robocza: 110 °C

### Wersja elektryczna

niedostępna




### Przyłącza

podłączenie jednopunktowe dla systemu jednorurowego oraz podłączenie jednopunktowe dla systemu dwururowego – niedostępne  
podłączenie dwupunktowe dla systemu jednorurowego (podłączenie za pomocą złącza centralnego)  
podłączenie dwupunktowe dla systemu dwururowego (standard)  
wkładka zaworowa (dodatkowa opłata) (zamów jako specjalny grzejnik)  
przyłącza: 1/2" (gwint wewnętrzny)


### Rekomendowane przyłącza

wykaz możliwych połączeń: str. 227


dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową **611 zł netto**  
głowica termostatyczna do zamówienia osobno: wersja FLATLINE





H1-RO-A /  
H1L1-RO-A




H2-RO-A /  
H2L1-RO-A



H2L2-RO-A

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY 1/2" GZ / 3/4" GZ DO PRZYŁĄCZY VL I VR	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	ZV03240002	<b>669</b>

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1-RO-A : 381

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN100240502GAK	3	500	240
THN100320502GAK	4	500	320
THN100400502GAK	5	500	400
THN100480502GAK	6	500	480
THN100560502GAK	7	500	560
THN100640502GAK	7	500	640
THN100720502GAK	9	500	720
THN100800502GAK	10	500	800
THN100880502GAK	11	500	880
THN100240602GAK	3	600	240
THN100320602GAK	4	600	320
THN100400602GAK	5	600	400
THN100480602GAK	6	600	480
THN100560602GAK	7	600	560
THN100640602GAK	8	600	640
THN100720602GAK	9	600	720
THN100800602GAK	10	600	800
THN100880602GAK	11	600	880
THN100240702GAK	3	700	240
THN100320702GAK	4	700	320
THN100400702GAK	5	700	400
THN100480702GAK	6	700	480
THN100560702GAK	7	700	560
THN100640702GAK	8	700	640
THN100720702GAK	9	700	720
THN100800702GAK	10	700	800
THN100880702GAK	11	700	880
THN100240802GAK	3	800	240
THN100320802GAK	4	800	320
THN100400802GAK	5	800	400
THN100480802GAK	6	800	480
THN100560802GAK	7	800	560
THN100640802GAK	8	800	640
THN100720802GAK	9	800	720
THN100800802GAK	10	800	800
THN100880802GAK	11	800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
141	72	1,25	3,15	1,00	<b>1 306</b>	<b>1 633</b>
179	91	1,25	3,25	1,40	<b>1 479</b>	<b>1 849</b>
223	114	1,26	5,50	1,70	<b>1 647</b>	<b>2 059</b>
266	136	1,26	6,60	2,05	<b>1 820</b>	<b>2 275</b>
310	158	1,26	7,70	2,40	<b>1 998</b>	<b>2 498</b>
353	180	1,26	8,80	2,75	<b>2 169</b>	<b>2 711</b>
396	202	1,26	9,90	3,10	<b>2 342</b>	<b>2 928</b>
438	223	1,26	11,00	3,50	<b>2 515</b>	<b>3 144</b>
481	245	1,27	12,10	3,85	<b>2 692</b>	<b>3 365</b>
169	86	1,25	3,78	1,20	<b>1 409</b>	<b>1 761</b>
215	110	1,25	3,90	1,68	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>
267	136	1,26	6,60	2,04	<b>1 797</b>	<b>2 246</b>
319	163	1,26	7,92	2,46	<b>1 988</b>	<b>2 485</b>
371	189	1,26	9,24	2,88	<b>2 178</b>	<b>2 723</b>
423	216	1,26	10,56	3,30	<b>2 372</b>	<b>2 965</b>
475	242	1,26	11,88	3,72	<b>2 566</b>	<b>3 208</b>
526	268	1,26	13,20	4,20	<b>2 759</b>	<b>3 449</b>
577	294	1,27	14,52	4,62	<b>2 952</b>	<b>3 690</b>
197	100	1,25	4,41	1,40	<b>1 511</b>	<b>1 889</b>
251	128	1,25	4,55	1,96	<b>1 727</b>	<b>2 159</b>
312	159	1,26	7,70	2,38	<b>1 939</b>	<b>2 424</b>
372	190	1,26	9,24	2,87	<b>2 155</b>	<b>2 694</b>
433	221	1,26	10,78	3,36	<b>2 363</b>	<b>2 954</b>
494	252	1,26	12,32	3,85	<b>2 574</b>	<b>3 218</b>
554	283	1,26	13,86	4,34	<b>2 790</b>	<b>3 488</b>
613	313	1,26	15,40	4,90	<b>3 000</b>	<b>3 750</b>
673	343	1,27	16,94	5,39	<b>3 210</b>	<b>4 013</b>
225	115	1,25	5,04	1,60	<b>1 621</b>	<b>2 026</b>
286	146	1,25	5,20	2,24	<b>1 854</b>	<b>2 318</b>
356	182	1,26	8,80	2,72	<b>2 081</b>	<b>2 601</b>
426	217	1,26	10,56	3,28	<b>2 318</b>	<b>2 898</b>
495	253	1,26	12,32	3,84	<b>2 548</b>	<b>3 185</b>
564	288	1,26	14,08	4,40	<b>2 776</b>	<b>3 470</b>
633	323	1,26	15,84	4,96	<b>3 008</b>	<b>3 760</b>
701	358	1,26	17,60	5,60	<b>3 242</b>	<b>4 053</b>
769	392	1,27	19,36	6,16	<b>3 473</b>	<b>4 341</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1-RO-A : 381

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN100240902GAK	3	900	240
THN100320902GAK	4	900	320
THN100400902GAK	5	900	400
THN100480902GAK	6	900	480
THN100560902GAK	7	900	560
THN100640902GAK	8	900	640
THN100720902GAK	9	900	720
THN100800902GAK	10	900	800
THN100880902GAK	11	900	880
THN100241002GAK	3	1000	240
THN100321002GAK	4	1000	320
THN100401002GAK	5	1000	400
THN100481002GAK	6	1000	480
THN100561002GAK	7	1000	560
THN100641002GAK	8	1000	640
THN100721002GAK	9	1000	720
THN100801002GAK	10	1000	800
THN100881002GAK	11	1000	880
THN100241102GAK	3	1100	240
THN100321102GAK	4	1100	320
THN100401102GAK	5	1100	400
THN100481102GAK	6	1100	480
THN100561102GAK	7	1100	560
THN100641102GAK	8	1100	640
THN100721102GAK	9	1100	720
THN100801102GAK	10	1100	800
THN100881102GAK	11	1100	880
THN100241202GAK	3	1200	240
THN100321202GAK	4	1200	320
THN100401202GAK	5	1200	400
THN100481202GAK	6	1200	480
THN100561202GAK	7	1200	560
THN100641202GAK	8	1200	640
THN100721202GAK	9	1200	720
THN100801202GAK	10	1200	800
THN100881202GAK	11	1200	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
253	129	1,25	5,67	1,80	<b>1 727</b>	<b>2 159</b>
322	164	1,25	5,85	2,52	<b>1 978</b>	<b>2 473</b>
401	204	1,26	9,90	3,06	<b>2 228</b>	<b>2 785</b>
479	244	1,26	11,88	3,69	<b>2 479</b>	<b>3 099</b>
557	284	1,26	13,86	4,32	<b>2 731</b>	<b>3 414</b>
635	324	1,26	15,84	4,95	<b>2 985</b>	<b>3 731</b>
712	363	1,26	17,82	5,58	<b>3 234</b>	<b>4 043</b>
788	402	1,26	19,80	6,30	<b>3 487</b>	<b>4 359</b>
865	441	1,27	21,78	6,93	<b>3 734</b>	<b>4 668</b>
281	143	1,25	6,30	2,00	<b>1 830</b>	<b>2 288</b>
358	183	1,25	6,50	2,80	<b>2 100</b>	<b>2 625</b>
445	227	1,26	11,00	3,40	<b>2 372</b>	<b>2 965</b>
532	271	1,26	13,20	4,10	<b>2 648</b>	<b>3 310</b>
619	316	1,26	15,40	4,80	<b>2 917</b>	<b>3 646</b>
705	360	1,26	17,60	5,50	<b>3 187</b>	<b>3 984</b>
791	404	1,26	19,80	6,20	<b>3 452</b>	<b>4 315</b>
876	447	1,26	22,00	7,00	<b>3 728</b>	<b>4 660</b>
961	490	1,27	24,20	7,70	<b>3 997</b>	<b>4 996</b>
309	158	1,25	6,93	2,20	<b>1 939</b>	<b>2 424</b>
394	201	1,25	7,15	3,08	<b>2 228</b>	<b>2 785</b>
490	250	1,26	12,10	3,74	<b>2 519</b>	<b>3 149</b>
585	299	1,26	14,52	4,51	<b>2 807</b>	<b>3 509</b>
681	347	1,26	16,94	5,28	<b>3 096</b>	<b>3 870</b>
776	396	1,26	19,36	6,05	<b>3 389</b>	<b>4 236</b>
870	444	1,26	21,78	6,82	<b>3 675</b>	<b>4 594</b>
964	492	1,26	24,20	7,70	<b>3 967</b>	<b>4 959</b>
1057	539	1,27	26,62	8,47	<b>4 256</b>	<b>5 320</b>
337	172	1,25	7,56	2,40	<b>2 042</b>	<b>2 553</b>
430	219	1,25	7,80	3,36	<b>2 353</b>	<b>2 941</b>
534	272	1,26	13,20	4,08	<b>2 660</b>	<b>3 325</b>
638	326	1,26	15,84	4,92	<b>2 970</b>	<b>3 713</b>
743	379	1,26	18,48	5,76	<b>3 283</b>	<b>4 104</b>
846	432	1,26	21,12	6,60	<b>3 588</b>	<b>4 485</b>
949	484	1,26	23,76	7,44	<b>3 902</b>	<b>4 878</b>
1051	536	1,26	26,40	8,40	<b>4 209</b>	<b>5 261</b>
1153	588	1,27	29,04	9,24	<b>4 523</b>	<b>5 654</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1-RO-A : 381

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN100241402GAK	3	1400	240
THN100321402GAK	4	1400	320
THN100401402GAK	5	1400	400
THN100481402GAK	6	1400	480
THN100561402GAK	7	1400	560
THN100641402GAK	8	1400	640
THN100721402GAK	9	1400	720
THN100801402GAK	10	1400	800
THN100881402GAK	11	1400	880
THN100241602GAK	3	1600	240
THN100321602GAK	4	1600	320
THN100401602GAK	5	1600	400
THN100481602GAK	6	1600	480
THN100561602GAK	7	1600	560
THN100641602GAK	8	1600	640
THN100721602GAK	9	1600	720
THN100801602GAK	10	1600	800
THN100881602GAK	11	1600	880
THN100241802GAK	3	1800	240
THN100321802GAK	4	1800	320
THN100401802GAK	5	1800	400
THN100481802GAK	6	1800	480
THN100561802GAK	7	1800	560
THN100641802GAK	8	1800	640
THN100721802GAK	9	1800	720
THN100801802GAK	10	1800	800
THN100881802GAK	11	1800	880
THN100242002GAK	3	2000	240
THN100322002GAK	4	2000	320
THN100402002GAK	5	2000	400
THN100482002GAK	6	2000	480
THN100562002GAK	7	2000	560
THN100642002GAK	8	2000	640
THN100722002GAK	9	2000	720
THN100802002GAK	10	2000	800
THN100882002GAK	11	2000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
393	201	1,25	8,82	2,80	<b>2 254</b>	<b>2 818</b>
501	256	1,25	9,10	3,92	<b>2 605</b>	<b>3 256</b>
623	318	1,26	15,40	4,76	<b>2 953</b>	<b>3 691</b>
745	380	1,26	18,48	5,74	<b>3 294</b>	<b>4 118</b>
867	442	1,26	21,56	6,72	<b>3 654</b>	<b>4 568</b>
987	504	1,26	24,64	7,70	<b>3 997</b>	<b>4 996</b>
1107	565	1,26	27,72	8,68	<b>4 344</b>	<b>5 430</b>
1226	626	1,26	30,80	9,80	<b>4 692</b>	<b>5 865</b>
1345	686	1,27	33,88	10,78	<b>5 043</b>	<b>6 304</b>
450	229	1,25	10,08	3,20	<b>2 469</b>	<b>3 086</b>
573	292	1,25	10,40	4,48	<b>2 855</b>	<b>3 569</b>
712	363	1,26	17,60	5,44	<b>3 242</b>	<b>4 053</b>
851	434	1,26	21,12	6,56	<b>3 629</b>	<b>4 536</b>
990	505	1,26	24,64	7,68	<b>4 015</b>	<b>5 019</b>
1128	576	1,26	28,16	8,80	<b>4 408</b>	<b>5 510</b>
1266	646	1,26	31,68	9,92	<b>4 791</b>	<b>5 989</b>
1402	715	1,26	35,20	11,20	<b>5 177</b>	<b>6 471</b>
1538	784	1,27	38,72	12,32	<b>5 568</b>	<b>6 960</b>
506	258	1,25	11,34	3,60	<b>2 675</b>	<b>3 344</b>
644	329	1,25	11,70	5,04	<b>3 105</b>	<b>3 881</b>
801	409	1,26	19,80	6,12	<b>3 528</b>	<b>4 410</b>
958	489	1,26	23,76	7,38	<b>3 957</b>	<b>4 946</b>
1114	568	1,26	27,72	8,64	<b>4 382</b>	<b>5 478</b>
1269	647	1,26	31,68	9,90	<b>4 814</b>	<b>6 018</b>
1424	726	1,26	35,64	11,16	<b>5 233</b>	<b>6 541</b>
1577	804	1,26	39,60	12,60	<b>5 664</b>	<b>7 080</b>
1730	883	1,27	43,56	13,86	<b>6 091</b>	<b>7 614</b>
562	287	1,25	12,60	4,00	<b>2 886</b>	<b>3 608</b>
716	365	1,25	13,00	5,60	<b>3 355</b>	<b>4 194</b>
890	454	1,26	22,00	6,80	<b>3 819</b>	<b>4 774</b>
1064	543	1,26	26,40	8,20	<b>4 287</b>	<b>5 359</b>
1238	632	1,26	30,80	9,60	<b>4 750</b>	<b>5 938</b>
1410	719	1,26	35,20	11,00	<b>5 215</b>	<b>6 519</b>
1582	807	1,26	39,60	12,40	<b>5 681</b>	<b>7 101</b>
1752	894	1,26	44,00	14,00	<b>6 149</b>	<b>7 686</b>
1922	981	1,27	48,40	15,40	<b>6 611</b>	<b>8 264</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1-RO-A : 381

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN100242202GAK	3	2200	240
THN100322202GAK	4	2200	320
THN100402202GAK	5	2200	400
THN100482202GAK	6	2200	480
THN100562202GAK	7	2200	560
THN100642202GAK	8	2200	640
THN100722202GAK	9	2200	720
THN100802202GAK	10	2200	800
THN100882202GAK	11	2200	880
THN100242402GAK	3	2400	240
THN100322402GAK	4	2400	320
THN100402402GAK	5	2400	400
THN100482402GAK	6	2400	480
THN100562402GAK	7	2400	560
THN100642402GAK	8	2400	640
THN100722402GAK	9	2400	720
THN100802402GAK	10	2400	800
THN100882402GAK	11	2400	880
THN100242602GAK	3	2600	240
THN100322602GAK	4	2600	320
THN100402602GAK	5	2600	400
THN100482602GAK	6	2600	480
THN100562602GAK	7	2600	560
THN100642602GAK	8	2600	640
THN100722602GAK	9	2600	720
THN100802602GAK	10	2600	800
THN100882602GAK	11	2600	880
THN100242802GAK	3	2800	240
THN100322802GAK	4	2800	320
THN100402802GAK	5	2800	400
THN100482802GAK	6	2800	480
THN100562802GAK	7	2800	560
THN100642802GAK	8	2800	640
THN100722802GAK	9	2800	720
THN100802802GAK	10	2800	800
THN100882802GAK	11	2800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
618	315	1,25	13,86	4,40	<b>3 103</b>	<b>3 879</b>
788	402	1,25	14,30	6,16	<b>3 607</b>	<b>4 509</b>
979	499	1,26	24,20	7,48	<b>4 112</b>	<b>5 140</b>
1170	597	1,26	29,04	9,02	<b>4 615</b>	<b>5 769</b>
1362	695	1,26	33,88	10,56	<b>5 118</b>	<b>6 398</b>
1551	791	1,26	38,72	12,10	<b>5 623</b>	<b>7 029</b>
1740	888	1,26	43,56	13,64	<b>6 127</b>	<b>7 659</b>
1927	983	1,26	48,40	15,40	<b>6 629</b>	<b>8 286</b>
2114	1079	1,27	53,24	16,94	<b>7 135</b>	<b>8 919</b>
674	344	1,25	15,12	4,80	<b>3 317</b>	<b>4 146</b>
859	438	1,25	15,60	6,72	<b>3 858</b>	<b>4 823</b>
1068	545	1,26	26,40	8,16	<b>4 403</b>	<b>5 504</b>
1277	651	1,26	31,68	9,84	<b>4 943</b>	<b>6 179</b>
1486	758	1,26	36,96	11,52	<b>5 486</b>	<b>6 858</b>
1692	863	1,26	42,24	13,20	<b>6 030</b>	<b>7 538</b>
1898	969	1,26	47,52	14,88	<b>6 574</b>	<b>8 218</b>
2102	1073	1,26	52,80	16,80	<b>7 118</b>	<b>8 898</b>
2306	1177	1,27	58,08	18,48	<b>7 657</b>	<b>9 571</b>
731	373	1,25	16,38	5,20	<b>3 525</b>	<b>4 406</b>
931	475	1,25	16,90	7,28	<b>4 109</b>	<b>5 136</b>
1157	590	1,26	28,60	8,84	<b>4 690</b>	<b>5 863</b>
1383	706	1,26	34,32	10,66	<b>5 273</b>	<b>6 591</b>
1609	821	1,26	40,04	12,48	<b>5 851</b>	<b>7 314</b>
1833	935	1,26	45,76	14,30	<b>6 435</b>	<b>8 044</b>
2057	1049	1,26	51,48	16,12	<b>7 018</b>	<b>8 773</b>
2278	1162	1,26	57,20	18,20	<b>7 600</b>	<b>9 500</b>
2499	1275	1,27	62,92	20,02	<b>8 182</b>	<b>10 228</b>
787	401	1,25	17,64	5,60	<b>3 734</b>	<b>4 668</b>
1002	511	1,25	18,20	7,84	<b>4 361</b>	<b>5 451</b>
1246	636	1,26	30,80	9,52	<b>4 980</b>	<b>6 225</b>
1490	760	1,26	36,96	11,48	<b>5 601</b>	<b>7 001</b>
1733	884	1,26	43,12	13,44	<b>6 219</b>	<b>7 774</b>
1974	1007	1,26	49,28	15,40	<b>6 844</b>	<b>8 555</b>
2215	1130	1,26	55,44	17,36	<b>7 460</b>	<b>9 325</b>
2453	1251	1,26	61,60	19,60	<b>8 084</b>	<b>10 105</b>
2691	1373	1,27	67,76	21,56	<b>8 706</b>	<b>10 883</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H1-RO-A : 381

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN100243002GAK	3	3000	240
THN100323002GAK	4	3000	320
THN100403002GAK	5	3000	400
THN100483002GAK	6	3000	480
THN100563002GAK	7	3000	560
THN100643002GAK	8	3000	640
THN100723002GAK	9	3000	720
THN100803002GAK	10	3000	800
THN100883002GAK	11	3000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
843	430	1,25	18,90	6,00	<b>3 949</b>	<b>4 936</b>
1074	548	1,25	19,50	8,40	<b>4 605</b>	<b>5 756</b>
1335	681	1,26	33,00	10,20	<b>5 270</b>	<b>6 588</b>
1596	814	1,26	39,60	12,30	<b>5 929</b>	<b>7 411</b>
1857	947	1,26	46,20	14,40	<b>6 588</b>	<b>8 235</b>
2115	1079	1,26	52,80	16,50	<b>7 247</b>	<b>9 059</b>
2373	1211	1,26	59,40	18,60	<b>7 910</b>	<b>9 888</b>
2628	1341	1,26	66,00	21,00	<b>8 566</b>	<b>10 708</b>
2883	1471	1,27	72,60	23,10	<b>9 228</b>	<b>11 535</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1L1-RO-A : 380

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN110240502GAK	3	500	240
THN110320502GAK	4	500	320
THN110400502GAK	5	500	400
THN110480502GAK	6	500	480
THN110560502GAK	7	500	560
THN110640502GAK	8	500	640
THN110720502GAK	9	500	720
THN110800502GAK	10	500	800
THN110880502GAK	11	500	880
THN110240602GAK	3	600	240
THN110320602GAK	4	600	320
THN110400602GAK	5	600	400
THN110480602GAK	6	600	480
THN110560602GAK	7	600	560
THN110640602GAK	8	600	640
THN110720602GAK	9	600	720
THN110800602GAK	10	600	800
THN110880602GAK	11	600	880
THN110240702GAK	3	700	240
THN110320702GAK	4	700	320
THN110400702GAK	5	700	400
THN110480702GAK	6	700	480
THN110560702GAK	7	700	560
THN110640702GAK	8	700	640
THN110720702GAK	9	700	720
THN110800702GAK	10	700	800
THN110880702GAK	11	700	880
THN110240802GAK	3	800	240
THN110320802GAK	4	800	320
THN110400802GAK	5	800	400
THN110480802GAK	6	800	480
THN110560802GAK	7	800	560
THN110640802GAK	8	800	640
THN110720802GAK	9	800	720
THN110800802GAK	10	800	800
THN110880802GAK	11	800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
261	133	1,24	5,45	1,00	1 493	1 866
334	170	1,26	7,30	1,40	1 720	2 150
399	204	1,27	9,10	1,70	1 947	2 434
464	237	1,28	10,95	2,05	2 175	2 719
530	270	1,30	12,75	2,40	2 401	3 001
581	296	1,30	14,60	2,75	2 633	3 291
618	315	1,30	15,70	3,10	2 859	3 574
684	349	1,31	18,25	3,50	3 088	3 860
719	367	1,31	19,35	3,85	3 317	4 146
313	160	1,24	6,54	1,20	1 642	2 053
401	204	1,26	8,76	1,68	1 898	2 373
479	244	1,27	10,92	2,04	2 159	2 699
557	284	1,28	13,14	2,46	2 413	3 016
635	324	1,30	15,30	2,88	2 666	3 333
697	356	1,30	17,52	3,30	2 925	3 656
741	378	1,30	18,84	3,72	3 182	3 978
821	419	1,31	21,90	4,20	3 442	4 303
863	440	1,31	23,22	4,62	3 692	4 615
365	186	1,24	7,63	1,40	1 788	2 235
468	239	1,26	10,22	1,96	2 076	2 595
559	285	1,27	12,74	2,38	2 358	2 948
650	331	1,28	15,33	2,87	2 649	3 311
741	378	1,30	17,85	3,36	2 934	3 668
813	415	1,30	20,44	3,85	3 219	4 024
865	441	1,30	21,98	4,34	3 507	4 384
958	489	1,31	25,55	4,90	3 793	4 741
1007	514	1,31	27,09	5,39	4 082	5 103
418	213	1,24	8,72	1,60	1 936	2 420
534	273	1,26	11,68	2,24	2 249	2 811
638	326	1,27	14,56	2,72	2 566	3 208
742	379	1,28	17,52	3,28	2 881	3 601
847	432	1,30	20,40	3,84	3 199	3 999
930	474	1,30	23,36	4,40	3 512	4 390
988	504	1,30	25,12	4,96	3 830	4 788
1094	558	1,31	29,20	5,60	4 145	5 181
1150	587	1,31	30,96	6,16	4 461	5 576

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1L1-RO-A : 380

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN110240902GAK	3	900	240
THN110320902GAK	4	900	320
THN110400902GAK	5	900	400
THN110480902GAK	6	900	480
THN110560902GAK	7	900	560
THN110640902GAK	8	900	640
THN110720902GAK	9	900	720
THN110800902GAK	10	900	800
THN110880902GAK	11	900	880
THN110241002GAK	3	1000	240
THN110321002GAK	4	1000	320
THN110401002GAK	5	1000	400
THN110481002GAK	6	1000	480
THN110561002GAK	7	1000	560
THN110641002GAK	8	1000	640
THN110721002GAK	9	1000	720
THN110801002GAK	10	1000	800
THN110881002GAK	11	1000	880
THN110241102GAK	3	1100	240
THN110321102GAK	4	1100	320
THN110401102GAK	5	1100	400
THN110481102GAK	6	1100	480
THN110561102GAK	7	1100	560
THN110641102GAK	8	1100	640
THN110721102GAK	9	1100	720
THN110801102GAK	10	1100	800
THN110881102GAK	11	1100	880
THN110241202GAK	3	1200	240
THN110321202GAK	4	1200	320
THN110401202GAK	5	1200	400
THN110481202GAK	6	1200	480
THN110561202GAK	7	1200	560
THN110641202GAK	8	1200	640
THN110721202GAK	9	1200	720
THN110801202GAK	10	1200	800
THN110881202GAK	11	1200	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
470	240	1,24	9,81	1,80	2 079	2 599
601	307	1,26	13,14	2,52	2 424	3 030
718	366	1,27	16,38	3,06	2 770	3 463
835	426	1,28	19,71	3,69	3 114	3 893
953	486	1,30	22,95	4,32	3 462	4 328
1046	534	1,30	26,28	4,95	3 807	4 759
1112	567	1,30	28,26	5,58	4 155	5 194
1231	628	1,31	32,85	6,30	4 499	5 624
1294	660	1,31	34,83	6,93	4 846	6 058
522	266	1,24	10,90	2,00	2 224	2 780
668	341	1,26	14,60	2,80	2 600	3 250
798	407	1,27	18,20	3,40	2 979	3 724
928	473	1,28	21,90	4,10	3 352	4 190
1059	540	1,30	25,50	4,80	3 729	4 661
1162	593	1,30	29,20	5,50	4 108	5 135
1235	630	1,30	31,40	6,20	4 481	5 601
1368	698	1,31	36,50	7,00	4 852	6 065
1438	734	1,31	38,70	7,70	5 229	6 536
574	293	1,24	11,99	2,20	2 372	2 965
735	375	1,26	16,06	3,08	2 776	3 470
878	448	1,27	20,02	3,74	3 182	3 978
1021	521	1,28	24,09	4,51	3 585	4 481
1165	594	1,30	28,05	5,28	3 992	4 990
1278	652	1,30	32,12	6,05	4 400	5 500
1359	693	1,30	34,54	6,82	4 802	6 003
1505	768	1,31	40,15	7,70	5 210	6 513
1582	807	1,31	42,57	8,47	5 614	7 018
626	320	1,24	13,08	2,40	2 519	3 149
802	409	1,26	17,52	3,36	2 953	3 691
958	489	1,27	21,84	4,08	3 389	4 236
1114	568	1,28	26,28	4,92	3 822	4 778
1271	648	1,30	30,60	5,76	4 256	5 320
1394	711	1,30	35,04	6,60	4 691	5 864
1482	756	1,30	37,68	7,44	5 127	6 409
1642	838	1,31	43,80	8,40	5 565	6 956
1726	880	1,31	46,44	9,24	5 996	7 495

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H1L1-RO-A : 380

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN110241402GAK	3	1400	240
THN110321402GAK	4	1400	320
THN110401402GAK	5	1400	400
THN110481402GAK	6	1400	480
THN110561402GAK	7	1400	560
THN110641402GAK	8	1400	640
THN110721402GAK	9	1400	720
THN110801402GAK	10	1400	800
THN110881402GAK	11	1400	880
THN110241602GAK	3	1600	240
THN110321602GAK	4	1600	320
THN110401602GAK	5	1600	400
THN110481602GAK	6	1600	480
THN110561602GAK	7	1600	560
THN110641602GAK	8	1600	640
THN110721602GAK	9	1600	720
THN110801602GAK	10	1600	800
THN110881602GAK	11	1600	880
THN110241802GAK	3	1800	240
THN110321802GAK	4	1800	320
THN110401802GAK	5	1800	400
THN110481802GAK	6	1800	480
THN110561802GAK	7	1800	560
THN110641802GAK	8	1800	640
THN110721802GAK	9	1800	720
THN110801802GAK	10	1800	800
THN110881802GAK	11	1800	880
THN110242002GAK	3	2000	240
THN110322002GAK	4	2000	320
THN110402002GAK	5	2000	400
THN110482002GAK	6	2000	480
THN110562002GAK	7	2000	560
THN110642002GAK	8	2000	640
THN110722002GAK	9	2000	720
THN110802002GAK	10	2000	800
THN110882002GAK	11	2000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
731	373	1,24	15,26	2,80	2 811	3 514
935	477	1,26	20,44	3,92	3 302	4 128
1117	570	1,27	25,48	4,76	3 800	4 750
1299	663	1,28	30,66	5,74	4 293	5 366
1483	756	1,30	35,70	6,72	4 789	5 986
1627	830	1,30	40,88	7,70	5 279	6 599
1729	882	1,30	43,96	8,68	5 771	7 214
1915	977	1,31	51,10	9,80	6 271	7 839
2013	1027	1,31	54,18	10,78	6 764	8 455
835	426	1,24	17,44	3,20	3 105	3 881
1069	545	1,26	23,36	4,48	3 659	4 574
1277	651	1,27	29,12	5,44	4 209	5 261
1485	758	1,28	35,04	6,56	4 764	5 955
1694	864	1,30	40,80	7,68	5 316	6 645
1859	949	1,30	46,72	8,80	5 871	7 339
1976	1008	1,30	50,24	9,92	6 425	8 031
2189	1117	1,31	58,40	11,20	6 973	8 716
2301	1174	1,31	61,92	12,32	7 530	9 413
940	479	1,24	19,62	3,60	3 399	4 249
1202	613	1,26	26,28	5,04	4 009	5 011
1436	733	1,27	32,76	6,12	4 621	5 776
1670	852	1,28	39,42	7,38	5 232	6 540
1906	973	1,30	45,90	8,64	5 845	7 306
2092	1067	1,30	52,56	9,90	6 459	8 074
2223	1134	1,30	56,52	11,16	7 072	8 840
2462	1256	1,31	65,70	12,60	7 691	9 614
2588	1321	1,31	69,66	13,86	8 300	10 375
1044	533	1,24	21,80	4,00	3 687	4 609
1336	682	1,26	29,20	5,60	4 362	5 453
1596	814	1,27	36,40	6,80	5 036	6 295
1856	947	1,28	43,80	8,20	5 703	7 129
2118	1081	1,30	51,00	9,60	6 376	7 970
2324	1186	1,30	58,40	11,00	7 051	8 814
2470	1260	1,30	62,80	12,40	7 715	9 644
2736	1396	1,31	73,00	14,00	8 395	10 494
2876	1467	1,31	77,40	15,40	9 062	11 328

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H1L1-RO-A : 380

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN110242202GAK	3	2200	240
THN110322202GAK	4	2200	320
THN110402202GAK	5	2200	400
THN110482202GAK	6	2200	480
THN110562202GAK	7	2200	560
THN110642202GAK	8	2200	640
THN110722202GAK	9	2200	720
THN110802202GAK	10	2200	800
THN110882202GAK	11	2200	880
THN110242402GAK	3	2400	240
THN110322402GAK	4	2400	320
THN110402402GAK	5	2400	400
THN110482402GAK	6	2400	480
THN110562402GAK	7	2400	560
THN110642402GAK	8	2400	640
THN110722402GAK	9	2400	720
THN110802402GAK	10	2400	800
THN110882402GAK	11	2400	880
THN110242602GAK	3	2600	240
THN110322602GAK	4	2600	320
THN110402602GAK	5	2600	400
THN110482602GAK	6	2600	480
THN110562602GAK	7	2600	560
THN110642602GAK	8	2600	640
THN110722602GAK	9	2600	720
THN110802602GAK	10	2600	800
THN110882602GAK	11	2600	880
THN110242802GAK	3	2800	240
THN110322802GAK	4	2800	320
THN110402802GAK	5	2800	400
THN110482802GAK	6	2800	480
THN110562802GAK	7	2800	560
THN110642802GAK	8	2800	640
THN110722802GAK	9	2800	720
THN110802802GAK	10	2800	800
THN110882802GAK	11	2800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1148	586	1,24	23,98	4,40	3 981	4 976
1470	750	1,26	32,12	6,16	4 716	5 895
1756	896	1,27	40,04	7,48	5 446	6 808
2042	1042	1,28	48,18	9,02	6 176	7 720
2330	1189	1,30	56,10	10,56	6 906	8 633
2556	1304	1,30	64,24	12,10	7 637	9 546
2717	1386	1,30	69,08	13,64	8 369	10 461
3010	1536	1,31	80,30	15,40	9 098	11 373
3164	1614	1,31	85,14	16,94	9 833	12 291
1253	639	1,24	26,16	4,80	4 277	5 346
1603	818	1,26	35,04	6,72	5 069	6 336
1915	977	1,27	43,68	8,16	5 856	7 320
2227	1136	1,28	52,56	9,84	6 652	8 315
2542	1297	1,30	61,20	11,52	7 437	9 296
2789	1423	1,30	70,08	13,20	8 227	10 284
2964	1512	1,30	75,36	14,88	9 015	11 269
3283	1675	1,31	87,60	16,80	9 810	12 263
3451	1761	1,31	92,88	18,48	10 591	13 239
1357	692	1,24	28,34	5,20	4 573	5 716
1737	886	1,26	37,96	7,28	5 418	6 773
2075	1059	1,27	47,32	8,84	6 270	7 838
2413	1231	1,28	56,94	10,66	7 118	8 898
2753	1405	1,30	66,30	12,48	7 968	9 960
3021	1541	1,30	75,92	14,30	8 814	11 018
3211	1638	1,30	81,64	16,12	9 663	12 079
3557	1815	1,31	94,90	18,20	10 512	13 140
3739	1908	1,31	100,62	20,02	11 363	14 204
1462	746	1,24	30,52	5,60	4 864	6 080
1870	954	1,26	40,88	7,84	5 769	7 211
2234	1140	1,27	50,96	9,52	6 678	8 348
2598	1326	1,28	61,32	11,48	7 587	9 484
2965	1513	1,30	71,40	13,44	8 496	10 620
3254	1660	1,30	81,76	15,40	9 403	11 754
3458	1764	1,30	87,92	17,36	10 313	12 891
3830	1954	1,31	102,20	19,60	11 218	14 023
4026	2054	1,31	108,36	21,56	12 128	15 160

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H1L1-RO-A : 380

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN110243002GAK	3	3000	240
THN110323002GAK	4	3000	320
THN110403002GAK	5	3000	400
THN110483002GAK	6	3000	480
THN110563002GAK	7	3000	560
THN110643002GAK	8	3000	640
THN110723002GAK	9	3000	720
THN110803002GAK	10	3000	800
THN110883002GAK	11	3000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1566	799	1,24	32,70	6,00	<b>5 154</b>	<b>6 443</b>
2004	1022	1,26	43,80	8,40	<b>6 125</b>	<b>7 656</b>
2394	1221	1,27	54,60	10,20	<b>7 090</b>	<b>8 863</b>
2784	1420	1,28	65,70	12,30	<b>8 057</b>	<b>10 071</b>
3177	1621	1,30	76,50	14,40	<b>9 025</b>	<b>11 281</b>
3486	1779	1,30	87,60	16,50	<b>9 995</b>	<b>12 494</b>
3705	1890	1,30	94,20	18,60	<b>10 961</b>	<b>13 701</b>
4104	2094	1,31	109,50	21,00	<b>11 933</b>	<b>14 916</b>
4314	2201	1,31	116,10	23,10	<b>12 896</b>	<b>16 120</b>

grupa prod.: STEEL

<b>PORĘCZ VISALINE PLUS</b>		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 384

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN900240502GAK	6	500	240
THN900320502GAK	8	500	320
THN900400502GAK	10	500	400
THN900480502GAK	12	500	480
THN900560502GAK	14	500	560
THN900640502GAK	16	500	640
THN900720502GAK	18	500	720
THN900800502GAK	20	500	800
THN900880502GAK	22	500	880
THN900240602GAK	6	600	240
THN900320602GAK	8	600	320
THN900400602GAK	10	600	400
THN900480602GAK	12	600	480
THN900560602GAK	14	600	560
THN900640602GAK	16	600	640
THN900720602GAK	18	600	720
THN900800602GAK	20	600	800
THN900880602GAK	22	600	880
THN900240702GAK	6	700	240
THN900320702GAK	8	700	320
THN900400702GAK	10	700	400
THN900480702GAK	12	700	480
THN900560702GAK	14	700	560
THN900640702GAK	16	700	640
THN900720702GAK	18	700	720
THN900800702GAK	20	700	800
THN900880702GAK	22	700	880
THN900240802GAK	6	800	240
THN900320802GAK	8	800	320
THN900400802GAK	10	800	400
THN900480802GAK	12	800	480
THN900560802GAK	14	800	560
THN900640802GAK	16	800	640
THN900720802GAK	18	800	720
THN900800802GAK	20	800	800
THN900880802GAK	22	800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
218	111	1,23	6,10	1,70	<b>2 466</b>	<b>3 083</b>
273	139	1,22	8,15	2,25	<b>2 812</b>	<b>3 515</b>
329	168	1,23	10,15	2,85	<b>3 157</b>	<b>3 946</b>
389	198	1,25	12,20	3,45	<b>3 507</b>	<b>4 384</b>
454	231	1,26	14,25	4,05	<b>3 852</b>	<b>4 815</b>
523	267	1,27	16,25	4,65	<b>4 198</b>	<b>5 248</b>
600	306	1,28	18,30	5,25	<b>4 548</b>	<b>5 685</b>
663	338	1,28	20,35	5,70	<b>4 891</b>	<b>6 114</b>
726	370	1,29	22,35	6,20	<b>5 235</b>	<b>6 544</b>
262	133	1,23	7,32	2,04	<b>2 651</b>	<b>3 314</b>
327	167	1,22	9,78	2,70	<b>3 039</b>	<b>3 799</b>
395	201	1,23	12,18	3,42	<b>3 417</b>	<b>4 271</b>
467	238	1,25	14,64	4,14	<b>3 805</b>	<b>4 756</b>
544	278	1,26	17,10	4,86	<b>4 194</b>	<b>5 243</b>
628	320	1,27	19,50	5,58	<b>4 577</b>	<b>5 721</b>
719	367	1,28	21,96	6,30	<b>4 964</b>	<b>6 205</b>
795	406	1,28	24,42	6,84	<b>5 352</b>	<b>6 690</b>
871	444	1,29	26,82	7,44	<b>5 735</b>	<b>7 169</b>
305	156	1,23	8,54	2,38	<b>2 698</b>	<b>3 373</b>
382	195	1,22	11,41	3,15	<b>3 255</b>	<b>4 069</b>
461	235	1,23	14,21	3,99	<b>3 681</b>	<b>4 601</b>
545	278	1,25	17,08	4,83	<b>4 109</b>	<b>5 136</b>
635	324	1,26	19,95	5,67	<b>4 532</b>	<b>5 665</b>
732	374	1,27	22,75	6,51	<b>4 957</b>	<b>6 196</b>
839	428	1,28	25,62	7,35	<b>5 380</b>	<b>6 725</b>
928	473	1,28	28,49	7,98	<b>5 807</b>	<b>7 259</b>
1016	518	1,29	31,29	8,68	<b>6 231</b>	<b>7 789</b>
349	178	1,23	9,76	2,72	<b>2 871</b>	<b>3 589</b>
436	222	1,22	13,04	3,60	<b>3 486</b>	<b>4 358</b>
526	269	1,23	16,24	4,56	<b>3 946</b>	<b>4 933</b>
622	318	1,25	19,52	5,52	<b>4 409</b>	<b>5 511</b>
726	370	1,26	22,80	6,48	<b>4 873</b>	<b>6 091</b>
837	427	1,27	26,00	7,44	<b>5 333</b>	<b>6 666</b>
959	489	1,28	29,28	8,40	<b>5 800</b>	<b>7 250</b>
1060	541	1,28	32,56	9,12	<b>6 264</b>	<b>7 830</b>
1161	592	1,29	35,76	9,92	<b>6 728</b>	<b>8 410</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 384

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN900240902GAK	6	900	240
THN900320902GAK	8	900	320
THN900400902GAK	10	900	400
THN900480902GAK	12	900	480
THN900560902GAK	14	900	560
THN900640902GAK	16	900	640
THN900720902GAK	18	900	720
THN900800902GAK	20	900	800
THN900880902GAK	22	900	880
THN900241002GAK	6	1000	240
THN900321002GAK	8	1000	320
THN900401002GAK	10	1000	400
THN900481002GAK	12	1000	480
THN900561002GAK	14	1000	560
THN900641002GAK	16	1000	640
THN900721002GAK	18	1000	720
THN900801002GAK	20	1000	800
THN900881002GAK	22	1000	880
THN900241102GAK	6	1100	240
THN900321102GAK	8	1100	320
THN900401102GAK	10	1100	400
THN900481102GAK	12	1100	480
THN900561102GAK	14	1100	560
THN900641102GAK	16	1100	640
THN900721102GAK	18	1100	720
THN900801102GAK	20	1100	800
THN900881102GAK	22	1100	880
THN900241202GAK	6	1200	240
THN900321202GAK	8	1200	320
THN900401202GAK	10	1200	400
THN900481202GAK	12	1200	480
THN900561202GAK	14	1200	560
THN900641202GAK	16	1200	640
THN900721202GAK	18	1200	720
THN900801202GAK	20	1200	800
THN900881202GAK	22	1200	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
392	200	1,23	10,98	3,06	<b>3 051</b>	<b>3 814</b>
491	250	1,22	14,67	4,05	<b>3 703</b>	<b>4 629</b>
592	302	1,23	18,27	5,13	<b>4 205</b>	<b>5 256</b>
700	357	1,25	21,96	6,21	<b>4 705</b>	<b>5 881</b>
816	416	1,26	25,65	7,29	<b>5 211</b>	<b>6 514</b>
941	480	1,27	29,25	8,37	<b>5 712</b>	<b>7 140</b>
1079	551	1,28	32,94	9,45	<b>6 217</b>	<b>7 771</b>
1193	608	1,28	36,63	10,26	<b>6 717</b>	<b>8 396</b>
1306	666	1,29	40,23	11,16	<b>7 219</b>	<b>9 024</b>
436	222	1,23	12,20	3,40	<b>3 226</b>	<b>4 033</b>
545	278	1,22	16,30	4,50	<b>3 926</b>	<b>4 908</b>
658	336	1,23	20,30	5,70	<b>4 468</b>	<b>5 585</b>
778	397	1,25	24,40	6,90	<b>5 007</b>	<b>6 259</b>
907	463	1,26	28,50	8,10	<b>5 547</b>	<b>6 934</b>
1046	534	1,27	32,50	9,30	<b>6 092</b>	<b>7 615</b>
1199	612	1,28	36,60	10,50	<b>6 631</b>	<b>8 289</b>
1325	676	1,28	40,70	11,40	<b>7 173</b>	<b>8 966</b>
1451	740	1,29	44,70	12,40	<b>7 713</b>	<b>9 641</b>
480	245	1,23	13,42	3,74	<b>3 398</b>	<b>4 248</b>
600	306	1,22	17,93	4,95	<b>4 148</b>	<b>5 185</b>
724	369	1,23	22,33	6,27	<b>4 729</b>	<b>5 911</b>
856	437	1,25	26,84	7,59	<b>5 311</b>	<b>6 639</b>
998	509	1,26	31,35	8,91	<b>5 887</b>	<b>7 359</b>
1151	587	1,27	35,75	10,23	<b>6 466</b>	<b>8 083</b>
1319	673	1,28	40,26	11,55	<b>7 053</b>	<b>8 816</b>
1458	744	1,28	44,77	12,54	<b>7 629</b>	<b>9 536</b>
1596	814	1,29	49,17	13,64	<b>8 211</b>	<b>10 264</b>
523	267	1,23	14,64	4,08	<b>3 573</b>	<b>4 466</b>
654	334	1,22	19,56	5,40	<b>4 368</b>	<b>5 460</b>
790	403	1,23	24,36	6,84	<b>4 990</b>	<b>6 238</b>
934	476	1,25	29,28	8,28	<b>5 612</b>	<b>7 015</b>
1088	555	1,26	34,20	9,72	<b>6 231</b>	<b>7 789</b>
1255	640	1,27	39,00	11,16	<b>6 847</b>	<b>8 559</b>
1439	734	1,28	43,92	12,60	<b>7 467</b>	<b>9 334</b>
1590	811	1,28	48,84	13,68	<b>8 086</b>	<b>10 108</b>
1741	888	1,29	53,64	14,88	<b>8 706</b>	<b>10 883</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 384

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN900241402GAK	6	1400	240
THN900321402GAK	8	1400	320
THN900401402GAK	10	1400	400
THN900481402GAK	12	1400	480
THN900561402GAK	14	1400	560
THN900641402GAK	16	1400	640
THN900721402GAK	18	1400	720
THN900801402GAK	20	1400	800
THN900881402GAK	22	1400	880
THN900241602GAK	6	1600	240
THN900321602GAK	8	1600	320
THN900401602GAK	10	1600	400
THN900481602GAK	12	1600	480
THN900561602GAK	14	1600	560
THN900641602GAK	16	1600	640
THN900721602GAK	18	1600	720
THN900801602GAK	20	1600	800
THN900881602GAK	22	1600	880
THN900241802GAK	6	1800	240
THN900321802GAK	8	1800	320
THN900401802GAK	10	1800	400
THN900481802GAK	12	1800	480
THN900561802GAK	14	1800	560
THN900641802GAK	16	1800	640
THN900721802GAK	18	1800	720
THN900801802GAK	20	1800	800
THN900881802GAK	22	1800	880
THN900242002GAK	6	2000	240
THN900322002GAK	8	2000	320
THN900402002GAK	10	2000	400
THN900482002GAK	12	2000	480
THN900562002GAK	14	2000	560
THN900642002GAK	16	2000	640
THN900722002GAK	18	2000	720
THN900802002GAK	20	2000	800
THN900882002GAK	22	2000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
610	311	1,23	17,08	4,76	<b>3 925</b>	<b>4 906</b>
763	389	1,22	22,82	6,30	<b>4 820</b>	<b>6 025</b>
921	470	1,23	28,42	7,98	<b>5 514</b>	<b>6 893</b>
1089	556	1,25	34,16	9,66	<b>6 209</b>	<b>7 761</b>
1270	648	1,26	39,90	11,34	<b>6 907</b>	<b>8 634</b>
1464	747	1,27	45,50	13,02	<b>7 604</b>	<b>9 505</b>
1679	856	1,28	51,24	14,70	<b>8 302</b>	<b>10 378</b>
1855	946	1,28	56,98	15,96	<b>9 001</b>	<b>11 251</b>
2031	1036	1,29	62,58	17,36	<b>9 697</b>	<b>12 121</b>
698	356	1,23	19,52	5,44	<b>4 271</b>	<b>5 339</b>
872	445	1,22	26,08	7,20	<b>5 262</b>	<b>6 578</b>
1053	537	1,23	32,48	9,12	<b>6 038</b>	<b>7 548</b>
1245	635	1,25	39,04	11,04	<b>6 813</b>	<b>8 516</b>
1451	740	1,26	45,60	12,96	<b>7 587</b>	<b>9 484</b>
1674	854	1,27	52,00	14,88	<b>8 362</b>	<b>10 453</b>
1918	979	1,28	58,56	16,80	<b>9 138</b>	<b>11 423</b>
2120	1082	1,28	65,12	18,24	<b>9 910</b>	<b>12 388</b>
2322	1184	1,29	71,52	19,84	<b>10 687</b>	<b>13 359</b>
785	400	1,23	21,96	6,12	<b>4 621</b>	<b>5 776</b>
981	501	1,22	29,34	8,10	<b>5 707</b>	<b>7 134</b>
1184	604	1,23	36,54	10,26	<b>6 560</b>	<b>8 200</b>
1400	714	1,25	43,92	12,42	<b>7 412</b>	<b>9 265</b>
1633	833	1,26	51,30	14,58	<b>8 262</b>	<b>10 328</b>
1883	961	1,27	58,50	16,74	<b>9 118</b>	<b>11 398</b>
2158	1101	1,28	65,88	18,90	<b>9 970</b>	<b>12 463</b>
2385	1217	1,28	73,26	20,52	<b>10 823</b>	<b>13 529</b>
2612	1333	1,29	80,46	22,32	<b>11 676</b>	<b>14 595</b>
872	445	1,23	24,40	6,80	<b>4 972</b>	<b>6 215</b>
1090	556	1,22	32,60	9,00	<b>6 154</b>	<b>7 693</b>
1316	671	1,23	40,60	11,40	<b>7 077</b>	<b>8 846</b>
1556	794	1,25	48,80	13,80	<b>8 012</b>	<b>10 015</b>
1814	926	1,26	57,00	16,20	<b>8 943</b>	<b>11 179</b>
2092	1067	1,27	65,00	18,60	<b>9 876</b>	<b>12 345</b>
2398	1223	1,28	73,20	21,00	<b>10 802</b>	<b>13 503</b>
2650	1352	1,28	81,40	22,80	<b>11 736</b>	<b>14 670</b>
2902	1481	1,29	89,40	24,80	<b>12 666</b>	<b>15 833</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 384

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN900242202GAK	6	2200	240
THN900322202GAK	8	2200	320
THN900402202GAK	10	2200	400
THN900482202GAK	12	2200	480
THN900562202GAK	14	2200	560
THN900642202GAK	16	2200	640
THN900722202GAK	18	2200	720
THN900802202GAK	20	2200	800
THN900882202GAK	22	2200	880
THN900242402GAK	6	2400	240
THN900322402GAK	8	2400	320
THN900402402GAK	10	2400	400
THN900482402GAK	12	2400	480
THN900562402GAK	14	2400	560
THN900642402GAK	16	2400	640
THN900722402GAK	18	2400	720
THN900802402GAK	20	2400	800
THN900882402GAK	22	2400	880
THN900242602GAK	6	2600	240
THN900322602GAK	8	2600	320
THN900402602GAK	10	2600	400
THN900482602GAK	12	2600	480
THN900562602GAK	14	2600	560
THN900642602GAK	16	2600	640
THN900722602GAK	18	2600	720
THN900802602GAK	20	2600	800
THN900882602GAK	22	2600	880
THN900242802GAK	6	2800	240
THN900322802GAK	8	2800	320
THN900402802GAK	10	2800	400
THN900482802GAK	12	2800	480
THN900562802GAK	14	2800	560
THN900642802GAK	16	2800	640
THN900722802GAK	18	2800	720
THN900802802GAK	20	2800	800
THN900882802GAK	22	2800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
959	489	1,23	26,84	7,48	<b>5 322</b>	<b>6 653</b>
1199	612	1,22	35,86	9,90	<b>6 595</b>	<b>8 244</b>
1448	739	1,23	44,66	12,54	<b>7 604</b>	<b>9 505</b>
1712	873	1,25	53,68	15,18	<b>8 613</b>	<b>10 766</b>
1995	1018	1,26	62,70	17,82	<b>9 619</b>	<b>12 024</b>
2301	1174	1,27	71,50	20,46	<b>10 630</b>	<b>13 288</b>
2638	1346	1,28	80,52	23,10	<b>11 640</b>	<b>14 550</b>
2915	1487	1,28	89,54	25,08	<b>12 653</b>	<b>15 816</b>
3192	1629	1,29	98,34	27,28	<b>13 658</b>	<b>17 073</b>
1046	534	1,23	29,28	8,16	<b>5 673</b>	<b>7 091</b>
1308	667	1,22	39,12	10,80	<b>7 046</b>	<b>8 808</b>
1579	806	1,23	48,72	13,68	<b>8 130</b>	<b>10 163</b>
1867	953	1,25	58,56	16,56	<b>9 215</b>	<b>11 519</b>
2177	1111	1,26	68,40	19,44	<b>10 301</b>	<b>12 876</b>
2510	1281	1,27	78,00	22,32	<b>11 385</b>	<b>14 231</b>
2878	1468	1,28	87,84	25,20	<b>12 475</b>	<b>15 594</b>
3180	1622	1,28	97,68	27,36	<b>13 563</b>	<b>16 954</b>
3482	1777	1,29	107,28	29,76	<b>14 651</b>	<b>18 314</b>
1134	578	1,23	31,72	8,84	<b>6 023</b>	<b>7 529</b>
1417	723	1,22	42,38	11,70	<b>7 488</b>	<b>9 360</b>
1711	873	1,23	52,78	14,82	<b>8 650</b>	<b>10 813</b>
2023	1032	1,25	63,44	17,94	<b>9 815</b>	<b>12 269</b>
2358	1203	1,26	74,10	21,06	<b>10 982</b>	<b>13 728</b>
2720	1388	1,27	84,50	24,18	<b>12 145</b>	<b>15 181</b>
3117	1591	1,28	95,16	27,30	<b>13 307</b>	<b>16 634</b>
3445	1758	1,28	105,82	29,64	<b>14 472</b>	<b>18 090</b>
3773	1925	1,29	116,22	32,24	<b>15 632</b>	<b>19 540</b>
1221	623	1,23	34,16	9,52	<b>6 370</b>	<b>7 963</b>
1526	779	1,22	45,64	12,60	<b>7 933</b>	<b>9 916</b>
1842	940	1,23	56,84	15,96	<b>9 174</b>	<b>11 468</b>
2178	1111	1,25	68,32	19,32	<b>10 414</b>	<b>13 018</b>
2540	1296	1,26	79,80	22,68	<b>11 661</b>	<b>14 576</b>
2929	1494	1,27	91,00	26,04	<b>12 902</b>	<b>16 128</b>
3357	1713	1,28	102,48	29,40	<b>14 144</b>	<b>17 680</b>
3710	1893	1,28	113,96	31,92	<b>15 383</b>	<b>19 229</b>
4063	2073	1,29	125,16	34,72	<b>16 629</b>	<b>20 786</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 384

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN900243002GAK	6	3000	240
THN900323002GAK	8	3000	320
THN900403002GAK	10	3000	400
THN900483002GAK	12	3000	480
THN900563002GAK	14	3000	560
THN900643002GAK	16	3000	640
THN900723002GAK	18	3000	720
THN900803002GAK	20	3000	800
THN900883002GAK	22	3000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
 	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1308	667	1,23	36,60	10,20	<b>6 727</b>	<b>8 409</b>
1635	834	1,22	48,90	13,50	<b>8 378</b>	<b>10 473</b>
1974	1007	1,23	60,90	17,10	<b>9 698</b>	<b>12 123</b>
2334	1191	1,25	73,20	20,70	<b>11 022</b>	<b>13 778</b>
2721	1388	1,26	85,50	24,30	<b>12 338</b>	<b>15 423</b>
3138	1601	1,27	97,50	27,90	<b>13 658</b>	<b>17 073</b>
3597	1835	1,28	109,80	31,50	<b>14 978</b>	<b>18 723</b>
3975	2028	1,28	122,10	34,20	<b>16 299</b>	<b>20 374</b>
4353	2221	1,29	134,10	37,20	<b>17 616</b>	<b>22 020</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 382

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN910240502GAK	6	500	240
THN910320502GAK	8	500	320
THN910400502GAK	10	500	400
THN910480502GAK	12	500	480
THN910560502GAK	14	500	560
THN910640502GAK	16	500	640
THN910720502GAK	18	500	720
THN910800502GAK	20	500	800
THN910880502GAK	22	500	880
THN910240602GAK	6	600	240
THN910320602GAK	8	600	320
THN910400602GAK	10	600	400
THN910480602GAK	12	600	480
THN910560602GAK	14	600	560
THN910640602GAK	16	600	640
THN910720602GAK	18	600	720
THN910800602GAK	20	600	800
THN910880602GAK	22	600	880
THN910240702GAK	6	700	240
THN910320702GAK	8	700	320
THN910400702GAK	10	700	400
THN910480702GAK	12	700	480
THN910560702GAK	14	700	560
THN910640702GAK	16	700	640
THN910720702GAK	18	700	720
THN910800702GAK	20	700	800
THN910880702GAK	22	700	880
THN910240802GAK	6	800	240
THN910320802GAK	8	800	320
THN910400802GAK	10	800	400
THN910480802GAK	12	800	480
THN910560802GAK	14	800	560
THN910640802GAK	16	800	640
THN910720802GAK	18	800	720
THN910800802GAK	20	800	800
THN910880802GAK	22	800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
322	164	1,28	7,75	1,70	<b>2 739</b>	<b>3 424</b>
399	204	1,30	10,35	2,25	<b>3 177</b>	<b>3 971</b>
474	242	1,32	12,90	2,85	<b>3 617</b>	<b>4 521</b>
550	280	1,34	15,50	3,45	<b>4 054</b>	<b>5 068</b>
625	319	1,36	18,10	4,05	<b>4 494</b>	<b>5 618</b>
677	345	1,36	20,65	4,65	<b>4 930</b>	<b>6 163</b>
728	371	1,36	23,25	5,25	<b>5 370</b>	<b>6 713</b>
780	398	1,37	25,80	5,70	<b>5 809</b>	<b>7 261</b>
822	419	1,36	27,85	6,20	<b>6 242</b>	<b>7 803</b>
386	197	1,28	9,30	2,04	<b>2 953</b>	<b>3 691</b>
479	244	1,30	12,42	2,70	<b>3 440</b>	<b>4 300</b>
569	290	1,32	15,48	3,42	<b>3 924</b>	<b>4 905</b>
659	336	1,34	18,60	4,14	<b>4 410</b>	<b>5 513</b>
749	382	1,36	21,72	4,86	<b>4 894</b>	<b>6 118</b>
812	414	1,36	24,78	5,58	<b>5 377</b>	<b>6 721</b>
874	446	1,36	27,90	6,30	<b>5 864</b>	<b>7 330</b>
936	478	1,37	30,96	6,84	<b>6 344</b>	<b>7 930</b>
986	503	1,36	33,42	7,44	<b>6 833</b>	<b>8 541</b>
450	230	1,28	10,85	2,38	<b>3 170</b>	<b>3 963</b>
559	285	1,30	14,49	3,15	<b>3 700</b>	<b>4 625</b>
664	339	1,32	18,06	3,99	<b>4 230</b>	<b>5 288</b>
769	393	1,34	21,70	4,83	<b>4 761</b>	<b>5 951</b>
874	446	1,36	25,34	5,67	<b>5 296</b>	<b>6 620</b>
947	483	1,36	28,91	6,51	<b>5 828</b>	<b>7 285</b>
1019	520	1,36	32,55	7,35	<b>6 360</b>	<b>7 950</b>
1092	557	1,37	36,12	7,98	<b>6 893</b>	<b>8 616</b>
1151	587	1,36	38,99	8,68	<b>7 418</b>	<b>9 273</b>
514	262	1,28	12,40	2,72	<b>3 383</b>	<b>4 229</b>
638	326	1,30	16,56	3,60	<b>3 960</b>	<b>4 950</b>
758	387	1,32	20,64	4,56	<b>4 535</b>	<b>5 669</b>
879	449	1,34	24,80	5,52	<b>5 117</b>	<b>6 396</b>
999	510	1,36	28,96	6,48	<b>5 694</b>	<b>7 118</b>
1082	552	1,36	33,04	7,44	<b>6 274</b>	<b>7 843</b>
1165	594	1,36	37,20	8,40	<b>6 851</b>	<b>8 564</b>
1248	637	1,37	41,28	9,12	<b>7 429</b>	<b>9 286</b>
1315	671	1,36	44,56	9,92	<b>8 008</b>	<b>10 010</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 382

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN910240902GAK	6	900	240
THN910320902GAK	8	900	320
THN910400902GAK	10	900	400
THN910480902GAK	12	900	480
THN910560902GAK	14	900	560
THN910640902GAK	16	900	640
THN910720902GAK	18	900	720
THN910800902GAK	20	900	800
THN910880902GAK	22	900	880
THN910241002GAK	6	1000	240
THN910321002GAK	8	1000	320
THN910401002GAK	10	1000	400
THN910481002GAK	12	1000	480
THN910561002GAK	14	1000	560
THN910641002GAK	16	1000	640
THN910721002GAK	18	1000	720
THN910801002GAK	20	1000	800
THN910881002GAK	22	1000	880
THN910241102GAK	6	1100	240
THN910321102GAK	8	1100	320
THN910401102GAK	10	1100	400
THN910481102GAK	12	1100	480
THN910561102GAK	14	1100	560
THN910641102GAK	16	1100	640
THN910721102GAK	18	1100	720
THN910801102GAK	20	1100	800
THN910881102GAK	22	1100	880
THN910241202GAK	6	1200	240
THN910321202GAK	8	1200	320
THN910401202GAK	10	1200	400
THN910481202GAK	12	1200	480
THN910561202GAK	14	1200	560
THN910641202GAK	16	1200	640
THN910721202GAK	18	1200	720
THN910801202GAK	20	1200	800
THN910881202GAK	22	1200	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
579	295	1,28	13,95	3,06	3 595	4 494
718	366	1,30	18,63	4,05	4 219	5 274
853	435	1,32	23,22	5,13	4 843	6 054
989	505	1,34	27,90	6,21	5 471	6 839
1124	574	1,36	32,58	7,29	6 093	7 616
1218	621	1,36	37,17	8,37	6 719	8 399
1310	669	1,36	41,85	9,45	7 344	9 180
1404	716	1,37	46,44	10,26	7 970	9 963
1480	755	1,36	50,13	11,16	8 593	10 741
643	328	1,28	15,50	3,40	3 809	4 761
798	407	1,30	20,70	4,50	4 482	5 603
948	484	1,32	25,80	5,70	5 154	6 443
1099	561	1,34	31,00	6,90	5 825	7 281
1249	637	1,36	36,20	8,10	6 494	8 118
1353	690	1,36	41,30	9,30	7 167	8 959
1456	743	1,36	46,50	10,50	7 836	9 795
1560	796	1,37	51,60	11,40	8 506	10 633
1644	839	1,36	55,70	12,40	9 179	11 474
707	361	1,28	17,05	3,74	4 025	5 031
878	448	1,30	22,77	4,95	4 743	5 929
1043	532	1,32	28,38	6,27	5 460	6 825
1209	617	1,34	34,10	7,59	6 177	7 721
1374	701	1,36	39,82	8,91	6 899	8 624
1488	759	1,36	45,43	10,23	7 614	9 518
1602	817	1,36	51,15	11,55	8 331	10 414
1716	876	1,37	56,76	12,54	9 047	11 309
1808	923	1,36	61,27	13,64	9 770	12 213
772	394	1,28	18,60	4,08	4 242	5 303
958	489	1,30	24,84	5,40	5 001	6 251
1138	580	1,32	30,96	6,84	5 766	7 208
1319	673	1,34	37,20	8,28	6 533	8 166
1499	765	1,36	43,44	9,72	7 296	9 120
1624	828	1,36	49,56	11,16	8 063	10 079
1747	891	1,36	55,80	12,60	8 829	11 036
1872	955	1,37	61,92	13,68	9 589	11 986
1973	1007	1,36	66,84	14,88	10 353	12 941

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 382

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN910241402GAK	6	1400	240
THN910321402GAK	8	1400	320
THN910401402GAK	10	1400	400
THN910481402GAK	12	1400	480
THN910561402GAK	14	1400	560
THN910641402GAK	16	1400	640
THN910721402GAK	18	1400	720
THN910801402GAK	20	1400	800
THN910881402GAK	22	1400	880
THN910241602GAK	6	1600	240
THN910321602GAK	8	1600	320
THN910401602GAK	10	1600	400
THN910481602GAK	12	1600	480
THN910561602GAK	14	1600	560
THN910641602GAK	16	1600	640
THN910721602GAK	18	1600	720
THN910801602GAK	20	1600	800
THN910881602GAK	22	1600	880
THN910241802GAK	6	1800	240
THN910321802GAK	8	1800	320
THN910401802GAK	10	1800	400
THN910481802GAK	12	1800	480
THN910561802GAK	14	1800	560
THN910641802GAK	16	1800	640
THN910721802GAK	18	1800	720
THN910801802GAK	20	1800	800
THN910881802GAK	22	1800	880
THN910242002GAK	6	2000	240
THN910322002GAK	8	2000	320
THN910402002GAK	10	2000	400
THN910482002GAK	12	2000	480
THN910562002GAK	14	2000	560
THN910642002GAK	16	2000	640
THN910722002GAK	18	2000	720
THN910802002GAK	20	2000	800
THN910882002GAK	22	2000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
900	459	1,28	21,70	4,76	4 671	5 839
1117	570	1,30	28,98	6,30	5 527	6 909
1327	677	1,32	36,12	7,98	6 383	7 979
1539	785	1,34	43,40	9,66	7 241	9 051
1749	892	1,36	50,68	11,34	8 093	10 116
1894	966	1,36	57,82	13,02	8 953	11 191
2038	1040	1,36	65,10	14,70	9 812	12 265
2184	1114	1,37	72,24	15,96	10 672	13 340
2302	1174	1,36	77,98	17,36	11 526	14 408
1029	525	1,28	24,80	5,44	5 093	6 366
1277	651	1,30	33,12	7,20	6 048	7 560
1517	774	1,32	41,28	9,12	6 998	8 748
1758	897	1,34	49,60	11,04	7 944	9 930
1998	1020	1,36	57,92	12,96	8 900	11 125
2165	1104	1,36	66,08	14,88	9 850	12 313
2330	1189	1,36	74,40	16,80	10 799	13 499
2496	1273	1,37	82,56	18,24	11 748	14 685
2630	1342	1,36	89,12	19,84	12 704	15 880
1157	591	1,28	27,90	6,12	5 526	6 908
1436	733	1,30	37,26	8,10	6 568	8 210
1706	871	1,32	46,44	10,26	7 609	9 511
1978	1009	1,34	55,80	12,42	8 657	10 821
2248	1147	1,36	65,16	14,58	9 699	12 124
2435	1243	1,36	74,34	16,74	10 744	13 430
2621	1337	1,36	83,70	18,90	11 788	14 735
2808	1433	1,37	92,88	20,52	12 829	16 036
2959	1510	1,36	100,26	22,32	13 875	17 344
1286	656	1,28	31,00	6,80	5 955	7 444
1596	814	1,30	41,40	9,00	7 090	8 863
1896	967	1,32	51,60	11,40	8 227	10 284
2198	1121	1,34	62,00	13,80	9 367	11 709
2498	1274	1,36	72,40	16,20	10 503	13 129
2706	1381	1,36	82,60	18,60	11 639	14 549
2912	1486	1,36	93,00	21,00	12 773	15 966
3120	1592	1,37	103,20	22,80	13 911	17 389
3288	1678	1,36	111,40	24,80	15 049	18 811

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 382

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN910242202GAK	6	2200	240
THN910322202GAK	8	2200	320
THN910402202GAK	10	2200	400
THN910482202GAK	12	2200	480
THN910562202GAK	14	2200	560
THN910642202GAK	16	2200	640
THN910722202GAK	18	2200	720
THN910802202GAK	20	2200	800
THN910882202GAK	22	2200	880
THN910242402GAK	6	2400	240
THN910322402GAK	8	2400	320
THN910402402GAK	10	2400	400
THN910482402GAK	12	2400	480
THN910562402GAK	14	2400	560
THN910642402GAK	16	2400	640
THN910722402GAK	18	2400	720
THN910802402GAK	20	2400	800
THN910882402GAK	22	2400	880
THN910242602GAK	6	2600	240
THN910322602GAK	8	2600	320
THN910402602GAK	10	2600	400
THN910482602GAK	12	2600	480
THN910562602GAK	14	2600	560
THN910642602GAK	16	2600	640
THN910722602GAK	18	2600	720
THN910802602GAK	20	2600	800
THN910882602GAK	22	2600	880
THN910242802GAK	6	2800	240
THN910322802GAK	8	2800	320
THN910402802GAK	10	2800	400
THN910482802GAK	12	2800	480
THN910562802GAK	14	2800	560
THN910642802GAK	16	2800	640
THN910722802GAK	18	2800	720
THN910802802GAK	20	2800	800
THN910882802GAK	22	2800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1415	722	1,28	34,10	7,48	<b>6 382</b>	<b>7 978</b>
1756	896	1,30	45,54	9,90	<b>7 609</b>	<b>9 511</b>
2086	1064	1,32	56,76	12,54	<b>8 841</b>	<b>11 051</b>
2418	1234	1,34	68,20	15,18	<b>10 071</b>	<b>12 589</b>
2748	1402	1,36	79,64	17,82	<b>11 300</b>	<b>14 125</b>
2977	1519	1,36	90,86	20,46	<b>12 532</b>	<b>15 665</b>
3203	1634	1,36	102,30	23,10	<b>13 762</b>	<b>17 203</b>
3432	1751	1,37	113,52	25,08	<b>14 993</b>	<b>18 741</b>
3617	1845	1,36	122,54	27,28	<b>16 226</b>	<b>20 283</b>
1543	787	1,28	37,20	8,16	<b>6 810</b>	<b>8 513</b>
1915	977	1,30	49,68	10,80	<b>8 132</b>	<b>10 165</b>
2275	1161	1,32	61,92	13,68	<b>9 456</b>	<b>11 820</b>
2638	1346	1,34	74,40	16,56	<b>10 782</b>	<b>13 478</b>
2998	1529	1,36	86,88	19,44	<b>12 102</b>	<b>15 128</b>
3247	1657	1,36	99,12	22,32	<b>13 425</b>	<b>16 781</b>
3494	1783	1,36	111,60	25,20	<b>14 747</b>	<b>18 434</b>
3744	1910	1,37	123,84	27,36	<b>16 072</b>	<b>20 090</b>
3946	2013	1,36	133,68	29,76	<b>17 395</b>	<b>21 744</b>
1672	853	1,28	40,30	8,84	<b>7 240</b>	<b>9 050</b>
2075	1059	1,30	53,82	11,70	<b>8 651</b>	<b>10 814</b>
2465	1258	1,32	67,08	14,82	<b>10 071</b>	<b>12 589</b>
2857	1458	1,34	80,60	17,94	<b>11 488</b>	<b>14 360</b>
3247	1657	1,36	94,12	21,06	<b>12 905</b>	<b>16 131</b>
3518	1795	1,36	107,38	24,18	<b>14 317</b>	<b>17 896</b>
3786	1931	1,36	120,90	27,30	<b>15 740</b>	<b>19 675</b>
4056	2069	1,37	134,16	29,64	<b>17 154</b>	<b>21 443</b>
4274	2181	1,36	144,82	32,24	<b>18 570</b>	<b>23 213</b>
1800	919	1,28	43,40	9,52	<b>7 668</b>	<b>9 585</b>
2234	1140	1,30	57,96	12,60	<b>9 174</b>	<b>11 468</b>
2654	1354	1,32	72,24	15,96	<b>10 687</b>	<b>13 359</b>
3077	1570	1,34	86,80	19,32	<b>12 195</b>	<b>15 244</b>
3497	1784	1,36	101,36	22,68	<b>13 703</b>	<b>17 129</b>
3788	1933	1,36	115,64	26,04	<b>15 213</b>	<b>19 016</b>
4077	2080	1,36	130,20	29,40	<b>16 728</b>	<b>20 910</b>
4368	2229	1,37	144,48	31,92	<b>18 232</b>	<b>22 790</b>
4603	2349	1,36	155,96	34,72	<b>19 740</b>	<b>24 675</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 382

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN910243002GAK	6	3000	240
THN910323002GAK	8	3000	320
THN910403002GAK	10	3000	400
THN910483002GAK	12	3000	480
THN910563002GAK	14	3000	560
THN910643002GAK	16	3000	640
THN910723002GAK	18	3000	720
THN910803002GAK	20	3000	800
THN910883002GAK	22	3000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1929	984	1,28	46,50	10,20	<b>8 092</b>	<b>10 115</b>
2394	1221	1,30	62,10	13,50	<b>9 698</b>	<b>12 123</b>
2844	1451	1,32	77,40	17,10	<b>11 300</b>	<b>14 125</b>
3297	1682	1,34	93,00	20,70	<b>12 902</b>	<b>16 128</b>
3747	1912	1,36	108,60	24,30	<b>14 506</b>	<b>18 133</b>
4059	2071	1,36	123,90	27,90	<b>16 107</b>	<b>20 134</b>
4368	2229	1,36	139,50	31,50	<b>17 706</b>	<b>22 133</b>
4680	2388	1,37	154,80	34,20	<b>19 315</b>	<b>24 144</b>
4932	2516	1,36	167,10	37,20	<b>20 918</b>	<b>26 148</b>

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 383

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN220240502GAK	6	500	240
THN220320502GAK	8	500	320
THN220400502GAK	10	500	400
THN220480502GAK	12	500	480
THN220560502GAK	14	500	560
THN220640502GAK	16	500	640
THN220720502GAK	18	500	720
THN220800502GAK	20	500	800
THN220880502GAK	22	500	880
THN220240602GAK	6	600	240
THN220320602GAK	8	600	320
THN220400602GAK	10	600	400
THN220480602GAK	12	600	480
THN220560602GAK	14	600	560
THN220640602GAK	16	600	640
THN220720602GAK	18	600	720
THN220800602GAK	20	600	800
THN220880602GAK	22	600	880
THN220240702GAK	6	700	240
THN220320702GAK	8	700	320
THN220400702GAK	10	700	400
THN220480702GAK	12	700	480
THN220560702GAK	14	700	560
THN220640702GAK	16	700	640
THN220720702GAK	18	700	720
THN220800702GAK	20	700	800
THN220880702GAK	22	700	880
THN220240802GAK	6	800	240
THN220320802GAK	8	800	320
THN220400802GAK	10	800	400
THN220480802GAK	12	800	480
THN220560802GAK	14	800	560
THN220640802GAK	16	800	640
THN220720802GAK	18	800	720
THN220800802GAK	20	800	800
THN220880802GAK	22	800	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
433	221	1,25	9,70	2,00	2 961	3 701
538	274	1,30	12,90	2,75	3 459	4 324
663	338	1,31	16,10	3,45	3 952	4 940
788	402	1,33	19,40	4,15	4 449	5 561
913	466	1,34	22,60	4,85	4 943	6 179
993	507	1,34	25,85	5,50	5 435	6 794
1073	547	1,34	29,10	6,20	5 930	7 413
1153	588	1,36	32,30	6,90	6 426	8 033
1204	614	1,36	34,45	7,60	6 918	8 648
519	265	1,25	11,64	2,40	3 221	4 026
645	329	1,30	15,48	3,30	3 779	4 724
796	406	1,31	19,32	4,14	4 329	5 411
946	482	1,33	23,28	4,98	4 880	6 100
1096	559	1,34	27,12	5,82	5 430	6 788
1192	608	1,34	31,02	6,60	5 985	7 481
1287	657	1,34	34,92	7,44	6 537	8 171
1383	706	1,36	38,76	8,28	7 090	8 863
1445	737	1,36	41,34	9,12	7 642	9 553
606	309	1,25	13,58	2,80	3 486	4 358
753	384	1,30	18,06	3,85	4 089	5 111
928	474	1,31	22,54	4,83	4 701	5 876
1103	563	1,33	27,16	5,81	5 315	6 644
1278	652	1,34	31,64	6,79	5 925	7 406
1390	709	1,34	36,19	7,70	6 536	8 170
1502	766	1,34	40,74	8,68	7 140	8 925
1614	823	1,36	45,22	9,66	7 753	9 691
1686	860	1,36	48,23	10,64	8 366	10 458
692	353	1,25	15,52	3,20	3 742	4 678
860	439	1,30	20,64	4,40	4 410	5 513
1061	541	1,31	25,76	5,52	5 080	6 350
1261	643	1,33	31,04	6,64	5 747	7 184
1461	745	1,34	36,16	7,76	6 418	8 023
1589	811	1,34	41,36	8,80	7 077	8 846
1716	876	1,34	46,56	9,92	7 749	9 686
1844	941	1,36	51,68	11,04	8 416	10 520
1926	983	1,36	55,12	12,16	9 087	11 359

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 383

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN220240902GAK	6	900	240
THN220320902GAK	8	900	320
THN220400902GAK	10	900	400
THN220480902GAK	12	900	480
THN220560902GAK	14	900	560
THN220640902GAK	16	900	640
THN220720902GAK	18	900	720
THN220800902GAK	20	900	800
THN220880902GAK	22	900	880
THN220241002GAK	6	1000	240
THN220321002GAK	8	1000	320
THN220401002GAK	10	1000	400
THN220481002GAK	12	1000	480
THN220561002GAK	14	1000	560
THN220641002GAK	16	1000	640
THN220721002GAK	18	1000	720
THN220801002GAK	20	1000	800
THN220881002GAK	22	1000	880
THN220241102GAK	6	1100	240
THN220321102GAK	8	1100	320
THN220401102GAK	10	1100	400
THN220481102GAK	12	1100	480
THN220561102GAK	14	1100	560
THN220641102GAK	16	1100	640
THN220721102GAK	18	1100	720
THN220801102GAK	20	1100	800
THN220881102GAK	22	1100	880
THN220241202GAK	6	1200	240
THN220321202GAK	8	1200	320
THN220401202GAK	10	1200	400
THN220481202GAK	12	1200	480
THN220561202GAK	14	1200	560
THN220641202GAK	16	1200	640
THN220721202GAK	18	1200	720
THN220801202GAK	20	1200	800
THN220881202GAK	22	1200	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
779	397	1,25	17,46	3,60	4 004	5 005
968	494	1,30	23,22	4,95	4 728	5 910
1193	609	1,31	28,98	6,21	5 453	6 816
1418	724	1,33	34,92	7,47	6 177	7 721
1643	838	1,34	40,68	8,73	6 906	8 633
1787	912	1,34	46,53	9,90	7 629	9 536
1931	985	1,34	52,38	11,16	8 360	10 450
2075	1058	1,36	58,14	12,42	9 084	11 355
2167	1106	1,36	62,01	13,68	9 810	12 263
865	441	1,25	19,40	4,00	4 258	5 323
1075	548	1,30	25,80	5,50	5 043	6 304
1326	677	1,31	32,20	6,90	5 828	7 285
1576	804	1,33	38,80	8,30	6 611	8 264
1826	932	1,34	45,20	9,70	7 398	9 248
1986	1013	1,34	51,70	11,00	8 176	10 220
2145	1094	1,34	58,20	12,40	8 963	11 204
2305	1176	1,36	64,60	13,80	9 748	12 185
2408	1229	1,36	68,90	15,20	10 532	13 165
952	485	1,25	21,34	4,40	4 521	5 651
1183	603	1,30	28,38	6,05	5 360	6 700
1459	744	1,31	35,42	7,59	6 204	7 755
1734	884	1,33	42,68	9,13	7 046	8 808
2009	1025	1,34	49,72	10,67	7 881	9 851
2185	1115	1,34	56,87	12,10	8 727	10 909
2360	1204	1,34	64,02	13,64	9 569	11 961
2536	1294	1,36	71,06	15,18	10 409	13 011
2649	1351	1,36	75,79	16,72	11 254	14 068
1038	530	1,25	23,28	4,80	4 779	5 974
1290	658	1,30	30,96	6,60	5 674	7 093
1591	812	1,31	38,64	8,28	6 577	8 221
1891	965	1,33	46,56	9,96	7 476	9 345
2191	1118	1,34	54,24	11,64	8 376	10 470
2383	1216	1,34	62,04	13,20	9 275	11 594
2574	1313	1,34	69,84	14,88	10 175	12 719
2766	1411	1,36	77,52	16,56	11 079	13 849
2890	1474	1,36	82,68	18,24	11 975	14 969

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 383

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN220241402GAK	6	1400	240
THN220321402GAK	8	1400	320
THN220401402GAK	10	1400	400
THN220481402GAK	12	1400	480
THN220561402GAK	14	1400	560
THN220641402GAK	16	1400	640
THN220721402GAK	18	1400	720
THN220801402GAK	20	1400	800
THN220881402GAK	22	1400	880
THN220241602GAK	6	1600	240
THN220321602GAK	8	1600	320
THN220401602GAK	10	1600	400
THN220481602GAK	12	1600	480
THN220561602GAK	14	1600	560
THN220641602GAK	16	1600	640
THN220721602GAK	18	1600	720
THN220801602GAK	20	1600	800
THN220881602GAK	22	1600	880
THN220241802GAK	6	1800	240
THN220321802GAK	8	1800	320
THN220401802GAK	10	1800	400
THN220481802GAK	12	1800	480
THN220561802GAK	14	1800	560
THN220641802GAK	16	1800	640
THN220721802GAK	18	1800	720
THN220801802GAK	20	1800	800
THN220881802GAK	22	1800	880
THN220242002GAK	6	2000	240
THN220322002GAK	8	2000	320
THN220402002GAK	10	2000	400
THN220482002GAK	12	2000	480
THN220562002GAK	14	2000	560
THN220642002GAK	16	2000	640
THN220722002GAK	18	2000	720
THN220802002GAK	20	2000	800
THN220882002GAK	22	2000	880

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1211	618	1,25	27,16	5,60	5 297	6 621
1505	768	1,30	36,12	7,70	6 316	7 895
1856	947	1,31	45,08	9,66	7 329	9 161
2206	1126	1,33	54,32	11,62	8 337	10 421
2556	1304	1,34	63,28	13,58	9 359	11 699
2780	1419	1,34	72,38	15,40	10 372	12 965
3003	1532	1,34	81,48	17,36	11 385	14 231
3227	1646	1,36	90,44	19,32	12 404	15 505
3371	1720	1,36	96,46	21,28	13 419	16 774
1384	706	1,25	31,04	6,40	5 813	7 266
1720	878	1,30	41,28	8,80	6 946	8 683
2122	1082	1,31	51,52	11,04	8 077	10 096
2522	1287	1,33	62,08	13,28	9 207	11 509
2922	1491	1,34	72,32	15,52	10 338	12 923
3178	1621	1,34	82,72	17,60	11 467	14 334
3432	1751	1,34	93,12	19,84	12 603	15 754
3688	1882	1,36	103,36	22,08	13 731	17 164
3853	1966	1,36	110,24	24,32	14 859	18 574
1557	794	1,25	34,92	7,20	6 335	7 919
1935	987	1,30	46,44	9,90	7 579	9 474
2387	1218	1,31	57,96	12,42	8 829	11 036
2837	1447	1,33	69,84	14,94	10 073	12 591
3287	1677	1,34	81,36	17,46	11 323	14 154
3575	1824	1,34	93,06	19,80	12 565	15 706
3861	1970	1,34	104,76	22,32	13 812	17 265
4149	2117	1,36	116,28	24,84	15 059	18 824
4334	2211	1,36	124,02	27,36	16 307	20 384
1730	883	1,25	38,80	8,00	6 854	8 568
2150	1097	1,30	51,60	11,00	8 212	10 265
2652	1353	1,31	64,40	13,80	9 576	11 970
3152	1608	1,33	77,60	16,60	10 938	13 673
3652	1863	1,34	90,40	19,40	12 298	15 373
3972	2027	1,34	103,40	22,00	13 664	17 080
4290	2189	1,34	116,40	24,80	15 026	18 783
4610	2352	1,36	129,20	27,60	16 387	20 484
4816	2457	1,36	137,80	30,40	17 747	22 184

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC





**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory



Dopłata za grzejnik z wbudowaną wkładką zaworową 611 netto PLN, głowicę termostatyczną należy zamówić osobno.

Składając zamówienie należy podać kolor grzejnika. Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 383

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN220242202GAK	6	2200	240
THN220322202GAK	8	2200	320
THN220402202GAK	10	2200	400
THN220482202GAK	12	2200	480
THN220562202GAK	14	2200	560
THN220642202GAK	16	2200	640
THN220722202GAK	18	2200	720
THN220802202GAK	20	2200	800
THN220882202GAK	22	2200	880
THN220242402GAK	6	2400	240
THN220322402GAK	8	2400	320
THN220402402GAK	10	2400	400
THN220482402GAK	12	2400	480
THN220562402GAK	14	2400	560
THN220642402GAK	16	2400	640
THN220722402GAK	18	2400	720
THN220802402GAK	20	2400	800
THN220882402GAK	22	2400	880
THN220242602GAK	6	2600	240
THN220322602GAK	8	2600	320
THN220402602GAK	10	2600	400
THN220482602GAK	12	2600	480
THN220562602GAK	14	2600	560
THN220642602GAK	16	2600	640
THN220722602GAK	18	2600	720
THN220802602GAK	20	2600	800
THN220882602GAK	22	2600	880
THN220242802GAK	6	2800	240
THN220322802GAK	8	2800	320
THN220402802GAK	10	2800	400
THN220482802GAK	12	2800	480
THN220562802GAK	14	2800	560
THN220642802GAK	16	2800	640
THN220722802GAK	18	2800	720
THN220802802GAK	20	2800	800

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1903	971	1,25	42,68	8,80	7 371	9 214
2365	1207	1,30	56,76	12,10	8 848	11 060
2917	1488	1,31	70,84	15,18	10 329	12 911
3467	1769	1,33	85,36	18,26	11 802	14 753
4017	2050	1,34	99,44	21,34	13 283	16 604
4369	2229	1,34	113,74	24,20	14 760	18 450
4719	2408	1,34	128,04	27,28	16 235	20 294
5071	2587	1,36	142,12	30,36	17 708	22 135
5298	2703	1,36	151,58	33,44	19 191	23 989
2076	1059	1,25	46,56	9,60	7 890	9 863
2580	1316	1,30	61,92	13,20	9 484	11 855
3182	1624	1,31	77,28	16,56	11 079	13 849
3782	1930	1,33	93,12	19,92	12 667	15 834
4382	2236	1,34	108,48	23,28	14 261	17 826
4766	2432	1,34	124,08	26,40	15 854	19 818
5148	2627	1,34	139,68	29,76	17 447	21 809
5532	2822	1,36	155,04	33,12	19 038	23 798
5779	2949	1,36	165,36	36,48	20 638	25 798
2249	1147	1,25	50,44	10,40	8 407	10 509
2795	1426	1,30	67,08	14,30	10 117	12 646
3448	1759	1,31	83,72	17,94	11 823	14 779
4098	2091	1,33	100,88	21,58	13 535	16 919
4748	2422	1,34	117,52	25,22	15 240	19 050
5164	2634	1,34	134,42	28,60	16 951	21 189
5577	2845	1,34	151,32	32,24	18 663	23 329
5993	3058	1,36	167,96	35,88	20 366	25 458
6261	3194	1,36	179,14	39,52	22 078	27 598
2422	1236	1,25	54,32	11,20	8 928	11 160
3010	1536	1,30	72,24	15,40	10 747	13 434
3713	1894	1,31	90,16	19,32	12 573	15 716
4413	2251	1,33	108,64	23,24	14 399	17 999
5113	2609	1,34	126,56	27,16	16 226	20 283
5561	2837	1,34	144,76	30,80	18 044	22 555
6006	3064	1,34	162,96	34,72	19 872	24 840
6454	3293	1,36	180,88	38,64	21 698	27 123

grupa prod.: STEEL

PORĘCZ VISALINE PLUS		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	700
	RAL 9016	500	ZC01640001	700
	RAL 9005	500	ZC01640002	700

grupa prod.: LUXE ACC



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Dopłata za grzejnik z wbudowaną  
wkładką zaworową 611 netto PLN,  
głowicę termostatyczną  
należy zamówić osobno.

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## H2-RO-A : 383

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
THN220243002GAK	22	3000	240
THN220323002GAK	6	3000	320
THN220403002GAK	8	3000	400
THN220483002GAK	10	3000	480
THN220563002GAK	12	3000	560
THN220643002GAK	14	3000	640
THN220723002GAK	16	3000	720

### GŁOWICE TERMOSTATYCZNE M30 x 1,5


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
	chrom	ZV03250002	<b>318</b>

grupa prod.: ACC

# Visaline Plus Pozioma


Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
2595	1324	1,25	58,20	12,00	<b>9 443</b>	<b>11 804</b>
3225	1645	1,30	77,40	16,50	<b>11 382</b>	<b>14 228</b>
3978	2030	1,31	96,60	20,70	<b>13 327</b>	<b>16 659</b>
4728	2412	1,33	116,40	24,90	<b>15 268</b>	<b>19 085</b>
5478	2795	1,34	135,60	29,10	<b>17 205</b>	<b>21 506</b>
5958	3040	1,34	155,10	33,00	<b>19 145</b>	<b>23 931</b>
6435	3283	1,34	174,60	37,20	<b>21 084</b>	<b>26 355</b>

grupa prod.: STEEL


<b>PORĘCZ VISALINE PLUS</b>		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	500	ZC01630001	<b>700</b>
	RAL 9016	500	ZC01640001	<b>700</b>
	RAL 9005	500	ZC01640002	<b>700</b>


grupa prod.: LUXE ACC

**VISALINE PLUS:**  
V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A



**VISALINE PLUS:**  
H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A



WERSJA WZMACNIAJĄCA MONTAŻ ŚCIENNY	Szerokość grzejnika	Kolor	Numer art.	PLN
 <p>KONSOLA + ZESTAW MONTAŻOWY</p>	<b>V2-ZB-A</b>			
	( 2 konsole)	RAL 9016	*	<b>366</b>
		kolor	*	<b>419</b>
	<b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b>			
	≤ 2000 mm (2 konsole)	RAL 9016	*	<b>366</b>
		kolor	*	<b>419</b>
≥ 2200 mm (3 konsole)	RAL 9016	*	<b>554</b>	
	kolor	*	<b>635</b>	

Uwaga: nóżki muszą być zamówione razem z grzejnikiem V2-ZB-A: 2 konsole; H2-RO-A/H2L1-RO-A: L 500-2000mm: 2 konsole 2200-3000mm: 3 konsole.

\* Przy zamówieniu należy wskazać kod -0007 w pozycji "Wykonanie"

 <p>OSŁONA MASKUJĄCA KONSOLI DO MONTAŻU NA PODODFZE SUROWEJ</p>	<b>V2-ZB-A</b>		
		RAL 9016	ZB00330001
	kolor	ZB00330001 xxxx	<b>149</b>


• 56 x 56 mm. Liczba osłon = liczba konsol

 <p>OSŁONA MASKUJĄCA KONSOLI DO MONTAŻU NA PODODFZE GOTOWEJ</p>	<b>H2-RO-A, H2L1-RO-A</b>		
		RAL 9016	ZB00420001
	kolor	ZB00420001 xxxx	<b>194</b>


• 104 x 84 mm. Liczba osłon = liczba konsol


# Visaline Plus

przyłącza, ścianki działowe, konsole stojące


WERSJA WOLNOSTOJĄCA	Wysokość konsoli	Kolor	Numer art.	PLN
 <p>KONSOLA WOLNOSTOJĄCA</p>	<b>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A</b>			
	H = 450 mm	RAL 9016	ZB03080010	<b>270</b>
		kolor	ZB03080010 xxxx	<b>311</b>
	H = 550 mm	RAL 9016	ZB03080011	<b>270</b>
		kolor	ZB03080011 xxxx	<b>311</b>
	H = 600 mm	RAL 9016	ZB03080012	<b>270</b>
		kolor	ZB03080012 xxxx	<b>311</b>
	H = 650 mm	RAL 9016	ZB03080013	<b>270</b>
		kolor	ZB03080013 xxxx	<b>311</b>
	H = 750 mm	RAL 9016	ZB03080014	<b>270</b>
		kolor	ZB03080014 xxxx	<b>311</b>
	H = 850 mm	RAL 9016	ZB03080015	<b>333</b>
		kolor	ZB03080015 xxxx	<b>383</b>
	H = 900 mm	RAL 9016	ZB03080016	<b>333</b>
kolor		ZB03080016 xxxx	<b>383</b>	
H = 1050 mm	RAL 9016	ZB03080017	<b>333</b>	
	kolor	ZB03080017 xxxx	<b>383</b>	
H = 1200 mm	RAL 9016	ZB03080018	<b>333</b>	
	kolor	ZB03080018 xxxx	<b>383</b>	

- Gotowa podłoga: wysokość konsoli = wysokość grzejnika + 150 mm
- Podłoga surowa: wysokość konsoli = wysokość grzejnika + 300 mm -
- W razie potrzeby możliwość samodzielnego skrócenia konsoli

 <p>ZESTAW MONTAŻOWY NA KONSOLI WOLNOSTOJĄCEJ</p>	<b>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A</b>			
	RAL 9016	ZB03100001	<b>216</b>	
	kolor	ZB03100001 xxx	<b>248</b>	

 <p>OSŁONA MASKUJĄCA KONSOLI DO MONTAŻU NA PODODZIE SUROWEJ</p>	<b>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A</b>			
	RAL 9016	ZB03730002	<b>54</b>	
	kolor	ZB03730002 xxx	<b>63</b>	

- 100 x 40 mm. Liczba osłon = liczba konsol

 <p>OSŁONA MASKUJĄCA KONSOLI DO MONTAŻU NA PODODZIE GOTOWEJ</p>	<b>H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A</b>			
	RAL 9016	ZB03740002	<b>68</b>	
	kolor	ZB03740002 xxx	<b>77</b>	

- 115 x 110 mm. Liczba osłon = liczba konsol

Wysokość grzejnika (mm)	Długość grzejnika (mm)	Ilość konsol	Ilość zestawów montażowych
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x