



PRIJSLIJST 2023

VLOERVERWARMING BELGIË/LUXEMBURG 04/2023

CREËER HET IDEALE BINNENKLIMAAT

Ontdek Vasco
vloerverwarming
in combinatie met
designradiatoren
en ventilatie

INHOUD

1	Tackersysteem	01
2	Netsysteem	01
3	Noppensysteem	02
4	Droogsysteem	03
5	Freessysteem	03
6	Wandverwarming	04
7	Buizen	05
8	Koppelingen en collectoren	05/06
9	Regelingen	07
10	Toebehoren	08
11	Radiatorventiel	08
12	Services	09


Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

A company of Arbonia Group

ARBONIA 




Versie april 2023 Alle prijzen in deze prijslijst zijn in Euro (excl. BTW). Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

TACKERSYSTEEM

PRODUCTGROEP A




PE folie met legpatroon	dikte: 0,2 mm	11FH02100	90 m ²	238,77
--------------------------------	---------------	-----------	-------------------	---------------




U-clips uit PVC zwart	40 mm	11FH52004	300 st.	51,02
U-clips uit PVC rood	60 mm	11FH52003	300 st.	56,27



Tacker		11FH53000	1 st.	457,90
---------------	--	-----------	-------	---------------

**NETSYSTEEM**

PRODUCTGROEP A




Verzinkt net	2100 x 1200 mm, dikte 3 mm raster per 150 mm	11FH03200	1 st.	14,40
	2100 x 1200 mm, dikte 3 mm raster per 100 mm	11FH03201	1 st.	19,62




Folie onbedrukt		11FH02101	260 m ²	441,55
------------------------	--	-----------	--------------------	---------------



Clips metaalnet	16 en 20 mm	11FH52002	400 st.	115,14
------------------------	-------------	-----------	---------	---------------



Tacker metaalnet		11FH53002	1 st.	134,75
-------------------------	--	-----------	-------	---------------



3

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

NOPPENSYSTEEM

PRODUCTGROEP A



Noppenplaat 11 mm

1440 x 840 mm
voldoet aan de normen:
DIN EN 1264 en DIN 18560

11FH01203

8 st.
= 9,6 m²

216,94

Noppenplaat 30 mm

1440 x 840 mm
voldoet aan de normen:
DIN 4108, DIN 4109, DIN EN
1264 en DIN 18560

11FH01202

8 st.
= 9,6 m²

242,46

Noppenfolie

1470 x 870 mm

11FH01204


14 st. =
16,8 m²

275,65

Overgangselement

11FH55047

10 st.

36,64

Koppelement

11FH55044

10 st.

61,04


Algemene kenmerken Vasco Noppenplaat 11 mm en 30 mm

- Gevulde noppen
- Geschikt voor buizen met Ø 14 x 2 mm tot Ø 17 x 2 mm
- Noppenplaat uit polystyreen
- EPS warmte- en contactgeluidisolatie
- Verlegafstand per 6 cm
- Zelfklevende overlapping die dienst doet als vochtigheidsscherm voor de chape
- FCKW-vrij
- Maximum belasting 50 kN/m²
- Geluidsonderdrukking 28 dB (enkel voor noppenplaat 30 mm)



4

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
DROOGSYSTEEM				PRODUCTGROEP A



Droogstelsysteemplaat	1175 x 750 x 25 mm Verlegafstand per 15 cm	11FH01302	5 st.	288,34
------------------------------	---	-----------	-------	---------------



Lijm Steeds nodig voor het verlijmen van de droogstelsysteemplaat op alle vlakke (tolerantie max. 3 mm) ondergronden. Bij het verlijmen op een cement- en betonondergrond mag het vochtgehalte van de ondergrond max. 2,5% bedragen (gemeten op een cm apparaat). Op vochtige cementgebonden ondergrond (> 2,5%) of met gevaar van opstijgend vocht dient er eerst het twee componenten epoxyvochtscherm voorzien te worden. Bij het verlijmen op een houten ondergrond moet het vochtgehalte van het hout tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN 13226-13227).	14 kg voor 10 à 17 m ²	11FH55036	1 st.	256,45
--	-----------------------------------	-----------	-------	---------------



Lijmkam N°4-B69 Te gebruiken bij de lijm		11FH53003	1 st.	15,69
--	--	-----------	-------	--------------



Primer Steeds nodig als hechtingsverbeteraar op de aluminium van de droogstelsysteemplaat.	5 kg voor 50 m ²	11FH55038	1 st.	125,60
--	-----------------------------	-----------	-------	---------------



5

FREESSYSTEEM				PRODUCTGROEP C
---------------------	--	--	--	----------------



Vloerverwarmingsbuizen worden in uitgefreesde sleuven gelegd in de cement- of anhydrietdekvloer. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met de bijkomende vloeropbouwhoogte. De sleuven worden geheel stofvrij uitgefreesd door onze eigen freesdienst. Wenst u meer informatie te ontvangen over prijzen en freesservice kan u contact opnemen met uw Vasco-vertegenwoordiger.


De vloerverwarming zonder opbouwhoogte. Meer informatie: zie pag. 09.

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

6

WANDVERWARMING

PRODUCTGROEP A




Mogelijke warmtetekorten in ruimtes kunnen eenvoudig gecompenseerd worden met wandverwarming. Wandverwarming kan ook gebruikt worden voor koeling. Het is een nat systeem dat wordt afgewerkt met een laag pleisterwerk. De leidingen worden aangebracht in de wand en aangesloten op het verwarmingssysteem. Wandverwarming heeft dankzij de maximum wandtemperatuur van 40°C het voordeel om perfect gecombineerd te worden met een vloerverwarmingssysteem (aanvoertemperatuur max. 45°C) waardoor de opwarming van een ruimte sneller tot stand komt.




Vloerverwarmingsbuis PEXa	14 x 2 mm	11FH13112	90 m rol	200,65
----------------------------------	-----------	-----------	----------	---------------



Stijve bocht zwart	14-17 mm	11FH52007	1 st.	3,93
---------------------------	----------	-----------	-------	-------------



Wandprofiel	lengte: 2,5 m	11FH52008	1 st.	9,16
--------------------	---------------	-----------	-------	-------------



RVS collector met debietmeters exclusief koppelingen	2 kringen	11FH27020	1 st.	231,17
	3 kringen	11FH27030	1 st.	253,78
	4 kringen	11FH27040	1 st.	277,87
	5 kringen	11FH27050	1 st.	324,52
	6 kringen	11FH27060	1 st.	368,64
	7 kringen	11FH27070	1 st.	398,23
	8 kringen	11FH27080	1 st.	460,68
	9 kringen	11FH27090	1 st.	509,65
	10 kringen	11FH27100	1 st.	546,43
	11 kringen	11FH27110	1 st.	595,40
	12 kringen	11FH27120	1 st.	664,84



Buiskoppeling voor collector	14 x 2 mm	11FH51015	2 st.	7,54
-------------------------------------	-----------	-----------	-------	-------------



Thermische motor	230 V	11FH55049	1 st.	29,00
-------------------------	-------	-----------	-------	--------------

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

7 BUIZEN PRODUCTGROEP A

	Vloerverwarmingsbuis PEXa	14 x 2 mm	11FH13112 11FH13142	90 m rol 240 m rol	200,65 535,08
		16 x 2 mm	11FH13212 11FH13222 11FH13252	90 m rol 120 m rol 600 m rol	236,33 315,10 1.575,48
		20 x 2 mm	11FH13512 11FH13522 11FH13552	90 m rol 120 m rol 600 m rol	294,30 392,37 1.961,91
	Meerlagige Aluflexbuis PERT/AL/PERT	16 x 2 mm	11FH14211 11FH14221 11FH14252	90 m rol 120 m rol 600 m rol	248,21 329,97 1.649,80
	Gerilde beschermbuis	28,5 x 23 mm, lengte 40 cm	11FH52005	50 st.	65,40
	Stijve bocht in PVC		11FH52001	1 st.	7,84
	Stijve bocht zwart	14-17 mm 18-20 mm	11FH52007 11FH52006	1 st. 1 st.	3,93 5,23

8 KOPPELINGEN EN COLLECTOREN PRODUCTGROEP A

	RVS collector met debietmeters exclusief koppelingen	2 kringen 3 kringen 4 kringen 5 kringen 6 kringen 7 kringen 8 kringen 9 kringen 10 kringen 11 kringen 12 kringen	11FH27020 11FH27030 11FH27040 11FH27050 11FH27060 11FH27070 11FH27080 11FH27090 11FH27100 11FH27110 11FH27120	1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st.	231,17 253,78 277,87 324,52 368,64 398,23 460,68 509,65 546,43 595,40 664,84
	Buiskoppeling voor collector	14 x 2 mm 16 x 2 mm 20 x 2 mm	11FH51015 11FH51016 11FH51017	2 st. 2 st. 2 st.	7,54 7,54 7,54
	Thermische motor	230 V	11FH55049	1 st.	29,00


ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

8 KOPPELINGEN EN COLLECTOREN

PRODUCTGROEP A



Voorloopunit voor RVS collector met debietmeters		11FH51025	1 st.	853,91
---	--	-----------	-------	---------------



Isolatie sleeve	Voor het isoleren van de RVS collector bij het toepassen van koeling. Te gebruiken voor collectoren tot en met 12 kringen. 1 sleeve/collector (aanvoer of retour)	11FH51041	1 st.	39,84
------------------------	--	-----------	-------	--------------




Inbouwkast open voor RVS collector	max. aantal kringen:			
	4 kringen: 490 x 705 mm	11FH55009	1 st.	62,80
	6 kringen: 575 x 705 mm	11FH55010	1 st.	66,73
	8 kringen: 725 x 705 mm	11FH55011	1 st.	73,27
	11 kringen: 875 x 705 mm	11FH55012	1 st.	82,43
	12 kringen: 1025 x 705 mm	11FH55013	1 st.	86,36



Deur met montagelijst	490 x 705 mm	11FH55014	1 st.	62,80
	575 x 705 mm	11FH55015	1 st.	69,35
	725 x 705 mm	11FH55016	1 st.	77,20
	875 x 705 mm	11FH55017	1 st.	87,64
	1025 x 705 mm	11FH55018	1 st.	98,13

ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

9	REGELINGEN	PRODUCTGROEP B
----------	-------------------	-----------------------

	5 zoneregelaar + externe antenne		11FH30009	1 st.	399,00
	3 zone uitbreidingsmodule		11FH30010	1 st.	79,00
	Bron relais		11FH30011	1 st.	89,00
	RF ruimtethermostaat		11FH55041	1 st.	99,00
	Gateway		11FH30008	1 st.	189,00
	RF radiator thermostaat		118202000009016	1 st.	99,00




Bovenstaande regelingen zijn compatibel met de Vasco Climate Control App.
Download deze Vasco-App voor uw binnenklimaat op maat.



ARTIKEL	UITVOERING	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	------------	--------	---------

10 TOEBEHOREN**PRODUCTGROEP A**

Randisolatie met flap en kleefstrip	Polyethyleenschuim	11FH55004	50 m.	60,18
--	--------------------	-----------	-------	--------------



Uitzetvoeg	1800 x 100 mm (LxH)	11FH55005	10 st.	240,72
-------------------	---------------------	-----------	--------	---------------




Chapetoevoegmiddel	10 kg voor 48 m², 6,5 cm	11FH55006	10 kg	73,27
---------------------------	--------------------------	-----------	-------	--------------

Zuurstofinhibitor		11FH55064	1 l.	80,00
--------------------------	--	-----------	------	--------------



Afroller		11FH53001	1 st.	448,75
-----------------	--	-----------	-------	---------------


11 RADIATORVENTIEL CV/VV (combinatie centrale verwarming/vloerverwarming)

Ventiel	Wit Chroom	118230500009016 118230500000099	1 st. 1 st.	388,00 417,00
----------------	---------------	------------------------------------	----------------	--------------------------------

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring. Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.

- Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Vloeistof: Water en geschikte waterglycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035.
Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.
- Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Muuraansluiting
- Enkel tweepijpsysteem
- Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾"
- Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)



12 SERVICES

**VERLEGSERVICE**

Naast onze gekende kwalitatieve ondersteuning (deskundig advies, gratis warmteverliesberekening en legplan) kan u vanaf nu ook beroep doen op de **Vasco Vloerverwarming Verlegservice**. De plaatsing van het door u gekozen vloerverwarming systeem besteedt u uit zodat u zich kan focussen op andere werken. Een totaalpakket om u als installateur te ontzorgen.

ÉÉN PAKKET, 100% ONTZORGING

- Volledige berekening vloerverwarming inclusief technisch advies en gedetailleerd **legplan**
- Onze montagepartner komt ter plekke met de materialen en zorgt voor de **volledige plaatsing van het gekozen Vasco vloerverwarming systeem**, met als resultaat een duurzaam en **comfortabel binnenklimaat**
 - Plaatsing vloerverwarmingsbuis en collectoren volgens het door u goedgekeurd Vasco legplan
 - Luchtdruktest + attest
 - Fotoreportage van het afgeleverde werk
 - Ter beschikking stellen van toevoegmiddel voor de chape
- Nauwgezette **opvolging en communicatie** in samenspraak met alle betrokken partijen
- Gericht **installatie-advies** bij probleemsituaties



Voor meer info: <https://vasco.eu/nl-be/vasco-vloerverwarming-verlegservice>

**FREESSERVICE**

Het Vasco freessysteem is dé oplossing om vloerverwarming te voorzien in ruimtes die initieel niet voorzien waren voor vloerverwarming. Dit systeem waarbij sleuven op een stofvrije manier in de cementdekvloer gefreesd worden, is perfect geschikt voor renovatieprojecten, maar ook voor nieuwbouwwoningen met casco oplevering. Tot op het laatste moment, net voor de vloerafwerking, kan er alsnog gekozen worden voor vloerverwarming.

Uw installateur staat enkel nog in voor de planning en de coördinatie van uw project. Het opmaken van een legplan, het frezen én het leggen van de vloerverwarmingsbuis tot en met de aansluiting op de collector gebeurt door het Vasco freesteam. U kunt deze dienst aanvragen via een installateur of groothandel in uw regio.

- Lage opbouwhoogte
- Korte reactietijd
- Zeer lage watertemperaturen mogelijk
- Combineerbaar met duurzame warmtebron
- Aangenaam warmtecomfort
- Stofvrij frezen
- Perfect voor renovatie of casco oplevering
- Wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde Vasco freesdienst



Voor meer info: <https://vasco.eu/nl-be/vasco-services-wij-staan-tot-uw-dienst>



www.vasco.eu